

7 受療の状況

この1年間に歯科で診療を「受けたことがある」者は35.1%


この1年間に歯科診療所や病院の歯科で、診療を「受けたことがある」者は35.1%となっており、これを性別にみると、男33.2%、女36.9%と女が多くなっている。また、年齢階級別にみると55～64歳が42.1%と最も多くなっている。(表9、図9)

表9 性一年齢階級一市郡別にみた歯科受療の状況

(単位:%) 平成11年

性 年齢階級 市 郡	総数	受けたことがある	治療中	受けたことがない	不詳
総数	100.0	35.1	6.0	57.5	1.5
男	100.0	33.2	5.3	60.2	1.3
女	100.0	36.9	6.6	54.9	1.6
15～24歳	100.0	28.8	4.4	65.5	1.2
25～34	100.0	31.2	6.2	61.7	1.0
35～44	100.0	33.9	6.3	58.9	0.9
45～54	100.0	37.6	5.9	55.7	0.8
55～64	100.0	42.1	7.4	49.1	1.4
65～74	100.0	40.6	6.3	50.4	2.7
75～84	100.0	30.0	4.8	61.6	3.6
85歳以上 (再掲)	100.0	19.9	2.9	73.5	3.7
65歳以上	100.0	35.8	5.6	55.6	3.1
70歳以上	100.0	32.1	5.0	59.7	3.3
80歳以上	100.0	22.7	3.6	69.9	3.8
大都市	100.0	36.3	6.8	55.4	1.5
その他の市 郡部	100.0	34.9	6.0	57.6	1.5
郡部	100.0	34.4	5.1	59.2	1.3

図9 年齢階級別にみた歯科受療の状況



主な診療内容は「ムシ歯の治療」が59.1%

この1年間に歯科診療所や病院の歯科で診療を「受けたことがある」と「治療中」の者について、主な診療内容を見ると「ムシ歯の治療」59.1%、「抜けた歯の治療（入れ歯、ブリッジの作製・修理）」19.4%、「歯周疾患の治療」7.7%となっており、これを年齢階級別にみると、年齢が高くなると「ムシ歯の治療」は少なくなり、「抜けた歯の治療（入れ歯、ブリッジの作製・修理）」は多くなっている。（表10、図10）


表10 性一年齢階級一市郡別にみた診療を「受けたことがある」と「治療中」の者の主な診療内容

(単位:%)

平成11年

性 年齢階級 市 郡	総数	ムシ歯の治療 (詰め物、冠をかぶせる等)	歯周疾患(歯肉 炎・歯槽膿漏 等)の治療	抜けた歯の治 療(入れ歯、ブ リッジの作 製・修理)	歯ならびや かみあわせ の治療	検診・指導 (定期的なも のを含む。)	事故などに よる損傷の 治療	その他	不詳
総数	100.0	59.1	7.7	19.4	2.2	6.0	0.4	4.2	0.9
男	100.0	59.3	8.7	19.4	1.7	5.5	0.4	4.1	0.9
女	100.0	59.1	6.9	19.3	2.6	6.4	0.4	4.4	0.9
15～24歳	100.0	71.8	2.6	1.1	6.1	10.8	0.5	6.1	0.9
25～34	100.0	77.0	3.7	3.3	2.1	6.8	0.4	5.9	0.8
35～44	100.0	72.9	6.9	7.9	1.5	7.2	0.2	3.0	0.4
45～54	100.0	64.4	9.5	15.7	1.1	5.7	0.4	2.7	0.5
55～64	100.0	49.8	12.4	27.6	1.2	4.5	0.5	3.2	1.0
65～74	100.0	37.3	9.1	42.0	1.9	3.8	0.3	4.5	1.2
75～84	100.0	23.9	4.8	52.9	4.2	2.9	1.0	7.5	2.9
85歳以上 (再掲)	100.0	18.5	4.8	61.3	4.8	0.8	0.8	8.1	0.8
65歳以上	100.0	33.1	7.8	45.6	2.6	3.4	0.5	5.4	1.6
70歳以上	100.0	28.1	6.2	50.5	3.1	3.1	0.7	6.3	2.0
80歳以上	100.0	21.3	4.0	56.0	4.8	2.3	1.4	6.5	3.7
大都市	100.0	58.9	7.9	18.1	2.6	6.6	0.5	4.3	1.1
その他の市 郡	100.0	59.7	7.5	19.2	2.2	5.9	0.4	4.3	0.8
郡部	100.0	57.7	8.1	21.3	2.0	5.8	0.4	3.9	0.9

図10 年齢階級別にみた診療を「受けたことがある」と「治療中」の者の主な診療内容



歯科診療所を選ぶ理由は「かかりつけだから」が46.5%


この1年間に歯科診療所や病院の歯科で診療を「受けたことがある」者と「治療中」の者について、どのような理由で歯科診療所を選んだかをみると「かかりつけだから」46.5%が最も多く、「自宅から通うのに便利」39.6%、「予約時間どおりに診てくれる」18.7%、「評判がいいから」13.7%となっている。

(表 11、図 11)

表 11 性一年齢階級一市郡別にみた診療を「受けたことがある」者と「治療中」の者の
歯科診療所等を選ぶ理由（複数回答）

性 年齢階級 市郡部	総数	平成11年										
		かかりつけ だから	自宅から通 うのに便利 だから	勤め先や学校 から通うのに 便利だから	評判がいい から	予約時間ど おりに診てく れるから	治療内容や費 用についてよ く説明してく れるから	夜間や休日 も治療してく れるから	訪問診療して くれるから	人から紹介さ れたから	その他	不詳
総数	100.0	46.5	39.6	13.0	13.7	18.7	10.0	2.1	0.3	10.1	3.8	1.2
男	100.0	43.8	37.3	18.1	11.5	17.3	7.8	2.5	0.3	8.3	4.1	1.2
女	100.0	48.7	41.5	8.9	15.5	19.9	11.8	1.8	0.3	11.6	3.5	1.2
15～24歳	100.0	37.4	43.9	13.0	11.7	9.4	5.9	2.6	0.4	12.0	6.8	1.8
25～34	100.0	31.8	39.5	21.4	14.5	11.1	8.8	3.6	0.1	15.8	4.9	1.3
35～44	100.0	42.1	39.7	17.5	15.0	15.8	10.7	2.4	0.2	11.0	4.7	0.9
45～54	100.0	47.9	36.0	17.2	12.4	19.5	12.5	2.6	0.1	8.9	3.1	0.9
55～64	100.0	54.5	38.9	10.9	13.4	24.4	10.9	1.6	0.2	7.4	2.5	0.9
65～74	100.0	56.5	40.4	2.6	15.1	27.1	10.9	0.6	0.3	8.2	2.3	1.1
75～84	100.0	57.8	43.7	0.6	14.4	24.1	6.2	0.3	0.6	7.6	3.2	1.6
85歳以上 (再掲)	100.0	50.0	41.9	0.8	12.9	12.9	4.0	-	8.1	8.1	2.4	3.2
65歳以上	100.0	56.5	41.3	2.0	14.8	25.7	9.4	0.5	0.7	8.0	2.5	1.3
70歳以上	100.0	56.1	42.7	1.0	14.3	25.1	8.1	0.4	0.9	7.7	2.8	1.6
80歳以上	100.0	58.0	40.6	0.3	13.4	19.3	6.0	0.3	3.4	7.4	2.8	2.0
大都市	100.0	47.0	41.8	14.3	13.9	20.0	12.2	2.7	0.3	11.4	3.7	1.1
その他の市 郡部	100.0	46.0	39.6	12.4	13.9	18.4	9.8	2.0	0.3	10.4	4.0	1.1
郡部	100.0	47.7	37.3	13.7	12.5	18.4	8.1	2.0	0.4	7.6	3.2	1.4

図 11 性別にみた診療を「受けたことがある」者と「治療中」の者の
歯科診療所等を選ぶ理由（複数回答）




歯の治療途中で「治療を止めたり、転医したことがある」者は27.4%

この1年間に歯科診療所や病院の歯科で診療を「受けたことがある」者と「治療中」の者について、「歯の治療の途中で治療を止めたり、転医したことがある」者は27.4%となっており、その理由をみると「痛みなどの症状がおさまったから」9.6%、「治療内容に不満があるから」8.7%となっている。これを性別にみると、男は「痛みなどの症状がおさまったから」11.4%、女は「治療内容に不満があるから」9.5%が最も多い。(表12、図12)

表12 性一年齢階級一市郡別にみた診療を「受けたことがある」者と「治療中」の者の治療を止めたり、転医した理由(複数回答)

性 年齢階級 市郡	総数	治療を止めたり、転医した理由(複数回答)										治療を止めたり、転医したことはない	不詳
		痛みなどの症状がおさまったから	予約していても待たされるから	通うのに不便だから	治療費がかかるから	治療内容に不満があるから	十分な説明が受けられないから	歯科医師から他の歯科診療所や病院の歯科を紹介されたから	その他				
総数	100.0	27.4	9.6	3.0	4.1	3.1	8.7	2.4	0.8	4.5	69.3	3.4	
男	100.0	28.3	11.4	2.8	4.3	2.5	7.8	2.1	0.5	4.7	68.8	2.9	
女	100.0	26.5	8.0	3.2	4.0	3.6	9.5	2.6	1.0	4.4	69.7	3.8	
15~24歳	100.0	30.7	12.9	3.3	4.9	4.0	7.0	1.7	1.1	6.0	67.2	2.1	
25~34	100.0	36.4	14.9	3.9	5.5	4.7	10.3	3.2	1.3	6.6	61.8	1.8	
35~44	100.0	34.9	12.0	4.3	5.2	4.6	10.2	2.7	0.8	6.5	63.5	1.6	
45~54	100.0	28.0	9.4	2.9	3.6	3.0	9.9	2.8	0.5	5.0	69.8	2.2	
55~64	100.0	22.6	6.9	2.8	3.4	2.4	8.3	2.5	0.6	2.8	73.2	4.1	
65~74	100.0	18.1	5.2	1.5	2.9	1.2	7.2	1.8	0.6	2.0	75.8	6.1	
75~84	100.0	15.9	4.3	1.6	3.5	1.2	5.8	1.4	0.4	1.4	75.9	8.2	
85歳以上 (再掲)	100.0	16.9	3.2	-	4.8	-	4.8	-	0.8	3.2	73.4	9.7	
65歳以上	100.0	17.5	4.9	1.4	3.1	1.2	6.7	1.6	0.6	1.9	75.7	6.8	
70歳以上	100.0	16.2	4.7	1.4	2.8	0.9	5.7	1.2	0.6	1.8	76.2	7.6	
80歳以上	100.0	17.0	4.5	0.6	4.0	0.6	7.1	0.6	0.6	1.4	73.6	9.4	
大都市	100.0	27.5	9.2	2.5	4.3	3.9	9.0	2.8	1.0	4.6	68.9	3.6	
その他の市郡部	100.0	27.8	9.5	3.0	4.2	3.2	9.1	2.4	0.8	4.5	68.9	3.3	
郡部	100.0	25.5	10.0	3.4	3.6	2.0	7.1	2.0	0.5	4.3	71.2	3.3	

図12 性別にみた診療を「受けたことがある」者と「治療中」の者の治療を止めたり、転医した理由(複数回答)



8 義歯（入れ歯、ブリッジ）の作製及び使用状況

「義歯を作ったことがある」者は41.7%


「義歯を作ったことがある」者は41.7%となっており、これを年齢階級別にみると年齢が高くなるほど「義歯を作ったことがある」者が多くなっている。

作った義歯の種類をみると「取りはずしのできる義歯（入れ歯）」21.0%、「取りはずしのできない義歯（ブリッジ）」15.3%となっている。これを年齢階級別にみると年齢が高くなると「取りはずしのできる義歯（入れ歯）」は多くなっている。（表13、図13）

表13 性一年齢階級一市郡別にみた義歯の作製状況

性 年齢階級 市郡	総数	作ったことがある			作製中（通院中）	作ったことがない	不詳	
		作ったことがある						
		取りはずしのできる 義歯（入れ歯）	取りはずしのできる 義歯とできない義歯 （入れ歯とブリッジの 両方）	取りはずしのできな い義歯（ブリッジ）				
総数	100.0	41.7	21.0	5.4	15.3	0.4	56.3	1.7
男	100.0	38.9	19.2	4.9	14.8	0.3	59.2	1.6
女	100.0	44.3	22.7	5.8	15.8	0.5	53.6	1.7
15～24歳	100.0	3.7	0.3	0.2	3.2	0.1	94.5	1.7
25～34	100.0	13.7	1.2	0.5	12.1	0.2	84.9	1.2
35～44	100.0	31.0	4.4	2.6	23.9	0.3	67.6	1.1
45～54	100.0	46.1	13.8	6.7	25.6	0.5	51.6	1.7
55～64	100.0	58.8	30.5	10.3	17.9	0.7	38.5	2.0
65～74	100.0	77.8	54.4	11.3	12.1	0.4	19.7	2.1
75～84	100.0	88.6	76.3	7.5	4.8	0.4	9.4	1.7
85歳以上 （再掲）	100.0	88.8	80.1	5.9	2.8	0.2	8.8	2.2
65歳以上	100.0	81.9	63.0	9.8	9.2	0.4	15.7	2.0
70歳以上	100.0	85.6	70.5	8.3	6.7	0.2	12.5	1.7
80歳以上	100.0	90.7	82.1	5.6	2.9	0.3	7.2	1.9
大都市	100.0	40.5	19.0	5.4	16.2	0.3	57.4	1.8
その他の市	100.0	40.8	20.5	5.3	15.0	0.4	57.1	1.7
郡部	100.0	45.7	24.8	5.6	15.3	0.3	52.5	1.5

図13 年齢階級別にみた義歯の作製状況



取りはずしのできる義歯を「常時使用している」者は78.9%

取りはずしのできる義歯を作ったことがある者について、義歯の使用状況を見ると「常時使用している」78.9%、「使用していない」13.1%、「ときどき使用している」6.7%となっている。これを年齢階級別にみると年齢が高くなると「常時使用している」が多くなっている。

取りはずしのできる義歯を作ったことがある者について義歯の使用感をみると、「具合がよい」30.9%、「話がしにくい」16.0%、「入れ歯があわない」15.5%で「特になし」は22.1%である。また、これを取りはずしのできる義歯の使用状況別にみると、「ときどき使用している」者は、「取りはずしがめんどろ」30.8%、「入れ歯が合わない」30.0%「話がしにくい」25.4%などの不満を感じている人の割合が多い。

(表14、15、図14)


表14 性・年齢階級・市郡別にみた取りはずしのできる義歯を作ったことがある者の義歯の使用状況

(単位:%)		平成11年				
性 年齢階級 市郡	総数	常時使用している	ときどき使用 している	使用していない	不詳	
総数	100.0	78.9	6.7	13.1	1.3	
男	100.0	78.1	6.3	14.2	1.3	
女	100.0	79.5	7.0	12.3	1.3	
15～24歳	100.0	34.6	-	65.4	-	
25～34	100.0	38.6	3.4	51.1	6.8	
35～44	100.0	47.5	10.7	40.3	1.4	
45～54	100.0	63.1	9.3	26.1	1.5	
55～64	100.0	78.4	6.9	13.3	1.4	
65～74	100.0	85.9	6.4	6.7	0.9	
75～84	100.0	87.7	4.7	6.4	1.2	
85歳以上 (再掲)	100.0	84.4	5.4	8.6	1.7	
65歳以上	100.0	86.4	5.7	6.8	1.1	
70歳以上	100.0	87.6	4.8	6.4	1.2	
80歳以上	100.0	86.4	4.3	7.8	1.4	
大都市	100.0	77.3	7.0	14.6	1.2	
その他の市	100.0	78.2	7.0	13.5	1.4	
郡部	100.0	82.1	5.7	11.0	1.1	

表15 性・取りはずしのできる義歯を作ったことがある者の義歯の使用状況別にみた義歯の使用感(複数回答)

(単位:%)		平成11年								
性 義歯の使用状況	総数	具合がよい	食べ物の味が わからない	取りはずしが めんどろ	入れ歯が合わ ない	口の中にきず が出来やすい	話がしにくい	その他	特になし	不詳
総数	100.0	30.9	10.8	14.4	15.5	9.5	16.0	3.5	22.1	4.5
常時使用している	100.0	38.0	10.3	12.7	12.8	9.3	15.9	2.6	22.5	1.8
ときどき使用している	100.0	7.3	20.0	30.8	30.0	15.6	25.4	5.3	11.2	3.1
使用していない	100.0	2.9	9.9	17.7	26.0	8.7	13.6	7.7	26.8	14.3
男	100.0	31.0	11.9	15.2	14.8	8.2	17.1	3.2	20.9	5.1
常時使用している	100.0	38.5	11.7	13.4	12.0	8.1	17.9	2.5	20.8	2.0
ときどき使用している	100.0	7.3	20.7	30.1	28.5	15.9	23.6	3.7	11.0	3.3
使用していない	100.0	2.5	10.0	19.6	25.0	6.2	11.6	7.1	27.7	15.4
女	100.0	30.8	9.9	13.8	16.1	10.5	15.1	3.7	23.0	4.1
常時使用している	100.0	37.5	9.2	12.1	13.3	10.2	14.3	2.7	23.8	1.7
ときどき使用している	100.0	7.3	19.2	31.2	30.9	15.5	26.8	6.4	11.4	2.9
使用していない	100.0	3.2	9.8	16.1	27.0	10.9	15.4	8.1	26.0	13.3

図 14 取りはずしのできる義歯を作ったことがある者の義歯の使用状況別にみた義歯の使用感（複数回答）



9 歯科医療に対する要望

歯科医療に対して「要望がある」者は、76.6%

歯科医療に対してなんらかの「要望がある」者は、76.6%となっており、これを要望の内容別にみると「夜間や休日でも治療が受けられるようにしてほしい」が40.9%と最も多く、次いで「保険の範囲をひろげてほしい」35.8%「なるべく待たせないようにしてほしい」22.5%、「診療回数を減らしてほしい」22.5%となっている。(表16)

表16 性一年齢階級一市郡別にみた歯科医療に対する要望(複数回答)

(単位:%)		平成11年										
性 年齢階級 市 郡	総数	要望あり	歯科診療所や病 院の歯科が近く にほしい	夜間や休日でも 治療が受けられ るようにしてほ しい	歯周での歯科診 断に歯科も含め てほしい	なるべく待たせ ないようにして ほしい	診療回数を減ら してほしい	診療内容や費用 等についてわか りやすく説明し てほしい	保険の範囲をひ ろげてほしい	その他	特になし	不詳
総数	100.0	76.6	11.8	40.9	9.9	22.5	22.5	22.1	35.8	2.0	21.7	1.7
男	100.0	75.6	10.8	42.9	11.8	21.4	22.2	19.1	33.7	1.6	22.7	1.7
女	100.0	77.5	12.7	39.0	8.1	23.6	22.8	25.0	37.7	2.3	20.8	1.7
15~24歳	100.0	72.9	10.5	44.0	9.3	22.3	23.0	20.1	23.3	2.2	26.1	1.0
25~34	100.0	84.4	10.4	51.0	17.6	23.5	27.8	26.5	40.7	2.7	14.8	0.7
35~44	100.0	88.0	10.8	51.0	14.1	27.2	29.0	29.0	49.3	2.8	11.3	0.7
45~54	100.0	82.9	10.9	45.2	12.1	25.0	24.5	23.3	43.6	1.7	15.9	1.3
55~64	100.0	75.9	11.2	35.5	7.2	21.7	19.9	21.7	36.9	1.4	21.8	2.3
65~74	100.0	62.8	13.8	25.4	1.6	17.6	14.5	16.2	26.8	1.4	33.7	3.6
75~84	100.0	56.0	19.3	20.7	1.0	16.2	13.1	12.5	18.4	1.1	39.7	4.3
85歳以上 (再掲)	100.0	49.5	19.9	21.4	0.9	15.3	9.8	9.0	14.7	2.0	47.7	2.8
65歳以上	100.0	59.7	15.9	23.7	1.4	17.0	13.7	14.5	23.3	1.3	36.6	3.7
70歳以上	100.0	56.5	17.4	22.0	1.0	16.5	12.7	12.9	19.1	1.3	39.8	3.7
80歳以上	100.0	52.4	20.0	21.1	1.3	15.0	11.1	11.1	16.7	1.6	44.0	3.6
大都市	100.0	74.1	10.5	38.7	10.2	19.2	21.2	24.6	37.4	2.4	24.3	1.6
その他の市	100.0	77.3	11.4	40.8	10.0	23.2	23.1	22.9	36.3	2.0	20.9	1.8
郡部	100.0	76.7	14.5	43.4	9.1	23.7	22.1	17.1	32.4	1.4	21.8	1.4

10 寝たきり等で在宅で介護を要するようになったときに望むサービス

「必要なとき在宅で治療が受けられる」が63.3%

自分が寝たきり等で在宅で介護を要するようになったときに望むサービスをみると「必要なとき在宅で治療が受けられるようにしてほしい」が63.3%、「定期的に在宅で歯科の検診が受けられるようにしてほしい」が26.6%となっている。(表17)

表17 性一年齢階級一市郡別にみた寝たきり等で在宅で介護を要するようになったときに望むサービス(複数回答)

(単位:%)		平成11年								
性 年齢階級 市 郡	総数	要望あり	必要なとき在宅で治 療が受けられるよう にほしい	定期的に在宅で歯 科の検診が受けられ るようになりたい	定期的に在宅で歯科 医師等が口の中の手 入れや指導をしてほ しい	歯科診療所や病院の 歯科に容易に受診で きるようにスロープ の設置や、移送サー ビスの実施等をして ほしい	要介護者の歯の治療 や手入れに関する相 談窓口を設置してほ しい	その他	特になし	不詳
総数	100.0	81.1	63.3	26.6	15.3	17.6	12.6	0.6	17.2	1.7
男	100.0	78.3	61.1	24.9	13.6	15.5	11.3	0.7	20.1	1.7
女	100.0	83.7	65.4	28.2	17.0	19.6	13.8	0.6	14.5	1.8
15~24歳	100.0	72.0	53.8	25.5	14.1	16.8	9.9	0.8	26.8	1.1
25~34	100.0	82.0	60.6	32.5	17.0	21.3	12.7	0.5	16.9	1.1
35~44	100.0	87.4	67.1	31.1	18.9	23.5	13.7	0.5	11.5	1.1
45~54	100.0	86.0	67.4	26.9	15.9	19.0	14.7	0.6	12.8	1.3
55~64	100.0	83.7	66.8	25.7	15.1	15.4	13.1	0.6	14.3	2.0
65~74	100.0	77.7	64.2	20.3	12.4	11.6	12.4	0.7	19.3	3.0
75~84	100.0	73.3	61.7	19.0	11.4	11.9	9.4	0.7	23.0	3.7
85歳以上 (再掲)	100.0	72.9	60.6	22.8	12.0	13.3	10.1	1.3	24.7	2.4
65歳以上	100.0	76.0	63.2	20.1	12.1	11.8	11.3	0.7	20.8	3.1
70歳以上	100.0	74.5	62.1	19.4	11.5	11.9	10.2	0.8	22.3	3.2
80歳以上	100.0	73.8	61.3	20.3	11.7	13.2	9.9	1.1	23.4	2.8
大都市	100.0	80.1	62.7	27.5	15.7	18.3	13.4	0.6	18.3	1.7
その他の市	100.0	81.4	63.2	26.9	15.6	17.9	12.7	0.7	16.8	1.8
郡部	100.0	81.1	64.1	24.9	14.0	16.0	11.2	0.5	17.4	1.5

11 健康意識

自分の健康状態を「よい」若しくは「まあよい」と思っている人は、約半数

15歳以上の者について、現在の健康状態をみると、よいと思っている者（「よい」、「まあよい」をあわせた者）は、48.3%となっている。歯の状態別にみると、よいと思っている者は、歯が「全部ある」では61.5%、「ほとんどある」48.4%となっており、「まったくない」は、28.1%となっている。

同様に65歳以上の者のみにについてみると、よいと思っている者は30.0%となっている。これを歯の状態別にみると、よいと思っている者は、歯が「全部ある」では46.0%、「ほとんどある」では37.4%、「まったくない」26.6%となっている。（表18、図15）

表18 歯の状態別にみた健康意識（総数、65歳以上(再掲)）

平成11年

(単位：%)

歯の状態	総数	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	不詳
総数	100.0	28.7	19.6	39.9	9.6	2.1	0.0
ほとんど揃っている	100.0	33.5	21.0	37.9	6.3	1.2	0.0
全部ある	100.0	41.3	20.2	33.0	4.6	0.9	0.0
ほとんどある	100.0	26.6	21.8	42.4	7.8	1.5	0.0
半分くらいある	100.0	16.4	16.8	47.8	15.9	3.1	-
ほとんどない	100.0	13.1	14.6	45.0	22.1	5.2	-
まったくない	100.0	14.2	13.9	42.5	22.5	6.9	-
65歳以上(再掲)	100.0	14.0	16.0	44.3	20.6	5.0	-
ほとんど揃っている	100.0	19.1	19.7	43.4	14.1	3.6	-
全部ある	100.0	26.1	19.9	41.3	9.3	3.4	-
ほとんどある	100.0	17.7	19.7	43.9	15.1	3.6	-
半分くらいある	100.0	12.3	17.3	46.8	19.6	4.1	-
ほとんどない	100.0	10.2	13.6	44.7	25.8	5.7	-
まったくない	100.0	13.4	13.3	43.1	23.4	6.9	-

図15 歯の状態別にみた健康意識（65歳以上）

