

**精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査
社会復帰施設調査 集計表**

平成15年10月10日資料

1. 基本属性	
(ア)社会復帰施設 種類別患者数	1
(イ)年齢	1
(ウ)性別	1
(エ)精神障害者福祉手帳 (主治医 問3)	1
(オ)障害基礎年金 (主治医 問4)	1
(カ)障害厚生年金 (主治医 問5)	2
(キ)介護保険要介護度 (主治医 問6)	2
(ク)入所期間 (主治医 問7)	2
2. 入院歴	
(ア)精神科初診時の年齢 (主治医 問8)	3
(イ)精神科通算入院回数 (主治医 問9)	3
(ウ)精神科通算入院期間 (主治医 問10)	3
3. 状態	
(ア)診断分類(ICD-10) (主治医 問12)	4
(イ)GAF(機能の全体的評定尺度)評点 (主治医 問13)	4
(ウ)精神症状 (主治医 問15)	5
(エ)日常生活能力 (主治医 問16)	5
(オ)病状への洞察 (主治医 問17)	5
(カ)薬物療法の必要性の認識 (主治医 問18)	5
(キ)ADL(基本的日常生活動作)各項目の自立度 (主治医 問19)	
a. ベッド上の可動性	6
b. 移乗	6
c. 食事	6
d. トイレの使用	6
(ク)ADL得点 (主治医 問19)	7
(ケ)認知機能(Cognitive Performance Scale評点) (主治医 問14j・k・i 問19c)	7
(コ)ケースミックス分類	7
(サ)IADL(手段的日常生活動作)各項目の困難度 (主治医 問20)	
a. 食事の用意	8
b. 家事一般	8
c. 金銭管理	8
d. 薬の管理	8
e. 電話の利用	8
f. 買い物	8
g. 交通手段の利用	8
4. 退所後の希望と不安	
(ア)本人の今後半年以内の退所の希望 (本人 問4)	9
(ア)-2 退所を希望しない理由 (本人 問4付問1)	9
(イ)退所後の生活で不安なこと (本人 問5)	9
5. 住居	
(ア)今回入所直前の住居 (主治医 問22)	10
(イ)退所後適切と考えられる「暮らしの場」 (主治医 問23)	10
(ウ)(イ)の「暮らしの場」に退所した場合に必要な支援 (主治医 問24)	11
①専門職による援助・指導の必要頻度 (主治医 問24付問1)	11
②非専門職による援助・指導の必要頻度 (主治医 問24付問2)	11
(エ)退所後に希望する暮らしの場 (本人 問6)	11
6. 就労	
(ア)入所前6ヶ月間についていた仕事 (本人 問3)	12
①会社員、②農林漁業・自宅での商工業 仕事の形態 (本人 問3付問1)	12
④仕事はしていなかった 理由 (本人 問3付問2)	12
(イ)退所した場合に可能と思われる就労能力 (主治医 問25)	12
(ウ)退所後に希望する仕事 (本人 問7)	12

7. 日中の活動の場	
(ア)退所後に必要な日中の活動（主治医 問26）	13
(イ)退所後に希望する日中の活動（本人 問8）	13
8. 家族などのインフォーマルな支援	
(ア)結婚歴（主治医 問28）	14
(イ)家族・親戚や親しい友人などの面会の頻度（主治医 問27）	14
(イ)-2 面会者（主治医 問27付問1）	14
(ウ)退所した場合に家族や友人などから得られる支援の程度（主治医 問29）	14
9. フォーマルな支援	
(ア)退所後に必要なサービス（主治医 問30）	15
(イ)退所後、地域での生活で困ると思われること（本人 問9）	17
(ウ)退所後、地域での生活で必要だと思うサービス（本人 問10）	18
10. その他	
(ア)定期収入の概況（本人 問11）	20
(イ)精神障害者保健福祉手帳（本人 問12）	20
(ウ)アンケートの記入（本人 問13）	20

1. 基本属性

(ア) 社会復帰施設 種類別患者数

	本人調査			主治医調査		
	施設数	患者数	割合	施設数	患者数	割合
1 生活訓練施設	152	1,976	64.4%	144	1,853	63.9%
2 福祉ホーム	63	451	14.7%	61	417	14.4%
3 福祉ホームB型	36	490	16.0%	35	488	16.8%
4 入所授産施設	11	150	4.9%	10	144	5.0%
計	262	3,067	100.0%	250	2,902	100.0%

(イ) 年齢(本人 問2 主治医 問1)

年齢区分	1生活訓練 施設	2福祉ホーム	3福祉ホーム B型	4入所授産 施設	合計		うち、統合失調症
					17	7	
10~19歳	15 (0.8%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (0.6%)	7 (0.3%)	
20~29歳	146 (7.9%)	31 (7.4%)	10 (2.0%)	7 (4.9%)	194 (6.7%)	138 (6.4%)	
30~39歳	377 (20.3%)	48 (11.5%)	42 (8.6%)	18 (12.5%)	485 (16.7%)	383 (17.8%)	
40~49歳	435 (23.5%)	91 (21.8%)	72 (14.8%)	40 (27.8%)	638 (22.0%)	472 (22.0%)	
50~59歳	579 (31.2%)	163 (39.1%)	184 (37.7%)	50 (34.7%)	976 (33.6%)	732 (34.1%)	
60~64歳	181 (9.8%)	46 (11.0%)	65 (13.3%)	18 (12.5%)	310 (10.7%)	216 (10.1%)	
65歳以上	120 (6.5%)	36 (8.6%)	115 (23.6%)	11 (7.6%)	282 (9.7%)	200 (9.3%)	
計	1,853 (100.0%)	417 (100.0%)	488 (100.0%)	144 (100.0%)	2,902 (100.0%)	2,148 (100.0%)	

(ウ) 性別(本人 問1 主治医 問2)

性別	1生活訓練 施設	2福祉ホーム	3福祉ホーム B型	4入所授産 施設	合計		うち、統合失調症
					1,906	1,402	
男性	1,225 (66.1%)	284 (68.1%)	290 (59.4%)	107 (74.3%)	1,906 (65.7%)	1,402 (65.3%)	
女性	628 (33.9%)	133 (31.9%)	198 (40.6%)	37 (25.7%)	996 (34.3%)	746 (34.7%)	
計	1,853 (100.0%)	417 (100.0%)	488 (100.0%)	144 (100.0%)	2,902 (100.0%)	2,148 (100.0%)	

(エ) 精神障害者福祉手帳(主治医 問3)

	1生活訓練 施設	2福祉ホーム	3福祉ホーム B型	4入所授産 施設	合計		うち、統合失調症
					1,175	782	
①もっていない	752 (41.5%)	184 (45.9%)	185 (39.2%)	54 (39.1%)	1,175 (41.6%)	782 (37.3%)	
②1級	193 (10.6%)	31 (7.7%)	74 (15.7%)	9 (6.5%)	307 (10.9%)	251 (12.0%)	
③2級	731 (40.3%)	154 (38.4%)	195 (41.3%)	62 (44.9%)	1,142 (40.4%)	904 (43.1%)	
④3級	138 (7.6%)	32 (8.0%)	18 (3.8%)	13 (9.4%)	201 (7.1%)	159 (7.6%)	
複数回答	1 -	2 -	0 -	1 -	4 -	4 -	
無回答	38 -	14 -	16 -	5 -	73 -	48 -	
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	2,902 -	2,148 -	

(オ) 障害基礎年金(主治医 問4)

	1生活訓練 施設	2福祉ホーム	3福祉ホーム B型	4入所授産 施設	合計		うち、統合失調症
					1,435	1,002	
①もっていない	970 (54.5%)	199 (49.8%)	209 (43.7%)	57 (42.9%)	1,435 (51.4%)	1,002 (48.4%)	
②1級	178 (10.0%)	41 (10.3%)	97 (20.3%)	10 (7.5%)	326 (11.7%)	263 (12.7%)	
③2級	632 (35.5%)	160 (40.0%)	172 (36.0%)	66 (49.6%)	1,030 (36.9%)	805 (38.9%)	
複数回答	5 -	1 -	0 -	0 -	6 -	5 -	
無回答	68 -	16 -	10 -	11 -	105 -	73 -	
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	2,902 -	2,148 -	

(力)障害厚生年金(主治医 問5)

	1生活訓練 施設	2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計	うち、統合失調症
①もっていない	1,489 (85.3%)	328 (81.8%)		413 (88.1%)		104 (84.6%)		2,334 (85.2%)	1,716 (84.7%)
②1級	18 (1.0%)	2 (0.5%)		3 (0.6%)		0 (0.0%)		23 (0.8%)	17 (0.8%)
③2級	134 (7.7%)	40 (10.0%)		43 (9.2%)		6 (4.9%)		223 (8.1%)	179 (8.8%)
④3級	104 (6.0%)	31 (7.7%)		10 (2.1%)		13 (10.6%)		158 (5.8%)	114 (5.6%)
複数回答	1 -	0 -		1 -		0 -		2 -	2 -
無回答	107 -	16 -		18 -		21 -		162 -	120 -
計	1,853 -	417 -		488 -		144 -		2,902 -	2,148 -

(キ)介護保険要介護度(主治医 問6)

	1生活訓練 施設	2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計	うち、統合失調症
①受けていない	1,806 (99.3%)	407 (100.0%)		470 (96.5%)		142 (100.0%)		2,825 (98.9%)	2,097 (99.1%)
②要支援	6 (0.3%)	0 (0.0%)		4 (0.8%)		0 (0.0%)		10 (0.4%)	5 (0.2%)
③要介護度1	5 (0.3%)	0 (0.0%)		10 (2.1%)		0 (0.0%)		15 (0.5%)	10 (0.5%)
④要介護度2	2 (0.1%)	0 (0.0%)		3 (0.6%)		0 (0.0%)		5 (0.2%)	3 (0.1%)
⑤要介護度3	0 (0.0%)	0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)	0 (0.0%)
⑥要介護度4	0 (0.0%)	0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)	0 (0.0%)
⑦要介護度5	0 (0.0%)	0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)	0 (0.0%)
複数回答	1 -	0 -		0 -		1 -		2 -	2 -
無回答	33 -	10 -		1 -		1 -		45 -	31 -
計	1,853 -	417 -		488 -		144 -		2,902 -	2,148 -

(ク)入所期間(主治医 問7)

期間	1生活訓練 施設	2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計	うち、統合失調症
1ヶ月未満	64 (3.5%)	11 (2.6%)		9 (1.9%)		4 (2.8%)		88 (3.0%)	63 (2.9%)
1ヶ月以上3ヶ月未満	193 (10.4%)	25 (6.0%)		27 (5.6%)		10 (6.9%)		255 (8.8%)	188 (8.8%)
3ヶ月以上6ヶ月未満	231 (12.5%)	29 (7.0%)		38 (7.8%)		3 (2.1%)		301 (10.4%)	202 (9.4%)
6ヶ月以上1年未満	488 (26.4%)	83 (20.0%)		127 (26.1%)		21 (14.6%)		719 (24.8%)	527 (24.6%)
1年以上1年6ヶ月未満	296 (16.0%)	57 (13.7%)		87 (17.9%)		12 (8.3%)		452 (15.6%)	337 (15.7%)
1年6ヶ月以上3年未満	512 (27.7%)	86 (20.7%)		181 (37.2%)		28 (19.4%)		807 (27.9%)	607 (28.3%)
3年以上5年未満	43 (2.3%)	61 (14.7%)		17 (3.5%)		20 (13.9%)		141 (4.9%)	111 (5.2%)
5年以上10年未満	17 (0.9%)	53 (12.7%)		0 (0.0%)		44 (30.6%)		114 (3.9%)	95 (4.4%)
10年以上20年未満	4 (0.2%)	11 (2.6%)		0 (0.0%)		2 (1.4%)		17 (0.6%)	14 (0.7%)
20年以上	1 (0.1%)	0 (0.0%)		0 (0.0%)		0 (0.0%)		1 (0.0%)	0 (0.0%)
無回答	4 -	1 -		2 -		0 -		7 -	4 -
計	1,853 -	417 -		488 -		144 -		2,902 -	2,148 -

2. 入院歴

(ア)精神科初診時の年齢(主治医 問8)

年齢区分	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	施設	施設	施設	
10歳未満	17 (1.0%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (0.7%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)	
10~19歳	296 (16.9%)	72 (17.9%)	71 (14.9%)	23 (16.8%)	23 (16.8%)	462 (16.7%)	371 (17.7%)	371 (17.7%)	371 (17.7%)	371 (17.7%)	
20~29歳	673 (38.4%)	149 (37.0%)	166 (34.9%)	58 (42.3%)	58 (42.3%)	1,046 (37.8%)	882 (42.0%)	882 (42.0%)	882 (42.0%)	882 (42.0%)	
30~39歳	392 (22.4%)	99 (24.6%)	93 (19.5%)	27 (19.7%)	27 (19.7%)	611 (22.1%)	482 (23.0%)	482 (23.0%)	482 (23.0%)	482 (23.0%)	
40~49歳	236 (13.5%)	51 (12.7%)	72 (15.1%)	24 (17.5%)	24 (17.5%)	383 (13.8%)	248 (11.8%)	248 (11.8%)	248 (11.8%)	248 (11.8%)	
50~59歳	113 (6.5%)	25 (6.2%)	41 (8.6%)	4 (2.9%)	4 (2.9%)	183 (6.6%)	84 (4.0%)	84 (4.0%)	84 (4.0%)	84 (4.0%)	
60~64歳	16 (0.9%)	4 (1.0%)	21 (4.4%)	1 (0.7%)	1 (0.7%)	42 (1.5%)	23 (1.1%)	23 (1.1%)	23 (1.1%)	23 (1.1%)	
65歳以上	8 (0.5%)	2 (0.5%)	11 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (0.8%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)	
無回答	102 -	14 -	12 -	7 -	7 -	135 -	48 -	48 -	48 -	48 -	
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	144 -	2,902 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	

(イ)精神科通算入院回数(主治医 問9)

回数	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	施設	施設	施設	
0回	38 (2.1%)	9 (2.2%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)	1 (0.7%)	49 (1.7%)	28 (1.3%)	28 (1.3%)	28 (1.3%)	28 (1.3%)	
1回	343 (19.2%)	60 (14.9%)	74 (15.5%)	27 (19.1%)	504 (18.0%)	355 (16.7%)	355 (16.7%)	355 (16.7%)	355 (16.7%)	355 (16.7%)	
2回	354 (19.8%)	77 (19.1%)	101 (21.1%)	25 (17.7%)	557 (19.8%)	419 (19.7%)	419 (19.7%)	419 (19.7%)	419 (19.7%)	419 (19.7%)	
3回	273 (15.3%)	64 (15.8%)	75 (15.7%)	22 (15.6%)	434 (15.5%)	334 (15.7%)	334 (15.7%)	334 (15.7%)	334 (15.7%)	334 (15.7%)	
4回	207 (11.6%)	53 (13.1%)	49 (10.3%)	21 (14.9%)	330 (11.8%)	268 (12.6%)	268 (12.6%)	268 (12.6%)	268 (12.6%)	268 (12.6%)	
5回	136 (7.6%)	36 (8.9%)	50 (10.5%)	11 (7.8%)	233 (8.3%)	175 (8.2%)	175 (8.2%)	175 (8.2%)	175 (8.2%)	175 (8.2%)	
6回	108 (6.1%)	28 (6.9%)	30 (6.3%)	10 (7.1%)	176 (6.3%)	141 (6.6%)	141 (6.6%)	141 (6.6%)	141 (6.6%)	141 (6.6%)	
7回	74 (4.1%)	19 (4.7%)	29 (6.1%)	7 (5.0%)	129 (4.6%)	106 (5.0%)	106 (5.0%)	106 (5.0%)	106 (5.0%)	106 (5.0%)	
8回	70 (3.9%)	15 (3.7%)	18 (3.8%)	5 (3.5%)	108 (3.8%)	88 (4.1%)	88 (4.1%)	88 (4.1%)	88 (4.1%)	88 (4.1%)	
9回	33 (1.8%)	6 (1.5%)	11 (2.3%)	4 (2.8%)	54 (1.9%)	38 (1.8%)	38 (1.8%)	38 (1.8%)	38 (1.8%)	38 (1.8%)	
10回	35 (2.0%)	13 (3.2%)	9 (1.9%)	1 (0.7%)	58 (2.1%)	42 (2.0%)	42 (2.0%)	42 (2.0%)	42 (2.0%)	42 (2.0%)	
11回以上	113 (6.3%)	24 (5.9%)	31 (6.5%)	7 (5.0%)	175 (6.2%)	128 (6.0%)	128 (6.0%)	128 (6.0%)	128 (6.0%)	128 (6.0%)	
無回答	69 -	13 -	10 -	3 -	95 -	26 -	26 -	26 -	26 -	26 -	
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	2,902 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	

(ウ)精神科通算入院期間(主治医 問10)

通算入院期間	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	施設	施設	施設	
なし	19 (1.1%)	4 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (0.9%)	12 (0.6%)	12 (0.6%)	12 (0.6%)	12 (0.6%)	
1ヶ月未満	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	
1ヶ月以上3ヶ月未満	36 (2.2%)	3 (0.8%)	4 (0.9%)	0 (0.0%)	43 (1.6%)	25 (1.3%)	25 (1.3%)	25 (1.3%)	25 (1.3%)	25 (1.3%)	
3ヶ月以上6ヶ月未満	64 (3.9%)	8 (2.1%)	16 (3.5%)	6 (4.8%)	94 (3.6%)	61 (3.1%)	61 (3.1%)	61 (3.1%)	61 (3.1%)	61 (3.1%)	
6ヶ月以上1年未満	150 (9.0%)	35 (9.3%)	20 (4.4%)	6 (4.8%)	211 (8.1%)	137 (6.9%)	137 (6.9%)	137 (6.9%)	137 (6.9%)	137 (6.9%)	
1年以上1年6ヶ月未満	154 (9.3%)	35 (9.3%)	19 (4.2%)	14 (11.2%)	222 (8.5%)	155 (7.8%)	155 (7.8%)	155 (7.8%)	155 (7.8%)	155 (7.8%)	
1年6ヶ月以上3年未満	281 (16.9%)	51 (13.5%)	37 (8.1%)	21 (16.8%)	390 (14.9%)	272 (13.7%)	272 (13.7%)	272 (13.7%)	272 (13.7%)	272 (13.7%)	
3年以上5年未満	225 (13.6%)	54 (14.3%)	41 (9.0%)	9 (7.2%)	329 (12.6%)	240 (12.1%)	240 (12.1%)	240 (12.1%)	240 (12.1%)	240 (12.1%)	
5年以上10年未満	244 (14.7%)	56 (14.9%)	79 (17.3%)	23 (18.4%)	402 (15.4%)	317 (16.0%)	317 (16.0%)	317 (16.0%)	317 (16.0%)	317 (16.0%)	
10年以上20年未満	262 (15.8%)	81 (21.5%)	102 (22.4%)	31 (24.8%)	476 (18.2%)	402 (20.2%)	402 (20.2%)	402 (20.2%)	402 (20.2%)	402 (20.2%)	
20年以上	224 (13.5%)	49 (13.0%)	138 (30.3%)	15 (12.0%)	426 (16.3%)	364 (18.3%)	364 (18.3%)	364 (18.3%)	364 (18.3%)	364 (18.3%)	
不明	107 -	25 -	24 -	16 -	172 -	126 -	126 -	126 -	126 -	126 -	
無回答	87 -	15 -	8 -	3 -	113 -	36 -	36 -	36 -	36 -	36 -	
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	2,902 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	2,148 -	

3. 状態

(ア) 診断分類(ICD-10)(主治医 問12)

分類	1生活訓練 施設	2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設	合計
①痴呆性疾患(F00-03)	22 (1.3%)	1 (0.3%)	7 (1.5%)	0 (0.0%)	30 (1.1%)		
②その他の症状性を含む器質性精神障害(F04-09)	25 (1.4%)	3 (0.8%)	10 (2.2%)	4 (2.8%)	42 (1.5%)		
③アルコールによる精神・行動の障害(F10)	75 (4.3%)	12 (3.0%)	13 (2.8%)	9 (6.3%)	109 (4.0%)		
④その他の精神作用物質による精神・行動の障害(F11-19)	11 (0.6%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	2 (1.4%)	14 (0.5%)		
⑤統合失調症(精神分裂病)(F20)	1,343 (77.3%)	318 (79.9%)	371 (80.5%)	116 (81.1%)	2,148 (78.4%)		
⑥その他の精神病性障害(F21-29)	61 (3.5%)	13 (3.3%)	17 (3.7%)	4 (2.8%)	95 (3.5%)		
⑦気分(感情)障害(F3)	95 (5.5%)	20 (5.0%)	21 (4.6%)	2 (1.4%)	138 (5.0%)		
⑧神経症性・ストレス関連・身体表現性障害(F4)	23 (1.3%)	11 (2.8%)	4 (0.9%)	2 (1.4%)	40 (1.5%)		
⑨生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群(F5)	1 (0.1%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.1%)		
⑩成人の人格・行動の障害(F6)	12 (0.7%)	4 (1.0%)	2 (0.4%)	1 (0.7%)	19 (0.7%)		
⑪精神遅滞(F7)	30 (1.7%)	3 (0.8%)	8 (1.7%)	1 (0.7%)	42 (1.5%)		
⑫心理的発達の障害(F8)	2 (0.1%)	1 (0.3%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	4 (0.1%)		
⑬小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害(F90-98)	4 (0.2%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (0.2%)		
⑭特定不能の精神障害(F99)	1 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)		
⑮てんかん(G40)	33 (1.9%)	8 (2.0%)	7 (1.5%)	2 (1.4%)	50 (1.8%)		
複数回答	32 -	8 -	5 -	0 -	45 -		
無回答	83 -	11 -	22 -	1 -	117 -		
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	2,902 -		

(イ) GAF(機能の全体的評定尺度)評点(主治医 問13)

GAF点数	1生活訓練 施設	2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設	合計	うち、統合失調症
100-91(最高に機能しており、症状はなにもない)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)
90-81(症状が全くないか、少しだけ)	14 (0.8%)	2 (0.5%)	3 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (0.7%)	14 (0.7%)	14 (0.7%)
80-71(症状があったとしても心理的・社会的ストレスによる一過性のもの。ごくわずかな障害)	93 (5.3%)	16 (3.9%)	14 (3.0%)	17 (11.8%)	17 (11.8%)	140 (5.0%)	86 (4.1%)	86 (4.1%)
70-61(いくつかの軽い症状。機能にいくらかの困難があるが、全般的には良好)	190 (10.7%)	43 (10.5%)	34 (7.3%)	26 (18.1%)	26 (18.1%)	293 (10.5%)	199 (9.4%)	199 (9.4%)
60-51(中等度の症状、機能における中等度の障害)	502 (28.4%)	131 (32.0%)	129 (27.6%)	44 (30.6%)	44 (30.6%)	806 (28.9%)	600 (28.3%)	600 (28.3%)
50-41(重大な症状、機能における重大な障害)	540 (30.5%)	129 (31.5%)	165 (35.3%)	32 (22.2%)	32 (22.2%)	866 (31.1%)	686 (32.4%)	686 (32.4%)
40-31(現実検討か意思伝達にいくらかの欠陥、多くの面での粗大な欠陥)	177 (10.0%)	31 (7.6%)	37 (7.9%)	14 (9.7%)	14 (9.7%)	259 (9.3%)	193 (9.1%)	193 (9.1%)
30-21(妄想・幻覚に相当影響された行動、意思伝達か判断に粗大な欠陥、ほとんどの面での機能不能)	200 (11.3%)	45 (11.0%)	73 (15.6%)	8 (5.6%)	8 (5.6%)	326 (11.7%)	274 (12.9%)	274 (12.9%)
20-11(かなりの自傷他害の危険性、最低限の清潔維持の困難、意思伝達の粗大な欠陥)	47 (2.7%)	12 (2.9%)	11 (2.4%)	3 (2.1%)	3 (2.1%)	73 (2.6%)	63 (3.0%)	63 (3.0%)
10-1(自傷他害の危険が続いている、最低限の清潔維持が持続的に不可能、重大な自殺行為)	3 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (0.1%)	2 (0.1%)	2 (0.1%)
0(情報不十分)	2 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.1%)	2 (0.1%)	2 (0.1%)
無回答	85 -	8 -	20 -	0 -	0 -	113 -	29 -	-
計	1,853 -	417 -	488 -	144 -	144 -	2,902 -	2,148 -	-

(ウ)精神症状^{*1)}(主治医 問15)

	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	
精神症状1	291 (16.1%)	63 (15.4%)	45 (9.5%)	32 (22.2%)	431 (15.2%)	279 (13.0%)					
精神症状2	616 (34.1%)	144 (35.2%)	134 (28.3%)	60 (41.7%)	954 (33.7%)	695 (32.4%)					
精神症状3	640 (35.5%)	150 (36.7%)	207 (43.7%)	42 (29.2%)	1,039 (36.7%)	824 (38.4%)					
精神症状4	230 (12.7%)	48 (11.7%)	64 (13.5%)	9 (6.3%)	351 (12.4%)	304 (14.2%)					
精神症状5	26 (1.4%)	4 (1.0%)	24 (5.1%)	1 (0.7%)	55 (1.9%)	43 (2.0%)					
精神症状6	2 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.1%)	1 (0.0%)					
複数回答	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	1
無回答	48	-	7	-	14	-	0	-	69	-	1
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

(エ)日常生活能力^{*2)}(主治医 問16)

	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	
能力障害1	350 (19.4%)	72 (17.6%)	58 (12.2%)	45 (31.5%)	525 (18.6%)	364 (17.0%)					
能力障害2	797 (44.2%)	208 (50.7%)	198 (41.8%)	71 (49.7%)	1,274 (45.0%)	955 (44.5%)					
能力障害3	551 (30.6%)	114 (27.8%)	177 (37.3%)	25 (17.5%)	867 (30.6%)	695 (32.4%)					
能力障害4	102 (5.7%)	15 (3.7%)	41 (8.6%)	1 (0.7%)	159 (5.6%)	125 (5.8%)					
能力障害5	3 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)	5 (0.2%)	5 (0.2%)					
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	50	-	7	-	14	-	1	-	72	-	4
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

註) *1) *2)は、日本精神科病院協会平成14年度マスター・プラン調査で使用した尺度

(オ)病状への洞察(主治医 問17)

	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	
①十分にある	492 (27.3%)	114 (27.8%)	113 (23.8%)	53 (36.8%)	772 (27.3%)	521 (24.3%)					
②不十分	1,111 (61.6%)	249 (60.7%)	284 (59.9%)	80 (55.6%)	1,724 (60.9%)	1,350 (62.9%)					
③ほとんどない	202 (11.2%)	47 (11.5%)	77 (16.2%)	11 (7.6%)	337 (11.9%)	276 (12.9%)					
無回答	48	-	7	-	14	-	0	-	69	-	1
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

(カ)薬物療法の必要性の認識(主治医 問18)

	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計		うち、統合失調症
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	
①十分に認識している	615 (34.1%)	151 (36.9%)	156 (33.0%)	65 (45.1%)	987 (34.9%)	687 (32.1%)					
②不十分・服薬	1,052 (58.4%)	226 (55.3%)	286 (60.5%)	62 (43.1%)	1,626 (57.5%)	1,301 (60.7%)					
③不十分・服薬しない	118 (6.5%)	30 (7.3%)	31 (6.6%)	13 (9.0%)	192 (6.8%)	150 (7.0%)					
④不要	17 (0.9%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	4 (2.8%)	23 (0.8%)	4 (0.2%)					
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	51	-	8	-	15	-	0	-	74	-	6
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

(キ)ADL(基本的日常生活動作)各項目の自立度(主治医 問19)

a.ベッド上の可動性

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 自立	1,780	(99.2%)	392	(96.1%)	443	(96.7%)	143	(100.0%)	2,758	(98.4%)	2,096 (98.7%)
1 準備のみ	8	(0.4%)	3	(0.7%)	6	(1.3%)	0	(0.0%)	17	(0.6%)	9 (0.4%)
2 観察	5	(0.3%)	8	(2.0%)	4	(0.9%)	0	(0.0%)	17	(0.6%)	11 (0.5%)
3 部分的な援助	1	(0.1%)	0	(0.0%)	5	(1.1%)	0	(0.0%)	6	(0.2%)	5 (0.2%)
4 広範な援助	1	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.0%)	1 (0.0%)
5 最大の援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
6 全面依存	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
9 動作なし	0	(0.0%)	5	(1.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(0.2%)	1 (0.0%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	58	-	9	-	30	-	1	-	98	-	25
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

b.移乗

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 自立	1,776	(98.9%)	396	(96.8%)	443	(96.7%)	143	(100.0%)	2,758	(98.3%)	2,097 (98.7%)
1 準備のみ	9	(0.5%)	8	(2.0%)	7	(1.5%)	0	(0.0%)	24	(0.9%)	16 (0.8%)
2 観察	8	(0.4%)	0	(0.0%)	2	(0.4%)	0	(0.0%)	10	(0.4%)	4 (0.2%)
3 部分的な援助	2	(0.1%)	0	(0.0%)	5	(1.1%)	0	(0.0%)	7	(0.2%)	6 (0.3%)
4 広範な援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)	1	(0.0%)	0 (0.0%)
5 最大の援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
6 全面依存	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
9 動作なし	0	(0.0%)	5	(1.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(0.2%)	1 (0.0%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	58	-	8	-	30	-	1	-	97	-	24
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

c.食事

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 自立	1,767	(98.4%)	390	(95.4%)	442	(96.5%)	143	(100.0%)	2,742	(97.8%)	2,085 (98.2%)
1 準備のみ	19	(1.1%)	15	(3.7%)	10	(2.2%)	0	(0.0%)	44	(1.6%)	29 (1.4%)
2 観察	7	(0.4%)	0	(0.0%)	3	(0.7%)	0	(0.0%)	10	(0.4%)	5 (0.2%)
3 部分的な援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(0.7%)	0	(0.0%)	3	(0.1%)	3 (0.1%)
4 広範な援助	2	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.1%)	2 (0.1%)
5 最大の援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
6 全面依存	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
9 動作なし	0	(0.0%)	4	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.1%)	0 (0.0%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	58	-	8	-	30	-	1	-	97	-	24
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

d.トイレの使用

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 自立	1,773	(98.8%)	396	(96.8%)	439	(96.1%)	143	(100.0%)	2,751	(98.1%)	2,088 (98.4%)
1 準備のみ	11	(0.6%)	8	(2.0%)	8	(1.8%)	0	(0.0%)	27	(1.0%)	16 (0.8%)
2 観察	10	(0.6%)	1	(0.2%)	6	(1.3%)	0	(0.0%)	17	(0.6%)	14 (0.7%)
3 部分的な援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.9%)	0	(0.0%)	4	(0.1%)	4 (0.2%)
4 広範な援助	1	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.0%)	1 (0.0%)
5 最大の援助	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
6 全面依存	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0 (0.0%)
9 動作なし	0	(0.0%)	4	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.1%)	0 (0.0%)
複数回答	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	1
無回答	58	-	8	-	30	-	1	-	97	-	24
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

(ク)ADL得点(主治医 問19)

ADL得点	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計	
	施設		B型		施設				うち、統合失調症	
4点	1,788 (99.6%)	403 (98.8%)	449 (98.2%)	143 (100.0%)	2,783 (99.3%)		2,109 (99.6%)			
5点～6点	7 (0.4%)	0 (0.0%)	4 (0.9%)	0 (0.0%)	11 (0.4%)		0 (0.0%)			
7点～9点	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)		8 (0.4%)			
10点～12点	0 (0.0%)	1 (0.2%)	3 (0.7%)	0 (0.0%)	4 (0.1%)		0 (0.0%)			
13点～15点	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		0 (0.0%)			
16点～18点	0 (0.0%)	4 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (0.1%)		0 (0.0%)			
計	1,795 (100.0%)	408 (100.0%)	457 (100.0%)	143 (100.0%)	2,803 (100.0%)		2,117 (100.0%)			

註) (キ)の4項目がいずれも「自立」の時に4点となり、自立度が低下するほど得点は大きくなる。

(ケ)認知機能(Cognitive Performance Scale評点)(主治医 問14J・K・I 問19C)

認知機能点数	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計	
	施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	うち、註)の疾患	
0 障害なし	405 (22.6%)	117 (28.8%)	83 (17.8%)	50 (36.5%)	655 (23.4%)		140 (31.8%)			
1 境界的である	260 (14.5%)	53 (13.1%)	52 (11.2%)	23 (16.8%)	388 (13.9%)		65 (14.8%)			
2 軽度の障害がある	872 (48.7%)	198 (48.8%)	228 (48.9%)	50 (36.5%)	1,348 (48.1%)		183 (41.6%)			
3 中程度の障害がある	147 (8.2%)	22 (5.4%)	49 (10.5%)	9 (6.6%)	227 (8.1%)		29 (6.6%)			
4 やや重度の障害がある	101 (5.6%)	13 (3.2%)	49 (10.5%)	4 (2.9%)	167 (6.0%)		21 (4.8%)			
5 重度の障害がある	7 (0.4%)	3 (0.7%)	5 (1.1%)	1 (0.7%)	16 (0.6%)		2 (0.5%)			
6 最重度の障害がある	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		0 (0.0%)			
計	1,792 (100.0%)	406 (100.0%)	466 (100.0%)	137 (100.0%)	2,801 (100.0%)		440 (100.0%)			

註)統合失調症(F20)、その他の精神病性障害(F21～29)、精神遅滞(F7)、心理的発達の障害(F8)、小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害(F90～98)を除く精神疾患

(コ)ケースミックス分類

	分 類	1生活訓練		2福祉ホーム		3福祉ホーム		4入所授産		合計
		施設	B型	施設	B型	施設	B型	施設	B型	
慢性期	3-1 ADL低下	1 (0.1%)	5 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (0.2%)		
	3-2 自傷他害の危険性	1 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)		2 (0.1%)		
	3-3 言動の解体	161 (9.4%)	34 (7.7%)	52 (11.3%)	7 (4.9%)	254 (9.2%)				
	3-4 慢性期一般/セルフケア介助	13 (0.8%)	8 (1.8%)	5 (1.1%)	2 (1.4%)	28 (1.0%)				
	3-5 慢性期一般/セルフケア観察	679 (39.7%)	182 (41.5%)	192 (41.7%)	37 (26.1%)	1,090 (39.6%)				
	3-6 慢性期一般/セルフケア自立	854 (50.0%)	210 (47.8%)	211 (45.9%)	95 (66.9%)	1,370 (49.8%)				
	計	1,709 (100.0%)	439 (100.0%)	460 (100.0%)	142 (100.0%)	2,750 (100.0%)				

(サ) IADL(手段的日常生活動作)各項目の困難度(主治医 問20)

a.食事の用意

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	586	(32.6%)	154	(37.6%)	132	(28.7%)	46	(32.2%)	918	(32.6%)	644 (30.3%)
1 いくらか困難	927	(51.5%)	199	(48.5%)	215	(46.7%)	63	(44.1%)	1,404	(49.9%)	1,106 (52.0%)
2 非常に困難	287	(15.9%)	57	(13.9%)	113	(24.6%)	34	(23.8%)	491	(17.5%)	376 (17.7%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	53	-	7	-	28	-	1	-	89	-	22
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

b.家事一般

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	766	(42.6%)	193	(47.1%)	188	(41.0%)	66	(46.2%)	1,213	(43.2%)	878 (41.4%)
1 いくらか困難	912	(50.7%)	188	(45.9%)	227	(49.6%)	72	(50.3%)	1,399	(49.8%)	1,096 (51.6%)
2 非常に困難	121	(6.7%)	29	(7.1%)	43	(9.4%)	5	(3.5%)	198	(7.0%)	149 (7.0%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	1
無回答	54	-	7	-	30	-	0	-	91	-	24
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

c.金銭管理

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	760	(42.3%)	219	(53.4%)	192	(41.8%)	78	(54.5%)	1,249	(44.4%)	913 (43.0%)
1 いくらか困難	810	(45.1%)	155	(37.8%)	226	(49.2%)	50	(35.0%)	1,241	(44.2%)	978 (46.0%)
2 非常に困難	228	(12.7%)	36	(8.8%)	41	(8.9%)	15	(10.5%)	320	(11.4%)	233 (11.0%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	55	-	7	-	29	-	1	-	92	-	24
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

d.薬の管理

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	992	(55.3%)	288	(70.2%)	262	(57.1%)	83	(58.0%)	1,625	(57.9%)	1,215 (57.3%)
1 いくらか困難	705	(39.3%)	100	(24.4%)	169	(36.8%)	57	(39.9%)	1,031	(36.7%)	797 (37.6%)
2 非常に困難	97	(5.4%)	22	(5.4%)	28	(6.1%)	3	(2.1%)	150	(5.3%)	110 (5.2%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	59	-	7	-	29	-	1	-	96	-	26
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

e.電話の利用

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	1,410	(78.5%)	316	(77.1%)	333	(72.7%)	131	(91.6%)	2,190	(78.0%)	1,643 (77.4%)
1 いくらか困難	333	(18.5%)	79	(19.3%)	108	(23.6%)	11	(7.7%)	531	(18.9%)	422 (19.9%)
2 非常に困難	54	(3.0%)	15	(3.7%)	17	(3.7%)	1	(0.7%)	87	(3.1%)	59 (2.8%)
複数回答	1	-	0	-	1	-	0	-	2	-	0
無回答	55	-	7	-	29	-	1	-	92	-	24
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

f.買い物

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	1,224	(68.0%)	297	(72.8%)	292	(63.5%)	117	(81.3%)	1,930	(68.6%)	1,437 (67.6%)
1 いくらか困難	519	(28.8%)	102	(25.0%)	148	(32.2%)	25	(17.4%)	794	(28.2%)	628 (29.6%)
2 非常に困難	57	(3.2%)	9	(2.2%)	20	(4.3%)	2	(1.4%)	88	(3.1%)	60 (2.8%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	53	-	9	-	28	-	0	-	90	-	23
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148

g.交通手段の利用

状態	1生活訓練 施設		2福祉ホーム B型		3福祉ホーム B型		4入所授産 施設		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	1,174	(65.3%)	288	(70.6%)	261	(56.9%)	116	(80.6%)	1,839	(65.5%)	1,366 (64.3%)
1 いくらか困難	530	(29.5%)	102	(25.0%)	159	(34.6%)	24	(16.7%)	815	(29.0%)	652 (30.7%)
2 非常に困難	94	(5.2%)	18	(4.4%)	39	(8.5%)	4	(2.8%)	155	(5.5%)	108 (5.1%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	55	-	9	-	29	-	0	-	93	-	22
計	1,853	-	417	-	488	-	144	-	2,902	-	2,148