

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		心房細動	2
		血圧上昇	1
		口唇炎	1
		胸痛	2
		悪寒	1
		胆嚢炎	1
		大腸炎	1
		水疱性皮膚炎	1
		下痢	1
		複視	1
		葉疹	1
		薬物相互作用	1
		湿疹	1
		好酸球性肺炎	1
		紅斑	1
		発疹	1
		眼瞼浮腫	1
		眼瞼下垂	1
		熱感	2
		全身性浮腫	2
		血便排泄	1
		ヘノッホ・シェンライン紫斑病	1
		肝機能異常	3
		急性肝炎	2
		感覚減退	1
		低血糖症	1
		低血圧	1
		インフルエンザ	1
		不眠症	1
		流涙増加	1
		肝障害	2
		意識消失	2
		リンパ節症	1
		筋固縮	1
		筋力低下	1
		筋痛	1
		恶心	1
		末梢性ニューロパシー	1
		浮腫	1
		末梢性浮腫	1
		動悸	3
		錯感覚	1
		血小板数減少	1
		発熱	2
		発疹	4
		腎障害	1
		急性腎不全	2
		呼吸窮迫	1
		会話障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		口内炎	1
		頻脈	1
		耳鳴	1
		舌変色	1
		トルサード ド ポアン	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		振戦	2
		腔カンジダ症	1
		霧視	2
		硝子体浮遊物	1
		嘔吐	2
		白血球数減少	6
		口唇びらん	1
		全身性蕁麻疹	1
		全身性そう痒症	1
		腎機能障害	1
		アナフィラキシーショック	4
		呼吸困難	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		呼吸困難	1
		好酸球数増加	1
		好酸球増加症	1
		好酸球性肺炎	1
		発疹	1
		肝機能異常	4
		肝炎	2
		劇症肝炎	1
		高ビリルビン血症	1
		間質性肺疾患	8
		肝障害	2
		恶心	1
		末梢性ニューロパシー	1
		浮腫	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	1
		発熱	5
		発疹	5
		嘔吐	1
		全身紅斑	1
		視神経症	1
		食欲減退	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		筋力低下	1
		好酸球性肺炎	1
		発疹	1
		顔面浮腫	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		汎血球減少症	1
		視力低下	1
		擦過傷	1
		視神経症	1
		血圧上昇	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		急性腎不全	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		横紋筋融解	1
		無顆粒球症	1
		アナフィラキシー反応	1
		関節痛	2
		悪寒	1
		痙攣	1
		湿疹	1
		発疹	1
		眼瞼浮腫	1
		胃腸障害	1
		肝機能異常	1
		肝障害	2
		筋痛	2
		眼充血	1
		発熱	3
		発疹	1
		低血糖昏睡	1
		光線過敏性皮疹	1
		発熱	1
		血圧低下	1
		尿路結石	1
		胸部X線異常	1
		薬疹	1
		呼吸困難	1
		異常感	1
		低血糖症	1
622	ピラジナミド		
622	塩酸エタンブトール		
624	ナリジクス酸		
624	ノルフロキサシン		
624	オフロキサシン		
624	塩酸シプロフロキサシン		
624	塩酸ロメフロキサシン		
624	トシリ酸トスフロキサシン		

