

薬効	成分名	副作用名	報告 件数
		腸管閉塞	5
		腸管穿孔	1
		腸管狭窄	1
		左室不全	1
		肝障害	1
		リンパ節炎	1
		リンパ節症	1
		倦怠感	1
		メレナ	1
		ウイルス性髄膜炎	1
		不規則月経	1
		単関節炎	1
		好中球減少症	1
		消化性潰瘍	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	1
		胸水	5
		肺炎	23
		マイコプラズマ性肺炎	1
		多発性関節炎	1
		多発性筋炎	1
		湿性咳嗽	1
		偽リンパ腫	1
		肺結核	1
		紫斑	2
		膿胸	1
		発熱	15
		レイノー現象	1
		逆流性食道炎	1
		後腹膜膿瘍	1
		敗血症	4
		ショック	1
		結核	1
		蕁麻疹	1
		水痘	1
		嘔吐	3
		創傷感染	2
		亜イレウス	1
		カンジダ性敗血症	1
		細菌性関節炎	1
		肺の悪性新生物	1
		細菌性肺炎	1
239	ドンペリドン	意識レベルの低下	1
		錐体外路疾患	1
239	メサラジン	肝障害	1
241	ソマトロピン(遺伝子組換え)	アトピー性皮膚炎	1
		皮膚筋炎	1
		骨折	1
		耐糖能障害	1
		聴覚障害	1
		ネフローゼ症候群	1
		ラトケ嚢胞	1
		胚細胞癌	2
		軟骨新生物	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン(1)	子宮内膜癌	1
		卵巣過刺激症候群	1
		胸水	1
		ショック	1
		卵巣腺腫	1
241	胎盤性性腺刺激ホルモン	胸水	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン(2)	卵巣過刺激症候群	1
		傾眠	1
241	オキシトシン	子癇	1
		子宮破裂	1
241	バソプレシン	徐脈	1
241	酢酸デスマプレシン	水疱性皮膚炎	1
		肝機能異常	1
243	レボチロキシンナトリウム	肝機能異常	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		大動脈解離	1
		無腐性骨壊死	8
		アスペルギルス症	1
		カンジダ症	1
		白内障	1
		蜂巣炎	1
		大脳静脈血栓症	1
		糖尿病	3
		播種性結核	3
		心内膜炎	1
		カンジダ性心内膜炎	1
		エプスタインバーウイルス感染	1
		大腿骨骨折	1
		真菌感染	1
		穿孔性胃潰瘍	1
		B型肝炎	1
		带状疱疹	1
		感染	1
		間質性肺疾患	2
		肝障害	2
		クリプトコッカス性髄膜炎	1
		結核性髄膜炎	1
		腸間膜閉塞	1
		壊死性筋膜炎	1
		末梢性ニューロパシー	1
		ノカルジア症	1
		開放隅角緑内障	1
		動悸	2
		穿孔性消化性潰瘍	1
		ニューモシスティスカリニ肺炎	2
		網膜剥離	2
		網膜色素上皮症	1
		耳閉感	1
		パストレラ菌性敗血症	1
		敗血症性ショック	1
		睡眠時無呼吸症候群	1
		小腸穿孔	1
		血栓性微小血管症	3
		結核	1
		結核性胸膜炎	1
		心室性期外収縮	1
		サイトメガロウイルス性腸炎	3
		腸壁嚢状気腫症	2
		クリプトコッカス皮膚感染	1
		動静脈グラフト部位感染	1
		腹部膿瘍	1
		リンパ増殖性障害	1
		脊椎炎	1
		中枢神経系結核	1
		四肢静脈血栓症	1
		精神病性障害	1
		高脂血症	1
		真菌性角膜炎	1
245	メチルプレドニゾン	可逆性後白質脳症症候群	1
		乳癌	1
		結腸癌	1
		肝臓血管腫	1
		髄膜腫	1
245	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム	腎細胞癌、病期不明	2
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	3
		アナフィラキシー様反応	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		脳梗塞	1
		状態悪化	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		肝機能異常	1

薬効	成分名	副作用名	報告 件数
		感覚減退	1
		低カルシウム血症	1
		乏尿	1
		肺炎	1
		くしゃみ	1
		喘息発作重積	1
		貪食細胞性組織球症	1
		網膜梗塞	1
		腎機能障害	1
245	コハク酸プレドニゾロンナトリウム	白内障	1
		大脳静脈血栓症	1
		糖尿病	2
		エプスタインバーウイルス感染	1
		肝障害	3
		リステリア菌性髄膜炎	1
		末梢性ニューロパシー	1
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		アシネトバクター感染	1
		動静脈グラフト部位感染	1
		シュードモナス感染	1
		リステリア性敗血症	1
245	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン	副腎機能不全	1
		急性副腎皮質機能不全	1
		成人T細胞リンパ腫・白血病	1
		血圧上昇	1
		クッシング症候群	1
		成長障害	1
		急性肝炎	1
		骨粗鬆症	1
		四肢痛	1
		乾癬	1
		頻脈	1
245	プラステロン硫酸ナトリウム	子宮内胎児死亡	1
		ショック	1
		上腹部痛	1
247	ホスフェストロール	急性呼吸窮迫症候群	1
247	エチニルエストラジオール	急性肝炎	1
247	エストリオール	血管新生	1
		皮膚萎縮	1
		皮膚血管障害	1
247	酢酸クロルマジノン	うっ血性心不全	1
		糖尿病	2
		耐糖能障害	1
		肝機能異常	4
		肺血栓症	2
		大静脈血栓症	1
247	酢酸メドロキシプロゲステロン	乳癌	4
		子宮内膜癌	1
		鼻出血	1
		肺塞栓症	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		子宮癌	4
		乳房不快感	1
		深部静脈血栓症	2
		腎機能障害	1
247	エストロゲン〔結合型〕	子宮内膜症	1
		肝機能異常	1
		膵炎	1
248	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	胆汁うっ滞	1
		門脈血栓症	1
		白血球数増加	1
249	カリジノゲナーゼ	急性肝炎	1
		感覚減退	1
		初期不眠症	1
		悪夢	1
249	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	腹壁膿瘍	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		薬物過敏症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		薬物特異性抗体陽性	2
		好酸球増加症	1
		肝機能異常	1
		高血糖	1
		低血糖症	11
		低血糖昏睡	3
		ケトアシドーシス	1
		肝障害	1
		体重増加	2
249	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	アナフィラキシー反応	1
		頭部粗糠疹	1
		死亡	1
		高血糖	2
		低血糖症	4
249	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		灼熱感	1
		水疱性皮膚炎	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		下痢	1
		多形紅斑	1
		低血糖症	4
		無自覚性低血糖	2
		低血糖昏睡	3
		低体温	1
		肝酵素上昇	1
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アナフィラキシー反応	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中ブドウ糖減少	1
		死亡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		全身性浮腫	1
		肝機能異常	5
		高コレステロール血症	1
		高血糖	2
		過敏症	1
		高トリグリセリド血症	1
		低血糖症	19
		低血糖昏睡	7
		低体温	1
		筋固縮	1
		そう痒症	1
		発疹	4
		蕁麻疹	2
		低血糖性てんかん発作	1
249	ジノプロストンベータデクス	抗インスリン抗体陽性	1
		心停止	1
		陣痛異常	1
		脳室内出血	1
		新生児仮死	1
		くも膜下出血	1
		陣痛	1
249	ミトタン	副腎機能不全	1
		意識レベルの低下	1
249	ダナゾール	呼吸抑制	1
		薬疹	1
		血栓症	1
249	クエン酸クロミフェン	急性肝炎	1
249	ジノプロスト	ショック	1
249	酢酸オクトレオチド	好中球減少症	1
249	酢酸ブセレリン	頭痛	1
		筋固縮	1
		胸椎骨折	1
249	酢酸ゴセレリン	バセドウ病	1
		死亡	2
		抑うつ気分	3
		眼瞼浮腫	1

薬効	成分名	副作用名	報告 件数
249	酢酸リュープロレリン	出血性胃潰瘍	1
		肝機能異常	4
		肝炎	1
		高コレステロール血症	1
		注射部位出血	10
		間質性肺疾患	4
		心筋梗塞	1
		光線過敏性反応	1
		発疹	1
		脊椎圧迫骨折	2
		アナフィラキシー反応	1
		投与部位潰瘍	1
		血中クレアチニン増加	1
		うっ血性心不全	1
		脳梗塞	1
		大脳静脈血栓症	1
		呼吸困難	1
		多形紅斑	1
		血尿	1
		皮下出血	1
		肝機能異常	3
		急性肝炎	1
		注射部位膿瘍	5
		注射部位紅斑	4
		注射部位硬結	8
		注射部位潰瘍	3
		間質性肺疾患	4
		意識消失	1
		筋障害	1
		疼痛	1
		血小板数減少	1
		胸水	2
		多発性関節炎	1
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	1
		血小板減少症	1
		強直性痙攣	1
		弾発指	1
		視力低下	1
		視野欠損	1
		子宮留水症	1
筋骨格硬直	1		
注射部位腫脹	1		
頭蓋骨骨折	1		
腎機能障害	1		
肥大型心筋症	1		
下垂体肥大	1		
子宮破裂	2		
249 ゲメプロスト	肝機能異常	1	
249 酢酸ブセレリン	骨の線維性異形成	1	
249 酢酸ナファレリン	血小板凝集低下	1	
	視力低下	1	
	突発難聴	1	
	顔面痙攣	1	
252 クロラムフェニコール	そう痒症	1	
	発疹	1	
252 クロトリマゾール	薬物過敏症	1	
252 硝酸イソコナゾール	発熱	1	
252 硝酸オキシコナゾール	末梢性浮腫	1	
	動悸	1	
253 マレイン酸メチルエルゴメトリン	新生児黄疸	1	
	冠動脈攣縮	1	
254 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	血中コレステロール減少	1	
	ろう	1	
	胃炎	1	
254 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	感情障害	1	
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
	乳癌	1	

薬効	成分名	副作用名	報告 件数
		胆汁うっ滞	1
		乳汁漏出症	1
		肝腫大	1
		低血糖症	1
		肝障害	1
255	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	急性腎不全	1
		膀胱不快感	1
		血尿	1
259	塩酸フラボキサート	肝機能異常	1
		アナフィラキシーショック	1
		紅斑	1
		眼瞼浮腫	1
		肝機能異常	1
		黄疸	1
		肝障害	1
		悪心	1
		発熱	1
		蕁麻疹	1
259	塩酸オキシブチニン	嘔吐	1
		腎障害	1
259	塩酸プロピペリン	尿路感染	1
		便秘	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		浮動性めまい	1
		頭痛	1
		高血圧	2
259	塩酸タムスロシン	嘔吐	1
		血圧低下	1
		剥脱性皮膚炎	1
		多形紅斑	1
		肝機能異常	1
		意識消失	1
		光線過敏性反応	1
259	ナフトピジル	失神	1
		幻覚	1
259	クエン酸シルデナフィル	急性心筋梗塞	1
		胸痛	1
		呼吸困難	1
		てんかん	1
		舌痛	1
		グリコヘモグロビン増加	1
		咯血	1
		意識消失	1
		持続勃起症	1
		洞性頻脈	1
259	塩酸リドリン	血小板減少症	1
		無顆粒球症	3
		血中アミラーゼ増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		心不全	3
		咳嗽	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		薬疹	1
		多形紅斑	2
		潮紅	1
		頭蓋内出血	1
		肝機能異常	2
		新生児低血糖症	1
		注射部位血管外漏出	1
		子宮内胎児死亡	1
		新生児仮死	1
		新生児呼吸窮迫症候群	1
		末梢性浮腫	1
		動悸	1
		急性膀胱炎	1
		低出生体重児	1
		そう痒症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肺水腫	3
		発疹	1
		膿疱性皮疹	1
		横紋筋融解	3
		嘔吐	1
		新生児心不全	1
		心室壁肥厚	1
		先天性足奇形	1
261	ポビドンヨード	心停止	1
		角膜びらん	4
		譫妄	1
		接触性皮膚炎	2
		紅斑	1
261	グルコン酸クロルヘキシジン	治療薬毒性	2
		アナフィラキシーショック	1
		接触性皮膚炎	1
		紅斑	1
		皮膚落屑	1
		皮膚亀裂	1
		皮膚肥厚	1
263	スルファジアジン銀	皮膚潰瘍	1
		白血球減少症	1
		血小板減少症	1
263	硫酸ゲンタマイシン	聴力低下	1
264	ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	痙攣	1
		頭痛	1
		感覚減退	1
		四肢痛	1
		ショック	1
264	吉草酸ジフルコルトロン	副腎皮質機能不全	1
		白内障	1
		アトピー性皮膚炎	1
264	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	酒さ	1
264	ブフェキサマク	接触性皮膚炎	2
264	ケトプロフェン	薬疹	1
		呼吸困難	2
		多形紅斑	1
		光線過敏性反応	2
		全身紅斑	1
264	フルルビプロフェン	光線過敏性反応	1
		治療薬毒性	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
264	ジクロフェナクナトリウム	冷感	1
		嘔吐	1
		筋骨格硬直	1
264	パップ剤	接触性皮膚炎	1
266	尿素	擦過傷	1
267	塩化カルプロニウム	アナフィラキシーショック	1
269	タカルシトール	血中尿素増加	1
		高カルシウム血症	1
		急性腎不全	1
269	マキサカルシトール	高カルシウム血症	8
		低カリウム血症	1
		急性腎不全	2
		腎機能障害	3
269	ジアフェニルスルホン	無顆粒球症	1
		薬物過敏症	1
		肝障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
269	ヨウ素	代謝性アシドーシス	1
269	タクロリムス水和物	急性副鼻腔炎	1
		B細胞性リンパ腫	1
		エプスタインバーウイルス感染	1
		膿痂疹	1
		脊髄内膿瘍	1
		菌状息肉症	1
		リバウンド効果	1
		酒さ	1

薬効	成分名	副作用名	報告 件数
269	トラフェルミン(遺伝子組換え)	カボシ水痘様発疹	3
		ブドウ球菌性敗血症	1
		褥瘡性潰瘍	1
		胃癌	1
		新生物増殖亢進	1
		投与部位出血	1
271	塩酸リドカイン・エピネフリン	肺の悪性新生物	1
		悪寒	1
		壊死	1
311	アルファカルシドール	動悸	1
		味覚異常	1
		好酸球数増加	1
		多形紅斑	1
		高カルシウム血症	2
311	ファレカルシトリオール	腎不全	1
		血中上皮小体ホルモン増加	1
		脳出血	1
		ジスキネジー	1
		高カルシウム血症	3
		筋痙攣	1
		末梢性ニューロパシー	1
		胸水	1
311	マキサカルシトール	低回転型骨症	1
		心房細動	1
		意識レベルの低下	1
		肝障害	1
311	エトレチナート	心筋梗塞	1
		関節痛	1
		血尿	1
		高血糖	1
		皮膚萎縮	1
		胃不快感	1
		血小板減少症	1
313	フラビンアデニンジヌクレオチド	腎機能障害	1
313	酪酸リボフラビン	そう痒症	1
313	メコバラミン	急性肝炎	1
		アナフィラキシーショック	1
		発汗障害	1
		多形紅斑	1
		肝機能異常	1
316	メナテトレノン	肺臓炎	1
		狭心症	1
		胆石症	1
		肝機能異常	1
		体重減少	1
317	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	肝炎	1
317	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)	好酸球数増加	1
		発疹	1
317	パンコール・B2・B6・ニコアミ配合剤(2)	発疹	1
317	塩酸チアミン・B6・B12配合剤	光線過敏性皮膚疹	1
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(2)	アナフィラキシー反応	1
		背部痛	1
		胸部不快感	1
		悪寒	1
		四肢痛	1
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	発熱	1
		紅斑	1
322	含糖酸化鉄	白血球数減少	1
		血尿	1
		発熱	1
322	シデフェロン	間質性肺疾患	1
322	コンドロイチン硫酸・鉄コロイド	下痢	1
322	L-アスパラギン酸カリウム	アナフィラキシーショック	1
		肺炎	1
322	グルコン酸カリウム	薬疹	1
		好酸球増加症	1
322	塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤	貧血	1
323	D-ソルビトール・D-マンニトール	急性腎不全	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
325	イソロイシン・ロイシン・バリン	肝不全	1
		好中球減少症	1
		発熱	1
		腎不全	2
		血小板減少症	1
		中毒性皮疹	1
325	肝不全用アミノ酸製剤(1)	アシドーシス	1
325	経腸成分栄養剤(1-1)	意識レベルの低下	1
		痙性麻痺	1
		視力低下	1
325	経腸成分栄養剤(1-2)	カルニチン減少	1
		セレンウム欠乏	1
325	経腸成分栄養剤(2)	嚥下障害	1
		発疹	3
		肝機能異常	1
		高カリウム血症	2
		嚥下性肺臓炎	1
		発熱	1
325	経腸成分栄養剤(7-1)	類天疱瘡	1
325	経腸成分栄養剤(7-2)	類天疱瘡	1
325	経腸成分栄養剤(9)	血中カリウム増加	1
		血中尿素増加	1
		咳嗽	1
		薬疹	2
		肝機能異常	1
		高血糖	1
		喘鳴	1
325	総合アミノ酸・グリセリン配合剤	血中クレアチニン増加	1
		血中尿素増加	1
325	アミノ酸・糖・電解質(3-1)	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		高クロール血症	1
		高ナトリウム血症	1
325	アミノ酸・糖・電解質(2-3)	下痢	1
		潮紅	1
		筋痙攣	3
		筋力低下	1
		筋痛	3
		動悸	1
		発熱	1
325	アミノ酸・糖・電解質(4-2)	代謝性アシドーシス	1
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)	アナフィラキシーショック	1
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)	肝機能検査値異常	2
		横紋筋融解	1
326	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	完全房室ブロック	1
329	ダイズ油	高ビリルビン血症	1
		黄疸	1
		胆汁うっ滞性黄疸	1
331	開始液(1)	蕁麻疹	1
331	デキストラン40・ブドウ糖	硬膜外血腫	4
		硬膜下血腫	3
331	維持液(3)	アナフィラキシーショック	1
		胸部不快感	1
		紅斑	1
		末梢冷感	1
331	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)	急性腎不全	1
		ショック	1
331	乳酸リンゲル液(マルトース加)	アナフィラキシー様反応	1
331	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	アナフィラキシーショック	1
331	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(2)	アナフィラキシーショック	2
		脳性麻痺	1
		精神発達遅滞、程度不明	1
		陣痛	1
331	酢酸リンゲル	過敏症	1
		ショック	1
331	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)	冷汗	1
		頭痛	1
		悪心	1