

## 腎機能低下者などにおける急性脳症の発生について

腎機能低下者などにおける急性脳症疑いの症例の発生については、以前より新潟県、山形県、秋田県、福島県、石川県、宮城県、岐阜県における発生が報道されてきました。本日18時現在の当省で把握しております症例について別紙のとおりご報告いたします。

なお、ご参考までに、福島県における10月29日午後15時30分の発表につきましても、別に添付いたします。

## 「急性脳症」事例にかかる状況リスト

	公表日	症例数	腎機能障害	スギヒラタケ 摂取	死亡例
新潟県	10月21日 (木)	13	13	13	4
山形県	10月21日 (木)	5	5	4	2
秋田県	10月22日 (金)	22	20	20	6
福島県	10月25日 (月)	2	2	2	0
石川県	10月26日 (火)	1	1	1	0
宮城県	10月26日 (火)	1	1	1	0
岐阜県	10月27日 (水)	1	0	1	0
合計		45	42	42	12

※ 公表日は、自治体が最初に今回の事例の公表を行った日。

※ 症例数等は、公表日以降の追加情報を加えた数値。

※ スギヒラタケの摂取は、現在確認がとれた者の数。

## 急性脳炎の発生について

平成16年10月29日

保健福祉部健康衛生領域

医療看護グループ

内線 2760

### 1 発生の経過と概要

平成16年10月29日に会津保健所管内の医療機関から、急性脳炎患者発生の届出がありました。

患者は、会津保健所管内の50歳代の女性で、9月26日からけいれん、意識障害の症状があり、同日に医療機関を受診した結果、急性脳炎と診断されました。

喫食及び生活状況調査から、患者は以前から腎機能障害で治療を行っており、急性脳炎発症前にスギヒラタケを摂取していることが判明しましたが、原因の究明には至っておりません。

急性脳炎の発生は今回の事例で2例目です。

### 2 患者の症状

現在快方に向かっています。

### 3 家族等の状況

他の家族については、有症状者はありません。

### 4 感染経路

調査中です。

### 5 急性脳炎の症状

意識障害・けいれん・麻痺・38度以上の発熱等です。

### 6 その他

近県の新潟県、山形県、秋田県においても急性脳炎が発生しており、現時点では原因の究明に至っておりませんが、これらの症例において、発症者の大半は、腎機能の低下の状態を有し、スギヒラタケを摂取しています。これまで、スギヒラタケによる健康被害の報告はありませんが、安全性が確認されるまでの間、人工透析を実施中であるなど腎機能が低下している方は、スギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いします。