

## 結果の概要

### I アレルギー様症状があった者とその診断があった者の現状

#### 1 3症状のいずれかのアレルギー様症状があった者とその診断があった者の状況

この1年間に、皮膚、呼吸器及び目鼻の各症状（以下「3症状」という。）のいずれかのアレルギー様症状があった者は全体の35.9%であり、これを性別にみると、男は34.3%、女は37.4%となっており、女で割合が多くなっている。

また、年齢階級別にみると、男では「5～9歳」が45.8%で最も多く、女では「35～44歳」が44.6%で最も多くなっている。（表1、図1）

表1 性・年齢階級別にみたアレルギー様症状の有無とその診断があった者の割合（複数回答）


性 年齢階級	総数	3症状のいずれかの症状あり			3症状のいずれの症状もなし	皮膚のアレルギー様症状あり			呼吸器のアレルギー様症状あり			目鼻のアレルギー様症状あり		
		医療機関に入院している	1つでもアレルギー診断あり			医療機関に入院している	アレルギー診断あり		医療機関に入院している	アレルギー診断あり		医療機関に入院している	アレルギー診断あり	
総数	100.0	35.9	20.9	14.7	59.1	16.4	9.5	5.7	7.5	5.4	2.8	22.6	10.9	9.4
0～4歳	100.0	37.3	33.3	19.7	58.4	26.6	22.2	12.9	13.6	12.7	6.7	9.4	8.5	6.0
5～9	100.0	42.7	34.2	27.6	53.6	25.1	18.4	14.4	12.7	11.7	8.6	22.4	17.5	15.1
10～14	100.0	42.7	28.6	25.8	52.2	17.9	11.4	9.7	9.0	7.9	6.0	30.9	19.2	18.3
15～19	100.0	37.9	20.5	17.8	57.3	14.9	8.8	6.8	5.4	3.5	2.6	28.9	12.7	11.9
20～24	100.0	36.4	18.0	14.3	59.5	16.7	10.1	7.3	4.7	2.5	1.7	24.7	8.7	8.0
25～34	100.0	39.2	19.7	15.1	56.4	16.8	8.4	5.4	6.7	4.6	2.6	27.7	10.9	9.8
35～44	100.0	39.9	19.5	15.9	55.7	16.1	7.2	4.7	6.5	3.6	2.1	29.9	12.7	12.0
45～54	100.0	34.6	17.8	13.3	60.9	14.3	7.1	3.8	5.0	3.0	1.6	24.5	11.0	9.9
55～64	100.0	31.6	17.1	11.4	62.1	12.9	6.6	3.5	6.4	3.8	1.8	20.1	10.0	8.2
65～74	100.0	31.2	19.5	9.8	62.5	15.4	9.1	4.1	8.8	6.3	2.1	15.0	7.7	5.4
75歳以上 (再掲)	100.0	28.4	20.2	6.6	65.0	15.3	10.3	3.4	10.9	8.4	2.0	9.7	5.7	2.5
65歳以上	100.0	30.0	19.8	8.5	63.6	15.4	9.6	3.8	9.7	7.2	2.1	12.8	6.9	4.2
男	100.0	34.3	19.2	13.2	60.7	15.1	8.8	5.2	7.7	5.4	2.8	20.9	9.4	8.0
0～4歳	100.0	39.5	36.3	23.4	56.0	27.6	24.2	15.6	15.7	14.7	8.3	10.9	10.1	7.5
5～9	100.0	45.8	37.7	30.8	51.6	26.0	19.8	15.5	14.4	13.3	10.1	24.9	19.7	17.2
10～14	100.0	43.8	29.6	27.0	51.9	16.2	10.4	8.8	11.2	9.7	7.6	32.5	20.4	19.8
15～19	100.0	39.0	20.3	18.2	56.5	12.1	7.2	5.8	6.4	4.5	3.5	31.0	12.8	12.1
20～24	100.0	32.4	14.3	11.7	62.6	12.5	7.4	5.3	4.8	2.6	1.9	22.2	7.3	7.0
25～34	100.0	34.3	15.1	11.0	60.8	12.8	6.4	4.2	6.0	3.5	1.9	24.4	7.6	6.8
35～44	100.0	35.2	15.6	12.1	60.2	13.4	5.3	3.2	5.9	3.2	1.8	25.4	9.6	8.9
45～54	100.0	29.4	14.1	9.7	66.0	12.0	6.2	2.9	4.5	2.5	1.1	19.5	7.7	6.7
55～64	100.0	29.3	14.1	8.9	64.6	12.0	5.9	3.0	6.0	3.1	1.3	17.6	7.5	6.2
65～74	100.0	32.7	19.7	8.7	60.6	16.7	9.6	3.6	9.4	6.5	1.8	14.7	6.7	4.4
75歳以上 (再掲)	100.0	32.8	22.7	6.6	61.0	18.8	12.3	3.8	12.0	8.9	1.6	10.2	5.7	2.1
65歳以上	100.0	32.8	20.8	7.9	60.8	17.5	10.6	3.6	10.3	7.4	1.7	13.0	6.3	3.6
女	100.0	37.4	22.5	16.2	57.5	17.7	10.1	6.2	7.4	5.4	2.8	24.1	12.3	10.7
0～4歳	100.0	34.6	29.7	15.4	61.3	25.3	19.8	9.9	11.2	10.5	4.9	7.7	6.8	4.4
5～9	100.0	39.7	30.7	24.3	55.6	24.1	17.0	13.2	10.9	10.1	7.1	19.9	15.4	13.0
10～14	100.0	41.6	27.5	24.5	52.6	19.6	12.5	10.6	6.8	6.1	4.5	29.2	18.1	16.8
15～19	100.0	36.9	20.7	17.3	58.1	17.4	10.2	7.6	4.6	2.6	1.8	26.9	12.6	11.7
20～24	100.0	40.2	21.6	16.9	56.5	20.7	12.7	9.2	4.6	2.5	1.5	27.1	10.1	8.9
25～34	100.0	43.9	24.2	19.1	52.2	20.7	10.3	6.4	7.4	5.6	3.3	30.8	14.0	12.8
35～44	100.0	44.6	23.5	19.7	51.2	18.9	9.2	6.2	7.0	4.0	2.5	34.3	15.8	15.0
45～54	100.0	39.7	21.4	16.8	55.9	16.5	7.9	4.7	5.5	3.5	2.0	29.3	14.3	13.1
55～64	100.0	33.8	19.9	13.7	59.6	13.9	7.2	3.9	6.8	4.5	2.3	22.4	12.3	10.1
65～74	100.0	29.8	19.4	10.9	64.2	14.1	8.7	4.7	8.2	6.1	2.4	15.2	8.7	6.2
75歳以上 (再掲)	100.0	25.6	18.6	6.6	67.6	13.1	9.0	3.1	10.3	8.1	2.3	9.3	5.7	2.8
65歳以上	100.0	27.9	19.0	8.9	65.7	13.7	8.8	3.9	9.2	7.0	2.4	12.6	7.3	4.7

注：総数には、不詳を含む。


図1 性・年齢階級別にみた3症状のいずれかのアレルギー様症状とその診断があった者の割合（複数回答）

男

平成15年



女



□ 3症状のいずれかの症状あり    ▨ 医療機関に入通院している    ■ 1つでもアレルギー診断あり

## 2 大都市と郡部別にみたアレルギー様症状があった者とその診断があった者の比較

アレルギー様症状があった者とその診断があった者を大都市と郡部別にみると、すべての年齢階級において大都市が郡部に比べて多くなっており、特にアレルギー様症状があった者のうち「25～34歳」、「35～44歳」では約10ポイントの差がある。(表2、図2)

表2 大都市と郡部別にみた年齢階級別のアレルギー様症状の有無とその診断があった者の割合(複数回答)

(単位:%)

平成15年

大都市-郡部 年齢階級	総数	アレルギー様症状の有無			アレルギー診断の有無			アレルギー様症状の有無			アレルギー診断の有無			
		3症状のいずれかの症状あり	医療機関に通院している	1つでもアレルギー診断あり	3症状のいずれの症状もなし	皮膚のアレルギー様症状あり	医療機関に通院している	アレルギー診断あり	呼吸器のアレルギー様症状あり	医療機関に通院している	アレルギー診断あり	目鼻のアレルギー様症状あり	医療機関に通院している	アレルギー診断あり
総数	100.0	35.9	20.9	14.7	59.1	16.4	9.5	5.7	7.5	5.4	2.8	22.6	10.9	9.4
大都市	100.0	39.4	23.6	17.1	53.9	18.8	11.0	6.8	8.2	5.6	3.0	25.2	12.4	10.8
0～4歳	100.0	41.3	37.9	24.0	53.3	30.0	25.6	15.1	13.9	12.6	7.6	10.1	8.8	6.0
5～9	100.0	46.9	39.4	30.4	48.4	27.5	21.5	16.1	11.0	9.3	6.9	28.1	23.6	20.0
10～14	100.0	46.1	32.4	30.7	47.4	21.9	15.0	13.1	11.8	9.5	7.8	32.4	21.6	21.2
15～19	100.0	38.7	24.1	20.1	54.8	16.1	10.4	8.2	8.2	5.2	3.7	28.3	12.2	10.9
20～24	100.0	39.0	18.2	15.8	55.6	19.6	10.9	9.0	7.3	3.5	2.6	25.1	8.0	8.0
25～34	100.0	42.6	22.0	17.2	52.0	19.7	9.6	6.0	8.4	5.2	2.9	29.8	12.0	11.0
35～44	100.0	44.4	22.9	18.5	50.5	19.1	9.1	5.9	7.0	4.0	2.1	33.1	14.1	13.7
45～54	100.0	37.3	20.6	15.4	56.6	15.3	8.2	4.4	5.2	3.5	1.8	26.9	12.5	10.9
55～64	100.0	33.9	18.9	12.9	55.0	14.2	7.2	3.7	7.2	4.5	1.9	21.7	10.6	9.1
65～74	100.0	36.1	23.7	13.4	56.3	18.8	11.2	6.1	9.5	6.7	2.4	18.6	10.6	8.1
75歳以上 (再掲)	100.0	32.5	22.5	8.8	59.4	18.5	12.9	4.6	9.8	7.4	2.2	13.9	9.2	4.2
65歳以上	100.0	34.7	23.2	11.6	57.5	18.7	11.9	5.5	9.7	7.0	2.4	16.7	10.0	6.6
郡部	100.0	31.1	18.3	12.0	64.2	14.3	8.4	4.7	7.3	5.2	2.6	17.3	8.5	7.0
0～4歳	100.0	34.3	29.7	17.9	62.1	24.1	20.9	12.7	12.5	10.6	5.2	8.4	7.8	5.0
5～9	100.0	40.5	33.1	25.7	58.1	24.0	18.0	13.6	14.0	13.0	9.0	18.4	13.8	11.2
10～14	100.0	39.3	25.8	22.2	58.3	15.5	8.9	6.5	7.1	6.5	4.8	26.6	17.3	15.9
15～19	100.0	29.5	15.3	13.4	65.5	11.6	6.2	5.0	4.3	3.1	2.9	21.7	9.7	9.1
20～24	100.0	32.6	16.9	12.3	63.8	15.7	10.6	6.5	3.9	1.9	1.0	20.8	7.0	6.8
25～34	100.0	33.1	18.4	13.6	62.8	14.5	8.1	5.0	6.3	4.3	2.5	22.2	10.1	8.9
35～44	100.0	34.8	15.5	13.0	60.9	13.9	5.2	2.9	6.0	3.0	2.0	24.4	10.0	9.6
45～54	100.0	30.8	15.4	11.5	65.1	13.3	6.5	3.9	4.7	2.5	1.5	20.0	8.8	8.0
55～64	100.0	26.0	14.0	8.9	66.6	11.0	5.7	3.2	5.6	3.8	2.2	14.5	7.0	5.5
65～74	100.0	27.7	17.2	7.1	66.4	12.8	7.8	2.6	8.9	6.3	2.0	10.5	4.7	2.9
75歳以上 (再掲)	100.0	25.4	18.1	4.9	68.6	12.6	8.5	2.4	10.9	8.3	1.3	7.7	4.2	1.4
65歳以上	100.0	26.6	17.6	6.0	67.5	12.7	8.1	2.5	9.8	7.2	1.7	9.2	4.4	2.2

注:総数には、「その他の市」及び不詳を含む。

図2 年齢階級別にみた大都市と郡部別の3症状のいずれかのアレルギー様症状とその診断があった者の割合（複数回答）

平成15年

