

リドカイン	局所刺激成分	外用	C	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
サリチル酸メチル	抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌成分	外用	C	AA	A	Q	Q
アンモニア	局所刺激成分	外用	C	B	C	Q	P
カンフル	清涼化成分	外用	C	B	C	Q	P
メントール	清涼化成分	矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q

38. みずむし・たむし用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
エキサラミド	抗白癬菌成分		C	B	A	P	P
塩酸アモロルフィン	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
塩酸ネチコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
塩酸ブテナフィン	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
クロトリマゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
シクロピロクスオラミン	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
硝酸エコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
硝酸オキシコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
硝酸ミコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P

チオコナゾール	抗白癬菌成分		C	B	A	P	P
トルナフタート	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
ビホナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
ピロールニトリン	抗白癬菌成分		C	B	A	P	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
酸化亜鉛	収れん・保護成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
塩酸リドカイン	局所麻酔成分	外用	C	AA	A	Q	PP
塩酸クロルヘキシジン	殺菌・消毒成分	外用	C	AA	A	Q	Q
塩化ベンザルコニウム	殺菌・消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
フェノール	殺菌・消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
サリチル酸	角質溶解成分	外用	C	B	A	P	P
グリチルレチン酸	消炎成分	外用	C	B	C	Q	P

39. 皮膚軟化薬（吸出しを含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
グリセリン	角質軟化・保湿成分	外用	C	C	C	Q	Q
尿素	角質軟化・保湿成分	外用	C	B	B	Q	P

ヘパリン類似物質	角質軟化・保湿成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸ジフェンヒドラミン	鎮痒成分	外用	C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
リドカイン	鎮痒成分	外用	C	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルリチン酸モノアンモニウム	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
酢酸トコフェロール（ビタミンE）	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	Q
サリチル酸	※角質軟化成分	外用	C	B	A	P	P

40. 毛髪用薬（発毛，養毛，ふけ，かゆみ止め用薬等）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩化カルプロニウム	発毛促進成分	外用	C	B	B	Q	P
ミノキシジル	発毛促進成分		A	A	A	P	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
パンテノール	ビタミン成分ほか	注射	C	C	C	Q	P
パントテニールエチルエーテル	ビタミン成分ほか		C	B	B	P	P

## 41. 点眼薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸エフェドリン	充血除去成分	内服	A	B	AA	P	P
塩酸テトラヒドロゾリン	充血除去成分	点眼	A	B	AA	P	P
塩酸ナファゾリン	充血除去成分	点眼	A	B	AA	P	P
硝酸ナファゾリン	充血除去成分	点眼	A	B	AA	P	P
メチル硫酸ネオスチグミン	眼筋調節成分	点眼	C	B	B	Q	Q
アズレンスルホン酸ナトリウム	消炎成分	点眼	C	B	C	Q	Q
アラントイン	消炎成分		C	AA	A	Q	P
イプシロン-アミノカプロン酸	消炎成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩化リゾチーム	消炎成分	点眼	C	AA	A	Q	Q
グリチルリチン酸二カリウム	消炎成分	点眼	C	B	C	Q	Q
硫酸亜鉛	消炎成分	点眼	C	B	C	Q	P
硫酸ベルベリン	消炎成分	注射	C	C	C	Q	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	Q
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロモグリク酸ナトリウム	抗アレルギー成分	点眼	C	AA	A	Q	P
スルファメトキサゾール	抗菌成分	点眼	C	B	A	P	P
スルファメトキサゾールナトリウム	抗菌成分		C	B	A	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミン成分	内服	C	C	C	Q	P

酢酸トコフェロール (ビタミンE)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
シアノコバラミン	ビタミン成分	点眼	C	B	C	Q	Q
パルミチン酸レチノール (ビタミンA)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	Q
パンテノール	ビタミン成分	注射	C	C	C	Q	P
パントテン酸カルシウム	ビタミン成分	内服	C	C	C	Q	P
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (FAD)	ビタミン成分	点眼	C	B	C	Q	P
L-アスパラギン酸カリウム	アミノ酸類成分	内服	C	C	C	Q	Q
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	アミノ酸類成分	内服	C	C	C	Q	Q
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	アミノ酸類成分	内服	C	B	C	Q	Q
コンドロイチン硫酸ナトリウム	アミノ酸類成分	点眼	C	B	C	Q	Q
塩化ナトリウム、塩化カリウム、 乾燥炭酸ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、ホウ酸	無機塩類成分	点眼	C	B	C	Q	P
塩化カリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
塩化カルシウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
塩化ナトリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
硫酸マグネシウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
リン酸水素ナトリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
リン酸二水素カリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P

4.2. 鼻炎用内服薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ジフェニルピラリン	抗ヒスタミン成分	注射	B	AA	AA	Q	Q
マレイン酸カルビノキサミン	抗ヒスタミン成分		A	AA	AA	P	PP
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
メキタジン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	P
塩酸プソイドエフェドリン	血管収縮成分		A	B	AA	P	PP
塩酸フェニレフリン	血管収縮成分	注射	B	B	A	Q	PP
ベラドンナ総アルカロイド	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
ヨウ化イソプロバミド	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
塩化リゾチーム	消炎酵素成分	内服	C	AA	A	Q	P
セラペプターゼ	消炎酵素成分	内服	A	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P

4.3. 鼻炎用点鼻薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸テトラヒドロゾリン	血管収縮成分	点鼻	A	B	AA	P	P
塩酸ナファゾリン	血管収縮成分	点鼻	A	B	AA	P	P
塩酸フェニレフリン	血管収縮成分	点眼	A	B	AA	P	P

塩酸イプロヘプチン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロモグリク酸ナトリウム	抗アレルギー成分	点鼻	C	AA	A	Q	Q
塩化ベンザルコニウム	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンゼトニウム	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	点眼	C	B	C	Q	Q

#### 4.4. 点耳薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
フェノール		外用	C	B	A	Q	P
アミノ安息香酸エチル		外用	C	B	B	Q	P
塩酸プロカイン		注射	C	AA	A	Q	Q
アクリノール		外用	C	B	C	Q	P
メントール		矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q

#### 4.5. 口腔咽喉薬（せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む）、口内炎用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩化セチルピリジニウム	殺菌消毒成分	トローチ	C	B	C	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌消毒成分	トローチ	C	B	A	Q	P

ポビドンヨード	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ヨウ化カリウム	殺菌消毒成分		C	AA	A	Q	P
ヨウ素	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
アクリノール	殺菌消毒成分	外用	C	B	C	Q	P
アズレンスルホン酸ナトリウム	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
塩化リゾチーム	抗炎症成分	内服	C	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
トラネキサム酸	抗炎症成分	内服	C	B	B	Q	Q
アラントイン	抗炎症成分		B	AA	A	Q	P

#### 46. 歯痛・歯槽膿漏薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化セチルピリジ	殺菌成分	トローチ	C	B	C	Q	P
グルコン酸クロルヘキシジン	殺菌成分	トローチ	C	B	A	Q	P
クレオソート	殺菌成分	外用	C	C	C	Q	P
チモール	殺菌成分	外用	C	B	C	Q	Q
ヒノキチオール	殺菌成分		C	B	A	Q	P
フェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P



アミノ安息香酸エチル	局所麻酔成分	外用	C	A	A	Q	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
銅クロロフィリンナトリウム	組織修復成分		A	AA	A	Q	P
カルバゾクロム	止血成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩化リゾチーム	抗炎症成分	内服	C	AA	A	Q	P
銅クロロフィリンナトリウム	組織修復成分		A	AA	A	Q	P
カルバゾクロム	止血成分	内服	C	B	B	Q	Q
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
フィトナジオン	ビタミン成分	内服	A	B	A	Q	P
酢酸トコフェロール	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P

#### 47. 禁煙補助剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ニコチン	禁煙補助薬	外用	B	B	AA	P	P

## 相対的リスクの暫定評価(案)正誤表

ワークシート		誤					正				
成分名	成分分類	相互作用	副作用	患者背景	効能効果	使用方法	相互作用	副作用	患者背景	効能効果	使用方法

### 26. ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）

L-システイン	アミノ酸成分	C	B	A	Q	P	→	C	B	B	Q	P
○ワークシートの記入に誤りがあったため、修正した。												
L-アスパラギン酸ナトリウム	アミノ酸成分	C	B	A	Q	P	→	C	B	B	Q	P
○アミノ酸成分の各項目においてリスクが最も高い成分に合わせ評価を行ったため、L-システインの評価の修正に合わせて、当該成分についても修正した。												

### 28. タンパク・アミノ酸主薬製剤

L-システイン	アミノ酸成分	C	B	A	Q	P	→	C	B	B	Q	P
○ワークシートの記入に誤りがあったため、修正した。												

### 37. 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む）

メントール	清涼化成分	C	B	A	Q	P	→	C	C	C	Q	Q
○当初、適当な医療用添付文書はないことから、類似薬効群の各項目においてリスクが最も高い評価としていたが、1-メントールの添付文書で評価することが適当であると、1-メントールの添付文書を用いてワークシートを修正していたため、それに合わせて修正した。												

### 41. 点眼薬

スルファメトキサゾールナトリウム	抗菌成分	C	B	A	Q	P	→	C	B	A	P	P
○サルファ剤のグルーピング評価による結果を反映していなかったため、修正した。												

### 42. 鼻炎用内服薬

マレイン酸カルビノキサミン	抗ヒスタミン成分	B	AA	AA	P	PP	→	A	AA	AA	P	PP
○抗ヒスタミン成分（内服）の各項目において最もリスクが高い成分に合わせるべきところ、相互作用欄の誤って記載していたため、修正した。												
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	C	B	C	P	P	→	B	AA	AA	Q	Q
○内服薬としての評価を記載すべきところ、誤って外用薬の評価を用いていたため、修正した。												