

資料No. 2-2

## 国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成17年4月1日から平成17年8月31日までの報告受付分)

### 副作用・感染症報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用・感染症報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造業者等及び医薬関係者から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用・感染症報告の件数については、平成17年4月1日から平成17年8月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用・感染症報告の件数については、報告者が本報告期間中に一度報告した後に、追加情報により因果関係が否定され、本報告期間中に報告を取り下げた場合、件数から除外されている。
- 4) 外国情報の報告及び医薬関係者からの報告の件数は、医療用医薬品と一般用医薬品の合計数である。
- 5) 資料No. 2-2、2-3の報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 6) 資料No. 2-2、2-3の副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。
- 7) 資料No. 2-4の感染症報告については、報告症例ごとに、被疑薬及び感染症名を記載している。

## 国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成17年4月1日～平成17年8月31日)

(藥効分類別)

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		新生児仮死 パーキンソニズム 腎尿細管障害 耳鳴	1 1 1 1
112	プロマゼパム	コントロール不良の糖尿病 薬剤離脱症候群	1 1
112	ロラゼパム	意識レベルの低下 肝機能異常	1 1
112	メキサゾラム	肝機能異常 発疹	1 1
112	フルトプラゼパム	新生児薬物離脱症候群 新生児仮死	1 1
112	ロフラゼブ酸エチル	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
112	フルニトラゼパム	縮瞳 呼吸抑制	1 1
112	ミダゾラム	痙攣 麻酔からの覚醒遅延 意識レベルの低下 薬疹 薬物離脱性痙攣 肝不全 肝機能異常 低酸素症 肝障害 向精神薬悪性症候群 呼吸抑制 鎮静	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
112	ジアゼパム	血中ブドウ糖増加 血圧低下 酸素飽和度低下 呼吸抑制	1 1 1 2
112	アモバルビタール	精神運動制止遅滞	1
112	フェノバルビタール	薬疹 薬物過敏症 多形紅斑 溶血性貧血 肝機能異常 過敏症 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 血小板数減少 呼吸抑制	4 1 1 1 1 1 1 1 2 1
112	セコバルビタールナトリウム	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
112	フェノバルビタール	治療薬毒性 呼吸抑制 過敏症	1 1 1
112	フェノバルビタールナトリウム	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
112	トリクロホスナトリウム	薬物過敏症 大発作痙攣	1 1
112	ゾピクロン	無顆粒球症 血圧低下 意識レベルの低下 意識消失 傾眠	1 1 1 2 1 1
112	クエン酸タンドスピロン	血中クレアチニンホスホキナーゼ増加 大発作痙攣	1 1
112	酒石酸ゾルピデム	急性呼吸不全 無顆粒球症 貧血 譫妄 意識レベルの低下 薬物依存 薬物毒性 薬剤離脱症候群 異常感覚 呼吸困難	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		肝炎	1
		高血圧	1
		肝障害	1
		浮腫	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	2
		落ち着きのなさ	1
		睡眠時遊行症	2
		白血球数減少	1
112	塩酸デクスメトミジン	血中アルカリホスファターゼ増加	1
		血圧低下	4
		徐脈	2
		異常高熱	1
		高血圧	1
		洞停止	1
		洞性不整脈	1
		頻脈	1
		舌根沈下	1
113	フェニトイン	閉塞性気道障害	2
		無顆粒球症	1
		食欲不振	1
		薬疹	3
		薬物過敏症	4
		薬物相互作用	1
		心電図QT延長	1
		顆粒球減少症	1
		肝機能異常	1
		脂肪肝	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	3
		リンパ節症	2
		恶心	1
		向精神薬悪性症候群	2
		汎血球減少症	1
		発熱	1
		発疹	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
113	フェニトインナトリウム	嘔吐	1
		骨髄抑制	1
		薬物過敏症	1
		心電図QT延長	1
		劇症肝炎	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		心室性頻脈	1
		パープルグローブ症候群	1
		肝酵素上昇	1
113	エトスクシミド	多形紅斑	1
113	カルバマゼピン	攻撃性	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
		健忘	1
		アスペラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
		固定姿勢保持困難	1
		完全房室ブロック	1
		自閉症	1
		血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	4
		血中カリウム増加	1
		血中ナトリウム減少	1
		気管支肺炎	1
		C-反応性蛋白増加	1
		うつ血性心不全	1
		心拡大	1
		脳梗塞	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		舞蹈病アテトーゼ	1
		昏睡	1
		複雑部分発作	2
		錯乱状態	1
		痙攣	3
		チアノーゼ	1
		妄想	1
		意識レベルの低下	5
		うつ病	1
		剥脱性皮膚炎	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		歩行困難	1
		播種性血管内凝固	1
		浮動性めまい	2
		薬疹	6
		薬物過敏症	24
		薬物相互作用	3
		薬物濃度減少	2
		薬物毒性	2
		ジスキネジー	1
		呼吸困難	1
		腸炎	1
		好酸球数増加	2
		好酸球増加症	2
		てんかん	2
		紅斑	2
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
		グリコヘモグロビン増加	1
		顆粒球減少症	1
		吐血	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		聴覚障害	1
		肝機能異常	9
		再発肝臓悪性新生物	1
		体液性免疫不全	1
		高コレステロール血症	1
		過敏症	4
		悪性高熱	1
		味覚減退	1
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	2
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		間質性肺疾患	1
		黄疸	1
		白血球破碎性血管炎	1
		白血球増加症	1
		白血球減少症	4
		肝障害	4
		意識消失	1
		肺障害	1
		髄膜瘤	1
		リンパ節転移	1
		多臓器不全	1
		骨髄異形成症候群	1
		神経芽腫	1
		向精神薬悪性症候群	3
		皮膚粘膜眼症候群	1
		浮腫	1
		急性膀胱炎	1
		汎血球減少症	2
		類乾癬	1
		小発作てんかん	1
		血小板数減少	3
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	3

薬剤	医薬品名	副作用名	報告件数
		肺臓炎	1
		そう痒症	1
		紫斑	1
		発熱	6
		発疹	2
		全身性皮疹	3
		麻疹様発疹	1
		膿疱性皮疹	1
		急性腎不全	1
		呼吸不全	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	2
		流涎過多	1
		続発性副腎皮質機能不全	1
		敗血症	1
		ショック	1
		二分脊椎	1
		てんかん重積状態	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		突然死	1
		自殺企図	1
		血小板減少症	5
		中毒性表皮壊死融解症	3
		毒物誘発脳症	1
		中毒性ショック症候群	1
		心室性期外収縮	1
		嘔吐	1
		白血球数増加	1
		急性全身性発疹性膿疱症	1
		全身健康状態低下	1
		外科的脊椎固定	1
		ループス様症候群	1
		全身紅斑	6
		カンジダ性敗血症	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		持続性隆起性紅斑	1
		中毒性皮疹	1
		ブドウ球菌感染	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	2
		薬物濃度治療量以上	1
		精神障害	1
		腎機能障害	1
		出血性素因	1
		アナフィラキシーショック	1
		徐脈	1
		てんかん	1
		肺塞栓症	1
		心房血栓症	1
		全身性尋麻疹	1
		ミオクローヌス性てんかん	1
		無顆粒球症	1
		貧血	1
		血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	1
		小脳低形成	1
		口蓋裂	1
		先天性中枢神経系異常	1
		先天性水頭症	1
		停留精巣	1
		譫妄	1
		薬物過敏症	1
		薬剤離脱症候群	1
		脳症	1
		胎児バルプロ酸症候群	2
		顆粒球減少症	1
		皮下出血	1
		先天性心臓疾患	1
113	クロナゼパム		
113	バルプロ酸ナトリウム		



薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
114	フルフェナム酸アルミニウム	好中球減少症	1
114	メフェナム酸	出血性腸炎	1
		アナフィラキシーショック	2
		関節痛	1
		血圧低下	1
		薬疹	1
		間質性肺疾患	1
		喉頭浮腫	1
		肝障害	2
		筋痛	1
		そう痒症	1
		発疹	1
		呼吸異常	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尋麻疹	1
		霧視	1
114	アセトアミノフェン	アナフィラキシー様ショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		薬疹	1
		肝機能異常	1
		肝障害	3
		皮膚粘膜眼症候群	6
		腎障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
		中毒性皮疹	1
		抗核抗体陽性	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		呼吸不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	アスピリン	脳出血	1
		十二指腸潰瘍	1
		半盲	1
		胃粘膜病変	1
114	スルピリン	中毒性表皮壊死融解症	1
		好酸球性心筋炎	1
114	インドメタシンファルネシル	腸炎	2
114	インドメタシン	大腸潰瘍	2
		新生児仮死	1
		早産児	2
		ライ症候群	1
		右室不全	1
		小腸潰瘍	1
		動脈管早期閉鎖	2
		心室後負荷増加	1
		小腸狭窄	1
114	ジクロフェナクナトリウム	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	3
		アナフィラキシー様反応	1
		血中アミラーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血圧低下	1
		カンジダ症	1
		心不全	1
		意識レベルの低下	1
		剥脱性皮膚炎	1
		皮膚筋炎	1
		下痢	1
		薬疹	2
		薬物過敏症	1
		薬物毒性	1
		腸炎	2
		出血性腸炎	1
		胃出血	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		胃腸出血	1
		溶血性貧血	1
		肝炎	1
		肝腎症候群	1
		間質性肺疾患	3
		腸管穿孔	1
		肝障害	3
		無菌性髄膜炎	1
		多臓器不全	1
		向精神薬悪性症候群	1
		食道痛	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	1
		肺水腫	1
		発疹	1
		腎障害	1
		腎不全	1
		急性腎不全	1
		網膜出血	1
		敗血症	1
		ショック	1
		小腸穿孔	2
		小腸潰瘍	1
		ステイーブンス・ジョンソン症候群	4
		中毒性表皮壊死融解症	2
		駆出率減少	1
		中毒性皮疹	2
		蛋白漏出性胃腸症	1
		肝酵素上昇	1
		腎機能障害	1
		インターロイキン濃度増加	2
		肝機能異常	1
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		心房細動	1
		血圧低下	3
		心不全	1
		心肺停止	1
		大腸炎	1
		痙攣	1
		死亡	1
		意識レベルの低下	1
		播種性血管内凝固	1
		薬物依存	1
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		呼吸困難	1
		湿疹	1
		脳症	1
		紅斑	1
		変色便	1
		線維症	1
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	1
		胃腸出血	1
		肝機能異常	1
		低血糖症	1
		低体温	1
		間質性肺疾患	2
		易刺激性	1
		喉頭浮腫	1
		白血球減少症	1
		肝障害	2
		意識消失	2
		髄膜炎	1
		無菌性髄膜炎	1
114	アンフェナクナトリウム		
114	ジクロフェナクナトリウム		

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		心筋梗塞	1
		間質性腎炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		乏尿	1
		咽頭浮腫	1
		幽門狭窄	1
		発疹	1
		斑状皮疹	1
		直腸出血	1
		直腸潰瘍	6
		落ち着きのなさ	1
		敗血症	1
		ショック	3
		低血糖ショック	1
		会話障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		荨麻疹	1
		血管痙攣	1
		心室性期外収縮	1
		直腸分泌物	1
		脳血管痙攣	1
		全身紅斑	1
		肺の悪性新生物	1
		腎機能障害	2
		アナフィラキシー様ショック	2
		喘息	1
		肝機能異常	1
		丘疹	1
114	塩酸チアラミド	自己免疫性溶血性貧血	1
114	イブプロフェン	播種性血管内凝固	1
		肝機能異常	1
		急性肝炎	1
		間質性肺疾患	1
		無菌性髄膜炎	2
		急性腎不全	1
		ライ症候群	1
		横紋筋融解	1
		中毒性皮疹	1
		若年性関節炎	1
114	ナプロキセン	口内炎	1
114	プラノプロフェン	上腹部痛	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	4
		薬物過敏症	1
		胃潰瘍	1
		低血圧	1
		腸管虚血	1
		腸潰瘍	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
114	フルルビプロフェン	高窒素血症	2
114	スリンダク	胆汁うっ滞	1
		下痢	1
		水腎症	1
		ネフローゼ症候群	1
		腎障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	ロキソプロフェンナトリウム	自己免疫性溶血性貧血	1
		アナフィラキシーショック	4
		アナフィラキシー様反応	1
		狭心症	1
		喘息	2
		痙攣	2
		意識レベルの低下	1
		下痢	2

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	3
		薬物過敏症	3
		出血性腸炎	1
		出血性胃潰瘍	8
		出血性胃炎	1
		消化管穿孔	1
		顆粒球減少症	1
		肝機能異常	9
		急性肝炎	2
		胆汁うっ滯性肝炎	1
		低体温	1
		回腸潰瘍	1
		インスリン自己免疫症候群	1
		間質性肺疾患	2
		黄疸	2
		空腸潰瘍	2
		扁平苔癬	1
		肝障害	6
		意識消失	1
		肺障害	1
		髄膜炎	1
		筋痛	1
		ネフローゼ症候群	1
		好中球数減少	1
		末梢性浮腫	1
		胸水	1
		肺炎	1
		肺水腫	1
		発熱	2
		発疹	1
		腎障害	1
		急性腎不全	4
		横紋筋融解	1
		敗血症	1
		ショック	3
		小腸潰瘍	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		治療薬毒性	1
		血小板減少性紫斑病	1
		嘔吐	1
		起立障害	1
		全身紅斑	1
		中毒性皮疹	1
		腎機能障害	1
		アナフィラキシーショック	1
		肝機能異常	1
		間質性肺疾患	1
		アナフィラキシーショック	2
		ショック	1
		急性全身性発疹性膿疱症	1
		不整脈	1
		血圧低下	1
		骨髓抑制	1
		圧迫骨折	1
		意識レベルの低下	1
		感染	1
		メレナ	1
		多臓器不全	1
		汎血球減少症	1
		肝機能異常	1
		間質性肺疾患	1
		結核性髄膜炎	1
		汎血球減少症	1
		白血球数増加	1
		結核性腹膜炎	1
114	チアプロフェン酸		
114	オキサプロジン		
114	ザルトプロフェン		
114	アンピロキシカム		
114	アクタリット		





薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		横紋筋融解	1
		心室細動	1
		水中毒	1
116	塩酸プロフェナミン	向精神薬悪性症候群	1
116	レボドパ	向精神薬悪性症候群	2
116	塩酸トリヘキシフェニジル	体感幻覚	1
		食欲不振	1
		歩行困難	1
		薬疹	1
		てんかん	1
		肝機能異常	1
		不眠症	1
		浮腫	1
		疼痛	1
		そう痒症	1
		発熱	2
116	メシリ酸プロモクリプチン	腎不全	1
		皮膚剥脱	1
		膿瘍	1
		血中カリウム増加	1
		徐脈	1
		ショック	1
		視力低下	1
116	ドロキシドパ	好中球数減少	1
116	メシリ酸ペルゴリド	妄想	1
		紅痛症	1
		幻覚	1
		恶心	1
		パーキンソニズム	1
		心囊液貯留	1
		胸水	1
		肺臓炎	2
		食欲減退	1
116	塩酸セレギリン	意識レベルの低下	1
116	カベルゴリン	腹部腫瘤	1
		血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	2
		心不全	1
		うつ血性心不全	1
		便秘	1
		意識レベルの低下	1
		増殖性糸球体腎炎	1
		幻視	1
		間質性肺疾患	3
		鉄欠乏性貧血	1
		心筋梗塞	2
		心筋虚血	1
		向精神薬悪性症候群	1
		浮腫	1
		末梢性浮腫	1
		被害妄想	2
		持続勃起症	1
		体感幻覚	1
		貧血	1
116	塩酸プラミペキソール水和物	心不全	1
		錯乱状態	1
		譴妄	2
		妄想	1
		易興奮性	1
		幻覚	2
		幻聴	1
		高血糖	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	2
		突発的睡眠	1
		幻視	2
116	レボドパ・塩酸ベンセラジド	向精神薬悪性症候群	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		好中球数減少	1
		被害妄想	1
		血小板数減少	1
		妄想性障害、被害型	1
		体感幻覚	1
		薬疹	1
		感覚減退	1
		肝障害	1
		疼痛	1
116	レボドパ・カルビドパ(1)	錐体外路障害	1
117	塩酸クロルプロマジン	肝機能異常	2
117	塩酸チオリダジン	向精神薬悪性症候群	2
		持続勃起症	1
		血圧上昇	1
		意識レベルの低下	1
		薬物濃度増加	1
		自殺企図	1
		心室性頻脈	1
		持続勃起症	2
117	プロペリシアジン	向精神薬悪性症候群	1
117	ペルフェナジン	アカジニア	1
117	マレイン酸プロクロルペラジン	血圧低下	1
117	マレイン酸レボメプロマジン	譫妄	1
		薬疹	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	2
		麻痺性イレウス	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	1
		パーキンソニズム	1
117	エナント酸フルフェナジン	薬疹	1
117	塩酸クロミプラミン	向精神薬悪性症候群	1
		双極1型障害	1
		昏睡	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	1
		幻視	1
		高熱	1
		甲状腺機能亢進症	1
		軽躁	1
		向精神薬悪性症候群	2
		神経症	1
		浮腫	1
		丘疹	1
		身体妄想	1
		自殺企図	1
		血栓性静脈炎	1
		尿閉	2
		新生児吸引	1
		腹部膨満	1
		背部痛	1
		双極1型障害	1
		C-反応性蛋白増加	1
		循環虚脱	1
		昏睡	1
		譫妄	1
		排尿困難	1
		幻覚	1
		頭痛	1
		眼圧上昇	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	1
		傾眠	1
		治療薬毒性	1
		口渴	1
117	塩酸イミプラミン		1



薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		下痢	1
		顔面神経麻痺	2
		膜性糸球体腎炎	1
		間質性肺疾患	1
		腎性尿崩症	5
		向精神薬悪性症候群	1
		セロトニン症候群	1
		洞不全症候群	1
		治療薬毒性	10
		振戦	2
		腎機能障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		褥瘡性潰瘍	1
		ジスキネジー	2
		ジストニー	1
		麻痺性イレウス	1
		喉頭気管炎	1
		向精神薬悪性症候群	4
		パーキンソニズム	2
		肺塞栓症	1
		横紋筋融解	1
		遅発性ジスキネジー	1
		尿閉	1
		水中毒	1
		低カリウム血症	1
		向精神薬悪性症候群	2
		外傷性仮死	1
		多形紅斑	1
		急性肝炎	1
		劇症肝炎	1
		高コレステロール血症	1
		高トリグリセリド血症	1
		間質性肺疾患	1
		向精神薬悪性症候群	3
		発疹	1
		横紋筋融解	1
		自殺企図	1
		新生児振戦	1
		自殺既遂	1
		ジストニー	1
		ジストニー	1
		ジストニー	1
		意識レベルの低下	1
		薬疹	1
		薬剤離脱症候群	1
		ジスキネジー	1
		易刺激性	1
		肝障害	1
		躁病	1
		汎血球減少症	1
		嚥下性肺炎	1
		新生児一過性頻呼吸	1
		アスパラギン酸アミノトランスクエラーゼ増加	1
		血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		自殺既遂	1
		セロトニン症候群	1
		精神症状	1
		不整脈	2
		血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	1
		心停止	1
		脳梗塞	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		薬疹	1
		ジストニー	3
117	パモ酸ヒドロキシジン		
117	ハロペリドール		
117	ゾテピン		
117	エチゾラム		
117	チミペロン		
117	プロムペリドール		
117	塩酸スルトプリド		
117	塩酸ミアンセリン		
117	塩酸トラゾドン		
117	リスペリドン		









薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		外傷性仮死	1
		抑うつ症状	1
		精神症状	4
		新生児呼吸障害	1
		薬物過敏症	1
		突然死	1
		治療薬毒性	4
		皮膚エリテマトーデス	1
		無顆粒球症	1
		敗血症	1
		死亡	2
		意識レベルの低下	1
		低蛋白血症	1
		向精神薬悪性症候群	2
		嚥下性肺炎	1
		持続勃起症	1
		間質性肺疾患	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		多形紅斑	1
		肝機能異常	3
		急性肝炎	1
		麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	2
		肝障害	3
		間質性腎炎	1
		全身性皮疹	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尋麻疹	1
		中毒性皮疹	1
		血圧変動	1
		心肺停止	1
		意識レベルの低下	2
		てんかん	1
		顆粒球数減少	1
		肺扁平上皮癌、病期不明	1
		向精神薬悪性症候群	2
		嚥下性肺炎	1
		腎不全	1
		呼吸停止	1
		睡眠時無呼吸症候群	1
		遅発性ジスキネジー	1
		腸管閉塞	1
		黄疸	1
		発熱	3
		食欲不振	1
		無力症	1
		喘息	1
		アテートゼ	1
		完全房室ブロック	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血圧上昇	2
		徐脈	3
		心停止	1
		脳出血	1
		痙攣	2
		意識レベルの低下	3
		浮動性めまい	2
		出血性胃潰瘍	1
		頭痛	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		肝機能異常	1
		高アンモニア血症	1
		低血糖昏睡	1
		恶心	2
		向精神薬悪性症候群	2
		類天疱瘡	1
		紅斑性皮疹	1
		横紋筋融解	3
		失神	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	2
		血中尿素增加	1
		痙攣	1
		膿瘍	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		急性呼吸不全	1
		アナフィラキシーショック	1
		血中ナトリウム減少	1
		急性心不全	1
		意識レベルの低下	1
		播種性血管内凝固	6
		顆粒球数減少	1
		顆粒球減少症	2
		溶血	1
		出血性脳梗塞	1
		肝機能異常	5
		高カリウム血症	2
		高熱	1
		低蛋白血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	3
		肺障害	1
		多臓器不全	2
		浮腫	1
		血小板数減少	6
		肺炎	1
		腎障害	2
		腎不全	3
		急性腎不全	14
		敗血症	2
		ショック	1
		尿路感染	1
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
		穿刺部位出血	1
		腎機能障害	2
		急性呼吸不全	1
		喉頭浮腫	2
		眼圧上昇	1
		心室細動	1
		健忘	1
		アナフィラキシーショック	1
		心停止	1
		痙攣	1
		意識レベルの低下	1
		頭痛	1
		高血圧	1
		悪性高熱	2
		動悸	1
		傾眠	1
		脳死	1
		肝酵素上昇	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		喘息	2
		血圧低下	2
119	ピラセタム		
119	タルチレリン水和物		
119	エダラボン		
121	塩酸リドカイン		
121	塩酸リドカイン・エピネフリン		
121	リドカイン		
121	塩酸メピバカイン		

