

3.2.2. 検査部門

3.2.2.1. 検査部門・給与費等価係数

図表 3-21 サービス種類別医療機関別等価係数一覧（検査部門・給与費）

注 1：各セルには、特定サービス種類「D308 胃・十二指腸ファイバースコープ」（76 ページ参照）を1とした場合の比率を表示。

注 2：K 病院においてはサービス種類（D308 D308 胃・十二指腸ファイバースコープ）について、等価係数作成のためのデータが収集されなかった。そこで K 病院を含む、最も多くの病院（10 病院）において実施されたサービス種類（D250 平衡機能検査）について、K 病院における等価係数が K 病院を除く 9 病院の等価係数の平均値に等しくなるように調整を行った。

注 3：“-” は数値のない項目を表す。

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D000	尿中一般物質定性半定量検査	-	-	0.06	-	0.01	-	0.03	1.45	0.72	-
D001	尿中特殊物質定性半定量検査	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
D002	尿沈渣顕微鏡検査	-	-	0.12	-	0.01	-	0.06	0.07	0.05	-
D003	糞便検査	-	-	0.31	-	0.01	-	-	0.05	0.02	-
D004	穿刺液・採取液検査	-	-	0.43	-	0.09	-	0.09	0.01	0.01	-
D005	血液形態・機能検査	-	-	0.12	-	0.04	-	-	-	-	-
D006	出血・凝固検査	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-
D011	免疫血液学的検査	-	-	0.12	-	-	-	0.12	-	0.03	-
D016	細胞機能検査	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
D017	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	-	-	0.37	-	0.26	-	0.36	0.05	0.05	-
D018	細菌培養同定検査等	-	-	-	-	-	-	0.71	-	0.33	-
D019	細菌薬剤感受性検査	-	-	-	-	0.26	-	0.71	-	0.14	2.23
D020	抗酸菌分離培養検査	-	-	-	-	-	-	0.71	-	0.05	-
D021	抗酸菌同定検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
D026	検体検査判断料	0.11	0.15	-	0.27	-	1.23	0.06	8.79	6.79	-
D100	病理組織迅速顕微鏡検査	-	-	-	2.87	-	4.45	0.48	0.10	0.10	-
D101	病理組織顕微鏡検査	-	2.00	2.97	170.18	-	55.01	0.38	1.18	1.31	-
D101-2	その他の病理組織検査	-	2.00	-	12.94	-	-	1.63	0.04	0.03	-
D102	細胞診検査	-	2.15	1.11	63.35	-	30.75	0.18	0.26	0.21	-
D103	染色体検査(すべての費用を含む。)	-	-	-	-	-	-	0.06	0.04	0.06	-
D104	病理診断料	-	-	-	32.32	-	1.85	-	0.12	-	-
D105	病理学的検査判断料	0.11	2.15	-	1.08	-	1.85	0.30	0.29	0.30	-
D200	スパイログラフィー等検査	0.09	0.15	0.12	0.08	0.13	0.56	0.10	0.25	0.15	-
D201	換気力学的検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
D203	肺胞機能検査	-	-	0.93	-	-	-	-	-	0.01	-
D205	呼吸機能検査等判断料	0.11	0.15	-	0.27	-	1.23	0.10	0.10	0.05	-
D206	心臓カテーテル法による諸検査	-	-	3.74	4.06	-	21.56	0.93	0.78	0.31	24.55

第3章 調査研究の結果

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D207	体液量等測定	-	-	-	-	-	0.59	-	0.08	-	-
D208	心電図検査	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.39	0.06	0.63	0.39	-
D209	負荷心電図検査	0.14	0.15	0.25	0.24	0.26	2.98	0.12	-	0.05	-
D210	ホルター型心電図検査	0.09	0.15	0.19	0.97	1.03	2.25	0.18	0.69	0.12	-
D211	トレッドミルによる負荷心機能検査、バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査	-	-	-	0.86	-	-	-	0.26	0.02	-
D214	脈波図、心機図、ポリグラフ検査	0.14	-	0.19	0.48	0.17	-	0.09	0.03	0.02	-
D215	超音波検査	0.19	0.15	1.24	0.48	0.52	45.57	0.77	4.92	2.09	9.57
D216	サーモグラフィー検査	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
D216-2	残尿測定検査	-	-	0.04	0.27	-	-	0.75	-	0.01	-
D217	骨塩定量検査	-	0.15	0.25	0.07	-	0.19	0.18	0.17	0.00	-
D218	分娩監視装置による諸検査	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
D219	ノンストレステスト	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-
D220	呼吸心拍監視	0.11	2.30	-	0.07	-	0.23	7.27	0.55	0.59	-
D223	経皮的動脈血酸素飽和度測定	0.01	0.43	-	0.01	-	0.94	0.12	1.55	0.59	-
D224	終末呼気炭酸ガス濃度測定	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
D225	観血的動脈圧測定	-	-	-	0.07	-	3.00	0.12	0.03	0.08	-
D225-2	非観血的連続血圧測定	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-
D226	中心静脈圧測定	-	-	-	0.07	-	3.00	0.05	0.04	0.02	-
D230	観血的肺動脈測定	-	-	-	-	-	3.00	-	0.01	-	-
D233	直腸肛門機能検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
D235	脳波検査	0.56	0.90	1.30	0.97	0.52	3.37	0.36	0.12	0.07	-
D236	脳誘発電位検査	-	-	0.56	0.65	-	-	0.36	0.21	0.00	-
D237	終夜睡眠ポリグラフィー	1.98	-	1.48	10.86	-	-	1.93	-	0.38	-
D238	脳波検査判断料	0.37	0.90	-	1.70	-	1.85	0.10	0.07	0.03	-
D239	筋電図検査	0.32	2.30	0.93	0.97	-	4.83	0.36	0.17	0.02	-
D239-2	電流知覚閾値測定	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
D241	神経・筋検査診断料	0.37	0.15	-	0.97	-	3.70	0.20	0.05	0.01	-
D242	尿水力学の検査	-	0.05	2.19	1.08	-	-	0.37	0.02	0.02	2.27
D243	喉頭鏡検査	0.04	-	-	0.54	-	-	0.10	0.00	-	-
D244	自覚的聴力検査	0.19	-	0.19	0.24	0.06	1.12	0.18	0.34	0.15	1.01
D245	鼻腔通気度検査	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-
D247	他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査	0.19	-	0.06	0.24	0.09	-	0.24	0.21	0.02	0.86
D248	耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定	-	-	-	-	0.04	-	-	0.01	-	-
D250	平衡機能検査	0.19	0.05	0.14	0.08	0.26	3.37	0.36	0.15	0.10	0.52
D251	音声言語医学的検査	-	-	-	0.54	-	-	-	-	-	-
D253	嗅覚検査	-	-	-	0.54	0.06	-	0.18	-	-	0.63
D254	電気味覚検査(一連につき)	-	-	-	-	-	-	0.24	0.00	-	-
D255	精密眼底検査	0.37	0.05	0.70	0.27	-	0.37	0.20	0.44	0.20	-

第3章 調査研究の結果

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D255-2	汎網膜硝子体検査	-	-	-	0.38	-	-	0.30	-	-	-
D256	眼底カメラ撮影	0.11	0.05	0.12	2.23	-	-	0.20	0.03	0.01	2.34
D257	細隙燈顕微鏡検査(前眼部 及び後眼部)	0.19	0.05	0.70	0.16	-	0.12	0.20	0.09	0.16	-
D258	網膜電位図	0.09	0.05	0.37	0.32	-	-	-	-	-	-
D259	精密視野検査	-	-	0.12	-	-	-	0.06	0.00	-	-
D260	量的視野検査	0.28	0.05	0.74	0.97	-	-	0.27	0.13	0.03	-
D261	屈折検査	0.01	0.10	0.06	0.08	-	0.04	0.05	0.10	0.03	-
D262	調節検査	0.03	-	0.06	0.08	-	-	0.15	0.00	0.00	-
D263	矯正視力検査	0.05	0.10	0.06	0.16	-	0.37	0.15	0.35	0.15	-
D264	精密眼圧測定	0.01	0.05	0.02	0.08	-	0.04	0.03	0.24	0.16	-
D265	角膜曲率半径計測	0.01	0.05	0.06	0.08	-	-	0.05	0.14	0.04	-
D265-2	角膜形状解析検査	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
D267	色覚検査	-	-	-	0.08	-	-	0.18	0.00	-	-
D268	眼筋機能精密検査及び輻輳 検査	0.09	-	0.12	0.16	-	-	0.09	0.01	0.00	-
D269	眼球突出度測定	-	-	-	0.08	-	-	0.16	-	-	-
D272	両眼視機能精密検査	-	-	0.06	0.32	-	-	0.21	0.00	0.00	-
D273	細隙燈顕微鏡検査(前眼部)	0.11	0.05	0.06	0.27	-	0.12	0.20	0.27	0.03	-
D274	前房隅角検査	-	0.05	-	0.08	-	-	0.37	0.00	0.00	-
D275	圧迫隅角検査	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
D277	涙液分泌機能検査	-	0.05	0.06	0.08	-	-	0.09	0.00	0.00	-
D279	角膜内皮細胞顕微鏡検査	0.03	0.05	0.06	0.08	-	-	0.05	0.02	0.01	-
D282	中心フリッカー試験	-	-	-	0.32	-	-	0.08	0.00	-	-
D283	発達及び知能検査	-	0.05	-	0.54	-	-	0.24	0.00	0.00	-
D284	人格検査	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
D285	その他の心理検査	-	-	1.06	0.54	-	3.70	-	0.02	0.01	-
D286	肝及び腎のクリアランステスト	-	0.05	0.49	0.07	-	-	0.06	0.03	0.06	-
D287	内分泌負荷試験	-	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	-
D288	糖負荷試験	1.92	0.05	0.37	0.07	-	-	0.06	0.02	0.02	-
D289	その他の機能テスト	0.21	-	0.37	0.07	-	-	0.06	0.00	-	-
D290	卵管通気・通水・痛色素検査	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
D291	皮内反応検査	0.21	-	-	0.07	-	0.20	0.37	0.00	0.00	2.98
D293	シンチグラム	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
D294	ラジオアイソトープ検査判断 料	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
D295	関節鏡検査(片側)	-	-	-	-	-	-	0.12	0.19	0.14	-
D296	喉頭直達鏡検査	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-
D298	嗅裂部・鼻咽喉・副鼻腔入口 部ファイバースコープ(部位を 問わず一連につき)	0.19	-	0.35	1.08	1.00	-	-	0.09	0.10	0.99
D299	喉頭ファイバースコープ	0.74	-	0.35	1.08	1.00	1.01	0.37	0.31	0.30	0.62
D300	中耳ファイバースコープ	0.74	-	-	1.08	-	-	0.30	-	0.01	-

第3章 調査研究の結果

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D301	気管支鏡検査	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
D302	気管支ファイバースコープ	2.00	2.00	2.67	6.46	1.00	-	0.80	0.07	0.11	8.06
D304	縦隔鏡検査	-	-	-	-	-	-	1.20	-	-	-
D305	食道鏡検査	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-
D306	食道ファイバースコープ	-	-	1.00	-	-	-	0.55	-	0.01	-
D308	胃・十二指腸ファイバースコープ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(1.00)
D310	小腸ファイバースコープ	-	-	-	5.85	-	-	-	-	-	-
D311	直腸鏡検査	-	0.50	-	0.54	0.50	0.33	0.15	-	-	-
D312	直腸ファイバースコープ	-	-	-	-	-	-	0.30	0.00	-	-
D313	大腸ファイバースコープ	2.00	1.67	2.70	2.00	1.00	6.00	1.17	0.32	0.60	-
D314	腹腔鏡検査	-	-	-	-	-	-	4.48	-	-	-
D317	膀胱尿道ファイバースコープ	-	1.00	0.71	1.08	1.00	1.01	0.50	0.08	0.17	1.74
D318	尿管カテーテル法	-	-	-	-	-	-	0.55	-	0.01	-
D319	腎盂尿管ファイバースコープ	-	-	-	2.16	-	-	-	-	0.00	-
D320	ヒステロスコピー	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	1.95
D321	コルポスコピー	-	1.33	-	0.68	0.50	-	0.12	-	-	2.02
D322	子宮ファイバースコープ	-	-	-	1.02	-	-	-	-	0.00	-
D400	血液採取	0.03	0.03	0.06	0.04	-	0.20	0.03	0.18	0.13	-
D401	脳室穿刺	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
D402	後頭下穿刺	-	-	1.94	-	-	-	-	0.00	-	-
D403	腰椎穿刺	-	1.00	3.00	0.11	-	-	0.34	0.01	0.01	-
D404	骨髄穿刺	-	-	-	-	-	7.12	0.31	0.00	0.00	-
D405	関節穿刺	0.37	-	0.85	0.11	-	-	0.31	0.00	0.00	-
D408	ダグラス窩穿刺	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-
D409	リンパ節等穿刺又は針生検	-	-	1.28	0.54	-	-	1.09	0.00	0.00	-
D410	乳腺穿刺又は針生検	-	1.00	0.85	0.54	-	-	1.09	0.01	0.00	-
D411	甲状腺穿刺又は針生検	-	-	-	0.81	-	-	1.09	0.00	0.00	-
D412	経皮的針生検法	0.56	-	-	1.08	-	12.00	1.09	-	0.05	1.58
D413	前立腺針生検法	-	2.00	3.70	1.08	-	1.30	1.09	0.05	0.03	1.95
D414	内視鏡下生検法	2.00	0.67	-	0.54	-	2.00	1.09	0.16	0.10	-
D415	経気管肺生検法	-	-	2.67	0.95	-	-	1.09	-	-	-
D416	臓器穿刺、組織採取	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	-
D417	組織試験採取、切採法	-	-	3.00	0.68	-	12.00	1.09	0.02	0.04	-
D418	子宮腔部等よりの検体採取	-	0.33	0.50	0.34	-	0.81	1.09	0.02	0.03	0.37
D419	その他の検体採取	0.16	0.33	-	0.27	-	0.81	0.39	0.02	0.06	-

3.2.2.2. 検査部門・材料費等価係数

図表 3-22 サービス種別医療機関別等価係数一覧（検査部門・材料費）

注1：各セルには、特定サービス種類「D308 胃・十二指腸ファイバースコープ」（79 ページ参照）を1とした場合の比率を表示。

注2：“-”は数値のない項目を表す。

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D000	尿中一般物質定性半定量検査	0.87	-	0.82	-	4.25	-	0.30	1.63	1.61	2.79
D002	尿沈渣顕微鏡検査	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.34	-
D003	糞便検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-
D005	血液形態・機能検査	0.79	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
D007	血液化学検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95
D011	免疫血液学的検査	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
D013	肝炎ウイルス関連検査	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D015	血漿蛋白免疫学的検査	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D017	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.06	-
D018	細菌培養同定検査等	-	-	0.67	-	-	-	0.36	-	0.96	3.69
D019	細菌薬剤感受性検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-
D020	抗酸菌分離培養検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
D026	検体検査判断料	0.87	0.81	-	0.26	0.79	-	0.01	0.13	0.07	1.01
D101	病理組織顕微鏡検査	-	0.04	-	0.27	0.63	-	0.08	0.22	0.36	1.01
D101-2	その他の病理組織検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
D102	細胞診検査	-	-	-	0.12	-	-	-	-	0.12	-
D103	染色体検査(すべての費用を含む。)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
D104	病理診断料	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.54
D105	病理学的検査判断料	0.03	0.77	-	0.12	-	-	0.14	0.02	0.35	1.01
D200	スパイログラフィー等検査	-	-	-	0.09	-	-	-	-	0.03	-
D203	肺胞機能検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-
D205	呼吸機能検査等判断料	-	-	-	-	-	-	0.16	-	0.61	-
D206	心臓カテーテル法による諸検査	-	-	8.98	4.81	10.01	23.99	-	16.24	8.67	116.02
D207	体液量等測定	-	-	-	-	-	-	-	7.84	-	-
D208	心電図検査	0.19	-	-	0.13	0.10	0.02	-	0.23	0.07	-
D209	負荷心電図検査	-	-	-	-	0.28	-	-	-	-	-
D210	ホルター型心電図検査	-	0.46	-	0.05	-	-	-	-	-	-
D211	トレッドミルによる負荷心機能検査、バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査	-	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-
D214	脈波図、心機図、ポリグラフ検査	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D215	超音波検査	-	1.06	-	0.23	5.71	0.05	0.03	0.50	0.11	1.01
D216-2	残尿測定検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
D217	骨塩定量検査	-	0.46	-	-	0.04	-	-	-	-	-
D220	呼吸心拍監視	0.01	63.01	0.31	0.13	-	-	-	-	-	-
D223	経皮的動脈血酸素飽和度測定	0.16	-	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-
D225	観血的動脈圧測定	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	1.10
D226	中心静脈圧測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.27
D230	観血的肺動脈測定	-	-	-	-	-	-	-	11.52	-	-
D238	脳波検査判断料	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
D242	尿水力学的検査	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
D243	喉頭鏡検査	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
D244	自覚的聴力検査	-	-	-	0.17	-	-	0.03	-	-	-
D247	他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D250	平衡機能検査	-	-	-	0.13	0.00	-	-	-	-	-
D253	嗅覚検査	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.07
D255	精密眼底検査	-	-	-	0.13	0.02	0.01	0.00	-	0.10	1.01
D255-2	汎網膜硝子体検査	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
D256	眼底カメラ撮影	0.41	4.21	0.41	0.26	0.20	-	0.45	0.69	0.30	0.96
D257	細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
D258	網膜電位図	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
D261	屈折検査	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
D263	矯正視力検査	-	-	0.02	-	-	-	0.07	-	-	-
D264	精密眼圧測定	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
D265	角膜曲率半径計測	-	-	-	0.13	-	-	0.00	0.04	-	-
D267	色覚検査	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
D273	細隙燈顕微鏡検査(前眼部)	0.53	0.03	-	0.00	0.01	-	0.01	-	0.02	-
D277	涙液分泌機能検査	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.02
D279	角膜内皮細胞顕微鏡検査	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-
D286	肝及び腎のクリアランステスト	-	-	0.06	0.04	-	0.97	-	-	0.16	1.58
D287	内分泌負荷試験	-	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-
D288	糖負荷試験	0.05	0.15	0.09	0.04	0.21	0.06	0.02	0.07	0.03	0.24
D289	その他の機能テスト	-	-	0.56	0.14	0.26	-	0.25	0.11	-	-
D291	皮内反応検査	0.12	-	-	0.05	0.26	0.30	0.06	0.08	0.08	-
D293	シンチグラム	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-
D294	ラジオアイソトープ検査判断料	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-
D295	関節鏡検査(片側)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01
D296	喉頭直達鏡検査	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D298	嗅裂部・鼻咽喉・副鼻腔 入口部ファイバースコープ (部位を問わず一連につ き)	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.03
D299	喉頭ファイバースコープ	-	-	-	0.01	0.05	-	-	0.10	0.02	0.04
D300	中耳ファイバースコープ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-
D301	気管支鏡検査	-	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-
D302	気管支ファイバースコープ	0.73	1.78	0.05	0.73	0.18	-	0.23	0.30	0.69	0.89
D303	胸腔鏡検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.68
D306	食道ファイバースコープ	-	-	0.27	-	-	-	-	-	0.32	0.32
D308	胃・十二指腸ファイバース コープ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
D310	小腸ファイバースコープ	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	0.20
D311	直腸鏡検査	-	0.04	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-	0.10
D312	直腸ファイバースコープ	-	-	-	-	-	-	0.78	0.23	-	0.60
D313	大腸ファイバースコープ	2.38	2.70	1.41	0.15	1.74	2.25	0.61	0.67	0.43	1.51
D317	膀胱尿道ファイバースコー プ	-	0.47	0.11	0.10	0.13	0.32	-	0.06	0.04	0.36
D319	腎盂尿管ファイバースコー プ	-	-	-	0.61	-	-	-	-	-	-
D320	ヒステロスコピー	-	-	-	-	-	-	0.30	-	-	-
D322	子宮ファイバースコープ	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.23	-
D400	血液採取	0.70	-	0.15	-	0.11	0.07	0.05	0.33	0.11	-
D402	後頭下穿刺	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
D403	腰椎穿刺	-	-	0.03	0.02	0.03	-	-	0.02	0.02	0.12
D404	骨髄穿刺	-	-	-	-	0.03	0.01	0.02	0.08	0.02	0.23
D405	関節穿刺	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-
D409	リンパ節等穿刺又は針生 検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17
D410	乳腺穿刺又は針生検	-	-	-	0.01	-	-	-	0.04	-	0.28
D411	甲状腺穿刺又は針生検	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
D412	経皮的針生検法	0.04	-	-	0.02	0.04	0.08	-	-	-	0.27
D413	前立腺針生検法	-	-	0.02	0.04	-	0.23	0.11	0.06	-	1.23
D414	内視鏡下生検法	-	0.04	0.29	0.31	1.49	-	-	-	0.01	-
D415	経気管肺生検法	-	-	0.08	0.04	-	-	-	-	-	0.96
D417	組織試験採取、切採法	-	-	0.09	0.03	-	0.05	0.11	0.05	0.01	3.70
D418	子宮腔部等よりの検体採 取	-	-	-	0.01	-	-	0.05	-	-	-
D419	その他の検体採取	0.02	-	0.03	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.36

3.2.2.3. 検査部門・外注費等価係数

図表 3-23 サービス種類別医療機関別等価係数一覧（検査部門・外注費）

注 1：各セルには、特定サービス種類「D018 細菌培養同定検査等」を1とした場合の比率を表示。

注 2：“-”は数値のない項目を表す。

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
D000	尿中一般物質定性半定量検査	0.33	0.24	0.50	0.93	1.19	0.79	0.77	1.24	1.16	-
D001	尿中特殊物質定性半定量検査	0.55	0.14	0.14	0.81	0.49	0.36	0.16	0.44	0.21	1.63
D002	尿沈渣顕微鏡検査	0.17	0.19	0.19	0.24	0.20	0.18	0.19	0.16	0.18	-
D003	糞便検査	0.32	0.36	0.54	0.30	0.51	0.39	0.39	0.27	0.43	0.94
D004	穿刺液・採取液検査	-	0.62	0.58	0.73	0.62	0.54	0.58	0.41	0.55	1.13
D005	血液形態・機能検査	0.43	0.31	0.27	0.26	0.43	0.20	0.21	0.10	0.21	2.49
D006	出血・凝固検査	0.44	0.28	0.24	0.33	0.65	0.25	0.25	0.53	0.22	2.57
D007	血液化学検査	0.67	0.15	0.43	0.17	0.63	0.22	0.58	0.20	0.61	1.88
D008	内分泌学的検査	1.72	1.30	1.54	1.54	2.00	1.13	1.40	1.02	1.27	2.30
D009	腫瘍マーカー	1.20	1.32	1.62	1.59	2.02	1.01	1.36	1.15	1.42	2.31
D010	特殊分析	-	-	1.58	1.43	2.87	-	1.40	0.93	1.54	7.19
D011	免疫血液学的検査	0.90	0.24	0.20	0.25	0.46	0.19	0.21	0.27	0.20	3.68
D012	感染症血清反応	0.64	0.33	0.66	0.50	0.52	0.19	0.59	1.61	0.46	2.62
D013	肝炎ウイルス関連検査	1.83	1.20	2.02	1.52	1.55	1.06	1.06	1.20	2.82	2.51
D014	自己抗体検査	1.15	1.60	0.76	1.88	1.46	1.43	0.90	1.69	1.07	2.32
D015	血漿蛋白免疫学的検査	0.34	0.39	0.35	0.26	0.29	0.16	0.20	0.35	0.26	2.06
D016	細胞機能検査	-	-	-	-	-	9.19	5.06	7.03	6.05	4.75
D017	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	0.89	0.16	0.38	0.21	0.18	0.15	0.15	0.12	0.17	-
D018	細菌培養同定検査等	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
D019	細菌薬剤感受性検査	0.98	1.09	1.06	1.88	1.41	1.12	1.10	1.32	1.11	1.43
D020	抗酸菌分離培養検査	1.14	1.08	1.03	1.43	1.16	1.00	1.05	1.26	1.10	1.91
D021	抗酸菌同定検査	-	-	-	2.56	-	-	-	-	1.96	-
D022	抗酸菌薬剤感受性検査	1.47	-	-	2.35	-	1.68	-	-	-	2.81
D023	微生物核酸同定・定量検査	5.39	3.62	3.99	3.57	4.45	3.58	3.54	3.54	2.51	7.55

3.2.3. 画像診断部門

3.2.3.1. 画像診断部門・給与費等価係数

図表 3-24 サービス種類別医療機関別等価係数一覧（画像診断部門・給与費）

注1：各セルには、特定サービス種類「E200 コンピューター断層撮影」を1とした場合の比率を表示。

注2：“-”は数値のない項目を表す。

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
E000	透視診断	0.59	3.00	4.60	1.11	9.76	3.30	2.12	11.16	1.21	1.12
E001	写真診断	0.20	0.75	0.30	1.11	1.45	0.22	-	2.62	0.01	-
E002	撮影	0.50	0.75	0.30	0.33	1.00	2.00	-	3.00	0.02	0.48
E003	造影剤注入手技	2.28	3.00	1.09	0.28	1.95	41.37	0.62	63.66	0.03	-
E004	基本エックス線診断料	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-
E100	シンチグラム(画像を伴うもの)	-	-	-	-	3.00	-	-	-	0.19	-
E101	シングルホトンエミッション コンピューター断層撮影	-	-	-	-	3.00	-	-	-	0.05	-
E101-2	ポジトロン断層撮影	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28
E102	核医学診断	-	-	-	-	2.91	-	-	-	0.04	-
E200	コンピューター断層撮影	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E201	非放射性キセノンの脳血 流動態検査	-	-	4.00	1.33	-	-	-	-	-	-
E202	磁気共鳴コンピューター 断層撮影	2.00	1.00	0.97	1.33	2.00	2.00	1.84	2.50	0.33	0.64
E203	コンピューター断層診断	0.99	0.87	-	2.23	2.91	1.10	-	13.10	0.49	-

3.2.3.2. 画像診断部門・材料費等価係数

図表 3-25 サービス種類別医療機関別等価係数一覧（画像診断部門・材料費）

注 1：各セルには、特定サービス種類「E200 コンピューター断層撮影」を1とした場合の比率を表示。

注 2：“-”は数値のない項目を表す。

サービス種類		A 病院	B 病院	C 病院	D 病院	E 病院	F 病院	G 病院	H 病院	J 病院	K 病院
E001	写真診断	0.01	0.24	-	0.36	-	-	-	0.03	-	0.06
E002	撮影	0.16	0.47	0.33	0.40	0.55	0.13	0.17	0.69	0.13	0.40
E003	造影剤注入手技	0.46	0.16	0.44	0.91	0.13	0.81	0.52	1.69	1.37	0.53
E004	基本エックス線診断料	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
E100	シンチグラム(画像を伴うもの)	-	-	-	-	2.14	-	-	0.85	1.87	2.22
E101	シングルホトンエミッション コンピューター断層撮影	-	-	-	-	3.81	-	-	0.87	3.12	3.79
E200	コンピューター断層撮影	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E201	非放射性キセノンの脳血 流動態検査	-	-	0.98	1.81	-	-	-	-	-	-
E202	磁気共鳴コンピューター 断層撮影	0.37	0.89	0.86	0.86	1.10	0.85	0.72	0.92	0.95	0.93
E203	コンピューター断層診断	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.06	0.01	0.04	0.01	-