

IV 市町村審査会に用いる資料等

1 審査会に用いる資料

- ① 市町村審査会資料（一次判定結果）
- ② 特記事項（認定調査項目の留意すべき事項等）
- ③ 医師意見書
- ④ 概況調査（調査対象者のサービス利用状況、居住環境等）

図2 市町村審査会資料（イメージ）

市町村審査会資料																																																																																																	
取扱注意		平成17年11月10日 作成 平成17年11月1日 申請 平成17年11月1日 認定 平成17年11月7日 審査																																																																																															
合規体験番号：000001 No. 1 年齢：57歳 性別：女 障害種別：身体 年齢区分：障害程度区分判定試行の対象者																																																																																																	
1. 一次判定結果 (この分数は、実際のケア時間を示すものではない)																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>一次判定結果</td> <td>要介護 1 → 分区2</td> <td>食事</td> <td>排泄</td> <td>移動</td> <td>沐浴</td> <td>清掃</td> <td>服薬</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.7分</td> <td>0.5分</td> <td>4.5分</td> <td>11.5分</td> <td>0.1分</td> <td>3.9分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="6">合計 16.8分</td> </tr> </table>								一次判定結果	要介護 1 → 分区2	食事	排泄	移動	沐浴	清掃	服薬			0.7分	0.5分	4.5分	11.5分	0.1分	3.9分			合計 16.8分																																																																							
一次判定結果	要介護 1 → 分区2	食事	排泄	移動	沐浴	清掃	服薬																																																																																										
		0.7分	0.5分	4.5分	11.5分	0.1分	3.9分																																																																																										
		合計 16.8分																																																																																															
審査コード：																																																																																																	
2. 判定調査項目																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">調査結果</th> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">麻痺等 1. 麻痺 (左一上肢) (右一上肢) (左一下肢) (右一下肢) (その他)</td> <td>ある</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 痉挛 (筋肉) (付帯筋) (筋膜) (関節筋) (皮膚筋) (その他)</td> <td>ある</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">歩行 1. まっすぐ 2. 起き上がり 3. 困難での立位 4. 困難での立位 5. 行き下り 6. 歩き 7. 乗車</td> <td>つかれれば可 自分で覚えれば可 できない つかれれば可 起き下り時 二段階行動</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">動作 1. 立ち上がり 2. 片足での立位</td> <td>つかれれば可 できない 二段階行動</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">介護 1. じょくそう 2. 便器水槽 3. えんじ下 4. 金手桶取 5. おむつ 6. おむつ袋 7. おむつ袋</td> <td></td> <td>見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等</td> </tr> <tr> <td colspan="2">身辺 1. 口腔清潔 2. いのしょ 3. おもてなし 4. エーフィブリ 5. 上衣の着脱 6. イズボン等の履脱 7. 衣類の内側 8. 衣類の外側 9. 衣類の着脱 10. 衣類の利用 11. 日常の対応決定</td> <td></td> <td>特別な場合以外可</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コミュニケーション 1. 会話 2. ライフスタイル 3. おもてなし 4. お風呂への導送 5. お風呂への導送 6. お風呂の確認 7. 毎日の日課を理解 8. 生年月日をいう 9. 2歳以下の名前をいう 10. 今の季節を理解 11. 通所の理解</td> <td>やっと聞える</td> <td>できない できない</td> </tr> <tr> <td colspan="2">行動 1. 朝の内 2. お風呂 3. お風呂の不洁感 4. お風呂への導送 5. お風呂の確認 6. お風呂の利用 7. 外出して流れれない 8. 一人で出たがる 9. 衣類の着脱 10. 大きな不洁感 11. 衣類や衣服を嫌う 12. 不潔行為 13. 不適切な行動 14. ひどい汚れ</td> <td></td> <td>ときどきある</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">行動問題</td> <td>こだわり 多頻度の行動停止 不安定な行動 自ら静か等の行為 他を静か等の行為 異常な行動 自己と違う行動 突然的行動 既往歴有する者</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">精神症状 問題</td> <td>過敏で警戒的 恐怖 対人間の不安緊張 意識が乱しい 気がまとまらない 無力感が続かない 自己に対する評価 自己と違う行動</td> <td>ときどきある</td> </tr> <tr> <td colspan="2">妄想</td> <td>1. 中心的妄想 2. 退院 3. ステマードの幻覚 4. 聽取能障 5. リスピレーター 6. 気管切開の幻覚 7. 通院の幻覚 8. おむつ袋の幻覚 9. おむつ袋の幻覚 10. ピュクモラの幻覚 11. カテナール</td> <td>ある</td> </tr> <tr> <td colspan="2">生活問題</td> <td>1. お風呂の蛇口下駄 2. 排泄 3. 入浴 4. 入浴の準備片付け 5. 買い物 6. 交通手段の利用 7. 文字の読解的運用</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3. 中間評価項目得点表</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>第1群</td> <td>第2群</td> <td>第3群</td> <td>第4群</td> <td>第5群</td> <td>第6群</td> <td>第7群</td> </tr> <tr> <td>67.3</td> <td>36.4</td> <td>38.0</td> <td>81.3</td> <td>89.3</td> <td>76.4</td> <td>100.0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></tbody> </table>								調査結果		評価結果		麻痺等 1. 麻痺 (左一上肢) (右一上肢) (左一下肢) (右一下肢) (その他)		ある		2. 痉挛 (筋肉) (付帯筋) (筋膜) (関節筋) (皮膚筋) (その他)		ある		歩行 1. まっすぐ 2. 起き上がり 3. 困難での立位 4. 困難での立位 5. 行き下り 6. 歩き 7. 乗車		つかれれば可 自分で覚えれば可 できない つかれれば可 起き下り時 二段階行動		動作 1. 立ち上がり 2. 片足での立位		つかれれば可 できない 二段階行動		介護 1. じょくそう 2. 便器水槽 3. えんじ下 4. 金手桶取 5. おむつ 6. おむつ袋 7. おむつ袋			見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等	身辺 1. 口腔清潔 2. いのしょ 3. おもてなし 4. エーフィブリ 5. 上衣の着脱 6. イズボン等の履脱 7. 衣類の内側 8. 衣類の外側 9. 衣類の着脱 10. 衣類の利用 11. 日常の対応決定			特別な場合以外可	コミュニケーション 1. 会話 2. ライフスタイル 3. おもてなし 4. お風呂への導送 5. お風呂への導送 6. お風呂の確認 7. 毎日の日課を理解 8. 生年月日をいう 9. 2歳以下の名前をいう 10. 今の季節を理解 11. 通所の理解		やっと聞える	できない できない	行動 1. 朝の内 2. お風呂 3. お風呂の不洁感 4. お風呂への導送 5. お風呂の確認 6. お風呂の利用 7. 外出して流れれない 8. 一人で出たがる 9. 衣類の着脱 10. 大きな不洁感 11. 衣類や衣服を嫌う 12. 不潔行為 13. 不適切な行動 14. ひどい汚れ			ときどきある	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">行動問題</td> <td>こだわり 多頻度の行動停止 不安定な行動 自ら静か等の行為 他を静か等の行為 異常な行動 自己と違う行動 突然的行動 既往歴有する者</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">精神症状 問題</td> <td>過敏で警戒的 恐怖 対人間の不安緊張 意識が乱しい 気がまとまらない 無力感が続かない 自己に対する評価 自己と違う行動</td> <td>ときどきある</td> </tr> <tr> <td colspan="2">妄想</td> <td>1. 中心的妄想 2. 退院 3. ステマードの幻覚 4. 聽取能障 5. リスピレーター 6. 気管切開の幻覚 7. 通院の幻覚 8. おむつ袋の幻覚 9. おむつ袋の幻覚 10. ピュクモラの幻覚 11. カテナール</td> <td>ある</td> </tr> <tr> <td colspan="2">生活問題</td> <td>1. お風呂の蛇口下駄 2. 排泄 3. 入浴 4. 入浴の準備片付け 5. 買い物 6. 交通手段の利用 7. 文字の読解的運用</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3. 中間評価項目得点表</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>第1群</td> <td>第2群</td> <td>第3群</td> <td>第4群</td> <td>第5群</td> <td>第6群</td> <td>第7群</td> </tr> <tr> <td>67.3</td> <td>36.4</td> <td>38.0</td> <td>81.3</td> <td>89.3</td> <td>76.4</td> <td>100.0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								行動問題		こだわり 多頻度の行動停止 不安定な行動 自ら静か等の行為 他を静か等の行為 異常な行動 自己と違う行動 突然的行動 既往歴有する者		精神症状 問題		過敏で警戒的 恐怖 対人間の不安緊張 意識が乱しい 気がまとまらない 無力感が続かない 自己に対する評価 自己と違う行動	ときどきある	妄想		1. 中心的妄想 2. 退院 3. ステマードの幻覚 4. 聽取能障 5. リスピレーター 6. 気管切開の幻覚 7. 通院の幻覚 8. おむつ袋の幻覚 9. おむつ袋の幻覚 10. ピュクモラの幻覚 11. カテナール	ある	生活問題		1. お風呂の蛇口下駄 2. 排泄 3. 入浴 4. 入浴の準備片付け 5. 買い物 6. 交通手段の利用 7. 文字の読解的運用		3. 中間評価項目得点表								<table border="1"> <tr> <td>第1群</td> <td>第2群</td> <td>第3群</td> <td>第4群</td> <td>第5群</td> <td>第6群</td> <td>第7群</td> </tr> <tr> <td>67.3</td> <td>36.4</td> <td>38.0</td> <td>81.3</td> <td>89.3</td> <td>76.4</td> <td>100.0</td> </tr> </table>								第1群	第2群	第3群	第4群	第5群	第6群	第7群	67.3	36.4	38.0	81.3	89.3	76.4	100.0
調査結果		評価結果																																																																																															
麻痺等 1. 麻痺 (左一上肢) (右一上肢) (左一下肢) (右一下肢) (その他)		ある																																																																																															
2. 痉挛 (筋肉) (付帯筋) (筋膜) (関節筋) (皮膚筋) (その他)		ある																																																																																															
歩行 1. まっすぐ 2. 起き上がり 3. 困難での立位 4. 困難での立位 5. 行き下り 6. 歩き 7. 乗車		つかれれば可 自分で覚えれば可 できない つかれれば可 起き下り時 二段階行動																																																																																															
動作 1. 立ち上がり 2. 片足での立位		つかれれば可 できない 二段階行動																																																																																															
介護 1. じょくそう 2. 便器水槽 3. えんじ下 4. 金手桶取 5. おむつ 6. おむつ袋 7. おむつ袋			見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等 見守り等																																																																																														
身辺 1. 口腔清潔 2. いのしょ 3. おもてなし 4. エーフィブリ 5. 上衣の着脱 6. イズボン等の履脱 7. 衣類の内側 8. 衣類の外側 9. 衣類の着脱 10. 衣類の利用 11. 日常の対応決定			特別な場合以外可																																																																																														
コミュニケーション 1. 会話 2. ライフスタイル 3. おもてなし 4. お風呂への導送 5. お風呂への導送 6. お風呂の確認 7. 毎日の日課を理解 8. 生年月日をいう 9. 2歳以下の名前をいう 10. 今の季節を理解 11. 通所の理解		やっと聞える	できない できない																																																																																														
行動 1. 朝の内 2. お風呂 3. お風呂の不洁感 4. お風呂への導送 5. お風呂の確認 6. お風呂の利用 7. 外出して流れれない 8. 一人で出たがる 9. 衣類の着脱 10. 大きな不洁感 11. 衣類や衣服を嫌う 12. 不潔行為 13. 不適切な行動 14. ひどい汚れ			ときどきある																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">行動問題</td> <td>こだわり 多頻度の行動停止 不安定な行動 自ら静か等の行為 他を静か等の行為 異常な行動 自己と違う行動 突然的行動 既往歴有する者</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">精神症状 問題</td> <td>過敏で警戒的 恐怖 対人間の不安緊張 意識が乱しい 気がまとまらない 無力感が続かない 自己に対する評価 自己と違う行動</td> <td>ときどきある</td> </tr> <tr> <td colspan="2">妄想</td> <td>1. 中心的妄想 2. 退院 3. ステマードの幻覚 4. 聽取能障 5. リスピレーター 6. 気管切開の幻覚 7. 通院の幻覚 8. おむつ袋の幻覚 9. おむつ袋の幻覚 10. ピュクモラの幻覚 11. カテナール</td> <td>ある</td> </tr> <tr> <td colspan="2">生活問題</td> <td>1. お風呂の蛇口下駄 2. 排泄 3. 入浴 4. 入浴の準備片付け 5. 買い物 6. 交通手段の利用 7. 文字の読解的運用</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3. 中間評価項目得点表</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>第1群</td> <td>第2群</td> <td>第3群</td> <td>第4群</td> <td>第5群</td> <td>第6群</td> <td>第7群</td> </tr> <tr> <td>67.3</td> <td>36.4</td> <td>38.0</td> <td>81.3</td> <td>89.3</td> <td>76.4</td> <td>100.0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								行動問題		こだわり 多頻度の行動停止 不安定な行動 自ら静か等の行為 他を静か等の行為 異常な行動 自己と違う行動 突然的行動 既往歴有する者		精神症状 問題		過敏で警戒的 恐怖 対人間の不安緊張 意識が乱しい 気がまとまらない 無力感が続かない 自己に対する評価 自己と違う行動	ときどきある	妄想		1. 中心的妄想 2. 退院 3. ステマードの幻覚 4. 聽取能障 5. リスピレーター 6. 気管切開の幻覚 7. 通院の幻覚 8. おむつ袋の幻覚 9. おむつ袋の幻覚 10. ピュクモラの幻覚 11. カテナール	ある	生活問題		1. お風呂の蛇口下駄 2. 排泄 3. 入浴 4. 入浴の準備片付け 5. 買い物 6. 交通手段の利用 7. 文字の読解的運用		3. 中間評価項目得点表								<table border="1"> <tr> <td>第1群</td> <td>第2群</td> <td>第3群</td> <td>第4群</td> <td>第5群</td> <td>第6群</td> <td>第7群</td> </tr> <tr> <td>67.3</td> <td>36.4</td> <td>38.0</td> <td>81.3</td> <td>89.3</td> <td>76.4</td> <td>100.0</td> </tr> </table>								第1群	第2群	第3群	第4群	第5群	第6群	第7群	67.3	36.4	38.0	81.3	89.3	76.4	100.0																																												
行動問題		こだわり 多頻度の行動停止 不安定な行動 自ら静か等の行為 他を静か等の行為 異常な行動 自己と違う行動 突然的行動 既往歴有する者																																																																																															
精神症状 問題		過敏で警戒的 恐怖 対人間の不安緊張 意識が乱しい 気がまとまらない 無力感が続かない 自己に対する評価 自己と違う行動	ときどきある																																																																																														
妄想		1. 中心的妄想 2. 退院 3. ステマードの幻覚 4. 聽取能障 5. リスピレーター 6. 気管切開の幻覚 7. 通院の幻覚 8. おむつ袋の幻覚 9. おむつ袋の幻覚 10. ピュクモラの幻覚 11. カテナール	ある																																																																																														
生活問題		1. お風呂の蛇口下駄 2. 排泄 3. 入浴 4. 入浴の準備片付け 5. 買い物 6. 交通手段の利用 7. 文字の読解的運用																																																																																															
3. 中間評価項目得点表																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>第1群</td> <td>第2群</td> <td>第3群</td> <td>第4群</td> <td>第5群</td> <td>第6群</td> <td>第7群</td> </tr> <tr> <td>67.3</td> <td>36.4</td> <td>38.0</td> <td>81.3</td> <td>89.3</td> <td>76.4</td> <td>100.0</td> </tr> </table>								第1群	第2群	第3群	第4群	第5群	第6群	第7群	67.3	36.4	38.0	81.3	89.3	76.4	100.0																																																																												
第1群	第2群	第3群	第4群	第5群	第6群	第7群																																																																																											
67.3	36.4	38.0	81.3	89.3	76.4	100.0																																																																																											
NOLTO 2005/11/22 18:50:21																																																																																																	

市町村審査会においては、一次判定結果等が記載されている市町村審査会資料は、基本的に図2の様式（掲載の資料はイメージです）で提示されます。

2 市町村審査会資料に示される内容

市町村審査会資料に示される内容については、以下のとおりです。

(1) 一次判定等

図3 市町村審査会資料の一次判定等の表示

1 一次判定等 (この分数は、実際のケア時間を示すものではない)							
プロセスⅠ 区分(プロセスⅡ) 一次判定結果 ① → 区分4 → 区分5 ②							
障害程度区分基準時間 : 58.5分							
食事	排泄	移動	清潔保持	間接	行動援護	機能訓練	医療関連
53.4分	21.6分	12.1分	16.8分	10分	0.1分	2.9分	6.9分

○ 一次判定結果

市町村審査会資料のこの欄には、障害程度の区分が表示されます。

調査結果に基づき推計された障害程度区分認定基準時間により、「非該当」

「区分1～6」のいずれかが示されます。

- ・ 推計のもととなっているのは、以下の2つです。

<図3にある①及び②が以下に該当する内容です。>

- ① 認定調査項目のうちA項目群(79項目)の結果に基づき推計される区分及び障害程度区分基準時間(プロセスⅠによる判定)
- ② 障害程度区分基準時間は、①に定める時間の範囲にないが、認定調査項目のうちB項目群(行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目:16項目)の結果を勘案して、①の状態に相当すると認められる状態(プロセスⅡによる判定)

○ 障害程度区分基準時間

認定基準時間は小数点第一位まで示されます。

推計のもととなっているのは、認定調査項目のうちA項目群(79項目)です。

○ 障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間

障害程度区分基準時間は、図3の8種類の行為(「食事」、「排泄」、「移動」、「清潔保持」、「間接生活介助」、「行動援護」、「機能訓練関連行為」、「医療関連行為」)の区分毎に推計時間を表示します。

○ 警告コード

警告コードは、障害程度区分用ソフトに調査結果が入力された際、A項目群の79項目のうち、異なる2つの調査項目において、同時に出現することがまれな組み合せがあった場合に、入力上のミスがないかどうかを確認していただくために、市町村審査会資料上に表示されるものです。まれな組み合せとして、62の組み合せが設定されています。

※警告コードが発生した場合の整理手順

例：認定調査で「寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」の場合 → 警告コードNO1が表示



市町村審査会事務局は、

1 特記事項に記載があり、確認できる場合

特記事項の当該項目の記入内容を参照し、状態像の確認をする。

「洗身」が「1.自立」にチェックが入っているが、特記事項で「寝返りは下肢が拘縮しているためにできないのであり、座位にての洗身は可能である。」などの記載状況で、警告コードは無視される。

2 特記事項に記載がなく、確認できない場合

調査員に確認をとり、調査項目及び状態像の矛盾を整理した上でコンピュータにチェックを入れ、審査会の判定が適正に判断できるよう整理しておく。

※ なお、状態像が一般的な判断とはかけ離れている特殊な場合もありますので、その場合は警告コードを無視したまま審査会に資料提出することもあります。

(2) 調査項目

下記のように市町村審査会資料には、認定調査項目（106項目）の調査結果が示されます。

ただし、調査結果が、「できる」「ない」「普通」「通じる」の場合は表示されません。

2 調査項目

調査結果			
移動関連	2-1 2-2 2-3 2-4 ...	寝返り 起き上がり 座位保持 両足での立位	つかまれば可 つかまれば可 自分で支えれば可 支えが必要 ...

V 市町村審査会における検討の進め方

1 認定調査内容の確認

- 審査資料：市町村審査会資料、特記事項、医師意見書

概況調査票等（サービス利用状況票等を含む）の取扱について

- 障害程度区分は、障害者の心身の状態を総合的に表す区分（法第4条第4項）であり、その判定に当たってはあくまでも心身の状況に関する情報のみで判定される必要があります。概況調査票には、単身・同居の別や家族等の介護者の状況、日中活動の場、就労状況、サービス利用の状況等について記載されていますが、これらは心身の状況とは異なる情報であり、審査時に本人の一般的な生活状況等を把握するために参考することは差し支えありませんが、概況調査票の内容を理由として、障害程度区分の二次判定を行うことは適当ではありません。
- なお、訓練等給付等のサービス利用について意見を付す場合には、概況調査票の内容を勘案して検討されることは差し支えありません。
- ※ 概況調査票の内容（単身・同居の別や家族等の介護者の状況、日中活動の場、就労状況、サービス利用の状況等）については、障害程度区分の判定後、支給決定の段階において、サービスの種類、量などを決定する際に、障害程度区分とともに勘案されることとなります。

2. 一次判定結果の確定

- 審査会は判定を行う前に、まず、認定調査の結果、特記事項、医師意見書の内容の矛盾（不整合）がないかどうかを確認します。（図4）
- ・ 矛盾がない場合は、一次判定の結果を確定します。
 - ・ 矛盾がある場合は、以下の点に留意し、再調査又は調査結果の一部修正を行います。

（1）再調査について


認定調査の結果の確認ができない場合など、再調査が必要と審査会が判断した場合は、市町村審査会事務局に対して、再度調査すべき内容を明らかにして連絡します。

（2）調査結果の一部修正について

認定調査で得られなかった状況が特記事項又は医師意見書の内容によって明らかになった場合は一部修正をします

- ・ なお、再調査後の審査会の判定は、原則として前回と同一の審査会において審査判定を行います。

図4 一次判定結果の確定の流れ



※ 「矛盾あり」の場合

- 市町村審査会事務局は、認定調査項目と医師意見書の記載事項に明らかな相違が生じている場合。

例：認定調査で「右上肢に麻痺あり」であるのに、医師意見書は「左上肢に麻痺あり」



事務局は、特記事項を確認した後、両者に確認をとり、矛盾を解決した上でコンピュータへの入力を修正し、審査会の判定が適正に判断できるよう整理しておくこととなっています。

※ 審査会において調査結果の一部修正があった場合の例

認定調査の結果は「2-5 歩行」は自立となっているが、特記事項の「2-5」で「医師から歩行禁止」と記載されていた。これに対し、審査会の審査により歩行を「できない」に変更することが妥当と判断された場合、変更結果をコンピュータ入力すると1次判定結果より認定基準時間が5.4分増え一次判定結果が区分3から区分4に上がります。

○ なお、審査会事務局は、一次判定結果の確定作業に当たっては、次の点を検証してください。

- ① 正しい情報がコンピュータに入力されていることを確認する。
- ② IADLのスコア、行動障害のスコアの表を用いた区分変更等の正しい情報が、審査会資料の一次判定結果の欄に反映されていることを確認する。
- ③ 認定調査の結果の一部を修正した場合は、再度コンピュータ一次判定を行って得られた結果であることを確認する。

3. 障害程度区分の判定（二次判定）

（1）審査資料

- ・市町村審査会資料、特記事項、医師意見書

（2）検討の流れ

一次判定の結果を原案として、「特記事項」、「医師意見書」及び「項目群」の内容を加味した上で、審査判定（以下、「二次判定」という）を行います（図5参照）。

- 特記事項、医師意見書、B項目群、C項目群の内容から、通常の例に比べてより長い（短い）時間の介護を要するかどうか判断し、一次判定の結果を変更して、二次判定結果とします。

ただし、A項目群及び次の①～②については、既に一次判定で評価されていますので、二次判定において、区分変更はできませんので留意してください。

① プロセスⅠで区分1以上となった場合


「B2の項目群」は、既に一次判定で評価されていますので、この項目群のみで重度に変更することはできません。

② プロセスⅠで非該当となった場合

「B1とB2の項目群」は、既に一次判定で評価されていますので、これらの項目群のみで重度に変更することはできません。

- 一次判定の結果を変更する場合には、「障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間」「区分変更の例」を参考に一次判定変更の妥当性を検証します。

図5 一次判定の確定から二次判定までの流れ



(3) 二次判定の検討のポイント

ここでは、二次判定の検討のポイント及び留意すべき点を説明します。

① 特記事項

- 特記事項に記載された内容により、当該障害者のトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを区分変更の例を参考にしながら検討します。
- 認定調査の調査結果と一致する特記事項の内容については、すでに一次判定表しているので、判断の根拠とすることは適當ではありません。ただし、一次判定の結果、「一部介助」と確定した項目について、特記事項の具体的記載内容から「一部介助」より介護時間が長くなると認められ、また、他の幾つかの項目の特記事項から、さらに他の行為に関する介護時間が長くなると認められるといった場合のように、特記事項によりトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを検討することは差し支えありません。

② 医師意見書

- 医師意見書に記載された内容により、当該障害者のトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを区分変更の例を参考にしながら検討します。
- 医師意見書には、上記の他、障害程度区分の調査項目と重複する内容、介護の実施の際の医学的な留意事項も記載されていますが、これらに記載があるということだけで、障害程度区分の変更をすることは適當ではありません。ただし、一次判定の結果、「一部介助」と確定した項目について、特記事項の記載内容に加えて、医師意見書の具体的な記載内容から、さらに他の行為に関する介護時間が長くなると認められるといった場合のように、医師意見書及び特記事項によりトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうか検討することは差し支えありません。

③ 項目群

- C項目群は、障害の特性を補足的に捉えるために設定している項目群です。区分変更の例を参考にしながら、C項目群と他の項目群の項目との複数の組み合わせなどから、通常の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要すると判断され、トータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを判定します。
- C項目群と他の項目群の組み合わせについては、一次判定の段階で、すでに障害程度区分の変更に反映されている項目もあることから、VII 資料集の「障害程度区分変

更の際に重複していない項目群の組み合わせ」に十分留意し、一次判定時に考慮された項目と重複する項目を除いて判断してください。単に、各項目群に1項目ずつチェックあるからなどの理由により、障害程度区分の変更をすることは適当ではありません。

(※) 「区分変更の例」

- 障害程度区分判定等試行事業の二次判定において、区分変更がされた実例の中から典型的な区分変更の例を示しました。なお、一次判定段階でプロセスⅡにより、B項目群による区分変更が行われるケースは除かれています。
- 審査対象者の調査結果との類似性を判断し、一次判定の変更の妥当性を検証する場合の参考指標として利用します。
- 記載内容は、「事例」「調査結果（全介助等）」「障害程度区分基準時間」の3つです。
 - ・「事例」は、障害・傷病名等の概況、二軸評価、生活障害評価等です。
 - ・「調査結果」は、認定調査の結果、選択された結果（選択肢）です。
- 別紙「区分変更の例」を参照してください。

4 障害程度区分判定に係る審査会が付する意見

(1) 障害程度区分の認定の有効期間を定める場合

「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において認定の有効期間（3年間）をより短く（3ヶ月以上で）設定するかどうかの検討を行います。

- ・身体上または精神上の障害の程度が6カ月～1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合
 - ・施設から在宅、在宅から施設にかわる等、置かれている環境が大きく変化する場合など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合
 - ・その他、審査会が特に必要と認める場合
- これらに該当する場合は、障害程度区分の再認定の具体的な期間を示し、市町村に報告します。

(2) サービスに関して意見を付する場合

障害程度区分の判定では非該当とされた場合等において、審査会として、訓練等給付等のサービス利用が適当と判断される場合には、その旨の意見を付することができます。