

## 平成 17 年度調査結果

1. 調査票の提出状況 (2005年7月21日時点での受付)
  - 表1-1. 新規登録者
  - 表1-2. 既存登録者
2. 医学的診断表 (2005年6月24日時点で入力済みデータ)
  - 表2. 医学的診断表からの属性
3. ケースカード (2005年6月24日時点で入力済みデータ)
  - 表3-1. ケースカード提出状況
  - 表3-2. ケースカード(初回)からの属性
4. ニーズ判定票 (2005年6月24日時点で入力済みデータ)
  - 表4-1. ニーズ判定票(初回)
  - 表4-2. ニーズ判定票(2回目)
  - 表4-3. ニーズ判定票(3回目)
  - 表4-4. ニーズ判定票(4回目)
  - 表4-5. ニーズ判定票(5回目)
5. 支援計画書 (2005年6月24日時点で入力済みデータ)
  - 表5-1. 支援計画書(初回)
  - 表5-2. 支援計画書(2回目)
  - 表5-3. 支援計画書(3回目)
  - 表5-4. 支援計画書(4回目)
  - 表5-5. 支援計画書(5回目)

表1-1. 新規登録者の調査票提出状況

		新規登録者					支援終了者
		初回	2回	3回	4回	5回	
都道府県	北海道	8	8	7	3	0	0
	宮城県	1	0	0	0	0	0
	千葉県	6	1	0	0	0	0
	埼玉県	4	2	1	0	0	0
	神奈川県	11	0	0	0	0	0
	岐阜県	0	0	0	0	0	0
	三重県	7	0	0	0	0	0
	大阪府	4	0	0	0	0	0
	岡山県	8	7	0	0	0	0
	広島県	6	5	0	0	0	0
	福岡県	8	6	2	1	1	0
	名古屋市	7	6	5	0	0	1
	国リハ	7	0	0	0	0	0
合計		77	35	15	4	1	1

表1-2. 既存登録者の調査票提出状況

		既存登録者	
		初回	支援終了者
都道府県	北海道	25	0
	宮城県	11	2
	千葉県	15	0
	埼玉県	0	0
	神奈川県	13	7
	岐阜県	6	0
	三重県	2	0
	大阪府	1	0
	岡山県	1	0
	広島県	32	4
	福岡県	9	3
	名古屋市	18	8
	国リハ	0	0
合計		133	24

表2. 医学的診断表からの属性(注:医学的診断票は新規登録者がモデル事業登録時に提出する)

		人数
都道府県	北海道	8
	宮城県	0
	千葉県	5
	埼玉県	4
	神奈川県	11
	岐阜県	0
	三重県	6
	大阪府	4
	岡山県	8
	広島県	6
	福岡県	7
	名古屋市	6
	国リハ	7
	性別	男性
女性		13
年齢	平均(SD)	35.1(12.3)
身体障害者手帳	あり	29
	なし	15
知的障害者手帳	あり	2
	なし	42
精神障害者福祉手帳	あり	17
	なし	27
主たる項目	記憶障害	
	前向健忘	22
	逆向健忘	0
	注意障害	
	全般性注意障害	11
	半側空間無視	1
	遂行機能障害	
	目的に適った行動計画作成の障害	13
	目的に適った行動実行の障害	8
	社会的行動障害	
意欲・発動性の低下	3	
情動コントロールの障害	3	
対人関係の障害	3	
依存的行動	2	
固執	3	
従たる項目	記憶障害	
	前向健忘	46
	逆向健忘	30
	注意障害	
	全般性注意障害	53
	半側空間無視	4
	遂行機能障害	
	目的に適った行動計画作成の障害	38
	目的に適った行動実行の障害	36
	社会的行動障害	
意欲・発動性の低下	27	
情動コントロールの障害	22	
対人関係の障害	29	
依存的行動	14	
固執	19	
身体障害	運動機能系障害	25
	感覚機能系障害	3
	失語症	6

症状・状態像の影響	高次脳機能障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。		1
	高次脳機能障害を認め、そのために日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。		27
	高次脳機能障害を認め、そのために日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする		33
	高次脳機能障害を認め、そのために日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。		11
	高次脳機能障害を認め、そのために身のまわりのことはほとんどできない。		0
症状・状態像の有無	受傷・発症以前になし		71
	受傷・発症以前あり		0
	どちらとも言えない		1
検査結果	長谷川式簡易痴呆スケールスコア	15未満	1
		16～19	4
		20～24	11
		25～30	16
		MMSE	17
		21	1
		23	2
		24	2
		25	1
		26	2
		27	1
		28	1
		29	3
		30	3
	WAIS_FIQ	70未満	21
		70～89	24
		90以上	18
	WAIS_PIQ	70未満	20
		70～90	23
		90以上	17
	WAIS_VIQ	70未満	10
		70～90	31
		90以上	21

表3-1. ケースカード提出状況

		初回	2回	3回	4回	5回
都道府県	北海道	33	8	7	1	0
	宮城県	12	0	0	0	0
	千葉県	20	1	0	0	0
	埼玉県	4	2	1	0	0
	神奈川県	24	0	0	0	0
	岐阜県	6	0	0	0	0
	三重県	9	0	0	0	0
	大阪府	5	0	0	0	0
	岡山県	9	7	0	0	0
	広島県	38	5	0	0	0
	福岡県	16	6	2	1	1
	名古屋市	24	5	0	0	0
	国リハ	7	0	0	0	0
	合計		207	34	10	2

表3-2. ケースカード(初回)からの属性

		新規登録者	既存登録者
都道府県	北海道	8	25
	宮城県	1	11
	千葉県	5	15
	埼玉県	4	0
	神奈川県	11	13
	岐阜県	0	6
	三重県	7	2
	大阪府	4	1
	岡山県	8	1
	広島県	6	32
	福岡県	7	9
	名古屋市	6	18
	国リハ	7	0
性別	男性	61	109
	女性	13	24
年齢	平均(SD)	35.7(13.0)	33.3(13.0)
利用施設・サービス (複数回答)	一般病院	20	29
	リハビリテーション病院	32	51
	精神病院	2	12
	身体障害者更生訓練所	14	13
	身体障害者療護施設	1	0
	身体障害者授産施設	1	6
	地域利用施設	3	8
	精神障害者生活訓練施設	1	2
	精神障害者授産施設	0	1
	小規模作業所	10	21
	グループホーム	0	3
	老人福祉施設	1	2
	老人福祉在宅サービス	1	3
支援費制度利用あり	あり	11	26
	なし	62	104
介護保険利用	あり	4	9
	なし	70	119
医療保険	国民健康保険	28	68
	社会健康保険	32	55
	共済保険	9	6
	その他	4	4

障害者医療	更生医療		2	4
	育成医療		0	0
	その他		12	19
高次脳機能障害	記憶障害		70	121
	注意障害		63	101
	遂行機能障害		53	95
	半側空間無視		4	5
	病識欠落		21	67
	失語		3	25
	失認		3	13
	失行		0	9
	依存性・退行		20	69
	欲求コントロール低下		9	43
	感情コントロール低下		29	62
	対人技能拙劣		34	72
	固執性		24	70
	意欲・発動性の低下		32	49
	抑うつ		11	25
感情失禁		4	8	
身体機能	片麻痺		12	32
	運動失調		10	28
検査結果	長谷川式簡易痴呆スケールスコア	15未満	2	10
		15～19	9	12
		20～24	13	17
		25～30	32	65
	バーセルインデックス	60以下	1	1
		60もしくは65	1	2
		70もしくは75	0	5
		80もしくは85	6	7
		90もしくは95	7	13
		100	50	100
	老研式活動能力指標	0	1	3
		1		3
		2	5	12
		3	7	11
		4	1	8
		5	2	12
		6	7	4
	7	3	7	
	8	5	7	
	9	3	17	
	10	7	16	
	11	7	7	
	12	4	9	
	13	1	5	
障害尺度		3	2	8
		3～4	1	0
		4	18	37
		4～5	0	1
		5	23	47
		6	20	34
		7	8	5
		8	0	1

表4-1. ニーズ判定票(初回)

		新規登録者	既存登録者
都道府県	北海道	8	25
	宮城県	1	10
	千葉県	5	15
	埼玉県	4	0
	神奈川県	11	13
	岐阜県	0	6
	三重県	7	2
	大阪府	4	1
	岡山県	8	1
	広島県	6	32
	福岡県	7	9
	名古屋市	6	18
	国リハ	7	0
性別	男性	61	107
	女性	12	24
年齢	平均(SD)	36.0(12.9)	33.2(12.8)
居住状況	入院	5	5
	入所	15	17
	在宅	54	110
家族状況(援助・理解)	あり	69	122
	なし	5	8
経済状況	良好	43	101
	不良	31	28

表4-2. ニーズ判定票(2回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	8
	宮城県	0
	千葉県	1
	埼玉県	1
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	7
	広島県	5
	福岡県	5
	名古屋市	5
	国リハ	0
性別	男性	28
	女性	4
年齢	平均(SD)	36.7(13.7)
居住状況	入院	0
	入所	3
	在宅	29
家族状況(援助・理解)	あり	29
	なし	3
経済状況	良好	22
	不良	9

(\* 既存登録者は、いない)



表4-3. ニーズ判定票(3回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	7
	宮城県	0
	千葉県	0
	埼玉県	2
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	0
	広島県	0
	福岡県	2
	名古屋市	0
	国リハ	0
性別	男性	9
	女性	2
年齢	平均(SD)	34.4(15.4)
居住状況	入院	0
	入所	0
	在宅	11
家族状況(援助・理解)	あり	11
	なし	0
経済状況	良好	11
	不良	0

(\* 既存登録者は、いない)

表4-4. ニーズ判定票(4回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	1
	宮城県	0
	千葉県	0
	埼玉県	0
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	0
	広島県	0
	福岡県	1
	名古屋市	0
	国リハ	0
性別	男性	2
	女性	0
年齢	平均(SD)	26.5(26.2)
居住状況	入院	0
	入所	0
	在宅	2
家族状況(援助・理解)	あり	2
	なし	0
経済状況	良好	2
	不良	0

(\* 既存登録者は、いない)

表4-5. ニーズ判定票(5回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	0
	宮城県	0
	千葉県	0
	埼玉県	0
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	0
	広島県	0
	福岡県	1
	名古屋市	0
国リハ	0	
性別	男性	1
	女性	0
年齢		45
居住状況	入院	0
	入所	0
	在宅	1
家族状況(援助・理解)	あり	1
	なし	0
経済状況	良好	未記入
	不良	未記入

(\* 既存登録者は、いない)

表5-1. 支援計画書(初回)

		新規登録者	既存登録者
都道府県	北海道	8	25
	宮城県	1	9
	千葉県	5	15
	埼玉県	4	0
	神奈川県	11	13
	岐阜県	0	6
	三重県	7	2
	大阪府	4	1
	岡山県	8	1
	広島県	6	32
	福岡県	5	9
	名古屋市	6	18
	国リハ	7	0
	支援内容	就業支援	19
就学支援		5	14
授産施設支援		4	5
小規模作業所等支援		6	18
就業・就学準備支援		14	20
在宅支援		10	27
施設での生活訓練支援		11	11
施設での生活援助支援		1	6

表5-2. 支援計画書(2回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	8
	宮城県	0
	千葉県	1
	埼玉県	2
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	7
	広島県	5
	福岡県	6
	名古屋市	5
国リハ	0	
支援内容	就業支援	11
	就学支援	3
	授産施設支援	2
	小規模作業所等支援	3
	就業・就学準備支援	5
	在宅支援	5
	施設での生活訓練支援	4
	施設での生活援助支援	0

(\* 既存登録者は、いない)

表5-3. 支援計画書(3回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	7
	宮城県	0
	千葉県	0
	埼玉県	1
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	0
	広島県	0
	福岡県	2
	名古屋市	0
	国リハ	0
支援内容	就業支援	4
	就学支援	1
	授産施設支援	1
	小規模作業所等支援	1
	就業・就学準備支援	3
	在宅支援	0
	施設での生活訓練支援	0
施設での生活援助支援	0	

(\* 既存登録者は、いない)

表5-4. 支援計画書(4回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	1
	宮城県	0
	千葉県	0
	埼玉県	0
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	0
	広島県	0
	福岡県	1
	名古屋市	0
	国リハ	0
支援内容	就業支援	1
	就学支援	1
	授産施設支援	0
	小規模作業所等支援	0
	就業・就学準備支援	0
	在宅支援	0
	施設での生活訓練支援	0
	施設での生活援助支援	0

(\* 既存登録者は、いない)

表5-5. 支援計画書(5回目)

		新規登録者
都道府県	北海道	0
	宮城県	0
	千葉県	0
	埼玉県	0
	神奈川県	0
	岐阜県	0
	三重県	0
	大阪府	0
	岡山県	0
	広島県	0
	福岡県	1
	名古屋市	0
国リハ	0	
支援内容	就業支援	1
	就学支援	0
	授産施設支援	0
	小規模作業所等支援	0
	就業・就学準備支援	0
	在宅支援	0
	施設での生活訓練支援	0
	施設での生活援助支援	0

(\* 既存登録者は、いない)