No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2243	1440	止瀉薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2244	1441	消化薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2245	1442	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2246	1443	制酸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2247	1444	整腸薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2248	1445	貧血用薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2249	1446	婦人薬	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2250	1447	瀉下薬(下剤)	内服	乾燥酵母	評価済み	第3類	
2251	1448	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	乾燥酵母(ビール酵母)	評価済み	第3類	
2252		点眼薬	外用(点眼)	乾燥炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
2253	1450	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2254	1451	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	:
2255	1452	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	希ヨードチンキ(ヨードチンキ50%)	ョウ素③	第3類	
2256	1453	健胃薬	内服	宮入薗	宮入菌末③	第3類	
2257	1454	制酸薬	内服	宮入菌	宮入蘭末③	第3類	
2258	1455	瀉下薬(下剤)	内服	宮入菌	宮入菌末③	第3類	
2259	1456	止瀉薬	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2260	1457	消化薬	内服	宮入菌末	宮入菌末③	第3類	
2261	1458	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2262	1459	整腸薬	内服	宮入菌末	評価済み	第3類	
2263	1460	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	強ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
2264	1461	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2265	1462	その他の滋養強壮保健薬	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2266	1463	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	強力オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
2267	1464	止瀉薬	内服	結晶セルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)③	第3類	
2268	1465	かぜ薬(内服)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2269	1466	その他の消化器官用薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2270	1467	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含 有薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2271	1468	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2272	1469	解熱鎮痛薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2273	1470	駆虫薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2274	1471	健胃薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2275	1472	止瀉薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2276	1473	消化薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2277	1474	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2278	1475	制酸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2279	1476	整腸薬	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2280	1477	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
2281	1478	瀉下薬(下剤)	内服	酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
282	1479	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
283	1480	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
284	1481	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
285	1482	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
286	1483	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
287	1484	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
288	1485	☆ 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酸化亜鉛	評価済み	第3類	
289	1486	その他の外皮用薬	外用(塗布)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
290	1487	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	次硝酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
291	1488	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
292	1489	・ 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
293	1490	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	次没食子酸ビスマス	酸化亜鉛③	第3類	
294	1491	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(塗布))③	第3類	
295	1492	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	酒石酸水素カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	
296	1493	その他の滋養強壮保健薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
297	1494	その他の循環器・血液用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
298	1495	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
299	1496	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
300	1497	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
301	1498	総合代謝性製剤	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
302	1499	内用痔疾用薬	内服	酒石酸水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
303	1500	  ビタミン含有保健薬(ビタミン  剤等)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
304	1501	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
305	1502	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
306	1503	制酸薬	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
307	1504	瀉下薬(下剤)	内服	重質酸化マグネシウム	評価済み	第3類	
308	1505	その他の循環器・血液用薬	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	:
2309	1506	  制酸・健胃・消化・整腸を2以  上標榜するもの	内服	重質炭酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2310	1507	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	硝酸カリウム	塩化カリウム点眼③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案
2311	1508	かぜ薬(内服)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2312	1509	その他の滋養強壮保健薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2313	1510	その他の循環器・血液用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2314	1511	その他の消化器官用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2315		その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2316	1513	ビタミンB1剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2317	1514	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2318	1515	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2319	1516	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2320	1517	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2321	1518	解熱鎮痛薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2322	1519	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2323	1520	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2324	1521	止瀉薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2325	1522	総合代謝性製剤	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2326	1523	内用痔疾用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2327	1524	貧血用薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2328	1525	眠気防止薬	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2329	1526	薬用酒	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2330	1527	瀉下薬(下剤)	内服	硝酸チアミン	塩酸チアミン③	第3類
2331	1528	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類
2332	1529	ビタミン主薬製剤	内服	硝酸ビスチアミン	塩酸チアミン③	第3類
2333	1530	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	常水	食品③	第3類
2334	1531	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	蒸留水	食品③	第3類
2335	1532	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類
2336	1533	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸	イオウ③	第3類
2337	1534	その他の女性用薬	内服	酢酸dl-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2338	1535	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸dl-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2339	1536	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2340	1537	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2341	1538	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	酢酸 - α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2342	1539	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2343	1540	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類
2344	1541	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	
2345	1542	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール塗布③	第3類	
2346	1543	点眼薬	外用(点眼)	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2347	1544	動脈硬化用薬(リノール酸, レシテン主薬製剤等)	内服	酢酸d-α-トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
348		鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
2349	1546	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸デカリニウム	塩酸デカリニウム(うがい)③	第3類	
350	1547	カルシウム主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
351	1548	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
352	1549	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
353	1550	その他の外皮用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2354	1551	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
355	1552	その他の循環器・血液用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2356	1553	その他の消化器官用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
357	1554	その他の精神神経用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2358	1555	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2359	1556	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
360	1557	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
361	1558	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2362	1559	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2363	1560	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2364	1561	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2365	1562	口腔咽喉薬(せき, たんを標 傍しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2366	1563	口内炎用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2367	1564	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2368	1565	歯痛·歯槽膿漏薬	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2369	1566	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2370	1567	点眼薬	外用(点眼)	酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール坐薬③	第3類	
2371	1568	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2372	1569	内用痔疾用薬	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2373	1570	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2374	1571	<b>貧血用薬</b>	内服	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2375	1572	毛髪用薬(発毛,養毛,ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	酢酸トコフェロール	評価済み	第3類	
2376	1573	その他の滋養強壮保健薬	内服	酢酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2377	1574	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	酢酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
2378	1575	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸ヒドロキソコバラミン	ビタミンB12③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2379	1576	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
2380	1577	点眼薬	外用(点眼)	酢酸レチノール	ビタミンA③	第3類	
2381	1578	カルシウム主薬製剤	内服	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
2382	1579	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化カルシウム	炭酸カルシウム内服③	第3類	
2383	1580	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2384	1581	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	水酸化マグネシウム	水酸化マグネシウム(点眼)③	第3類	
2385	1582	健胃薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2386	1583	止瀉薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2387	1584	消化薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	1
2388	1585	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	1 1
2389	1586	制酸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2390	1587	整腸薬	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2391	1588	瀉下薬(下剤)	内服	水酸化マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
2392	1589	含嗽薬	外用(塗布)	水溶性アズレン(グアイアズレンスルホン酸 ナトリウム)	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
2393		鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製ショウ脳	カンフル③	第3類	+
2394	1591	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2395	1592	   殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2396		鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	精製水	食品③	第3類	
2397	1594	薬用酒	内服	精製水	食品③	第3類	
2398	1595	婦人薬	内服	精製大豆レシチン	食品③	第3類	
2399	1596	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	精製卵黄レシチン	食品③	第3類	1"
2400	1597	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	精製卵黄レシチン	ポリエンホスファチジルコリン内服③	第3類	
2401	1598	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	石ケンカンフル擦剤	カンフル③	第3類	
2402	1599	その他の外皮用薬	外用(塗布)	多硫化カルシウムコロイド液	イオウ③	第3類	
2403	1600	その他の滋養強壮保健薬	内服	唾液腺ホルモン	添付文書	第3類	
2404	1601	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	大豆リン脂質	食品③	第3類	1
2405	1602	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
2406	1603	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	大豆レシチン	食品③	第3類	
2407	1604	その他の循環器・血液用薬	内服	大豆油不けん化物	食品③	第3類	
2408	1605	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2409	1606	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	炭酸カルシウム	評価済み	第3類	
2410	1607	点眼薬	外用(点眼)	炭酸ナトリウム	リン酸水素ナトリウム点眼③	第3類	
2411	1608	かぜ薬(内服)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2412	1609	カルシウム主薬製剤	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案 *
2413	1610	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2414	1611	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2415	1612	解熱鎮痛薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2416	1613	健胃薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2417	1614	止瀉薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2418	1615	消化薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2419	1616	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2420	1617	制酸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2421	1618	整腸薬	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2422	1619	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2423	1620	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸マグネシウム	評価済み	第3類
2424	1621	その他の歯科口腔用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2425	1622	その他の精神神経用薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2426	1623	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含 有薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2427	1624	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2428	1625	含嗽薬	外用(うがい)	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム内服③	第3類
2429	1626	健胃薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2430	1627	止瀉薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2431	1628	消化薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2432	1629	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2433	1630	制酸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2434	1631	整腸薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2435	1632	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2436	1633	点眼薬	外用(点眼)	炭酸水素ナトリウム	リン酸水素ナトリウム③	第3類
2437	1634	婦人薬	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2438	1635	浣陽薬	外用(浣腸)	炭酸水素ナトリウム	クエン酸ナトリウム③	第3類
2439	1636	瀉下薬(下剤)	内服	炭酸水素ナトリウム	評価済み	第3類
2440	1637	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸	アスコルビン酸③	第3類
2441	1638	ビタミン主薬製剤	内服	直打用アスコルビン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類
2442	1639	カルシウム主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2443	1640	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2444	1641	その他のアレルギー用薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2445	1642	その他の滋養強壮保健薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2446	1643	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案
2447	1644	ビタミン主薬製剤	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2448	1645	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2449	1646	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2450	1647	健胃薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2451	1648	口内炎用薬	外用(塗布)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム内服③	第3類
2452	1649	止瀉薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2453	1650	消化薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2454	1651	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2455	1652	制酸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2456	1653	整腸薬	内服	沈降炭酸カルシウム	評価済み	第3類
2457	1654	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	天然ケイ酸アルミニウム	酸化亜鉛③	第3類
2458	1655	ビタミン主薬製剤	内服	天然型ビタミンE	酢酸トコフェロール③	第3類
2459	1656	健胃薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2460	1657	止瀉薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2461	1658	消化薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2462	1659	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2463	1660	制酸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2464	1661	整腸薬	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2465	1662	瀉下薬(下剤)	内服	糖化菌	ビフィズス菌末③	第3類
2466	1663	健胃薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類
2467	1664	消化薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	銅クロロフィリンカリウム③	第3類
2468	1665	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類
2469	1666	制酸薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類
2470	1667	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンカリウム	評価済み	第3類
2471	1668	カルシウム主薬製剤	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類
2472	1669	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類
2473	1670	その他の滋養強壮保健薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類
2474	1671	その他の消化器官用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類
2475	1672	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類
2476	1673	健胃薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類
2477	1674	口腔咽喉薬(せき、たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	内服	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリン塩③	第3類
2478	1675	口内炎用薬	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類
2479	1676	止瀉薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類
2480	1677	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2481	1678	消化薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2482	1679	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2483	1680	制酸薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	
2484	1681	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	銅クロロフィリンナトリウム	銅クロロフィリンナトリウム内服③	第3類	
2485	1682	貧血用薬	内服	銅クロロフィリンナトリウム	評価済み	第3類	:
2486	1683	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	二硫化セレン	イオウ③	第3類	
2487	1684	皮膚軟化薬	外用(塗布)	乳酸	尿素③	第3類	
2488	1685	カルシウム主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2489	1686	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2490	1687	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2491	1688	ビタミン主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2492	1689	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2493	1690	健胃薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2494	1691	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2495	1692	止瀉薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2496	1693	消化薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2497	1694	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2498	1695	制酸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2499	1696	整腸薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2500	1697	婦人薬	内服	乳酸カルシウム	評価済み	第3類	
2501	1698	点眼薬	外用(点眼)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2502	1699	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	乳酸亜鉛	酸化亜鉛③	第3類	
2503	1700	止瀉薬	内服	乳酸菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
2504	1701	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2505	1702	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	
2506	1703	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	:
2507	1704	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	尿素	評価済み	第3類	i
2508	1705	その他の耳鼻科用薬	内服	濃グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
2509	1706	口腔咽喉薬(せき, たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
2510	1707	口内炎用薬	外用(塗布)	濃グリセリン	グリセリン③	第3類	
2511	1708	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	濃塩化ベンザルコニウム液50	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
2512	1709	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	濃塩化ベンザルコニウム液50	評価済み	第3類	
2513	1710	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2514	1711	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2515	1712	整腸薬	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2516	1713	瀉下薬(下剤)	内服	納豆菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2517	1714	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2518	1715	その他の外皮用薬	外用(塗布)	白色ワセリン	評価済み	第3類	
2519	1716	鎮咳去痰薬	内服	白糖	食品③	第3類	
2520		殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	無水エタノール	評価済み	第3類	
2521	1718	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2522	1719	かぜ薬(内服)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2523	1720	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2524	1721	その他の滋養強壮保健薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2525	1722	その他の精神神経用薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2526	1723	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2527	1724	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2528	1725	ビタミン主薬製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2529	1726	解熱鎮痛薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2530	1727	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2531		総合代謝性製剤	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	-
2532		鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2533	1730	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2534	1731	鼻炎用内服薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2535	1732	婦人薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2536	1733	眠気防止薬	内服	無水カフェイン	評価済み	第3類	
2537	1734	カルシウム主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	:
2538	1735	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2539	1736	ビタミン主薬製剤	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	·
2540	1737	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2541	1738	健胃薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2542	1739	止瀉薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2543		消化薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2544	1741	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2545	1742	制酸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	
2546	1743	整腸薬	内服	無水リン酸水素カルシウム	評価済み	第3類	i 4
2547	1744	瀉下薬(下剤)	内服	無水リン酸二水素ナトリウム	無水リン酸水素カルシウム③	第3類	
2548	1745	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	有機加硫体	「イオウ③ 	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
2549	1746	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	有胞子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
2550	1747	瀉下薬(下剤)	内服	有胞子性乳酸菌	ビフィズス菌末③	第3類	
<b>25</b> 51	1748	止瀉薬	内服	有胞子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2552	1749	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	有胞子性乳酸菌末T	ビフィズス菌末③	第3類	
2553	1750	その他の消化器官用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	:
2554	1751	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2555	1752	ビタミン主薬製剤	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2556	1753	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2557	1754	貧血用薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2558	1755	婦人薬	内服	葉酸	評価済み	第3類	
2559	1756	その他の滋養強壮保健薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2560	1757	その他の循環器・血液用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2561	1758	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
562	1759	ビタミン主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2563	1760	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2564	1761	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
565	1762	内用痔疾用薬	内服	酪酸リボフラビン	評価済み	第3類	
2566	1763	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2567	1764	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸アルミニウムカリウム	酸化亜鉛③	第3類	
2568	1765	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2569	1766	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2570	1767	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸ナトリウム	硫酸マグネシウム③	第3類	
2571	1768	点眼薬	外用(点眼)	硫酸ベルベリン	評価済み	第3類	
2572	1769	点眼薬	外用(点眼)	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2573	1770	婦人薬	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	1
2574	1771	瀉下薬(下剤)	内服	硫酸マグネシウム	評価済み	第3類	
2575	1772	点眼薬	外用(点眼)	硫酸亜鉛	評価済み	第3類	1
2576	1773	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硫酸亜鉛	硫酸亜鉛点眼③	第3類	:
2577	1774	かぜ薬(内服)	内服	粒状アスコルピン酸カルシウム	アスコルビン酸③	第3類	
2578	1775	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	膵臓性消化酵素	評価済み	第3類	