一般用医薬品 リスク分類案

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|-----|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|-----|---|
| 1 | 点眼薬 | 外用(点眼) | L-アスパラギン酸カリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | L-アスパラギン酸カリウム | L-アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 3 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-アスパラギン酸カリウム | L-アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 4 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-アスパラギン酸カリウム | L-アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 5 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | L-アスパラギン酸カリウム | L-アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 6 | 点眼薬 | 外用(点眼) | L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム (等量混合物) | アスパラギン酸マグネシウム・カリウム ③ | 第3類 | |
| 7 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウム混 合物 | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 8 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | L-アスパラギン酸カルシウム | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 9 | 眠気防止薬 | 内服 | L-アスパラギン酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 10 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-アスパラギン酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 11 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-アスパラギン酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 12 | 点眼薬 | 外用(点眼) | L-アスパラギン酸マグネシウム | L-アスパラギン酸カリウム③ | 第3類 | |
| 13 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | L-アスパラギン酸マグネシウム | 評価済み | 第3類 | |
| 14 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-アスパラギン酸マグネシウム | 評価済み | 第3類 | : |
| 15 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-アスパラギン酸マグネシウム | 評価済み | 第3類 | |
| 16 | 点眼薬 | 外用(点眼) | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | 評価済み | 第3類 | |
| 17 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 18 | 薬用酒 | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 19 | 婦人薬 | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 20 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | * |
| 21 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量 混合物 | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 22 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量 混合物 | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 23 | 総合代謝性製剤 | 内服 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量 混合物 | L-アスパラギン酸マグネシウム③ | 第3類 | |
| 24 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内 服③ | 第3類 | |
| 25 | 点眼薬 | 外用(点眼) | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |
| 26 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)内 服③ | 第3類 | |
| 27 | 眠気防止薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |
| 28 | かぜ薬(内服) | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |
| 29 | 駆虫薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |
| 30 | その他の消化器官用薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |
| 31 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |
| 32 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 | |

| | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 |
|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------|------------------|---------|
| | の他の泌尿生殖器官及び 門用薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| ビタ 剤 ⁽² | タミン含有保健薬(ビタミン 等) | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| カノ | レシウム主薬製剤 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| | の他(いずれの薬効群にも さないもの) | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| 薬 | 用酒 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| 70 | の他の滋養強壮保健薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| 婦. | 人薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| 抗 | ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| 70 | の他のアレルギー用薬 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| <u>ا</u> ا | タミン主薬製剤 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| 3 総 | 合代謝性製剤 | 内服 | アミノエチルスルホン酸(ダウリン) | 評価済み | 第3類 |
| | の他(いずれの薬効群にも さないもの) | 内服 | アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 評価済み | 第3類 |
| かか | ぜ薬(内服) | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 解 | 熱鎮痛薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 7 制 | 酸薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 强 健 | 胃薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 整. | 腸薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 消 | 化薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| | 酸・健胃・消化・整腸を2以 標榜するもの | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 2 胃 | 腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 3 止 | 瀉薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| | タミン含有保健薬(ビタミン 等) | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 5 薬 | 用酒 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 6 č | の他の滋養強壮保健薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| | スタミンH2受容体拮抗剤含 薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 8 か | ぜ薬(内服) | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン ③ | 第3類 |
| | タミン含有保健薬(ビタミン | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 0 解 | 熱鎮痛薬 | 内服 | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| 1 鎮 | 咳去痰薬 | 内服(トローチ) | アミノ酢酸 | L-システイン③ | 第3類 |
| | 用酒 | 内服 | d-アラニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 3 Ľ | タミン主薬製剤 | 内服 | 塩酸L-アルギニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 4 薬 | 肝酒 | 内服 | 塩酸レーアルギニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 5 | タミン含有保健薬(ビタミン 等) | 内服 | 塩酸L-アルギニン | L-システイン③ | 第3類 |
| ا ا | タミン含有保健薬(ビタミン 等) | 内服 | 塩酸アルギニン | L-システイン ③ | 第3類 |

| Vo. | 薬効群 | 投与経路 ————— | 成分 ———————————————————————————————————— | 根拠 | 分類案 |
|-----|-----------------------------|---------------|--|---------------|---------|
| 7 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 塩酸アルギニン | L-システイン③ | 第3類 |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 制等) | 内服 | ・・・・ - L-イソロイシン | L-システイン③ | 第3類 |
| 69 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-イソロイシン | L-システイン③ | 第3類 |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | dl-塩化カルニチン | 塩化カルニチン③ | 第3類 |
| 71 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | dl-塩化カルニチン | 塩化カルニチン③ | 第3類 |
| 72 | 総合代謝性製剤 | 内服 | dl-塩化カルニチン | 塩化カルニチン③ | 第3類 |
| 73 | 眠気防止薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 74 | 制酸薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 75 | 健胃薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 76 | 整腸薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 77 | 消化薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 78 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 79 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 80 | 止瀉薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 81 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 82 | 貧血用薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 83 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 84 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 85 | その他の女性用薬 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 86 | 総合代謝性製剤 | 内服 | 塩化カルニチン | 評価済み | 第3類 |
| 87 | 制酸薬 | 内服 | L-グルタミン | 評価済み | 第3類 |
| 88 | 健胃薬 | 内服 | L-グルタミン | 評価済み | 第3類 |
| 89 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | L−グルタミン | 評価済み | 第3類 |
| 90 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-グルタミン | 評価済み | 第3類 |
| 91 | 消化薬 | 内服 | L-グルタミン | 評価済み | 第3類 |
| 92 | ヒスタミンH2受容体拮抗剤含 有薬 | 内服 | L-グルタミン | 評価済み | 第3類 |
| 93 | 眠気防止薬 | 内服 | L-グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 94 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | L-グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 95 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 96 | 薬用酒 | 内服 | L-グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 97 | 婦人薬 | 内服 | L-グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 98 | 眠気防止薬 | 内服 | グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 99 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |
| 100 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | グルタミン酸ナトリウム | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|-----|---------------------------|------|------------|---------------------|-----|---|
| 101 | 健胃薬 | 内服 | グルタミン酸塩酸塩 | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 102 | 整腸薬 | 内服 | グルタミン酸塩酸塩 | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 103 | 消化薬 | 内服 | グルタミン酸塩酸塩 | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 104 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | グルタミン酸塩酸塩 | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 105 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | グルタミン酸塩酸塩 | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 106 | 止瀉薬 | 内服 | グルタミン酸塩酸塩 | アスパラギン酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 107 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-シスチン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 108 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | L-システイン | 評価済み | 第3類 | |
| 109 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-システイン | 評価済み | 第3類 | • |
| 110 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | L-システイン | 評価済み | 第3類 | |
| 111 | タンパク・アミノ酸主薬製剤 | 内服 | L-システイン | 評価済み | 第3類 | |
| 112 | その他の女性用薬 | 内服 | L-システイン | 評価済み | 第3類 | |
| 113 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-システイン | 評価済み | 第3類 | |
| 114 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | L-塩酸システイン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 115 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | チオクト酸 | アミノ酸エチルスルホン酸(ダウリン)③ | 第3類 | |
| 116 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | チオクト酸アミド | アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③ | 第3類 | |
| 117 | 貧血用薬 | 内服 | L-トリプトファン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 118 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-トリプトファン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 119 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-トレオニン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 120 | 薬用酒 | 内服 | レートレオニン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 121 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-トレオニン | L-システイン ③ | 第3類 | |
| 122 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-トレオニン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 123 | 貧血用薬 | 内服 | L-パリン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 124 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-パリン | L-システイン ③ | 第3類 | |
| 125 | 薬用酒 | 内服 | L-バリン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 126 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-パリン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 127 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | L-塩酸ヒスチジン | L-システイン ③ | 第3類 | |
| 128 | 貧血用薬 | 内服 | L-塩酸ヒスチジン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 129 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-塩酸ヒスチジン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 130 | 制酸薬 | 内服 | 塩酸ヒスチジン | L-システイン ③ | 第3類 | |
| 131 | 健胃薬 | 内服 | 塩酸ヒスチジン | L-システイン ③ | 第3類 | |
| 132 | 消化薬 | 内服 | 塩酸ヒスチジン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 133 | ヒスタミンH2受容体拮抗剤含 有薬 | 内服 | 塩酸ヒスチジン | L-システイン③ | 第3類 | |
| 134 | 貧血用薬 | 内服 | L-フェニルアラニン | L-システイン③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 * |
|------------|-------------------------------|--------|------------|-----------------------|-------|
| 35 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | L-フェニルアラニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 36 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | L-フェニルアラニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 37 | 健胃薬 | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン(3) | 第3類 |
| 38 | 整腸薬 | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 39 | 消化薬 | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 40 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 41 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 4 2 | 止瀉薬 | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 43 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 44 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 塩酸ベタイン | L-システイン③ | 第3類 |
| 45 | その他の消化器官用薬 | 内服 | dl-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 46 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | dl-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 47 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | dーメチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 48 | その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬 | 内服 | d-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 49 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | dl-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 50 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | d-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 51 | 婦人薬 | 内服 | dl-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 52 | その他の女性用薬 | 内服 | d-メチオニン | L-システイン③ | 第3類 |
| 53 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | d-メチオニン | L-システイン ③ | 第3類 |
| 54 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | L-メチオニン | L-システイン ③ | 第3類 |
| 55 | 婦人薬 | 内服 | L-メチオニン | L−シス テ イン③ | 第3類 |
| 56 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | 塩酸レーリジン | 塩酸リジン③ | 第3類 |
| 57 | ビタミン含有保健薬(ビタミン / 剤等) | 内服 | 塩酸L-リジン | 塩酸リジン③ | 第3類 |
| 58 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | 塩酸レーリジン | 塩酸リジン③ | 第3類 |
| 59 | 眠気防止薬 | 内服 | 塩酸リジン | 評価済み | 第3類 |
| 60 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | 塩酸リジン | 評価済み | 第3類 |
| 61 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 塩酸リジン | 評価済み | 第3類 |
| 62 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | : | L-システイン③ | 第3類 |
| 63 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | は L-ロイシン | L-システイン③ | 第3類 |
| 64 | その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬 | 内服 | エタノール | 食品③ | 第3類 |
| 65 | 薬用酒 | 内服 | エタノール | 食品③ | 第3類 |
| 66 | ▲ 薬用酒 | 内服 | ブドウ酒 | 食品③ | 第3類 |
| 67 | 点眼薬 | 外用(点眼) | エピネフリン | 塩酸エフェドリン② | 第2類 |
| | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | エピネフリン | 塩酸エフェドリン点眼② | 第2類 |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|-----|----------------------------|----------|------------------------|-------------------|-----|---|
| 169 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | エピネフリン液 | 塩酸エフェドリン点眼② | 第2類 | |
| 170 | 点眼薬 | 外用(点眼) | 塩酸エピネフリン | 塩酸エフェドリン② | 第2類 | |
| 171 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩酸エフェドリン | 塩酸エフェドリン点眼② | 第2類 | |
| 172 | 点眼薬 | 外用(点眼) | 塩酸エフェドリン | 評価済み | 第2類 | |
| 173 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | 塩酸エフェドリン | 塩酸エフェドリン点眼② | 第2類 | |
| 174 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩酸エフェドリン | 塩酸エフェドリン点眼② | 第2類 | |
| 175 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩酸フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン点鼻② | 第2類 | |
| 176 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩酸フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン② | 第2類 | |
| 177 | 点眼薬 | 外用(点眼) | 塩酸フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン点鼻② | 第2類 | |
| 178 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | 塩酸フェニレフリン | 評価済み | 第2類 | |
| 179 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む) | 外用(塗布) | 塩酸フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン点鼻② | 第2類 | |
| 180 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | 塩酸フェニレフリン | 評価済み | 第2類 | |
| 181 | かぜ薬(内服) | 内服 | 塩酸プソイドエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 182 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | 塩酸プソイドエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 183 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸プソイドエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 184 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | 硫酸プソイドエフェドリン | 塩酸プソイドエフェドリン②* | 第2類 | * |
| 185 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 硫酸プソイドエフェドリン | 塩酸プソイドエフェドリン②* | 第2類 | * |
| 186 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | dl-メチルエフェドリン | 塩酸エフェドリン② | 第2類 | |
| 187 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | dl-メチルエフェドリン | 塩酸エフェドリン② | 第2類 | |
| 188 | かぜ薬(内服) | 内服 | dーメチルエフェドリンサッカリン塩 | dl-塩酸メチルエフェドリン②* | 第2類 | * |
| 189 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | dl-塩酸メチルエフェドリン | 評価済み | 第2類 | |
| 190 | 点眼薬 | 外用(点眼) | dl-塩酸メチルエフェドリン | dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬② | 第2類 | |
| 191 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | dl-塩酸メチルエフェドリン | dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬② | 第2類 | |
| 192 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む) | 外用(塗布) | dl-塩酸メチルエフェドリン | di-塩酸メチルエフェドリン坐薬② | 第2類 | |
| 193 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | dl-塩酸メチルエフェドリン | dl-塩酸メチルエフェドリン坐薬② | 第2類 | |
| 194 | かぜ薬(内服) | 内服 | dl-塩酸メチルエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 195 | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | dl-塩酸メチルエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 196 | その他のアレルギー用薬 | 内服 | dl-塩酸メチルエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 197 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | d-塩酸メチルエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 198 | かぜ薬(内服) | 内服 | dl-塩酸メチルエフェドリン | dl-塩酸メチルエフェドリン②* | 第2類 | * |
| 199 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | dl-塩酸メチルエフェドリン | 評価済み | 第2類 | * |
| 200 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | !−塩酸メチルエフェドリン | d-塩酸メチルエフェドリン②* | 第2類 | * |
| 201 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | I−塩酸メチルエフェ ドリ ン | dl-塩酸メチルエフェドリン②* | 第2類 | * |
| 202 | かぜ薬(内服) | 内服 | 塩酸メチルエフェドリン | dl-塩酸メチルエフェドリン②* | 第2類 | * |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 ************************************ |
|-----|----------------------------|----------|----------------|------------|--|
| | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む) | 内服 | アミノフィリン | テオフィリン添付文書 | 第1類 |
| 04 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | アミノフィリン | テオフィリン添付文書 | 第1類 |
| 05 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | アミノフィリン | テオフィリン添付文書 | 第1類 |
| 06 | かぜ薬(内服) | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 07 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 08 | 眠気防止薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む) | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 10 | その他の精神神経用薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 11 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| | その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 13 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 15 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 16 | 婦人薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 17 | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | *カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 18 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 19 | その他の耳鼻科用薬 | 内服 | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 220 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 21 | 眠気防止薬 | 内服 | クエン酸カフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 222 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む) | 内服 | クエン酸カフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 223 | かぜ薬(内服) | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 224 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 225 | 眠気防止薬 | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 226 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 227 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 228 | その他の女性用薬 | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 229 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 230 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 231 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 232 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 安息香酸ナトリウムカフェイン | カフェイン③ | 第3類 |
| 233 | かぜ薬(内服) | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 234 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 235 | 眠気防止薬 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 236 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む) | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 * |
|-----|----------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 237 | その他の精神神経用薬 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 238 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 239 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 240 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 241 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 242 | 婦人薬 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 243 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 244 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 245 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 246 | かぜ薬(内服) | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 247 | 総合代謝性製剤 | 内服 | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 248 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 無水カフェイン | 評価済み | 第3類 |
| 249 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む) | 内服 | ジプロフィリン | 評価済み | 第2類 |
| 250 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | ジプロフィリン | 評価済み | 第2類 |
| 251 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | ジプロフィリン | 評価済み | 第2類 |
| 252 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 内服 | ジプロフィリン | 評価済み | 第2類 |
| 253 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | ジプロフィリン | 評価済み | 第2類 |
| 254 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | ジプロフィリン | 評価済み | 第2類 |
| 255 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む) | 内服 | テオフィリン | 添付文書 | 第1類 |
| 256 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | テオフィリン | 添付文書 | 第1類 |
| 257 | その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬 | 内服 | サリチル酸テオブロミン | 評価済み | 第2類 |
| 258 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | プロキシフィリン | ジプロフィリン② | 第2類 |
| 259 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | プロキシフィリン | ジプロフィリン② | 第2類 |
| 260 | 点眼薬 | 外用(点眼) | メチル硫酸ネオスチグミン | 評価済み | 第3類 |
| 261 | 制酸薬 | 内服 | 塩化ベタネコール | 添付文書 | 第2類 * |
| 262 | 健胃薬 | 内服 | 塩化ベタネコール | 添付文書 | 第2類 * |
| 263 | 整腸薬 | 内服 | 塩化ベタネコール | 添付文書 | 第2類 * |
| 264 | 消化薬 | 内服 | 塩化ベタネコール | 添付文書 | 第2類 * |
| 265 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | 塩化ベタネコール | 添付文書 | 第2類 * |
| 266 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | 塩化ベタネコール | 潹付文書 | 第2類 * |
| 267 | 止瀉薬 | 内服 | 塩化ベタネコール | 添付文書 | 第2類 * |
| 268 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | アデノシン三リン酸ニナトリウム | 指定医薬品 | 第1類 |
| 269 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オキソアミジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 |
| 270 | ビタミンB1剤 | 内服 | ************************************* | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|-----|--------------------------|------|-------------|-----------------|-----|------|
| :71 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オキソアミジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 72 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | オキソアミジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 73 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | オキソアミジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 74 | 総合代謝性製剤 | 内服 | オキソアミジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 75 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オキソアミジン末 | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 76 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | オキソアミジン末 | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 77 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オキソレジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 78 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | オキソレジン末 | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 79 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 強力オキソレジン | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 80 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 強力オキソレジン末 | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 81 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 強力オキソレジン末 | 生薬(加工大蒜)③ | 第3類 | |
| 82 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | ガラクトース | 食品③ | 第3類 | |
| 83 | 眠気防止薬 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 84 | その他の消化器官用薬 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 85 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 86 | その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 87 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 288 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 89 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 290 | 婦人薬 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 291 | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | グルクロノラクトン | 評価済み | 第3類 | |
| 92 | 眠気防止薬 | 内服 | グルクロン酸 | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 293 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | グルクロン酸 | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 294 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | グルクロン酸 | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 295 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | グルクロン酸 | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 296 | ビダミン主薬製剤 | 内服 | グルクロン酸アミド | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 297 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | グルクロン酸アミド | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 298 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | グルクロン酸ナトリウム | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 299 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | グルコン酸ナトリウム | グルクロノラクトン③ | 第3類 | |
| 300 | 眠気防止薬 | 内服 | オロチン酸コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 301 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オロチン酸コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 302 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | オロチン酸コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 303 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オロト酸コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 304 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | クエン酸ニ水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|-----|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 305 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 内服 | ポリエンホスファチジルコリン | 評価済み | 第3類 | |
| 306 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 塩化ホスホリルコリンカルシウム | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 07 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 08 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 809 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 10 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 811 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 12 | 総合代謝性製剤 | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 113 | 内用痔疾用薬 | 内服 | 酒石酸水素コリン | ポリエンホスファチジルコリン③ | 第3類 | |
| 314 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 内服 | ソイステロール | 評価済み | 第3類 | |
| 115 | 点眼薬 | 外用(点眼) | ブドウ糖 | 塩化ナトリウム点眼③ | 第3類 | |
| 16 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レ シチン主薬製剤等) | 内服 | リノール酸 | 評価済み | 第3類 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 17 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | ヨークレシチン | ポリエンホスファチジルコリン内服③ | 第3類 | |
| 18 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | ヨークレシチン | 食品③ | 第3類 | |
| 119 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レ シチン主薬製剤等) | 内服 | レシチン | 食品③ | 第3類 | |
| 20 | 婦人薬 | 内服 | 精製大豆レシチン | 食品③ | 第3類 | 1 |
| 21 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 精製卵黄レシチン | ポリエンホスファチジルコリン内服③ | 第3類 | 1 |
| 22 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 精製卵黄レシチン | 食品③ | 第3類 | |
| 23 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 大豆リン脂質 | 食品③ | 第3類 | i i |
| 24 | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | 大豆レシチン | 食品③ | 第3類 | |
| 325 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | 大豆レシチン | 食品③ | 第3類 | |
| 326 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | 大豆油不けん化物 | 食品③ | 第3類 | |
| 327 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 唾液腺ホルモン | 添付文書 | 第3類 | |
| 328 | 鎮咳去痰薬 | 内服 | 白糖 | 食品③ | 第3類 | |
| 329 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | クエン酸 | アスコルビン酸③ | 第3類 | |
| 330 | 薬用酒 | 内服 | クエン酸 | アスコルビン酸③ | 第3類 | |
| 331 | 眠気防止薬 | 内服 | クエン酸 | アスコルビン酸③ | 第3類 | |
| 332 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | クエン酸ナトリウム | アスコルビン酸③ | 第3類 | |
| 333 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | クエン酸塩 | アスコルビン酸③ | 第3類 | |
| 334 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む) | 外用(塗布) | グリセリン | 評価済み | 第3類 | |
| 335 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | グリセリン | 評価済み | 第3類 | |
| 336 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | グリセリン | 評価済み | 第3類 | |
| 337 | 皮膚軟化薬(吸出しを含む) | 外用(塗布) | グリセリン | 評価済み | 第3類 | |
| 338 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | グリセリン | 評価済み | 第3類 | |

| lo. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 |
|-----|------------------------------------|----------|--|----------------|---------|
| 39 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | グリセリン | 評価済み | 第3類 |
| 40 | 浣腸薬 | 外用(浣腸) | グリセリン | 添付文書 | 第2類 |
| 11 | 止瀉薬 | 内服 | グリセリン | グルクロノラクトン③ | 第3類 |
| 12 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | 濃グリセリン | グリセリン③ | 第3類 |
| 13 | 浣腸薬 | 外用(浣腸) | 濃グリセリン | グリセリン浣腸② | 第2類 |
| 14 | その他の耳鼻科用薬 | 内服 | 濃グリセリン | グルクロノラクトン③ | 第3類 |
| 15 | 口腔咽喉薬(せき, たんを標 榜しないトローチ剤を含む) | 内服(トローチ) | 濃グリセリン | グリセリン③ | 第3類 |
| 6 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | グリセリンカリ液 | グリセリン(外用(塗布))③ | 第3類 |
| 7 | 浣腸薬 | 外用(浣腸) | D-ソルビトール | 評価済み | 第3類 |
| 8 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | dl-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 9 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | dl-メントール | 評価済み | 第3類 |
| 0 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | dーメントール | 評価済み | 第3類 |
| 1 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | dl-メントール | 評価済み | 第3類 |
| 2 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | dl-メントール | 評価済み | 第3類 |
| 3 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む) | 内服 | d-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 4 | 制酸薬 | 内服 | di-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 5 | 健胃薬 | 内服 | d-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 6 | 整腸薬 | 内服 | dl-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 7 | 消化薬 | 内服 | d-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 8 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | di-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 9 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | dl-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 80 | 止瀉薬 | 内服 | dl-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 31 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | dーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 62 | ロ腔咽喉薬(せき, たんを標 榜しないトローチ剤を含む) | 内服 | dーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 33 | 口内炎用薬 | 内服 | dl-メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 64 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | -メントール | 評価済み | 第3類 |
| 35 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 6 | かぜ薬(外用) | 外用(塗布) | ーメントール | 評価済み | 第3類 |
| 37 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含しむ) | 外用(塗布) | 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 評価済み | 第3類 |
| 88 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | ーメントール | 評価済み | 第3類 |
| 69 | 【 毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | ーメントール | 評価済み | 第3類 |
| 70 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 外用(塗布) | ーメントール | 評価済み | 第3類 |
| 71 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | ーメントール | 評価済み | 第3類 |
| 72 | (ハッノ剤を含む) みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | : ーメントール | 評価済み | 第3類 |

| о. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 |
|----|------------------------------|----------|-----------------|-------------|---------|
| | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ わり用薬を含む) | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 74 | その他の精神神経用薬 | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 75 | 制酸薬. | 内服 | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 6 | 健胃薬 | 内服 | -メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 77 | 整腸薬 | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 8 | 消化薬 | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| | 制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの | 内服 | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 10 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 11 | 止瀉薬 | 内服 | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 2 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 3 | その他の消化器官用薬 | 内服 | I-メント ール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 4 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | ーメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | -メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| .7 | 口内炎用薬 | 内服 | ーメントール | 評価済み | 第3類 |
| | その他(いずれの薬効群にも 属さないもの) | 内服 | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | -メントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 11 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | トメントール | 生薬(ハッカ油)③ | 第3類 |
| 2 | 点耳薬 | 外用(点耳) | メントール | 評価済み | 第3類 |
| 3 | 健胃薬 | 内服 | dI−リンゴ酸 | アスコルビン酸③ | 第3類 |
| 04 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | d−リンゴ酸 | アスコルビン酸③ | 第3類 |
| 5 | 鎮咳去痰薬 | 外用(吸入) | 安息香酸 | 生薬(アンソッコウ)② | 第2類 |
| 6 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 安息香酸 | 生薬(アンソッコウ)③ | 第3類 |
| 97 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 安息香酸 | 生薬(アンソッコウ)② | 第2類 |
| 8 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | 安息香酸ナトリウム | 生薬(アンソッコウ)② | 第2類 |
| 9 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | イノシット | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
| | 眠気防止薬 | 内服 | イノシット | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
| 11 | 眠気防止薬 | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
|)2 | その他の消化器官用薬 | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
|)3 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
|)4 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レ シチン主薬製剤等) | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
|)5 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |
| a | ビタミン主薬製剤 | 内服 | ・ イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 |

| lo. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|-----|---------------------------------------|------|------------------|---------------------------|-----|---|
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 | |
| 8 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 | |
| 9 | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 | |
| 0 | 総合代謝性製剤 | 内服 | イノシトール | グルコン酸カルシウム③ | 第3類 | |
| | 毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等) | 内服 | イノシトールヘキサニコチネート | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | : |
| 2 | 内用痔疾用薬 | 内服 | イノシトールヘキサニコチネート | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 3 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | イノシトールヘキサニコチネート | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 4 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | イノシトールヘキサニコチネート | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | イノシトールヘキサニコチネート | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 6 | 婦人薬 | 内服 | イノシトールヘキサニコチネート | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| | 動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 内服 | ガンマーオリザノール | 酢酸トコフェロール③ | 第3類 | |
| | ビタミン主薬製剤 | 内服 | ガンマ-オリザノール | 酢酸トコフェロール③ | 第3類 | |
| 9 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | ガンマ-オリザノール | 酢酸トコフェロール③ | 第3類 | |
| 0 | 婦人薬 | 内服 | ガンマーオリザノール | 酢酸トコフェロール③ | 第3類 | |
| 1 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | ガンマ-オリザノール | 酢酸トコフェロール③ | 第3類 | |
| 2 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | オロチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | オロチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| ١. | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | オロチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 5 | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 | 内服 | オロチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 6 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | オロチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 7 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | オロット酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 8 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | ユビデカレノン | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウ ム③ | 第3類 | |
| 9 | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | - |
| | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 1 | 総合代謝性製剤 | 内服 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 2 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | ニコチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | 1 |
| 3 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 内服 | : : ニコチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| | ビタミン主薬製剤 | 内服 | · ニコチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| 5 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | ニコチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| | ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等) | 内服 | ニコチン酸 | ニコチン酸アミド③ | 第3類 | |
| - 1 | 利(デ) 毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等) | 内服 | ニコチン酸アミド | 評価済み | 第3類 | |
| | 駅気防止薬 | 内服 | ニコチン酸アミド | 評価済み | 第3類 | |
| | 鎮うん薬(乗物酔防止薬, つ | 内服 | | 評価済み | 第3類 | |
| 1 | わり用薬を含む) その他の精神神経用薬 | 内服 | ニコチン酸アミド | 評価済み | 第3類 | |