

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成18年1月1日～平成18年3月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド350mg, 無水カフェイン50mg, プロムワレリル尿素200mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.5g)中アスピリンアルミニウム1g, プロムワレリル尿素100mg, 無水カフェイン50mg	薬疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g, 無水カフェイン0.2g, カンゾウ末0.3g	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠(1回量)中 イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	紅斑	1
		浮腫	1
		発疹	1
		蕁麻疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
		痙攣	2
		浮動性めまい	1
		肝機能異常	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン25mg	過敏症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		解熱鎮痛消炎剤	6錠(1日量)中 イブプロフェン450mg, アリルイソプロピルアセチル尿素180mg, 無水カフェイン240mg
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック	1
		好酸球性肺炎	1
		総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)
		横紋筋融解	1
		総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg
		肝障害	1
		総合感冒剤	3包(4.8g)中地竜エキス散-N 210mg(ジリュウ420mg), カンゾウエキス末140mg(カンゾウ980mg), キキョウ乾燥エキス末200mg(キキョウ1g), アセトアミノフェン774mg, リン酸ジヒドロコデイン12mg, dl-塩酸メチルエフェドリン45mg, グアヤコールスルホン酸カリウム200mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン112.5mg
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン(ビタミンB誘導体)8mg, ビタミンB2 4mg	アナフィラキシーショック	2
		横紋筋融解	1
		総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	1
		急性肝炎	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価)、ペラドンナ総アルカロイド0.3mg、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、リン酸ジヒドロコデイン8mg、ノスカピン16mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、グアイフェネシン41.67mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	間質性肺疾患 尿閉	1 1
総合感冒剤	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg、クエン酸ペントキシベリン16mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	6カプセル中(1日量)アセトアミノフェン360mg、エテンザミド900mg、dl-塩酸メチルエフェドリン40mg、リン酸ジヒドロコデイン21mg、マレイン酸カルビノキサミン7.5mg、グアヤコールスルホン酸カリウム250mg、無水カフェイン125mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	6カプセル中メキタジン4mg、アセトアミノフェン900mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、ノスカピン48mg、リン酸ジヒドロコデイン18mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg、ペラドンナ総アルカロイド0.3mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、塩酸ノスカピン48mg、グアイフェネシン150mg、無水カフェイン75mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	2カプセル中イブプロフェン150mg、リン酸ジヒドロコデイン6mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、無水カフェイン25mg、グアヤコールスルホン酸カリウム80mg、硝酸チアミン8mg、リボフラビン4mg	肝炎	1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、無水カフェイン75mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム250mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg	急性腎不全 腎乳頭壊死	1 1
総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ5mg、ナンテンジツ乾燥エキス180mg、アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、ヒベンズ酸チペピジン75mg、ノスカピン48mg、無水カフェイン150mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	24mL中リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン10mg、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg、無水カフェイン50mg、カンゾウエキス332mg(カンゾウ1.66g)	ステーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	30mL中アセトアミノフェン314mg、リン酸ジヒドロコデイン10mg、dl-塩酸メチルエフェドリン21mg、マレイン酸クロルフェニラミン4mg、カフェイン40mg、リン酸リボフラビンナトリウム1.5mg	依存	1
総合感冒剤	1ビン(30ml)中アセトアミノフェン450mg、マレイン酸クロルフェニラミン5mg、リン酸ジヒドロコデイン16mg、dl-塩酸メチルエフェドリン40mg、カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
耳鼻科用剤	2カプセル中ヨウ化イソプロパミド5mg、マレイン酸クロルフェニラミン8mg、プロメリン80000U	間質性肺疾患	1
鎮咳去たん剤	1包(1.5g)中リン酸コデイン15mg、dl-塩酸メチルエフェドリン10mg、マレイン酸クロルフェニラミン2mg、テオフィリン40mg、グアヤコールスルホン酸カリウム67.5mg	乾癬様皮膚炎	1
鎮咳去たん剤	60ml(大人1日量)リン酸ジヒドロコデイン30mg、dl-塩酸メチルエフェドリン75mg、塩化リゾチーム60mg(力価)、マレイン酸クロルフェニラミン12mg、無水カフェイン150mg、セネガ流エキス420mg	アナフィラキシーショック	1
含嗽剤	1mL中ポピドンヨード70mg(有効ヨウ素7mg)	甲状腺機能低下症	1
止しゃ剤、整腸剤	90丸中オウバクエキス1g(オウバク3g)、ガジュツ末0.5g、ゲンノショウコ末1.5g	急性肝炎	1
制酸剤	1錠中ファモチジン10mg	完全房室ブロック	1
複合胃腸剤	3包(3.9g)中ケイヒ276mg、ウイキョウ72mg、ニクズク60mg、チョウジ36mg、チンピ66mg、ゲンチアナ45mg、ニガキ末45mg、炭酸水素ナトリウム1875mg、沈降炭酸カルシウム399mg、炭酸マグネシウム78mg、合成ケイ酸アルミニウム820.2mg、ピオチアスターゼ120mg	黄疸 倦怠感	1 1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g、ブクリョウ・タクシャ・サンシユユ・ポタンピ・サンヤク各3g、ケイヒ・ホウブシ各1g)	うっ血性心不全 悪性高血圧	1 1
外皮用殺菌消毒剤	75mL中塩酸ジブカイン75mg、塩酸ナファゾリン75mg、マレイン酸クロルフェニラミン150mg、塩化ベンゼトニウム75mg	アナフィラキシー反応	1

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
鎮痛, 鎮痒, 収 斂, 消炎剤	100mL中l-メントール5g, dl-カンフル2g, サリチル酸メチル2g, サリチル酸グリ コール1g, ユーカリ油0.5g, グリチルレチン酸0.1g	尿細管間質性腎炎	1
寄生性皮膚疾患 用剤	100g中硝酸ミコナゾール1g, クロタミトン10g, リドカイン2g, グリチルリチン酸 ニカリウム0.5g	接触性皮膚炎	1
混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混 合製剤を除く。)	3錠中メコバラミン1500 μ g, 葉酸5mg, 酢酸d- α -トコフェロール100mg, 塩 酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキ シン100mg	アナフィラキシー様反応	1
その他のアレル ギー用薬	100ml中 マレイン酸クロルフェニラミン500mg, 塩酸ナファゾリン50mg, 塩化ペン ゼトニウム20mg	皮膚粘膜眼症候群	1
他に分類されな い治療を主目的 としない医薬品	1個中 ニコチン2mg	脳出血	1
		転倒	1
		意識消失	1