牛海綿状脳症(BSE)のスクリーニング検査結果について(週報)

⑤ BSE検査開始以降にBSEと診断された牛は19頭(平成13年9月に千葉県で確認された1例目及び死亡牛検査で確認された11例を含め、国内では31頭)。
その他のスクリーニング検査の結果は以下のとおり。

	症状を呈する牛 ※1			生後30ヶ月齢以上の牛			その他の牛			計			
搬入日	陰性	陽性	検査中	陰性	陽性	検査中	陰性	陽性	検査中	陰性	陽性	検査中	計
平成13年度 10 月 18 日 ~ 3 月 31 日	1,851	0	0	215,529	19 *2	0	306,152	40	0	523,532	59	0	523,591
平成14年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	2,970	3 *3	0	517,744	23	0	733,053	18	0	1,253,767	44	0	1,253,811
平成15年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	6,264	2 *5	0	494,983	4	0	751,370	7 *6	0	1,252,617	13	0	1,252,630
平成16年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	8,307	3	0	472,716	12 *7	0	784,578	15	0	1,265,601	30	0	1,265,631
平成17年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	7,470	0	0	465,727	7	0	759,049	2	0	1,232,246	9	0	1,232,255
平成18年度 4 月 1 日 ~ 4 月 30 日	476	0	0	40,159	1 *9	0	65,328	1	0	105,963	2	0	105,965
5月1日~5月31日	492	1	0	35,765	3	0	58,349	0	0	94,606	4	0	94,610
6月1日~6月30日	533	0	0	37,325	0	0	58,871	1	0	96,729	1	0	96,730
7月1日~7月31日	636	0	0	40,002	0	0	63,202	0	0	103,840	0	0	103,840
8月1日~8月31日	772	0	0	39,892	0	0	62,026	0	0	102,690	0	0	102,690
9月1日~9月30日	720	0	0	37,958	0	0	60,306	0	0	98,984	0	0	98,984
10月1日~10月31日	624	0	0	41,973	0	0	62,299	0	0	104,896	0	0	104,896
11月1日~11月30日	565	0	0	46,742	0	0	69,271	0	0	116,578	0	0	116,578
12月1日~12月2日	40	0	0	3,188	0	0	5,526	0	0	8,754	0	0	8,75 4
12 月 3 日 ~ 12 月 9 日	126	0	0	14,107	1 **9	0	23,087	0	0	37,320	1	0	37,321
計	31,846	9	0	2,503,810	70	0	3,862,467	84	0	6,398,123	163	0	6,398,286

- ※1 生後24ヶ月以上の牛のうち、生体検査において運動障害、知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈する牛
- ※2 BSE陽性牛2頭を含む
- ※3 BSE陽性牛3頭
- 4 BSE陽性牛1頭及びBSE確認検査の結果、陰性と判断するには至らなかった1頭を含む
- 「第12回牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議の結果について」 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/03/h0327-2.html
- ※5 BSE陽性牛1頭を含む
- 86 BSE確認検査の結果、非定型的なBSEと判断された1頭及びBSE陽性牛1頭を含む
 - 「第13回牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議の結果について」 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/10/h1006-2.html
- ^{※7} BSE陽性牛3頭を含む
- ※8 BSE陽性牛5頭を含む
- ※9 BSE陽性牛1頭
- (注) 平成13年10月18日~平成18年12月9日までにBSEの疑いがあるためとさつ禁止措置を講じた件数

3 件