

パブリックコメントを踏まえた一般用医薬品のリスク分類案

資料No.1-2-1

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アデノシン三リン酸二ナトリウム	指定医薬品	第1類	
2	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
3	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
4	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(貼付)	ケトプロフェン	指定医薬品	第1類	
5	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジエチルスチルベストール	テストステロン①	第1類	
	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	ジエチルスチルベストール	テストステロン①	第1類	
6	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	シメチジン	評価済み	第1類	
7	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオフィリン	添付文書	第1類	
8	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオフィリン	添付文書	第1類	
9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
10	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
11	口内炎用薬	外用(塗布)	トリアムシノロンアセトニド	指定医薬品	第1類	
12	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ニザチジン	指定医薬品	第1類	
13	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ファモチジン	評価済み	第1類	
14	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
15	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
16	点眼薬	外用(点眼)	プラノプロフェン	指定医薬品	第1類	
17	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	プロピオン酸テストステロン	評価済み	第1類	
18	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ミノキシジル	評価済み	第1類	
19	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
20	その他の滋養強壮保健薬	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
21	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服 外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
22	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
23	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラノコナゾール	指定医薬品	第1類	
24	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸アゼラスチン	指定医薬品	第1類	
25	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸テルピナフィン	指定医薬品	第1類	
26	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸ヨヒンビン	評価済み	第1類	
27	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ラニチジン	評価済み	第1類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
28	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ロキサチジンアセテート	指定医薬品	第1類	
29	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チキジウム	指定医薬品	第1類	
30	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸ストリキニーネ	評価済み	第1類	
31	かぜ薬(内服)	内服	dl-メチルエフェドリンサッカリン塩	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
32	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
33	かぜ薬(内服)	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
34	その他のアレルギー用薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
35	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
36	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
37	鼻炎用内服薬	内服	dl-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
38	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
39	鼻炎用内服薬	内服	l-塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
40	かぜ薬(内服)	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
41	その他の精神神経用薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
42	解熱鎮痛薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
43	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
44	婦人薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
45	かぜ薬(内服)	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
46	解熱鎮痛薬	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
47	その他の耳鼻科用薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
48	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
49	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
50	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
51	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
52	かぜ薬(内服)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
53	その他の循環器・血液用薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
54	解熱鎮痛薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
55	催眠鎮静薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
56	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
57	その他の女性用薬	外用(塗布)	エストラジオール	添付文書	第2類	*
58	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
59	その他の女性用薬	外用(膣坐薬)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
60	かぜ薬(内服)	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
61	その他の精神神経用薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
62	解熱鎮痛薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
63	瀉下薬(下剤)	内服	カサントラノール	添付文書	第2類	*
64	かぜ薬(内服)	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
65	解熱鎮痛薬	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
66	かぜ薬(内服)	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
67	解熱鎮痛薬	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
68	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
69	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
70	止瀉薬	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
71	解熱鎮痛薬	内服	サリチル酸ナトリウム	アスピリン②*	第2類	*
72	止瀉薬	内服	サリチル酸フェニル	アスピリン②*	第2類	*
73	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	シュウ酸セリウム	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
74	内用痔疾用薬	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
75	瀉下薬(下剤)	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
76	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドA・B	センノシド②*	第2類	*
77	内用痔疾用薬	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
78	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
79	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
80	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
81	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
82	禁煙補助剤	外用(ガム)	ニコチン	評価済み	第2類	*
83	その他の滋養強壮保健薬	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
84	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
85	ビタミン主薬製剤	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
86	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
87	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
88	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
89	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
90	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
91	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
92	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
93	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
94	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	評価済み	第2類	*
95	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
96	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フルオシノロンアセトニド	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
97	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
98	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
99	口内炎用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
100	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
101	かぜ薬(内服)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
102	その他の循環器・血液用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
103	その他の精神神経用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
104	解熱鎮痛薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
105	催眠鎮静薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
106	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
107	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
108	婦人薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
109	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロメタジンメチルジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
110	かぜ薬(内服)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
111	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
112	鼻炎用内服薬	内服	メチレンジサリチル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
113	その他の循環器・血液用薬	内服	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	添付文書	第2類	*
114	かぜ薬(内服)	内服	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
115	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
116	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
117	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
118	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	安息香酸エストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
119	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
120	健胃薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
121	止瀉薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
122	消化薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
123	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
124	制酸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
125	整腸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
126	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸アモロルフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
127	催眠鎮静薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	*
128	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ネチコナゾール	本年指定医薬品解除	第2類	*
129	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
130	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
131	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
132	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ブテナフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
133	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
134	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
135	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
136	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メチルエフェドリン	dl-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
137	止瀉薬	内服	塩酸ロペラミド	評価済み	第2類	*
138	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸プレドニゾロン	評価済み	第2類	*
139	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸ベタメタゾン	吉草酸プレドニゾロン②*	第2類	*
140	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸コルチゾン	ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
141	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
142	その他の外用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
143	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
144	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
145	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
	その他の女性用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
	外用痔疾用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
146	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸プレドニゾロン	評価済み	第2類	*
147	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル	評価済み	第2類	*

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
148	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
149	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	酪酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
150	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	硫酸ブソイドエフェドリン	塩酸ブソイドエフェドリン②*	第2類	*
151	鼻炎用内服薬	内服	硫酸ブソイドエフェドリン	塩酸ブソイドエフェドリン②*	第2類	*
152	止瀉薬	内服	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム②	第2類	
153	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
154	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
155	鎮咳去痰薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
156	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
157	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	d-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
158	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
159	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	
160	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
161	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
162	点眼薬	外用(点眼)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
163	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
164	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
165	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
166	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
167	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
168	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
169	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
170	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
171	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	L-カルボシステイン	カルボシステイン②	第2類	
172	止瀉薬	内服	アクリノール	評価済み	第2類	
173	駆虫薬	内服	アジピン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
174	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
175	解熱鎮痛薬	外用(坐薬)	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン②	第2類	
176	解熱鎮痛薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
177	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
178	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	
179	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アラントインジヒドロキシアルミニウム	アルジオキサ②	第2類	
180	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
181	健胃薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
182	消化薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
183	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
184	制酸薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
185	かぜ薬(内服)	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
186	解熱鎮痛薬	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
187	かぜ薬(内服)	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
188	解熱鎮痛薬	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
189	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イブプロフェンピコノール	評価済み	第2類	
190	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	インドメタシン	評価済み	第2類	
191	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ウフェナマート	評価済み	第2類	
192	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	エキサラミド	評価済み	第2類	
193	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第2類	
194	点眼薬	外用(点眼)	エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
195	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	エピネフリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
196	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	エピネフリン液	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
197	カルシウム主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
198	その他の外皮用薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
199	その他の滋養強壮保健薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
200	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
201	ビタミン主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
202	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
203	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシキノリン	フェノール②	第2類	
204	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
205	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
206	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
207	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
208	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
209	駆虫薬	内服	カイニン酸	サントニン②	第2類	
210	カルシウム主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
211	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
	その他の消化器官用薬	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
	婦人薬	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
212	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カルボシステイン	添付文書	第2類	
213	止瀉薬	内服	グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
214	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
215	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
216	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
217	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
218	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
219	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
220	駆虫薬	内服	クエン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
221	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸ペントキシペタン(クエン酸カルベタペンタン)	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
222	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸ペントキシベリン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
223	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
224	薬用酒	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
225	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
226	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
227	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
228	総合代謝性製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
229	寄生性皮膚疾患用剤	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
	その他の女性用薬	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
230	浣腸薬	外用(浣腸)	グリセリン	添付文書	第2類	
231	かぜ薬(内服)	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
232	鎮咳去痰薬	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
233	含嗽薬	外用(うがい)	グルコン酸クロロヘキシジン	グルコン酸クロロヘキシジン②	第2類	
234	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロロヘキシジン	評価済み	第2類	
235	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グルコン酸クロロヘキシジン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
236	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
237	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
238	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グルコン酸クロルヘキシジン液	グルコン酸クロルヘキシジン(塗布)②	第2類	
239	止瀉薬	内服	クレオソート	評価済み	第2類	
240	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	クレオソート	評価済み	第2類	
241	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	クレゾール	評価済み	第2類	
242	かぜ薬(内服)	内服	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
243	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
244	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロトリマゾール	評価済み	第2類	
245	点眼薬	外用(点眼)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
246	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
247	その他の女性用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
248	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
249	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
250	その他の精神神経用薬	内服	クロルゾキサゾン	メトカルバモール②	第2類	
251	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロルヘキシジン塩酸塩	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
252	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
253	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
254	健胃薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
255	止瀉薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
256	消化薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
257	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
258	制酸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
259	整腸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
260	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ケトプロフェン	評価済み	第2類	
261	カルシウム主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
262	ビタミン主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
263	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サナルミン	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
264	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル・ミョウバン散	サリチル酸②	第2類	
265	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
266	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
267	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
268	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
269	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
270	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
271	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
272	かぜ薬(内服)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
273	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
274	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
275	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
276	鼻炎用内服薬	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
277	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	サリチル酸ナトリウムテオブロミン	評価済み	第2類	
278	駆虫薬	内服	サントニン	評価済み	第2類	
	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジアセチルアミノアソトルエン(ペリフェルミン)	レゾルシン②	第2類	
279	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛	トルナフタート②	第2類	
280	駆虫薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
281	内用痔疾用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
282	瀉下薬(下剤)	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
	その他の外皮用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
283	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シクロピロクスオラミン	評価済み	第2類	
284	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
285	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シッカニン	ピロールニトリン②	第2類	
286	解熱鎮痛薬	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
287	かぜ薬(内服)	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
288	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
289	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
290	健胃薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	