

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
291	止瀉薬	内服	ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
292	消化薬	内服	ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
293	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
294	制酸薬	内服	ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
295	整腸薬	内服	ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
296	かぜ薬(内服)	内服	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
297	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
298	鼻炎用内服薬	内服	ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
299	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
300	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
301	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
302	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
303	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
304	かぜ薬(内服)	内服	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
305	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
306	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
307	その他の循環器・血液用薬	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
308	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
309	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
310	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
311	動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
312	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ジメンヒドリナート	評価済み	第2類	
313	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
314	制酸薬	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ストマクシン	スクラルファート②	第2類	
315	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
316	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルファジアジン	スルファジアジン(外用(塗布))②	第2類	
317	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
318	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
319	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメトキサゾール②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
320	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
321	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
322	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
323	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
324	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾールナトリウム	評価済み	第2類	
325	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
326	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
327	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソミジン	評価済み	第2類	
328	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジン	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
329	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
330	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン②	第2類	
331	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	セトリミド	評価済み	第2類	
332	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	セトリミド	セトリミド②	第2類	
333	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
334	制酸薬	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
335	止瀉薬	内服	タンニン酸アルブミン	評価済み	第2類	
336	かぜ薬(内服)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
337	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
338	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
339	鼻炎用内服薬	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
340	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
341	鎮咳去痰薬	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
342	止瀉薬	内服	タンニン酸ベルベリン	評価済み	第2類	
343	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チオコナゾール	評価済み	第2類	
	殺虫剤	外用(塗布)	ディート	添付文書	第2類	
344	かぜ薬(内服)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
345	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
346	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
347	鼻炎用内服薬	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
348	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
349	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
350	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	臭化水素酸デキストロメトルフアン②	第2類	
351	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
352	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
353	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
354	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
355	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
356	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
357	健胃薬	内服	テプレノン	ソファルコン②	第2類	
358	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロイソシアヌール酸	クレゾール②	第2類	
359	その他の女性用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
360	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
361	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
362	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	トルナフタート②	第2類	
363	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルシクラート	トルナフタート②	第2類	
364	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルナフタート	評価済み	第2類	
365	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ナイスタチン	トリコマイシン②	第2類	
366	かぜ薬(内服)	内服	ナバジシル酸メブヒドロリン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
367	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ニトロフェノールナトリウム	フェノール②	第2類	
368	止瀉薬	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
369	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
370	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	バシトラシン	クロラムフェニコール②	第2類	
371	駆虫薬	内服	パモ酸ピルビニウム	評価済み	第2類	
372	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ハロプロジン	ピロールニトリン②	第2類	
373	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファート	評価済み	第2類	
374	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファート②	第2類	
375	駆虫薬	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
376	浣腸薬	外用(浣腸)	ピサコジル	評価済み	第2類	
377	瀉下薬(下剤)	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
378	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
379	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
380	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD2	ビタミンD②	第2類	
381	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD3	評価済み	第2類	
382	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンK1	フィットナジオン②	第2類	
383	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
384	健胃薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
385	止瀉薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
386	消化薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
387	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
388	制酸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
389	整腸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
390	健胃薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
391	止瀉薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
392	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
393	制酸薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
394	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ビフォナゾール	評価済み	第2類	
395	駆虫薬	内服	ピペラジンヘキサヒドラート	リン酸ピペラジン②	第2類	
396	かぜ薬(内服)	内服	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
397	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
398	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ピロールニトリン	評価済み	第2類	
399	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピロキシカム	評価済み	第2類	
400	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ピロクトンオラミン	シクロピロクスオラミン②	第2類	
401	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	フィットナジオン	評価済み	第2類	
402	その他の外皮用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
403	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
404	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
405	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
406	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
407	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
408	点耳薬	外用(点耳)	フェノール	評価済み	第2類	
409	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
410	鎮咳去痰薬	内服	フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
	殺虫剤	外用(塗布)	フェノトリン	添付文書	第2類	
411	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	フェルビナク	評価済み	第2類	
412	かぜ薬(内服)	内服	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
413	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
414	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ブフェキサマク	評価済み	第2類	
415	かぜ薬(内服)	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
416	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
417	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
418	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	フマル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
419	カルシウム主薬製剤	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
420	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
421	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
422	貧血用薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
423	婦人薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
424	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
425	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
426	かぜ薬(内服)	内服	プロムヘキシシ塩酸塩	塩酸プロムヘキシシ②	第2類	
427	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
428	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
429	鼻炎用内服薬	内服	ベラドリン20	ベラドンナ総アルカロイド②	第2類	
430	かぜ薬(内服)	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
431	鼻炎用内服薬	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
432	消化薬	内服	ベルベリン	塩化ベルベリン②	第2類	
433	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
434	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ホモスルファミン	ホモスルファミン(外用(塗布))②	第2類	
435	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
436	点耳薬	外用(点耳)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
437	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	ヘパリン類似物質②	第2類	
438	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	マーキュロクロム	評価済み	第2類	
439	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
440	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
441	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
442	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
443	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
444	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
445	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
446	その他のアレルギー用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
447	その他の耳鼻科用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
448	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
449	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
450	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(坐薬))②	第2類	
451	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
452	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
453	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
454	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
455	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
456	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
457	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
458	健胃薬	内服	マレイン酸トリメブチン	添付文書	第2類	
459	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	マレイン酸トリメブチン	添付文書	第2類	
460	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	マレイン酸フェニラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
461	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	マンデル酸ヘキサミン	評価済み	第2類	
462	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ミコナゾール硝酸塩	硝酸ミコナゾール②	第2類	
463	かぜ薬(内服)	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
464	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
465	鼻炎用内服薬	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
466	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
467	かぜ薬(内服)	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
468	ビタミン主薬製剤	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
469	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
470	解熱鎮痛薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
471	健胃薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
472	止瀉薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
473	消化薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
474	制酸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
475	整腸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
476	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
477	その他の精神神経用薬	内服	メカルバモール	評価済み	第2類	
478	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	メピバカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
479	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	モノニトログアヤコールナトリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
480	かぜ薬(内服)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
481	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
482	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
483	鼻炎用内服薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
484	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
485	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
486	かぜ薬(内服)	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
487	解熱鎮痛薬	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
488	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
489	その他の外皮用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
490	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
491	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
492	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	リドカイン	評価済み	第2類	
493	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
494	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
495	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
496	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	リドカイン	リドカイン坐薬②	第2類	
497	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リトスペール	トルナフタート②	第2類	
498	駆虫薬	内服	リンゴ酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
499	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
500	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
501	駆虫薬	内服	リン酸ピペラジン	評価済み	第2類	
502	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
503	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
504	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
505	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	レゾルシン	レゾルシン(塗布)②	第2類	
506	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
507	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
508	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
509	解熱鎮痛薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
510	健胃薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
511	止瀉薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
512	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
513	消化薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
514	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
515	制酸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
516	整腸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
517	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
518	鼻炎用内服薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
519	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイド	ロートエキス②	第2類	
520	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイドクエン酸塩	評価済み	第2類	
521	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
522	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	安息香酸	添付文書	第2類	*
523	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウム	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
524	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	一酸化鉛	マーキュロクロム②	第2類	
525	その他の外皮用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
526	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
527	口内炎用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
528	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
529	止瀉薬	内服	塩化ベルベリン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
530	かぜ薬(内服)	内服	塩酸L-エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
531	かぜ薬(内服)	内服	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
532	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
533	かぜ薬(内服)	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
534	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
535	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
536	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
537	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イプロヘプチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
538	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸イプロヘプチン	評価済み	第2類	
539	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イプロヘプチン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
540	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
541	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
542	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
543	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
544	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エフェドリン	評価済み	第2類	
545	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
546	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
547	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
548	かぜ薬(内服)	内服	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
549	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
550	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	
551	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	
552	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	
553	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	
554	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	
555	口内炎用薬	外用(塗布)	塩酸クロールヘキシジン	塩酸クロールヘキシジン②	第2類	
556	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	
557	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩酸クロールヘキシジン	塩酸クロールヘキシジン②	第2類	
558	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロールヘキシジン	塩酸クロールヘキシジン②	第2類	
559	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸クロールヘキシジン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
560	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
561	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
562	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
563	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
564	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
565	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニドール	評価済み	第2類	
566	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
567	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
568	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
569	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
570	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
571	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
572	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
573	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
574	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
575	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
576	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
577	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
578	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
579	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
580	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
581	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
582	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
583	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
584	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
585	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
586	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
587	制酸薬	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第3類	
588	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸テトラヒドロソリン	評価済み	第2類	