

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《タイムスタディ調査 集計結果(全病院比較)》

1 患者1人1日当り総ケア時間

■医療療養病棟における患者1人1日当り総ケア時間(平均)

| | 平成18年度調査 | 平成16年度調査 |
|------------|----------|----------|
| 患者数 | 3,583人 | 3,538人 |
| 総ケア時間 | 199.8分 | 176.1分 |
| (再掲)間接ケア時間 | 25.1分 | 27.3分 |
| (再掲)直接ケア時間 | 174.7分 | 148.8分 |

※平成18年度調査は、85病院における療養病棟入院基本料2を算定している病棟を対象としたもの。
平成16年度調査は、89病院における療養病棟入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院基本料を算定している病棟を対象としたもの。

※間接ケア時間は、「食事・休憩等」と「病棟外の活動」の時間を除く、「会議・研修等」、「定期的書類作成」、「管理・運営」、「病棟維持・管理」の時間とした。

直接ケア時間は、調査対象病棟の各患者のケアに直接的に要した時間とした。

■直接ケア時間、間接ケア時間の職種別内訳

| | 平成18年度調査 | | 平成16年度調査 | |
|------------|----------|--------|----------|--------|
| | 直接ケア時間 | 間接ケア時間 | 直接ケア時間 | 間接ケア時間 |
| 直接ケア時間 | 174.9分 | 25.2分 | 148.8分 | 27.3分 |
| (再掲)医師 | 4.9分 | 0.8分 | 3.4分 | 1.0分 |
| (再掲)看護師 | 43.8分 | 6.2分 | 33.8分 | 6.6分 |
| (再掲)准看護師 | 38.0分 | 4.1分 | 34.7分 | 5.3分 |
| (再掲)看護補助者 | 68.1分 | 9.7分 | 61.5分 | 12.0分 |
| (再掲)リハスタッフ | 12.3分 | 0.8分 | 9.8分 | 0.6分 |
| (再掲)その他職種 | 7.7分 | 3.5分 | 5.7分 | 1.9分 |

■患者1人1日当り職種別人件費重み付けケア時間

| | 平成18年度調査 | | 平成16年度調査 | |
|------------|----------|--------|----------|--------|
| | 直接ケア時間 | 間接ケア時間 | 直接ケア時間 | 間接ケア時間 |
| 直接ケア時間 | 151.5分 | 22.0分 | 120.9分 | 22.8分 |
| (再掲)医師 | 15.5分 | 2.6分 | 10.0分 | 2.8分 |
| (再掲)看護師 | 43.8分 | 6.2分 | 33.8分 | 6.6分 |
| (再掲)准看護師 | 33.9分 | 3.6分 | 28.2分 | 4.3分 |
| (再掲)看護補助者 | 41.7分 | 6.0分 | 35.9分 | 7.0分 |
| (再掲)リハスタッフ | 10.2分 | 0.7分 | 8.0分 | 0.5分 |
| (再掲)その他職種 | 6.4分 | 3.0分 | 4.9分 | 1.6分 |

※職種別人件費重み付けケア時間は、患者1人1日当りのケア時間に職種別の人件費の相対比を乗じて算定した。平成18年度と平成16年度の職種別人件費の相対比は、下表のとおりとした。

職種別人件費の相対比

| 職種 | H18 | | H16 | |
|------------------------|---------------|------|---------------|------|
| | 人件費 (円/時間) | 相対比 | 人件費 (円/時間) | 相対比 |
| 医師 | 7,089 円 | 3.14 | 7,352 円 | 2.95 |
| 看護師 | 2,258 円 | 1.00 | 2,488 円 | 1.00 |
| 准看護師 | 2,015 円 | 0.89 | 2,023 円 | 0.81 |
| 看護補助者 | 1,381 円 | 0.61 | 1,454 円 | 0.58 |
| リハスタッフ(PT,OT,ST) | 1,877 円 | 0.83 | 2,046 円 | 0.82 |
| その他職種(MSW,薬剤師,栄養士,その他) | 1,880 円 | 0.83 | 2,139 円 | 0.86 |

2 患者分類(11区分)別のケア時間の状況

■患者分類(11区分)別の患者1人1日当り職種別人件費重み付けケア時間(リハスタッフ分を除く)

| 平成18年度調査 | | | | | 平成16年度調査 | | | | |
|----------|---------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|-------|-------|
| | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 | | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 |
| ADL区分3 | 141.3 | 150.7 | 190.4 | 161.7 | ADL区分3 | 111.6 | 126.8 | 173.0 | 132.4 |
| ADL区分2 | 118.9 | 139.4 | 180.3 | 136.0 | ADL区分2 | 103.1 | 122.1 | 154.7 | 113.0 |
| ADL区分1 | 90.8(認) | 106.3(認) | 120.0 | 97.0 | ADL区分1 | 84.8(認) | 102.6(認) | 106.2 | 82.9 |
| | 84.9 | 105.6 | | | | 74.7 | 89.1 | | |
| 全体 | 112.9 | 139.6 | 184.0 | 141.3 | 全体 | 95.7 | 118.1 | 163.6 | 112.8 |

※リハスタッフ分を除いた患者1人1日当り職種別人件費重み付けケア時間である。

■患者分類(11区分)別の患者1人1日当り職種別人件費重み付けケア時間の相対比

| 平成18年度調査 | | | | | 平成16年度調査 | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 | | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 |
| ADL区分3 | 1.000 | 1.067 | 1.348 | 1.144 | ADL区分3 | 0.989 | 1.124 | 1.534 | 1.174 |
| ADL区分2 | 0.842 | 0.987 | 1.276 | 0.963 | ADL区分2 | 0.914 | 1.082 | 1.371 | 1.002 |
| ADL区分1 | 0.643 | 0.752 | 0.849 | 0.687 | ADL区分1 | 0.751 | 0.910 | 0.941 | 0.735 |
| | 0.601 | 0.747 | | | | 0.662 | 0.789 | | |
| 全体 | 0.799 | 0.988 | 1.303 | 1.000 | 全体 | 0.848 | 1.047 | 1.450 | 1.000 |

■患者分類(11区分)別の患者数分布

| 平成18年度調査 | | | | | 平成16年度調査 | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 | | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 |
| ADL区分3 | 7.9 | 28.8 | 16.6 | 53.3 | ADL区分3 | 13.9 | 18.9 | 9.8 | 42.5 |
| ADL区分2 | 10.0 | 12.3 | 2.9 | 25.2 | ADL区分2 | 16.7 | 11.2 | 1.5 | 29.4 |
| ADL区分1 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 21.5 | ADL区分1 | 4.4 | 2.1 | 1.4 | 28.1 |
| | 8.3 | 7.3 | | | | 14.2 | 6.0 | | |
| 全体 | 28.6 | 50.4 | 21.0 | 100.0 | 全体 | 49.2 | 38.2 | 12.6 | 100.0 |

3 患者分類(11区分)別の医療処置時間の状況

■患者分類(11区分)別の患者1人1日当り医療処置時間(職種別人件費重み付け)

平成18年度調査

単位:分

| | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 |
|--------|---------|---------|-------|------|
| ADL区分3 | 26.4 | 39.0 | 58.2 | 43.7 |
| ADL区分2 | 12.6 | 17.8 | 36.2 | 18.5 |
| ADL区分1 | 10.4(認) | 10.7(認) | 20.2 | 13.3 |
| | 10.3 | 16.6 | | |
| 全体 | 15.5 | 29.3 | 51.8 | 30.8 |

■患者分類(11区分)別の患者1人1日当り医療処置以外のケア時間

平成18年度調査

単位:分

| | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| ADL区分3 | 114.9 | 111.7 | 132.2 | 118.0 |
| ADL区分2 | 106.4 | 121.7 | 144.1 | 117.6 |
| ADL区分1 | 80.5 | 95.5 | 99.8 | 83.7 |
| | 74.6 | 89.0 | | |
| 全体 | 97.3 | 110.3 | 132.2 | 110.5 |

※医療処置以外のケア時間とは、全体ケア時間から医療処置時間を差し引いたもの。

■患者分類(11区分)別の患者1人1日当り医療処置時間の相対比

平成18年度調査

1.0 = 30.8分

| | 医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 | 全体 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| ADL区分3 | 0.857 | 1.267 | 1.893 | 1.419 |
| ADL区分2 | 0.409 | 0.578 | 1.176 | 0.600 |
| ADL区分1 | 0.337 | 0.349 | 0.656 | 0.431 |
| | 0.334 | 0.539 | | |
| 全体 | 0.505 | 0.952 | 1.684 | 1.000 |

4 各評価項目に該当した患者に対する患者1人1日当り職種別人件費重み付けケア時間

■H18年度 医師による直接医療提供頻度

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし | 47.4 | 108 | 28.0 | 129 | 10.2 | 152 | 29.8 | 121 |
| I 32 医師医療提供頻度 週1回程度 | 40.0 | 115 | 45.0 | 138 | 34.7 | 161 | 41.4 | 136 |
| I 33 医師医療提供頻度 週2～3回程度 | 8.8 | 125 | 20.7 | 150 | 28.6 | 198 | 18.9 | 162 |
| I 34 医師医療提供頻度 毎日 | 1.4 | 165 ↑ | 4.4 | 180 | 18.2 | 202 | 6.4 | 192 |
| I 35 医師医療提供頻度 1日数回 | 0.2 | 163 ↑ | 0.3 | 108 ↓ | 2.7 | 251 | 0.8 | 218 |
| I 36 医師医療提供頻度 24時間体制 | 0.1 | 118 | 0.1 | 202 ↑ | 4.3 | 238 | 1.0 | 232 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↓印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。

■H16年度 医師による直接医療提供頻度

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし | 51.0 | 89 | 33.2 | 110 | 9.2 | 122 | 38.9 | 97 |
| I 32 医師医療提供頻度 週1回程度 | 39.1 | 101 | 47.3 | 117 | 35.3 | 145 | 41.7 | 113 |
| I 33 医師医療提供頻度 週2～3回程度 | 7.0 | 110 | 13.8 | 131 | 26.8 | 169 | 12.1 | 136 |
| I 34 医師医療提供頻度 毎日 | 2.1 | 108 | 4.4 | 140 | 18.1 | 188 | 5.0 | 155 |
| I 35 医師医療提供頻度 1日数回 | 0.0 | . | 0.4 | 224 | 3.1 | 225 | 0.5 | 224 |
| I 36 医師医療提供頻度 24時間体制 | 0.1 | 189 | 0.4 | 136 | 7.2 | 204 | 1.1 | 193 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 看護師による直接看護提供頻度

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ | 57.1 | 104 | 29.4 | 120 | 10.4 | 145 | 33.3 | 114 |
| I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回～数回 | 35.0 | 120 | 46.7 | 143 | 38.4 | 171 | 41.6 | 143 |
| I 43 看護提供頻度 頻回の観察 | 6.2 | 149 ↑ | 18.2 | 162 | 34.0 | 191 | 18.1 | 172 |
| I 44 看護提供頻度 24時間観察 | 1.3 | 145 ↑ | 5.4 | 147 | 16.6 | 222 | 6.6 | 187 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑ ↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓ ↓印を表記。

■H16年度 看護師による直接看護提供頻度

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ | 62.0 | 89 | 36.5 | 102 | 9.4 | 121 | 45.6 | 94 |
| I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回～数回 | 32.6 | 106 | 45.9 | 122 | 33.3 | 150 | 37.8 | 118 |
| I 43 看護提供頻度 頻回の観察 | 4.4 | 116 | 13.9 | 143 | 34.9 | 169 | 11.9 | 148 |
| I 44 看護提供頻度 24時間観察 | 0.5 | 100 | 3.3 | 140 | 22.1 | 193 | 4.3 | 172 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 記憶に関する状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| Ⅱ1 意識障害者 | 9.9 | 138 | 23.9 | 150 | 34.7 | 192 | 22.2 | 162 |
| Ⅱ-Ⅲ 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3) | 8.4 | 91 | 4.2 | 106 ↓ | 1.2 | 129 ↓ | 4.7 | 100 |
| Ⅱ 4a-f せん妄の兆候がみられる | 0.0 | | 12.8 | 157 | 39.6 | 213 | 8.3 | 176 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注1)医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記。

(注2)「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合とした。
a.注意がそらされやすい／ b.周囲の環境に関する認識が変化する／ c.支離滅裂な会話が時々ある／
d.落ち着きがない／ e.無気力／ f.認知能力が1日の中で変動する

■H16年度 記憶に関する状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| Ⅱ1 意識障害者 | 9.8 | 111 | 22.0 | 122 | 40.7 | 171 | 18.4 | 133 |
| Ⅱ-Ⅲ 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3) | 8.9 | 85 | 5.4 | 103 | 2.0 | 100 | 6.7 | 91 |
| Ⅱ 4a-f せん妄の兆候がみられる | 0.0 | | 3.6 | 135 | 3.1 | 158 | 1.8 | 140 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

(注)「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合とした。
a.注意がそらされやすい／ b.周囲の環境に関する認識が変化する／ c.支離滅裂な会話が時々ある／
d.落ち着きがない／ e.無気力／ f.認知能力が1日の中で変動する

■H18年度 気分と行動に関する状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上) | 0.0 | . | 13.7 | 134 | 3.5 | 183 | 7.6 | 139 |
| IV2a 問題行動 徘徊が毎日 | 1.1 | 105 | 2.7 | 138 | 0.1 | 154 | 1.7 | 132 |
| IV2b 問題行動 暴言が毎日 | 0.9 | 135 | 3.8 | 138 | 2.0 | 171 | 2.6 | 143 |
| IV2c 問題行動 暴行が毎日 | 0.0 | . | 3.4 | 137 | 1.2 | 174 | 2.0 | 142 |
| IV2d 問題行動 不適當行為が毎日 | 2.3 | 144 ↑ | 4.9 | 146 | 2.8 | 209 | 3.7 | 156 |
| IV2e 問題行動 ケア抵抗が毎日 | 2.2 | 142 ↑ | 5.8 | 135 | 4.3 | 199 | 4.4 | 149 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注1) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記。

(注2)「うつ状態」は、以下の7項目の回答点数(1点:3日間のうち1・2日観察された/2点:3日間のうち毎日観察された)の合計が4点以上の場合とした。

- a.否定的な言葉を言った/ b.自分や他者に対する継続した怒り/ c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した/
d.健康上の不満を繰り返した/ e.たびたび不安、心配事を訴えた/ f.悲しみ、苦悩、心配した表情/ g.何回も泣いたり涙もろい

■H16年度 気分と行動に関する状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|--------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| IV1a-g うつ状態(回答点数合計が4点以上) | 0.0 | . | 11.4 | 118 | 5.1 | 163 | 5.0 | 124 |
| IV2a 問題行動 徘徊が毎日 | 2.4 | 98 | 1.8 | 136 | 0.2 | 341 | 1.9 | 115 |
| IV2b 問題行動 暴言が毎日 | 1.1 | 104 | 3.6 | 129 | 1.8 | 128 | 2.2 | 122 |
| IV2c 問題行動 暴行が毎日 | 0.0 | . | 3.0 | 127 | 1.3 | 224 | 1.3 | 140 |
| IV2d 問題行動 不適當行為が毎日 | 2.6 | 107 | 4.2 | 125 | 1.8 | 183 | 3.1 | 121 |
| IV2e 問題行動 ケア抵抗が毎日 | 2.5 | 122 | 5.3 | 123 | 4.0 | 192 | 3.7 | 132 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

(注)「うつ状態」は、以下の7項目の回答点数(1点:3日間のうち1・2日観察された/2点:3日間のうち毎日観察された)の合計が4点以上の場合とした。

- a.否定的な言葉を言った/ b.自分や他者に対する継続した怒り/ c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した/
d.健康上の不満を繰り返した/ e.たびたび不安、心配事を訴えた/ f.悲しみ、苦悩、心配した表情/ g.何回も泣いたり涙もろい

■H18年度 疾患の状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| VI1a 疾患 糖尿病 | 14.3 | 114 | 17.1 | 144 | 13.3 | 190 | 15.5 | 144 |
| VI1b 疾患 不整脈 | 5.3 | 113 | 5.1 | 153 | 6.0 | 189 | 5.4 | 150 |
| VI1c 疾患 うっ血性心不全 | 3.6 | 109 | 2.8 | 162 | 7.3 | 200 | 4.0 | 163 |
| VI1d 疾患 急性心不全 | 0.4 | 127 | 0.2 | 111 ↓ | 1.2 | 176 | 0.4 | 151 |
| VI1e 疾患 慢性心不全 | 9.1 | 123 | 7.8 | 139 | 14.5 | 186 | 9.5 | 150 |
| VI1e1 疾患 慢性心不全 NYHA Ⅲ+Ⅳ度 | 7.7 | 126 | 6.5 | 142 | 13.4 | 188 | 8.3 | 154 |
| VI1e2 疾患 慢性心不全 NYHA Ⅳ度 | 7.6 | 127 | 6.5 | 142 | 13.3 | 189 | 8.2 | 154 |
| VI1f 疾患 高血圧症 | 23.2 | 107 | 20.2 | 136 | 15.3 | 175 | 20.0 | 133 |
| VI1g 疾患 虚血性心疾患 | 5.1 | 119 | 5.1 | 138 | 4.3 | 199 | 4.9 | 143 |
| VI1h 疾患 大腿骨頸部骨折 | 7.8 | 108 | 6.4 | 139 | 3.5 | 184 | 6.2 | 133 |
| VI1i 疾患 脊椎圧迫骨折 | 2.1 | 90 | 3.2 | 128 | 2.3 | 171 | 2.7 | 127 |
| VI1j 疾患 その他の骨折 | 4.1 | 106 | 3.5 | 136 | 2.3 | 199 | 3.4 | 134 |
| VI1k 疾患 関節リウマチ | 1.9 | 132 | 2.4 | 133 | 1.1 | 206 | 2.0 | 141 |
| VI1l 疾患 アルツハイマー病 | 2.9 | 126 | 3.6 | 142 | 5.1 | 189 | 3.7 | 152 |
| VI1m 疾患 失語症 | 6.8 | 123 | 8.0 | 146 | 7.6 | 191 | 7.6 | 150 |
| VI1n 疾患 脳性麻痺 | 0.8 | 143 ↑ | 0.8 | 155 | 0.7 | 212 | 0.8 | 162 |
| VI1o 疾患 脳梗塞 | 38.7 | 116 | 35.5 | 138 | 37.4 | 187 | 36.8 | 142 |
| VI1p 疾患 脳出血 | 18.0 | 120 | 16.3 | 144 | 15.7 | 180 | 16.7 | 144 |
| VI1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症 | 17.0 | 121 | 19.8 | 140 | 14.8 | 191 | 17.9 | 144 |
| VI1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺 | 17.3 | 118 | 11.6 | 142 | 8.5 | 181 | 12.6 | 138 |
| VI1s 疾患 多発性硬化症 | 0.0 | | 0.4 | 117 | 0.3 | 185 | 0.3 | 131 |
| VI1t 疾患 パーキンソン病関連疾患 | 0.0 | | 14.6 | 135 | 6.9 | 191 | 8.8 | 145 |
| VI1u 疾患 四肢麻痺 | 3.7 | 125 | 9.4 | 158 | 10.1 | 195 | 7.9 | 163 |
| VI1v 疾患 仮性球麻痺 | 10.2 | 126 | 13.0 | 148 | 16.4 | 199 | 12.9 | 156 |
| VI1w 疾患 スモン | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | 291 | 0.0 | 291 |
| VI1x 疾患 その他の神経難病 | 0.0 | | 3.7 | 146 | 3.9 | 200 | 2.7 | 162 |
| VI1y 疾患 神経難病以外の難病 | 0.0 | | 3.0 | 120 | 1.5 | 162 | 1.8 | 127 |
| VI1z 疾患 脊髄損傷 | 2.0 | 126 | 2.9 | 150 | 0.8 | 253 | 2.2 | 152 |
| VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 0.0 | | 1.2 | 153 | 0.4 | 246 | 0.7 | 164 |
| VI1aa 疾患 喘息 | 2.6 | 100 | 2.3 | 136 | 5.1 | 161 | 3.0 | 136 |
| VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 0.0 | | 4.0 | 140 | 12.1 | 163 | 4.5 | 153 |
| VI1ab1 疾患 肺気腫 Hugh Jones Ⅳ+Ⅴ | 0.0 | | 3.9 | 142 | 11.0 | 171 | 4.3 | 158 |
| VI1ab2 疾患 肺気腫 Hugh Jones Ⅴ | 0.0 | | 3.9 | 142 | 11.0 | 171 | 4.3 | 158 |
| VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍) | 5.4 | 99 | 5.6 | 142 | 9.6 | 189 | 6.4 | 146 |
| VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要) | 0.0 | | 1.2 | 141 | 1.9 | 200 | 1.0 | 164 |
| VI1ad 疾患 腸閉塞 | 0.6 | 112 | 0.8 | 134 | 3.2 | 182 | 1.3 | 157 |
| VI1ae 疾患 腎不全 | 5.7 | 101 | 7.8 | 153 | 4.7 | 210 | 6.5 | 149 |
| VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上 | 5.4 | 102 | 7.5 | 154 | 4.1 | 211 | 6.2 | 149 |
| VI1af 疾患 肝不全 | 0.6 | 91 | 0.8 | 142 | 0.8 | 159 | 0.7 | 134 |
| VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上) | 0.7 | 87 | 0.9 | 145 | 0.7 | 137 ↓ | 0.8 | 130 |
| VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上) | 0.4 | 96 | 0.2 | 152 | 0.3 | 145 | 0.3 | 128 |
| VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上) | 0.0 | | 0.1 | 153 | 0.3 | 145 | 0.1 | 148 |
| VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA) | 0.8 | 145 ↑ | 2.9 | 170 | 9.8 | 197 | 3.8 | 184 |
| VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む) | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | 165 | 0.0 | 165 |
| VI2c 感染症 肺炎 | 0.0 | | 8.9 | 161 | 25.0 | 202 | 9.7 | 183 |
| VI2d 感染症 上気道感染 | 1.0 | 139 | 2.4 | 158 | 2.9 | 197 | 2.1 | 167 |
| VI2e 感染症 敗血症 | 0.1 | 162 ↑ | 0.1 | 194 ↑ | 0.9 | 222 | 0.3 | 212 |
| VI2f 感染症 多剤耐性結核 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| VI2g 感染症 上記以外の結核 | 0.1 | 87 | 0.2 | 154 | 0.0 | | 0.1 | 138 |
| VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間) | 0.0 | | 10.1 | 148 | 10.2 | 213 | 7.2 | 167 |
| VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり | 0.0 | | 2.3 | 172 | 5.2 | 213 | 2.2 | 192 |
| VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり | 0.0 | | 9.8 | 148 | 9.4 | 215 | 6.9 | 167 |
| VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり | 0.0 | | 9.7 | 148 | 9.3 | 217 | 6.8 | 168 |
| VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当 | 0.0 | | 2.2 | 173 | 4.7 | 216 | 2.1 | 193 |
| VI2i 感染症 ウイルス性肝炎 | 1.0 | 115 | 0.7 | 147 | 0.1 | 93 ↓ | 0.6 | 131 |
| VI2j 感染症 急性胆嚢炎 | 0.6 | 136 | 0.5 | 170 | 1.3 | 198 | 0.7 | 173 |
| VI2k 感染症 急性腹膜炎 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| VI2l 感染症 急性膵炎 | 0.0 | | 0.1 | 150 | 0.1 | 151 | 0.1 | 150 |
| VI2m 感染症 菌感染 | 0.0 | | 1.2 | 132 | 1.2 | 235 | 0.8 | 163 |
| VI2n 感染症 皮膚の感染症 | 0.6 | 152 ↑ | 1.8 | 159 | 2.0 | 240 | 1.5 | 181 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注)医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓↓印を表記。

■H16年度 疾患の状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| VI1a 疾患 糖尿病 | 13.8 | 97 | 16.2 | 116 | 12.5 | 155 | 14.6 | 111 |
| VI1b 疾患 不整脈 | 4.6 | 94 | 4.6 | 109 | 9.6 | 182 | 5.2 | 120 |
| VI1c 疾患 うっ血性心不全 | 7.2 | 99 | 10.3 | 111 | 17.2 | 168 | 9.7 | 119 |
| VI1d 疾患 高血圧症 | 21.5 | 95 | 17.9 | 116 | 13.9 | 164 | 19.2 | 109 |
| VI1e 疾患 虚血性心疾患 | 5.7 | 89 | 7.5 | 113 | 6.5 | 152 | 6.5 | 107 |
| VI1f 疾患 大腿骨頸部骨折 | 6.9 | 97 | 6.7 | 116 | 4.7 | 181 | 6.6 | 112 |
| VI1g 疾患 脊椎圧迫骨折 | 3.3 | 87 | 3.0 | 116 | 1.1 | 218 | 2.9 | 105 |
| VI1h 疾患 その他の骨折 | 4.0 | 90 | 2.9 | 127 | 2.2 | 161 | 3.4 | 108 |
| VI1i 疾患 アルツハイマー病 | 7.4 | 104 | 6.2 | 121 | 3.8 | 185 | 6.5 | 116 |
| VI1j 疾患 失語症 | 4.2 | 105 | 6.1 | 110 | 6.7 | 162 | 5.2 | 116 |
| VI1k 疾患 脳性麻痺 | 0.6 | 93 | 0.4 | 88 | 0.4 | 122 | 0.5 | 95 |
| VI1l 疾患 脳梗塞 | 40.8 | 99 | 36.3 | 119 | 31.5 | 170 | 37.9 | 114 |
| VI1m 疾患 脳出血 | 15.8 | 97 | 14.8 | 120 | 20.1 | 170 | 16.0 | 117 |
| VI1n 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症 | 19.1 | 100 | 16.7 | 121 | 11.2 | 189 | 17.2 | 115 |
| VI1o 疾患 片側不全麻痺／片麻痺 | 15.0 | 102 | 12.9 | 122 | 10.1 | 166 | 13.6 | 115 |
| VI1p 疾患 多発性硬化症 | 0.0 | | 0.9 | 123 | 0.4 | 180 | 0.4 | 131 |
| VI1q 疾患 パーキンソン病関連疾患 | 0.0 | | 15.4 | 112 | 6.0 | 172 | 6.6 | 119 |
| VI1r 疾患 四肢麻痺 | 3.5 | 111 | 9.3 | 127 | 11.0 | 173 | 6.7 | 133 |
| VI1s 疾患 その他の神経難病 | 0.0 | | 4.7 | 126 | 8.7 | 182 | 2.9 | 147 |
| VI1t 疾患 神経難病以外の難病 | 0.0 | | 1.0 | 107 | 0.4 | 158 | 0.5 | 113 |
| VI1u 疾患 脊髄損傷 | 1.7 | 88 | 2.3 | 116 | 1.3 | 209 | 1.9 | 112 |
| VI1u 疾患 四肢麻痺を伴う脊髄損傷 | 0.0 | | 1.1 | 133 | 0.4 | 313 | 0.5 | 154 |
| VI1v 疾患 喘息 | 2.1 | 99 | 2.4 | 121 | 3.1 | 138 | 2.3 | 114 |
| VI1w 疾患 肺気腫／慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 0.0 | | 3.5 | 103 | 11.2 | 144 | 2.7 | 124 |
| VI1x 疾患 がん(悪性腫瘍) | 5.1 | 100 | 5.8 | 113 | 6.5 | 157 | 5.5 | 114 |
| VI1x 疾患 疼痛コントロールが必要な悪性新生物 | 0.0 | | 1.3 | 119 | 1.1 | 168 | 0.6 | 130 |
| VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA) | 0.6 | 117 | 3.0 | 127 | 9.6 | 181 | 2.6 | 151 |
| VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む) | 0.0 | | 0.2 | 97 | 0.0 | | 0.1 | 97 |
| VI2c 感染症 肺炎 | 0.0 | | 11.5 | 129 | 29.8 | 185 | 8.1 | 155 |
| VI2d 感染症 上気道感染 | 1.7 | 101 | 3.3 | 127 | 9.4 | 185 | 3.3 | 142 |
| VI2e 感染症 敗血症 | 0.1 | 130 | 0.1 | 207 | 0.9 | 221 | 0.2 | 203 |
| VI2f 感染症 多剤耐性結核 | 0.1 | 72 | 0.1 | 149 | 0.0 | | 0.1 | 123 |
| VI2g 感染症 上記以外の結核 | 0.1 | 85 | 0.4 | 101 | 0.7 | 102 | 0.3 | 98 |
| VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間) | 0.0 | | 8.5 | 121 | 6.9 | 177 | 4.1 | 133 |
| VI2i 感染症 ウィルス性肝炎 | 0.9 | 90 | 0.4 | 100 | 1.3 | 219 | 0.8 | 120 |
| VI2j 感染症 創感染 | 0.0 | | 1.3 | 135 | 2.0 | 163 | 0.7 | 144 |
| VI2k 感染症 皮膚の感染症 | 0.6 | 107 | 1.4 | 134 | 2.7 | 196 | 1.2 | 144 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 症状と状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| VII1a 問題状況 脱水 | 0.0 | . | 10.6 | 140 | 14.4 | 195 | 8.3 | 160 |
| VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり | 0.2 | 141 ↑ | 11.0 | 143 | 15.2 | 199 | 8.8 | 163 |
| VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり | 0.3 | 139 | 10.9 | 143 | 15.2 | 199 | 8.7 | 163 |
| VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり | 0.3 | 139 | 11.0 | 144 | 14.6 | 200 | 8.7 | 163 |
| VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり | 0.3 | 139 | 10.4 | 142 | 14.5 | 200 | 8.4 | 163 |
| VII1b 問題状況 妄想 | 2.9 | 119 | 6.1 | 138 | 2.5 | 239 | 4.5 | 146 |
| VII1c 問題状況 発熱 | 2.9 | 146 ↑ | 12.5 | 163 | 42.7 | 198 | 16.1 | 182 |
| VII1d 問題状況 幻覚 | 1.8 | 111 | 3.7 | 137 | 2.4 | 204 | 2.9 | 144 |
| VII1e 問題状況 体内出血 | 0.0 | . | 0.9 | 163 | 3.5 | 224 | 1.2 | 201 |
| VII1f 問題状況 嘔吐 | 0.0 | . | 2.9 | 140 | 3.2 | 197 | 2.1 | 157 |
| VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐) | 0.3 | 86 | 4.1 | 134 | 4.5 | 199 | 3.1 | 153 |
| VII1g 問題状況 胸水 | 0.2 | 148 ↑ | 1.1 | 171 | 4.7 | 201 | 1.6 | 189 |
| VII1h 問題状況 腹水 | 0.0 | . | 0.3 | 164 | 2.1 | 209 | 0.6 | 197 |
| VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう | 0.0 | . | 0.2 | 115 | 0.1 | 228 | 0.1 | 143 |
| VII1j 問題状況 悪疫質 | 0.1 | 155 ↑ | 0.3 | 156 | 1.9 | 212 | 0.6 | 195 |
| VII1k 問題状況 消化管の通過障害 | 0.1 | 73 | 0.2 | 120 | 1.5 | 220 | 0.4 | 186 |
| VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上) | 22.4 | 108 | 21.8 | 142 | 13.7 | 191 | 20.3 | 138 |
| VII2a 痛み 頻度(毎日) | 11.3 | 108 | 11.8 | 147 | 8.9 | 207 | 11.1 | 146 |
| VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上) | 8.4 | 109 | 10.0 | 146 | 7.2 | 199 | 9.0 | 145 |
| VII2b 痛み 程度(激しい痛み) | 1.3 | 109 | 1.2 | 164 | 1.3 | 222 | 1.3 | 161 |
| VII3a 状態の安定性 個室管理 | 0.5 | 155 ↑ | 1.6 | 187 ↑ | 9.2 | 218 | 2.9 | 206 |
| VII3b 状態の安定性 急性症状発生 | 3.1 | 99 | 8.7 | 149 | 21.1 | 218 | 9.7 | 176 |
| VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下 | 0.8 | 130 | 0.5 | 209 ↑ | 5.1 | 234 | 1.5 | 215 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓↓印を表記。

■H16年度 症状と状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| VII1a 問題状況 脱水 | 0.0 | | 1.8 | 140 | 5.1 | 191 | 1.3 | 165 |
| VII1b 問題状況 妄想 | 2.1 | 105 | 3.1 | 131 | 2.0 | 161 | 2.5 | 123 |
| VII1c 問題状況 発熱 | 2.7 | 118 | 13.6 | 136 | 39.8 | 178 | 11.5 | 152 |
| VII1d 問題状況 幻覚 | 1.2 | 99 | 2.7 | 119 | 2.2 | 169 | 1.9 | 120 |
| VII1e 問題状況 体内出血 | 0.0 | | 1.0 | 117 | 3.1 | 163 | 0.8 | 140 |
| VII1f 問題状況 嘔吐 | 0.0 | | 1.7 | 158 | 2.9 | 147 | 1.0 | 154 |
| VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上) | 20.7 | 93 | 23.6 | 119 | 16.8 | 178 | 21.3 | 112 |
| VII2a 痛み 頻度(毎日) | 9.1 | 95 | 13.0 | 117 | 9.2 | 165 | 10.6 | 113 |
| VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上) | 7.6 | 95 | 11.6 | 118 | 9.8 | 175 | 9.4 | 116 |
| VII2b 痛み 程度(激しい痛み) | 0.7 | 87 | 1.2 | 127 | 2.2 | 146 | 1.1 | 120 |
| VII3a 状態の安定性 絶対安静 | 0.1 | 116 | 0.4 | 129 | 9.4 | 202 | 1.4 | 191 |
| VII3b 状態の安定性 個室管理 | 0.4 | 128 | 1.0 | 115 | 7.2 | 206 | 1.5 | 171 |
| VII3c 状態の安定性 急性症状発生 | 2.0 | 101 | 5.6 | 139 | 23.3 | 184 | 6.0 | 155 |
| VII3d 状態の安定性 余命6ヶ月以下 | 0.4 | 112 | 1.0 | 147 | 5.4 | 175 | 1.2 | 157 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 栄養状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| VII2a 中心静脈栄養 | 0.0 | . | 0.0 | . | 33.4 | 193 | 7.0 | 193 |
| VII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難) | 0.2 | 88 | 0.6 | 127 | 28.9 | 191 | 6.4 | 187 |
| VII2b 末梢静脈栄養 | 1.6 | 164 ↑ | 3.5 | 184 ↑ | 17.0 | 212 | 5.8 | 200 |
| VII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 16.8 | 132 | 44.0 | 150 | 42.2 | 186 | 35.8 | 157 |
| VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 6.0 | 140 ↑ | 20.9 | 149 | 22.6 | 181 | 17.0 | 157 |
| VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0.0 | . | 8.0 | 162 | 22.3 | 196 | 8.7 | 180 |
| VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0.0 | . | 1.8 | 149 | 2.0 | 196 | 1.3 | 164 |
| VII2 摂取カロリーの割合 1%以上 | 19.4 | 133 | 47.6 | 152 | 79.7 | 192 | 46.3 | 164 |
| VII2 摂取カロリーの割合 26%以上 | 18.9 | 132 | 46.4 | 152 | 76.2 | 192 | 44.8 | 164 |
| VII2 摂取カロリーの割合 51%以上 | 18.6 | 132 | 45.7 | 151 | 74.5 | 191 | 44.0 | 163 |
| VII2 摂取カロリーの割合 76%以上 | 17.6 | 133 | 44.9 | 151 | 70.9 | 191 | 42.5 | 163 |
| VII2 摂取水分量 1cc以上 | 19.8 | 134 | 48.9 | 151 | 81.1 | 191 | 47.3 | 163 |
| VII2 摂取水分量 501cc以上 | 19.0 | 134 | 47.1 | 151 | 77.1 | 192 | 45.4 | 164 |
| VII2 摂取水分量 1001cc以上 | 16.6 | 133 | 41.4 | 151 | 69.4 | 194 | 40.2 | 165 |
| VII2 摂取水分量 1501cc以上 | 7.4 | 130 | 20.6 | 150 | 36.8 | 190 | 20.2 | 163 |
| VII2 摂取水分量 2001cc以上 | 0.8 | 142 ↑ | 2.5 | 159 | 5.2 | 183 | 2.6 | 167 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑ ↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓ ↓印を表記。

■H16年度 栄養状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| VII2a 中心静脈栄養 | 0.0 | . | 0.0 | . | 19.9 | 161 | 2.5 | 161 |
| VII2b 末梢静脈栄養 | 0.9 | 114 | 3.4 | 157 | 17.9 | 184 | 4.0 | 168 |
| VII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 16.9 | 108 | 38.5 | 126 | 44.3 | 170 | 28.6 | 129 |
| VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 7.6 | 111 | 18.9 | 121 | 26.6 | 173 | 14.3 | 131 |
| VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0.0 | . | 8.1 | 130 | 18.1 | 174 | 5.4 | 148 |
| VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0.0 | . | 0.5 | 144 | 1.6 | 162 | 0.4 | 153 |
| VII2 摂取カロリーの割合 1%以上 | 18.0 | 108 | 41.4 | 127 | 72.0 | 169 | 33.8 | 133 |
| VII2 摂取カロリーの割合 26%以上 | 17.6 | 107 | 40.4 | 126 | 68.9 | 171 | 32.8 | 133 |
| VII2 摂取カロリーの割合 51%以上 | 17.2 | 107 | 39.5 | 126 | 66.2 | 170 | 31.9 | 133 |
| VII2 摂取カロリーの割合 76%以上 | 17.0 | 107 | 38.9 | 126 | 62.6 | 168 | 31.1 | 132 |
| VII2 摂取水分量 1cc以上 | 18.7 | 110 | 42.7 | 128 | 74.0 | 170 | 34.9 | 134 |
| VII2 摂取水分量 501cc以上 | 17.4 | 109 | 39.5 | 127 | 69.4 | 171 | 32.4 | 134 |
| VII2 摂取水分量 1001cc以上 | 14.8 | 108 | 32.8 | 128 | 56.8 | 171 | 27.0 | 134 |
| VII2 摂取水分量 1501cc以上 | 6.6 | 112 | 15.8 | 127 | 28.4 | 162 | 12.9 | 133 |
| VII2 摂取水分量 2001cc以上 | 0.3 | 96 | 2.1 | 128 | 2.9 | 149 | 1.4 | 130 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 皮膚の状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| IX1 褥瘡・潰瘍(第1度～4度)2箇所以上 | 0.0 | . | 5.4 | 165 | 7.7 | 223 | 4.3 | 187 |
| IX2a 褥瘡 2度以上 | 0.0 | . | 10.9 | 156 | 17.8 | 214 | 9.2 | 179 |
| IX2b うっ血性潰瘍 2度以上 | 0.0 | . | 1.4 | 175 | 1.5 | 228 | 1.0 | 191 |
| IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血 | 1.9 | 143 ↑ | 4.9 | 158 | 5.1 | 221 | 4.1 | 173 |
| IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷 | 0.2 | 102 | 0.3 | 179 | 0.4 | 264 | 0.3 | 189 |
| IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創 | 0.3 | 125 | 2.9 | 160 | 3.2 | 230 | 2.2 | 180 |
| IX3d 皮膚他問題 発疹 | 8.3 | 112 | 12.5 | 151 | 13.2 | 180 | 11.4 | 150 |
| IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感 | 4.5 | 117 | 10.6 | 156 | 12.6 | 214 | 9.3 | 167 |
| IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外) | 0.4 | 143 ↑ | 1.7 | 158 | 0.9 | 255 | 1.2 | 173 |
| IX3g 皮膚他問題 手術創 | 0.3 | 169 ↑ | 1.4 | 137 | 1.5 | 210 | 1.1 | 159 |
| IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用 | 40.0 | 128 | 61.1 | 151 | 80.3 | 192 | 59.1 | 158 |
| IX4b 皮膚ケア 体位変換 | 44.6 | 130 | 66.3 | 150 | 84.7 | 190 | 64.0 | 157 |
| IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給 | 3.0 | 129 | 11.7 | 159 | 8.9 | 204 | 8.7 | 166 |
| IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア | 0.0 | . | 8.5 | 153 | 10.8 | 217 | 6.5 | 176 |
| IX4e 皮膚ケア 手術創のケア | 0.0 | . | 2.0 | 149 | 1.6 | 205 | 1.4 | 163 |
| IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわり) | 0.0 | . | 7.2 | 164 | 6.1 | 230 | 4.9 | 181 |
| IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外) | 14.4 | 118 | 23.9 | 150 | 25.8 | 195 | 21.6 | 155 |
| IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置 | 6.4 | 103 | 8.9 | 143 | 10.4 | 194 | 8.5 | 147 |
| IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外) | 9.7 | 134 | 21.9 | 153 | 21.9 | 211 | 18.4 | 164 |
| IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等 | 0.9 | 112 | 2.2 | 164 | 1.7 | 225 | 1.7 | 169 |
| IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等) | 0.0 | . | 1.4 | 139 | 1.9 | 178 | 1.1 | 153 |
| IX5c 足の問題とケア 開放創 | 0.0 | . | 0.7 | 163 | 0.4 | 286 | 0.4 | 186 |
| IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られて | 8.5 | 109 | 12.5 | 156 | 13.2 | 191 | 11.5 | 154 |
| IX5e 足の問題とケア 保護的なケア | 2.0 | 130 | 3.0 | 151 | 3.1 | 178 | 2.7 | 153 |
| IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置 | 0.0 | . | 6.8 | 161 | 4.1 | 213 | 4.3 | 172 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓↓印を表記。

■H16年度 皮膚の状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| IX1 褥瘡・潰瘍(第1度～4度)2箇所以上 | 0.0 | . | 6.1 | 130 | 8.9 | 156 | 3.4 | 139 |
| IX2a 褥瘡 2度以上 | 0.0 | . | 12.8 | 129 | 14.8 | 175 | 6.8 | 141 |
| IX2b うっ血性潰瘍 2度以上 | 0.0 | . | 1.2 | 127 | 1.1 | 163 | 0.6 | 135 |
| IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血 | 2.0 | 104 | 5.1 | 124 | 4.9 | 187 | 3.5 | 130 |
| IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷 | 0.1 | 77 | 0.1 | 87 | 0.4 | 167 | 0.1 | 124 |
| IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切り傷以外の開放創 | 0.5 | 86 | 3.1 | 120 | 2.2 | 130 | 1.7 | 117 |
| IX3d 皮膚他問題 発疹 | 9.8 | 100 | 12.9 | 122 | 13.2 | 169 | 11.4 | 119 |
| IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感 | 3.4 | 113 | 8.4 | 127 | 9.8 | 179 | 6.1 | 134 |
| IX3f 皮膚他問題 裂傷または切り傷(手術創以外) | 0.3 | 133 | 1.7 | 122 | 1.3 | 161 | 1.0 | 130 |
| IX3g 皮膚他問題 手術創 | 0.1 | 89 | 1.0 | 119 | 3.6 | 198 | 0.9 | 157 |
| IX4a 皮膚のケア 圧迫を取り除く用具を使用 | 39.5 | 108 | 59.0 | 125 | 79.6 | 170 | 52.0 | 127 |
| IX4b 皮膚のケア 体位変換 | 50.3 | 108 | 69.6 | 125 | 84.6 | 170 | 62.0 | 126 |
| IX4c 皮膚のケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の | 2.6 | 111 | 9.6 | 128 | 12.1 | 188 | 6.5 | 139 |
| IX4d 皮膚のケア 潰瘍のケア | 0.0 | . | 10.4 | 124 | 10.5 | 169 | 5.3 | 135 |
| IX4e 皮膚のケア 手術創のケア | 0.0 | . | 1.8 | 128 | 3.4 | 188 | 1.1 | 151 |
| IX4f 皮膚のケア 足以外の創傷処置(外用薬使用の有無 | 0.0 | . | 7.2 | 119 | 6.3 | 172 | 3.5 | 131 |
| IX4g 皮膚のケア 軟膏や薬剤の使用(足以外) | 15.5 | 99 | 27.9 | 120 | 28.4 | 170 | 21.8 | 121 |
| IX4h 皮膚のケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(| 14.4 | 102 | 23.9 | 124 | 30.2 | 172 | 20.0 | 125 |
| IX4ef 皮膚のケア 手術創のケアと足以外の創傷処置 | 0.0 | . | 0.1 | 105 | 0.7 | 251 | 0.1 | 214 |
| IX3 皮膚のケアの伴う開放創又は手術創 | 0.5 | 87 | 4.1 | 120 | 5.6 | 173 | 2.5 | 132 |
| IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等 | 4.5 | 109 | 6.3 | 121 | 6.7 | 194 | 5.5 | 127 |
| IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等) | 0.0 | . | 1.3 | 142 | 0.7 | 183 | 0.6 | 148 |
| IX5c 足の問題とケア 開放創 | 0.0 | . | 0.7 | 146 | 0.4 | 111 | 0.3 | 140 |
| IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られて | 10.3 | 93 | 12.0 | 116 | 4.7 | 186 | 10.3 | 109 |
| IX5e 足の問題とケア 保護的なケア | 1.4 | 107 | 3.9 | 115 | 3.8 | 168 | 2.7 | 122 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 注射・点滴

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| X1 注射・点滴日数 1日 | 2.2 | 111 | 2.7 | 132 | 2.4 | 190 | 2.5 | 138 |
| X1 注射・点滴日数 2日 | 0.7 | 76 | 1.4 | 144 | 2.9 | 208 | 1.5 | 161 |
| X1 注射・点滴日数 3日 | 1.3 | 144 ↑ | 2.2 | 148 | 2.4 | 183 | 2.0 | 156 |
| X1 注射・点滴日数 4日 | 0.2 | 103 | 0.7 | 160 | 1.6 | 195 | 0.8 | 171 |
| X1 注射・点滴日数 5日 | 0.3 | 83 | 0.8 | 148 | 1.6 | 211 | 0.8 | 167 |
| X1 注射・点滴日数 6日 | 0.3 | 160 ↑ | 0.4 | 159 | 1.3 | 208 | 0.6 | 182 |
| X1 注射・点滴日数 7日以上 | 2.0 | 170 ↑ | 3.7 | 184 | 43.4 | 202 | 11.5 | 198 |
| X2a 注射・点滴 補液 | 5.0 | 139 | 7.6 | 167 | 37.1 | 204 | 13.1 | 186 |
| X2b 注射・点滴 抗生物質注射 | 2.3 | 152 ↑ | 5.4 | 176 | 30.6 | 219 | 9.8 | 203 |
| X2c 注射・点滴 強心剤注射 | 0.0 | | 0.0 | | 1.6 | 208 | 0.3 | 208 |
| X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴 | 0.0 | | 0.1 | 87 ↓ | 1.6 | 210 | 0.4 | 192 |
| X2e 注射・点滴 24時間持続点滴 | 0.0 | | 0.0 | | 42.7 | 202 | 9.0 | 202 |
| X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難) | 1.1 | 138 | 2.0 | 174 | 45.6 | 199 | 10.9 | 195 |
| X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡) | 0.7 | 145 ↑ | 1.7 | 183 | 40.7 | 203 | 9.6 | 200 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合 ↑ 印、医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑ ↑ 印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合 ↑ 印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓ 印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合 ↓ 印、医療区分1全体のケア時間より短い場合 ↓ ↓ 印を表記。

■H16年度 注射・点滴

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置 | 0.0 | | 7.9 | 118 | 4.3 | 188 | 3.5 | 129 |
| X1 注射・点滴日数 1日 | 1.0 | 148 | 2.4 | 121 | 2.5 | 181 | 1.7 | 140 |
| X1 注射・点滴日数 2日 | 1.0 | 107 | 2.4 | 141 | 2.9 | 168 | 1.8 | 137 |
| X1 注射・点滴日数 3日 | 1.0 | 112 | 3.3 | 121 | 4.7 | 176 | 2.4 | 133 |
| X1 注射・点滴日数 4日 | 0.6 | 143 | 1.1 | 155 | 2.9 | 205 | 1.1 | 169 |
| X1 注射・点滴日数 5日 | 0.2 | 119 | 1.2 | 151 | 2.9 | 187 | 0.9 | 163 |
| X1 注射・点滴日数 6日 | 0.2 | 97 | 0.4 | 124 | 1.3 | 169 | 0.4 | 135 |
| X1 注射・点滴日数 7日以上 | 1.7 | 125 | 3.9 | 157 | 35.1 | 177 | 6.8 | 166 |
| X2a 注射・点滴 補液 | 5.2 | 123 | 11.9 | 146 | 38.5 | 181 | 11.9 | 155 |
| X2b 注射・点滴 抗生物質注射 | 3.7 | 129 | 10.1 | 145 | 36.7 | 188 | 10.3 | 161 |
| X2c 注射・点滴 強心剤注射 | 0.1 | 90 | 0.1 | 124 | 3.8 | 183 | 0.6 | 172 |
| X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴 | 0.2 | 112 | 0.8 | 154 | 34.2 | 169 | 4.7 | 167 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 リハビリテーションの状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| X I 1 リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態 | 71.0 | 112 | 65.2 | 139 | 52.8 | 188 | 64.2 | 139 |
| X I 1 リハ 積極的なリハが必要な状態 | 18.0 | 105 | 13.5 | 130 | 6.0 | 185 | 13.2 | 126 |
| X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内 | 0.0 | . | 1.4 | 129 | 1.5 | 202 | 1.0 | 152 |
| X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日 | 0.0 | . | 3.8 | 132 | 1.2 | 191 | 2.2 | 139 |
| X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日 | 10.3 | 110 | 6.9 | 148 | 6.8 | 189 | 7.8 | 141 |
| X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日 | 12.3 | 108 | 8.0 | 137 | 6.5 | 160 | 8.9 | 129 |
| X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上 | 47.9 | 114 | 44.6 | 139 | 35.9 | 192 | 43.7 | 141 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記。

■H16年度 リハビリテーションの状態

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| X I 1 リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態 | 74.2 | 96 | 70.8 | 119 | 55.9 | 161 | 70.6 | 111 |
| X I 1 リハ 積極的なリハが必要な状態 | 10.0 | 99 | 8.8 | 121 | 2.9 | 139 | 8.6 | 109 |
| X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内 | 0.0 | . | 1.6 | 130 | 0.2 | 130 | 0.6 | 130 |
| X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日 | 0.0 | . | 2.9 | 116 | 0.9 | 210 | 1.2 | 125 |
| X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日 | 7.5 | 102 | 3.8 | 127 | 2.5 | 184 | 5.4 | 114 |
| X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日 | 8.7 | 94 | 5.9 | 124 | 6.7 | 130 | 7.4 | 107 |
| X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上 | 56.8 | 96 | 55.8 | 118 | 45.0 | 164 | 54.9 | 111 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |

■H18年度 処置・治療

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) | 割合% | ケア時間(分) |
| X II 1a処置・治療 抗がん剤療法 | 0.4 | 119 | 0.2 | 175 | 0.5 | 298 | 0.3 | 197 |
| X II 1b処置・治療 透析 | 0.0 | . | 5.1 | 150 | 0.5 | 245 | 2.7 | 154 |
| X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 10.3 | 123 | 25.5 | 151 | 28.6 | 193 | 21.8 | 159 |
| X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 128 ↓ | 0.3 | 128 |
| X II 1e処置・治療 酸素療法 | 0.0 | . | 0.0 | . | 46.5 | 188 | 9.8 | 188 |
| X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下) | 0.8 | 117 | 1.4 | 158 | 48.7 | 191 | 11.2 | 187 |
| X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下) | 0.7 | 110 | 1.4 | 160 | 45.3 | 189 | 10.4 | 185 |
| X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下) | 0.7 | 110 | 1.4 | 160 | 43.5 | 190 | 10.0 | 186 |
| X II 1f処置・治療 放射線治療 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 81 ↓ | 0.0 | 81 |
| X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 0.0 | . | 27.9 | 157 | 44.8 | 199 | 23.4 | 174 |
| X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 3.3 | 135 | 7.3 | 149 | 15.2 | 190 | 7.8 | 164 |
| X II g1処置・治療 吸引(1日1回) | 0.8 | 112 | 0.4 | 165 | 0.7 | 126 ↓ | 0.6 | 134 |
| X II g2処置・治療 吸引(1日2回) | 0.5 | 161 ↑ | 0.8 | 126 | 0.9 | 201 | 0.8 | 152 |
| X II g3処置・治療 吸引(1日3回) | 0.9 | 148 ↑ | 1.7 | 159 | 3.2 | 192 | 1.8 | 170 |
| X II g4処置・治療 吸引(1日4回) | 0.2 | 120 | 0.9 | 160 | 2.1 | 230 | 0.9 | 191 |
| X II g5処置・治療 吸引(1日5回) | 0.1 | 110 | 1.5 | 154 | 2.5 | 178 | 1.3 | 163 |
| X II g6処置・治療 吸引(1日6回) | 0.4 | 148 ↑ | 1.4 | 130 | 3.7 | 197 | 1.6 | 164 |
| X II g7処置・治療 吸引(1日7回) | 0.5 | 122 | 0.7 | 156 | 2.0 | 161 | 0.9 | 153 |
| X II g8処置・治療 吸引(1日8回) | 0.0 | . | 5.3 | 150 | 7.3 | 185 | 4.2 | 163 |
| X II g9処置・治療 吸引(1日9回) | 0.0 | . | 1.4 | 160 | 1.6 | 202 | 1.1 | 173 |
| X II g10処置・治療 吸引(1日10回) | 0.0 | . | 6.5 | 140 | 8.8 | 189 | 5.1 | 158 |
| X II g11処置・治療 吸引(1日11回) | 0.0 | . | 0.9 | 166 | 0.8 | 260 | 0.6 | 191 |
| X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上) | 0.0 | . | 13.7 | 167 | 26.3 | 205 | 12.4 | 184 |
| X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 0.0 | . | 10.8 | 164 | 23.9 | 196 | 10.5 | 179 |
| X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア | 0.0 | . | 0.0 | . | 15.3 | 202 | 3.2 | 202 |
| X II 1i処置・治療 輸血 | 0.1 | 96 | 0.1 | 136 | 1.3 | 262 | 0.4 | 230 |
| X II 1j処置・治療 レスピレーター | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.6 | 212 | 1.2 | 212 |
| X II 1k処置・治療 緩和ケア | 0.2 | 101 | 0.7 | 142 | 1.3 | 200 | 0.7 | 163 |
| X II 1l処置・治療 疼痛コントロール | 3.2 | 100 | 4.1 | 140 | 3.6 | 205 | 3.7 | 143 |
| X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 5.1 | 132 | 11.8 | 161 | 35.0 | 198 | 14.7 | 177 |
| X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.8 | 199 | 1.6 | 199 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 0.0 | . | 7.9 | 144 | 6.9 | 199 | 5.4 | 159 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下) | 3.3 | 106 | 4.1 | 153 | 6.6 | 206 | 4.4 | 160 |
| X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回) | 2.0 | 102 | 2.5 | 138 | 4.0 | 193 | 2.7 | 147 |
| X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回) | 1.3 | 111 | 1.6 | 176 | 2.7 | 226 | 1.7 | 179 |
| X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回) | 0.0 | . | 5.8 | 138 | 4.5 | 191 | 3.9 | 151 |
| X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回) | 0.0 | . | 1.2 | 154 | 1.3 | 207 | 0.9 | 171 |
| X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上) | 0.0 | . | 0.9 | 170 | 1.1 | 222 | 0.7 | 187 |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 3.4 | 107 | 7.0 | 148 | 5.7 | 181 | 5.7 | 148 |
| 全体 | 100.0 | 113 | 100.0 | 140 | 100.0 | 184 | 100.0 | 141 |

(注)医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記。

■H16年度 処置・治療

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) | 割合% | ケア時間 (分) |
| X II 1a処置・治療 抗がん剤療法 | 0.3 | 113 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 113 |
| X II 1b処置・治療 透析 | 0.0 | . | 5.2 | 102 | 1.1 | 144 | 2.1 | 105 |
| X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置 | 9.1 | 106 | 22.7 | 124 | 26.6 | 180 | 16.5 | 131 |
| X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 115 | 0.1 | 115 |
| X II 1e処置・治療 酸素療法 | 0.0 | . | 0.0 | . | 57.9 | 168 | 7.3 | 168 |
| X II 1f処置・治療 放射線治療 | 0.1 | 179 | 0.0 | . | 0.7 | 190 | 0.1 | 187 |
| X II 1g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 0.0 | . | 18.7 | 134 | 45.2 | 178 | 12.8 | 154 |
| X II 1h処置・治療 吸引(1日1~7回) | 10.7 | 117 | 15.2 | 125 | 26.8 | 171 | 14.4 | 133 |
| X II 1i処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 0.0 | . | 10.1 | 137 | 28.0 | 172 | 7.4 | 154 |
| X II 1j処置・治療 発熱のある気管切開口・気管内挿管ケ | 0.0 | . | 0.0 | . | 11.0 | 182 | 1.4 | 182 |
| X II 1j処置・治療 輸血 | 0.1 | 48 | 0.3 | 161 | 1.8 | 178 | 0.4 | 163 |
| X II 1k処置・治療 レスピレーター | 0.0 | . | 0.0 | . | 11.0 | 181 | 1.4 | 181 |
| X II 1l処置・治療 緩和ケア | 0.7 | 97 | 1.8 | 112 | 2.2 | 204 | 1.3 | 127 |
| X II 1m処置・治療 疼痛コントロール | 3.4 | 92 | 4.1 | 120 | 3.1 | 169 | 3.7 | 113 |
| X II 1n処置・治療 膀胱留置カテーテル | 3.3 | 113 | 13.5 | 133 | 30.2 | 177 | 10.6 | 146 |
| X II 1o処置・治療 感染隔離室におけるケア | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.4 | 178 | 0.7 | 178 |
| X II 1p処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 0.0 | . | 2.7 | 117 | 3.1 | 194 | 1.4 | 138 |
| X II 1q処置・治療 血糖チェック(週1回~1日2回) | 6.2 | 106 | 6.1 | 120 | 8.5 | 146 | 6.4 | 118 |
| X II 1r処置・治療 インシュリン皮下注射(自己注射除く) | 3.7 | 97 | 5.7 | 118 | 4.0 | 172 | 4.5 | 116 |
| 全体 | 100.0 | 96 | 100.0 | 118 | 100.0 | 164 | 100.0 | 113 |