牛 海 綿 状 脳 症 (BSE) のスクリーニング 検 査 結 果 に つ い て (週 報)

 BSE検査開始以降にBSEと診断された牛は20頭(平成13年9月に千葉県で確認された1例目及び死亡牛検査で確認された12例を含め、国内では33頭)。 その他のスクリーニング検査の結果は以下のとおり。

	症状を呈する牛 ※1			生後30ヶ月齢以上の牛			その他の牛			dž			
搬入日	陰性	陽性	検査中	陰性	陽性	検査中	陰性	陽性	検査中	陰性	陽性	検査中	計
平成13年度10月18日~3月31日	1,851	0	0	215,529	19 *2	0	306,152	40	0	523,532	59	0	523,591
平成14年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	2,970	3	0	517,744	23 *4	0	733,053	18	0	1,253,767	44	0	1,253,811
平成15年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	6,264	2 *5	0	494,983	4	0	751,370	7 *6	0	1,252,617	13	0	1,252,630
平成16年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	8,307	3	. 0	472,718	12 *7	0	784,565	15	0	1,265,590	30	0	1,265,620
平成17年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	7,441	0	0	465,676	7 *8	0	759,126	2	0	1,232,243	9	0	1,232,252
平成18年度 4 月 1 日 ~ 3 月 31 日	6,603	1	0	473,535	7 *7	0	738,155	2	0	1,218,293	10	0	1,218,303
平成19年 4 月 1 日 ~ 4 月 30 日	425	0	0	39,789	0	0	61,741	0	0	101,955	0	0	101,955
5月1日~5月31日	422	0	0	36,771	0	0	59,051	0	0	96,244	0	0	96,244
6月1日~6月2日	16	0	0	1,688	0	0	2,820	0	0	4,524	0	0	4,524
6月3日~6月9日	83	0	0	8,542	0	0	14,722	0	0	23,347	0	0	23,347
6月10日~6月16日	93	0	0	7,930	0	0	13,913	0	0	21,936	0	0	21,936
6 月 17 日 ~ 6 月 23 日	88	0	0	8,227	0	0	13,120	0	0	21,435	0	0	21,435
6月24日~6月30日	103	0	0	8,666	0	0	12,636	0	0	21,405	0	0	21,405
7月1日~7月7日	107	0	0	9,167	0	0	14,235	0	0	23,509	0	0	23,509
計	34,773	9	0	2,760,965	72	0	4,264,659	84	0	7,060,397	165	0	7,060,562

- ※1 生後24ヶ月以上の牛のうち、生体検査において運動障害、知覚障害、反射又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈する牛
- ※2 BSE陽性牛2頭を含む
- ※3 BSE陽性牛3頭
- ※4 BSE陽性牛1頭及びBSE確認検査の結果、陰性と判断するには至らなかった1頭を含む
 - 「第12回牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議の結果について」 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/03/h0327-2.html
- ※5 BSE陽性牛1頭を含む
- ※6 BSE確認検査の結果、非定型的なBSEと判断された1頭及びBSE陽性牛1頭を含む

「第13回牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議の結果について」 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/10/h1006-2.html

- ※7 BSE陽性牛3頭を含む
- ※8 BSE陽性牛5頭を含む
- (注) 平成13年10月18日~平成19年7月7日までにBSEの疑いがあるためとさつ禁止措置を講じた件数

3 件

◎ めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症(TSE)のスクリーニング検査結果