

資料 3

がん検診の事業評価のための点検表（案）

胃がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮がん検診

胃がん検診チェックリスト案（大腸がん検診点検表を参考）

胃がん検診のためのチェックリスト【検診機関用】

1. 撮影の精度管理

- (1) 検診項目は、問診及び胃部X線検査を行っているか
- (2) 問診は現在の病状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか
- (3) 撮影機器の種類(直接・間接・DR撮影、II方式等)を明らかにしているか。
原則として間接撮影で、10×10cm以上のフィルムでII方式とする。
- (4) 撮影枚数は最低7枚としているか
- (5) 撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式によるものとしているか注)
- (6) 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180～220W/V%の高濃度バリウム、120～150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意しているか
- (7) 撮影技師は撮影に関する日本消化器がん検診学会の研修を修了し、同学会の認定取得を目標としているか

2. 読影の精度管理

- (1) 読影に従事する医師について、読影に関する日本消化器がん検診学会の研修を修了し、同学会の認定取得を目標としているか
- (2) 読影は、原則として十分な経験を有する2名以上の医師によって行っているか
(うち一人は日本消化器がん検診学会認定医とする)
- (3) 2名の医師の読影結果に応じて過去に撮影したX線写真と比較読影しているか
- (4) X線写真は少なくとも3年間は保存しているか

注)新・撮影法・変法、直接撮影法、DR(Digital Radiography)及びFPD(Flat Panel Detector)による撮影法は、日本消化器がん検診学会発行、新・胃 X線撮影法(間接・直接)ガイドライン(2005)を参照

胃がん検診のためのチェックリスト【市町村用】

1. 検診対象者

- (1)対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか
- (2)対象者に均等に受診勧奨を行っているか

2. 受診者の情報管理 注1)

- (1)対象者数(推計含む)を把握しているか
- (2)受診者数を性別・年齢階級別に集計しているか
- (3)個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか
- (3-a)受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)
- (3-b)受診者を検診実施機関別に集計しているか
- (3-c)過去3年間の受診歴を記録しているか

3. 要精検率の把握 注1)

- (1)要精検率を把握しているか
- (2)要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか
- (3)要精検率を検診実施機関別に集計しているか
- (4)要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)

4. 精検受診の有無の把握と受診勧奨 注1)

- (1)精検受診率を把握しているか
- (1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか
- (1-b) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか
- (2)精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)
- (3)精検未受診率を把握しているか
- (4)精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか

5. 精密検査結果の把握 注1)

- (1) 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関から受けているか
- (2) 過去3年間の精密検査結果を記録しているか
- (3) 精密検査の検査方法を把握しているか
- (4) がん発見率を把握しているか
- (4-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか
- (4-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
- (4-c) がん発見率を受診歴別^{注2)}に集計しているか
- (5) 早期がん割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか
- (5-a) 粘膜内がんを区別しているか
- (5-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか
- (5-c) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
- (5-d) 早期がん割合を受診歴別^{注2)}に集計しているか
- (6) 陽性反応適中度を把握しているか
- (6-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか
- (6-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
- (6-c) 陽性反応適中度を受診歴別^{注2)}に集計しているか

注1) 各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む

注2) 初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

胃がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

1. 生活習慣病検診管理指導協議会の組織・運営

- (1) 胃がん部会は、保健所、医師会、日本消化器がん検診学会に所属する学識経験者、臨床検査技師等胃がん検診に係わる専門家によって構成されているか
- (2) 胃がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか
- (3) 年に1回以上、定期的に胃がん部会を開催しているか
- (4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診従事者講習会を開催しているか

2. 受診者の把握

- (1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか
- (2) 受診者数を把握しているか
 - (2-a) 受診者数(率)を性別・年齢階級別に集計しているか
 - (2-b) 受診者数(率)を市町村別に集計しているか
 - (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

3. 要精検率の把握

評価項目

- (1) 要精検率を把握しているか
 - (1-a) 要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

4. 精検受診率の把握

- (1) 精検受診率を把握しているか
 - (1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

5. 精密検査結果の把握

- (1) がん発見率を把握しているか
 - (1-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) がん発見率を受診歴別注)に集計しているか
- (2) 早期がん割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか
 - (2-a) 粘膜内がんを区別しているか
 - (2-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか
 - (2-c) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-e) 早期がん割合を受診歴別注)に集計しているか
- (3) 陽性反応適中度を把握しているか
 - (3-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか
 - (3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか
 - (3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
 - (3-d) 陽性反応適中度を受診歴別注)に検討しているか
- (4) 発見胃がんについて追跡調査を実施しているか。
 - (4-a) 発見胃がんの追跡所見・病理所見について把握しているか
 - (4-b) 発見胃がんの予後調査(術後生存率・死亡率の分析など)を実施しているか

6. 偽陰性例(がん)の把握

- (1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後の胃がんを把握しているか
- (2) 検診受診後1年未満に発見された胃がん(偽陰性例)を把握しているか
- (3) 検診受診後1年以上経過してから発見された胃がんを把握しているか

7. がん登録への参加(実施地域のみ)

- (1) 地域がん登録を実施しているか
 - (1-a) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか
 - (1-b) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用しているか
 - (1-c) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用しているか

8. 不利益の調査

- (1) 検診受診後6ヶ月(1年)以内の死亡者を把握しているか
- (2) 精密検査による偶発症を把握しているか
 - (2-a) 消化管穿孔例を把握しているか
 - (2-b) その他の重要な偶発症(輸血や手術を要する消化管出血等)を把握しているか

9. 事業評価に関する検討

- (1) 点検表に基づく検討を実施しているか
 - (1-a) 個々の市町村の点検表について把握・検討しているか
 - (1-b) 個々の検診実施機関の点検表について把握・検討しているか
- (2) 要精検率等のアウトカム指標に基づく検討を実施しているか
 - (2-a) アウトカム指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか
 - (2-b) アウトカム指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査等を実施しているか
 - (2-c) アウトカム指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き取り調査等を実施しているか
- (3) 点検表やアウトカム指標において問題が認められた検診実施機関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか
- (4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか

10. 事業評価の結果に基づく指導・助言

- (1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか
 - (1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に配布しているか
 - (1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会を開催しているか
 - (1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の指導・助言を実施しているか
- (2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況も含めて、ホームページ等で公表しているか

注) 初回受診者(初回の定義は過去3年に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

<p>大腸がん検診チェックリスト改定案 (赤字:修正 青字:追加)</p>	<p>参考:「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針」の一部改正(平成18年3月課長通達)点検表(基本は原文提示、赤字:修正 青字:追加)</p>
<p>大腸がん検診のためのチェックリスト【検診機関用】</p> <p>1. 便潜血検査の技術管理</p> <p>(1) 臨床検査技師のために技術講習会や研修会などを定期的に開催しているか</p> <p>(2) 便潜血キットが定量法の場合はカットオフ値を把握しているか</p> <p>(3) 大腸がん検診マニュアル(1992)に記載された方法に準拠しているか</p> <p>2. 受診者への説明</p> <p>(1) 採便方法をチラシやリーフレットによって受診者に説明しているか</p> <p>(2) 便潜血陽性で要精密検査となった場合には、必ず内視鏡検査等で精検を受ける必要があること及びその検査方法について、事前に明確に知らせているか</p> <p>(3) 精密検査の結果の市町村への報告等の個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行っているか(注)</p> <p>3. 検体の取り扱い</p> <p>(1) 採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導しているか</p> <p>(2) 採便の翌日までに、受診者から検体を回収することを原則としているか</p> <p>(3) 受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存しているか</p> <p>(4) 検査施設では検体を受領後冷蔵保存しているか</p> <p>(5) 検査施設では検体を受領後原則として24時間以内に測定しているか</p> <p>(6) 受診者への通知のための市町村への結果報告は、検体回収後2週間以内になされているか</p> <p>注)市町村が実施するがん検診については、精密検査実施機関等が、精密検査の結果を市町村に情報提供する際に、必ずしも本人の同意を得る必要はないとされている。</p>	<p>大腸がん 薬業野性のがん検診点検表 検診実施機関用</p> <p>1. 便潜血検査の技術管理</p> <p>(1) 臨床検査技師のために技術講習会や研修会などを定期的に開催しているか</p> <p>(2) 便潜血検査キットが定量法の場合はカットオフ値を把握しているか</p> <p>(3) 大腸がん検診マニュアル(1992)に記載された方法に準拠しているか</p> <p>2. 受診者への説明</p> <p>(1) 採便方法をチラシやリーフレットによって説明しているか</p> <p>(2) 便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず内視鏡検査等で精検を受ける必要があることを事前に明確に知らせているか</p> <p>(3) 精密検査の方法(内視鏡検査または注腸カメラ検査)の方法や内容について説明しているか</p> <p>(4) 精密検査の結果の市町村への報告等の個人情報の取り扱いについて、受診者に対し、十分な説明を行っているか(注)</p> <p>3. 検体の取り扱い</p> <p>(1) 採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導しているか</p> <p>(2) 採便の翌日までに、受診者から検体を回収することを原則としているか</p> <p>(3) 受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存しているか</p> <p>4. 検体回収後、即日、検査施設へ引き渡しているか</p> <p>(5) 検査施設では検体を受領後冷蔵保存しているか</p> <p>(6) 検査施設では検体を受領後24時間以内に測定しているか</p> <p>(7) 市町村への結果報告は、検体回収後1週間以内になされているか</p> <p>注)市町村が実施するがん検診については、精密検査実施機関等が、精密検査の結果を市町村に情報提供する際に、必ずしも本人の同意を得る必要はないとされている。</p>

<p>大腸がん検診チェックリスト改定案 (赤字:修正 青字:追加)</p>	<p>参考:「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針」の一部改正(平成18年3月課長通達)がん検診のための点検表(基本は原文提示、赤字:修正 青字:追加)</p>
<p>大腸がん検診のためのチェックリスト【市町村用】</p> <p>1. 検診対象者</p> <p>(1) 対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか</p> <p>(2) 対象者に均等に受診勧奨を行っているか</p> <p>2. 検診方法</p> <p>(1) 検診実施機関における便潜血検査キット名を把握しているか</p> <p>3. 受診者の情報管理注1)</p> <p>(1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか</p> <p>(2) 受診者数を性別・年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか</p> <p>(3-a) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>(3-b) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(3-c) 過去3年間の受診歴を記録しているか</p> <p>4. 要精検率の把握注1)</p> <p>(1) 要精検率を把握しているか</p> <p>(2) 要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>5. 精検受診の有無の把握と受診勧奨注1)</p> <p>(1) 精検受診率を把握しているか</p> <p>(1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか</p> <p>(1-b) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(2) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>(3) 精検未受診率を把握しているか</p> <p>(4) 精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか</p> <p>6. 精密検査結果の把握注1)</p> <p>(1) 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関から受けているか注1)</p> <p>(2) 過去3年間の精密検査結果を記録しているか</p> <p>(3) 精密検査の検査方法を把握しているか</p> <p>(4) がん発見率を把握しているか</p> <p>(4-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか</p> <p>(4-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4-c) がん発見率を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>(5) 早期がん割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか</p> <p>(5-a) 粘膜内がんを区別しているか</p> <p>(5-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか</p> <p>(5-c) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(5-d) 早期がん割合を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>(6) 陽性反応適中度を把握しているか</p> <p>(6-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか</p> <p>(6-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(6-c) 陽性反応適中度を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>注1)各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む 注2)初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別</p>	<p>大腸がん検診のための点検表(市町村用)</p> <p>1. 検診対象者</p> <p>(1) 対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか</p> <p>(2) 対象者に均等に受診勧奨を行っているか</p> <p>2. 検診方法</p> <p>・検診実施機関における便潜血検査キット名を把握しているか</p> <p>3. 受診者の情報管理注1)</p> <p>(1) 受診者数を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(2) 受診者別の受診(記録)台帳又はデータベースを作成しているか</p> <p>(2-a) 受診者に占める前回未受診者の割合を集計しているか</p> <p>(2-b) 受診者を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(2-c) 過去3年間の受診歴を記録しているか。</p> <p>4. 要精検率の把握注1)</p> <p>(1) 要精検率を把握しているか</p> <p>(2) 要精検率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>5. 精検受診の有無の把握と受診勧奨注1)</p> <p>(1) 精検受診率を把握しているか</p> <p>(1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(1-b) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(2) 精検未受診者を把握しているか</p> <p>(3) 精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか</p> <p>6. 精密検査結果の把握注1)</p> <p>(1) 精密検査結果の報告を精密検査実施機関から受けているか</p> <p>(2) 過去3年間の精密検査結果を記録しているか</p> <p>(3) 精密検査の検査方法を把握しているか</p> <p>(4) がん発見率を把握しているか</p> <p>(4-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(4-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4-c) がん発見率を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>(5) 早期がんの割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか</p> <p>(5-a) 粘膜内がんを区別しているか</p> <p>(5-b) 早期がん割合を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(5-c) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(5-d) 早期がん割合を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>(6) 陽性反応適中度を把握しているか</p> <p>(6-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(6-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(6-c) 陽性反応適中度を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>注1)各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む 注2)初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別</p>

大腸がん検診チェックリスト改定案 (赤字修正 青字追加)

参考:「健康診査管理指導等事業実施のための指針」の一部改正(平成18年3月課長通達)がん検診のための点検表(基本は原文提示、緑字削除予定)

大腸がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

事業評価のための点検表(都道府県用)

- 生活習慣病検診管理指導協議会の組織・運営
(1) 大腸がん部会は、保健所、医師会、日本消化器がん検診学会に所属する学識経験者、臨床検査技師等大腸がん検診に係わる専門家によって構成されているか
(2) 大腸がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか
(3) 年に1回以上、定期的に大腸がん部会を開催しているか
(4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診従事者講習会を開催しているか
- 受診者の把握
(1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか
(2) 受診者数を把握しているか
(2-a) 受診者数(率)を性別・年齢階級別に集計しているか
(2-b) 受診者数(率)を市町村別に集計しているか
(2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか
(2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注)
- 要精検率の把握
(1) 要精検率を把握しているか
(1-a) 要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか
(1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか
(1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
(1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)
- 精検受診率の把握
(1) 精検受診率を把握しているか
(1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか
(1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか
(1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか
(1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)
- 精密検査結果の把握
(1) がん発見率を把握しているか
(1-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか
(1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか
(1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
(1-d) がん発見率を受診歴別に注)に集計しているか
(2) 早期がん割合(発見が人数に対する早期が人数)を把握しているか
(2-a) 粘膜内がんを区別しているか
(2-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか
(2-c) 早期がん割合を市町村別に集計しているか
(2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
(2-e) 早期がん割合を受診歴別に注)に集計しているか
(3) 陽性反応適中度を把握しているか
(3-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか
(3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか
(3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
(3-d) 陽性反応適中度を受診歴別に注)に集計しているか
(4) 発見大腸がんについて追跡調査を実施しているか
(4-a) 発見大腸がんについて追跡所見・病理所見について把握しているか
(4-b) 発見大腸がんの予後調査(術後生存率・死亡率の分析など)を実施しているか
- 偽陰性例(がん)の把握
(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後の大腸がんを把握しているか
(2) 検診受診後1年未満に発見された大腸がん(偽陰性例)を把握しているか
(3) 検診受診後1年以上経過してから発見された大腸がんを把握しているか
- がん登録への参加(実施地域のみ)
(1) 地域がん登録を実施しているか
(2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか
(3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用しているか
(4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用しているか
- 不利益の調査
(1) 検診受診後6ヶ月(1年)以内の死亡者を把握しているか
(2) 精密検査による偶発症を把握しているか
(2-a) 腸管穿孔例を把握しているか
(2-b) その他の重要な偶発症(輸血や手術を要する腸管出血等)を把握しているか
- 事業評価に関する検討
(1) 点検表に基づく検討を実施しているか
(1-a) 個々の市町村の点検表について把握・検討しているか
(1-b) 個々の検診実施機関の点検表について把握・検討しているか
(2) 要精検率等のアウトカム指標に基づく検討を実施しているか
(2-a) アウトカム指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか
(2-b) アウトカム指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査等を実施しているか
(2-c) アウトカム指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き取り調査等を実施しているか
(3) 点検表やアウトカム指標において問題が認められた検診実施機関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか
(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市町村に対して

- 成人病検診管理指導協議会の組織・運営
(1) 大腸がん部会は、保健所、医師会、日本消化器がん検診学会に所属する学識経験者、臨床検査技師等大腸がん検診に係わる専門家によって構成されているか
(2) 大腸がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか
(3) 年に1回以上、定期的に大腸がん部会を開催しているか
(4) 年に1回以上、定期的に成人病検診従事者講習会を開催しているか
- 受診者の把握
(1) 受診者数(率)を年齢階級別に集計しているか
(2) 受診者数(率)を市町村別に集計しているか
(3) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか
(4) 受診者数に占める前回未受診者の割合を集計しているか
- 要精検率の把握
(1) 要精検率を把握しているか
(1-a) 要精検率を年齢階級別に集計しているか
(1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか
(1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
- 精検受診率の把握
(1) 精検受診率を把握しているか
(1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか
(1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか
(1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか
- 精密検査結果の把握
(1) がん発見率を把握しているか
(1-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか
(1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか
(1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
(1-d) がん発見率を受診歴別に注)に集計しているか
(2) 早期がん割合(発見が人数に対する早期が人数)を把握しているか
(2-a) 粘膜内がんを区別しているか
(2-b) 早期がん割合を年齢階級別に集計しているか
(2-c) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
(2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
(2-e) 早期がん割合を受診歴別に注)に集計しているか
(3) 陽性反応適中度を把握しているか
(3-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか
(3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか
(3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
(3-d) 陽性反応適中度を受診歴別に注)に検討しているか
(4) 発見大腸がんについて追跡調査を実施しているか
(4-a) 発見大腸がんの追跡所見・病理所見について把握しているか
(4-b) 発見大腸がんの予後調査(術後生存率・死亡率の分析など)を実施しているか
- 偽陰性例(がん)の把握
(1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後の大腸がんを把握しているか
(2) 検診受診後1年未満に発見された大腸がん(偽陰性例)を把握しているか
(3) 検診受診後1年以上経過してから発見された大腸がんを把握しているか
- がん登録への参加(実施地域のみ)
(1) 地域がん登録を実施しているか
(1-a) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか
(1-b) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用しているか
(1-c) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用しているか
- 不利益の調査
(1) 検診受診後6ヶ月(1年)以内の死亡者を把握しているか
(2) 精密検査による偶発症を把握しているか
(2-a) 腸管穿孔例を把握しているか
(2-b) その他の重要な偶発症(輸血や手術を要する腸管出血等)を把握しているか
- 事業評価に関する検討
(1) 点検表に基づく検討を実施しているか
(1-a) 個々の市町村の点検表について把握・検討しているか
(1-b) 個々の検診実施機関の点検表について把握・検討しているか
(2) 要精検率等のアウトカム指標に基づく検討を実施しているか
(2-a) アウトカム指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか
(2-b) アウトカム指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査等を実施しているか
(2-c) アウトカム指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き取り調査等を実施しているか
(3) 点検表やアウトカム指標において問題が認められた検診実施機関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか
(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市町村に対して

委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか

10. 事業評価の結果に基づく指導・助言

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の指導・助言を実施しているか

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況も含めて、ホームページ等で公表しているか

注) 初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか

10. 事業評価の結果に基づく指導・助言

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会を開催

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の指導・助言を実施しているか

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況も含めて、ホームページ等で公表しているか

注) 初回受診者(初回の定義は過去3年に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

<p>乳がん検診チェックリスト改定案 (赤字:修正 青字:追加)</p>	<p>参考:「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針」の一部改正(平成18年3月課長通達)がん検診のための点検表(基本は原文提示、緑字:削除予定)</p>
<p>乳がん検診のためのチェックリスト【検診機関用】</p> <p>(1) 乳房エックス線撮影装置が日本医学放射線学会の定める仕様基準注1)を満たしているか (2) 乳房エックス線撮影における線量および写真の画質について、第三者による外部評価をうけているか (3) 撮影技師はマンモグラフィの撮影に関するマンモグラフィ精度管理中央委員会(精中委)による研修注2)の修了を原則としているか</p> <p>2. 読影の精度管理</p> <p>(1) 読影に従事する医師はマンモグラフィの読影に関する精中委の研修注2)を修了し、認定取得を目標としているか (2) 読影は二重読影であるか(うち1人は精中委の評価試験の結果がAまたはBである注2)</p> <p>1. インバータ式エックス線高電圧装置を備えること。 2. 自動露出制御(AEC)を備えること。 3. 移動グリッドを備えること。 4. 管電圧の精度・再現性 (a)表示精度:±5%以内(24-32kV) (b)再現性:変動係数0.02以下 5. 照射野とエックス線照射野のずれ。 左右・前後のずれ:SIDの2% 6. 焦点サイズ 公称0.3mmのとき、0.45mm×0.65mm以内 7. 圧迫板透過後の線質(半価層、HVL) モリブデン(Mo)ターゲット/モリブデン(Mo)フィルタのとき (測定管電圧/100)+0.03≦HVL(mmAl)<(測定管電圧/100)+0.12 8. 乳房圧迫の表示 (a)厚さの表示精度:±5mm以内 (b)圧迫圧の表示精度:±20N以内 9. AECの精度 (a)基準濃度:1.5 管理幅:±0.15以内 (ファントム厚20、40、60mmおよびこれらの厚さに対して100mAs以下のエックス線照射が行える管電圧の選択範囲とする) (b)再現性:変動係数0.05以下</p> <p>注2)マンモグラフィ撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会基本講習プログラムに準じた講習会とは、検診関連6学会(日本乳癌検診学会、日本乳癌学会、日本医学放射線学会、日本産科婦人科学会、日本放射線技術学会、日本医学物理学会)から構成されるマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の教育・研修委員会の行う講習会等をいう。なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班および日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。</p>	<p>乳がん検診のための点検表(検診実施機関用)</p> <p>1 撮影の精度管理 (1) 乳房エックス線撮影装置が日本医学放射線学会の定める仕様基準注)を満たしているか (2) 乳房エックス線撮影における線量及び写真の画質について、第三者による外部評価をうけているか (3) 撮影技師はマンモグラフィの撮影に関する適切な研修を修了しているか</p> <p>2 読影の精度管理 (1) 読影に従事する医師は、マンモグラフィの読影に関する適切な研修を修了しているか (2) 読影は二重読影であるか(うち1人は十分な経験を有すること)</p> <p>注)乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準</p> <p>1. インバータ式エックス線高電圧装置を備えること。 2. 自動露出制御(AEC)を備えること。 3. 移動グリッドを備えること。 4. 電圧の精度・再現性 (a)表示精度:±5%以内(24-32kV) (b)再現性:変動係数0.02以下 5. 照射野とエックス線照射野のずれ。 左右・前後のずれ:SIDの2% 6. 焦点サイズ 公称0.3mmのとき、0.45mm×0.65mm以内 7. 圧迫板透過後の線質(半価層、HVL) モリブデン(Mo)ターゲット/モリブデン(Mo)フィルタのとき (測定管電圧/100)+0.03≦HVL(mmAl)<(測定管電圧/100)+0.12 8. 乳房圧迫の表示 (a)厚さの表示精度:±5mm以内 (b)圧迫圧の表示精度:±20N以内 9. AECの精度 (a)基準濃度:1.5 管理幅:±0.15以内 (ファントム厚20、40、60mmおよびこれらの厚さに対して100mAs以下のエックス線照射が行える管電圧の選択範囲とする) (b)再現性:変動係数0.05以下</p>

<p>乳がん検診チェックリスト改定案 (赤字:修正 青字:追加)</p>	<p>参考:「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針」の一部改正(平成18年3月課長通達)がん検診のための点検表(基本は原文提示、緑字:削除予定)</p>
<p>乳がん検診のためのチェックリスト【市町村用】</p> <p>1. 検診対象者 (1) 対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか (2) 対象者に均等に受診勧奨を行なっているか</p> <p>2. 受診者の情報管理注1) (1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか (2) 受診者数を年齢階級別に集計しているか (3) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか (3-a) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注2) (3-b) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか (3-c) 過去4年間の受診歴を記録しているか</p> <p>3. 要精検率の把握注1) (1) 要精検率を把握しているか (2) 要精検率を年齢階級別に集計しているか (3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか (4) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>4. 精検受診の有無の把握と受診勧奨注1) (1) 精検受診率を把握しているか (1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか (1-b) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか (2) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2) (3) 精検未受診率を把握しているか (4) 精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか</p>	<p>乳がん検診のための点検表(市町村用)</p> <p>1 受診者の情報管理 (1) 受診者数を年齢階級別に集計しているか (2) 受診者別の受診(記録)台帳又はデータベースを作成しているか (2-a) 受診者に占める前回未受診者の割合を集計しているか (2-b) 受診者を検診実施機関別に集計しているか (2-c) 過去3年間の受診歴を記録しているか</p> <p>2 要精検率の把握 (1) 要精検率を把握しているか (2) 要精検率を年齢階級別に集計しているか (3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>3 精検受診率の把握 (1) 精検受診率を把握しているか (2) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか (3) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか</p>

5 精密検査結果の把握注1)

- (1) 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関から受けているか
- (2) 過去4年間の精密検査結果を記録しているか
- (3) 精密検査の検査方法を把握しているか
- (4) がん発見率を把握しているか
 - (4-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか
 - (4-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
 - (4-c) がん発見率を受診歴別注2)に集計しているか
 - (4-d) がん発見率を検診方法別(マンモグラフィ・視触診)に集計しているか
- (5) 早期がん割合注3)(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか
 - (5-a) 早期がん割合を年齢階級別に集計しているか
 - (5-b) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
 - (5-c) 早期がん割合を受診歴別注2)に集計しているか
 - (5-d) 早期がん割合を検診方法別(マンモグラフィ・視触診)に集計しているか
- (6) 陽性反応適中度を把握しているか
 - (6-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか
 - (6-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
 - (6-c) 陽性反応適中度を受診歴別注2)に集計しているか
 - (6-d) 陽性反応適中度を検診方法別(マンモグラフィ・視触診)に集計しているか

6. 撮影の精度管理(□/□は基準を満たしている機関数/検診実施機関数)

- (1) 乳房エックス線撮影装置が日本医学放射線学会の定める仕様基準注4)を満たしているか /
- (2) 乳房エックス線撮影における線量および写真の画質について、第三者による外部評価を受けているか /
- (3) 撮影技師はマンモグラフィの撮影に関するマンモグラフィ精度管理中央委員会 精中委による研修注5)の修了を原則としているか

7. 読影の精度管理(□/□は基準を満たしている機関数/検診実施機関数)

- (1) 読影に従事する医師はマンモグラフィの読影に関する精中委の研修注5)を修了し、認定取得を目標としているか
- (2) 読影は二重読影であるか(うち1人は精中委の評価試験の結果がAまたはBであること) /

注1)各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む

注2)初回受診者(初回の定義は過去4年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

注3)臨床病期I期までのがんの割合

注4)乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準(1~9)

- 1. インバータ式エックス線高電圧装置を備えること。
- 2. 自動露出制御(AEC)を備えること。
- 3. 移動グリッドを備えること。
- 4. 管電圧の精度・再現性
 - (a)表示精度:±5%以内(24~32kV)
 - (b)再現性:変動係数0.02以下
- 5. 照射野とエックス線照射野のずれ。左右・前後のずれ:SIDの2%
- 6. 焦点サイズ
 - 公称0.3mmのとき、0.45mm×0.65mm以内
- 7. 圧迫板透過後の線質(半価層、HVL)モリブデン(Mo)ターゲット/モリブデン(Mo)フィルタのとき(測定管電圧/100)+0.03≦HVL(mmAl)<(測定管電圧/100)+0.12
- 8. 乳房圧迫の表示
 - (a)厚さの表示精度:±5mm以内
 - (b)圧迫圧の表示精度:±20N以内
- 9. AECの精度
 - (a)基準濃度:1.5 管理幅:±0.15以内(ファントム厚20、40、60mmおよびこれらの厚さに対して100mAs以下のエックス線照射が行える管電圧の選択範囲とする)
 - (b)再現性:変動係数0.05以下

注5)マンモグラフィ撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会基本講習プログラムに準じた講習会とは、検診関連6学会(日本乳癌検診学会、日本乳癌学会、日本医学放射線学会、日本産科婦人科学会、日本放射線技術学会、日本医学物理学会)から構成されるマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の教育・研修委員会の行う講習会等をいう。なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班および日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。

4 精密検査結果の把握

- (1) 精密検査結果の報告を精密検査実施機関から受けているか
- (2) がん発見率を把握しているか
 - (2-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか
 - (2-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-c) がん発見率を受診歴別注1)に集計しているか
 - (2-d) がん発見率を検診方法別(マンモグラフィ・視触診)に集計しているか
- (3) 早期がん割合注2)を把握しているか
 - (3-a) 早期がん割合を年齢階級別に集計しているか
 - (3-b) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
 - (3-c) 早期がん割合を受診歴別注1)に集計しているか
 - (3-d) 早期がん割合を検診方法別(マンモグラフィ・視触診)に集計しているか
- (4) 陽性反応適中度を把握しているか
 - (4-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか
 - (4-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
 - (4-c) 陽性反応適中度を受診歴別注1)に集計しているか
 - (4-d) 陽性反応適中度を検診方法別(マンモグラフィ・視触診)に集計しているか

5 撮影の精度管理(基準を満たしている機関数/検診実施機関数)

- (1) 乳房エックス線撮影装置が日本医学放射線学会の定める仕様基準注3)を満たしているか
- (2) 乳房エックス線撮影における線量及び写真の画質について、第三者による外部評価を受けているか
- (3) 撮影技師はマンモグラフィの撮影に関する適切な研修を修了しているか

6 読影の精度管理(基準を満たしている機関数/検診実施機関数)

- (1) 読影に従事する医師はマンモグラフィの読影に関する適切な研修を修了しているか
- (2) 読影は二重読影であるか(うち1人は十分な経験を有すること)

注1)初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

注2)臨床病期I期までのがんの割合

注3)乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準

- 1. インバータ式エックス線高電圧装置を備えること。
- 2. 自動露出制御(AEC)を備えること。
- 3. 移動グリッドを備えること。
- 4. 管電圧の精度・再現性(a)表示精度:±5%以内(24~32kV)
 - (a)表示精度:±5%以内(24~32kV)
 - (b)再現性:変動係数0.02以下
- 5. 照射野とエックス線照射野のずれ。左右・前後のずれ:SIDの2%
- 6. 焦点サイズ
 - 公称0.3mmのとき、0.45mm×0.65mm以内
- 7. 圧迫板透過後の線質(半価層、HVL)モリブデン(Mo)ターゲット/モリブデン(Mo)フィルタのとき(測定管電圧/100)+0.03≦HVL(mmAl)<(測定管電圧/100)+0.12
- 8. 乳房圧迫の表示
 - (a)厚さの表示精度:±5mm以内
 - (b)圧迫圧の表示精度:±20N以内
- 9. AECの精度
 - (a)基準濃度:1.5 管理幅:±0.15以内(ファントム厚20、40、60mmおよびこれらの厚さに対して100mAs以下のエックス線照射が行える管電圧の選択範囲とする)
 - (b)再現性:変動係数0.05以下

乳がん検診チェックリスト案 (大腸がん検診点検表の都道府県用を参考 赤字:修正 青字:追加)

乳がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

1. 生活習慣病検診管理指導協議会の組織・運営

- (1) 乳がん部会は、保健所、医師会、がん検診関連学会に所属する学識経験者、臨床検査技師等乳がん検診に係わる専門家によって構成されているか
- (2) 乳がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか
- (3) 年に1回以上、定期的に乳がん部会を開催しているか
- (4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診従事者講習会を開催しているか

2. 受診者の把握

- (1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか
- (2) 受診者数を把握しているか
 - (2-a) 受診者数(率)を年齢階級別に集計しているか
 - (2-b) 受診者数(率)を市町村別に集計しているか
 - (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

3. 要精検率の把握

- (1) 要精検率を把握しているか
 - (1-a) 要精検率を年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

4. 精検受診率の把握

- (1) 精検受診率を把握しているか
 - (1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

5. 精密検査結果の把握

- (1) がん発見率を把握しているか
 - (1-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) がん発見率を受診歴別注)に集計しているか
- (2) 早期がん割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか
 - (2-a) 非浸潤がんを区別しているか
 - (2-b) 早期がん割合を年齢階級別に集計しているか
 - (2-c) 早期がん割合を市町村別に集計しているか
 - (2-d) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-e) 早期がん割合を受診歴別注)に集計しているか
- (3) 陽性反応適中度を把握しているか
 - (3-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか
 - (3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか
 - (3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
 - (3-d) 陽性反応適中度を受診歴別注)に集計しているか
- (4) 発見乳がんについて追跡調査を実施しているか
 - (4-a) 発見乳がんについて追跡所見・病理所見について把握しているか
 - (4-b) 発見乳がんの予後調査(術後生存率・死亡率の分析など)を実施しているか

6. 偽陰性例(がん)の把握

- (1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後の乳がんを把握しているか
- (2) 検診受診後1年未満に発見された乳がん(偽陰性例)を把握しているか
- (3) 検診受診後1年以上経過してから発見された乳がんを把握しているか

7. がん登録への参加(実施地域のみ)

- (1) 地域がん登録を実施しているか
- (2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか
- (3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用しているか
- (4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用しているか

8. 不利益の調査

- (1) 検診受診後6ヶ月(1年)以内の死亡者を把握しているか
- (2) 精密検査による偶発症を把握しているか
 - (2-a) 治療が必要な中等度以上の出血例を把握しているか
 - (2-b) その他の重要な偶発症(穿刺細胞診・組織診による感染、疼痛等)を把握しているか

9. 事業評価に関する検討

(1) 点検表に基づく検討を実施しているか

(1-a) 個々の市町村の点検表について把握・検討しているか

(1-b) 個々の検診実施機関の点検表について把握・検討しているか

(2) 要精検率等のアウトカム指標に基づく検討を実施しているか

(2-a) アウトカム指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか

(2-b) アウトカム指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査等を実施しているか

(2-c) アウトカム指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き取り調査等を実施しているか

(3) 点検表やアウトカム指標において問題が認められた検診実施機関に対して、実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか

10. 事業評価の結果に基づく指導・助言

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の指導・助言を実施しているか

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況も含めて、ホームページ等で公表しているか

注) 初回受診者(初回の定義は過去4年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別

<p>子宮がん検診チェックリスト改定案（赤字：修正 青字：追加）</p>	<p>参考：「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針」の一部改正（平成18年3月課長通達）がん検診のための点検表（基本は原文提示、緑字：削除予定）</p>
<p>子宮頸がん検診のためのチェックリスト【検診機関用】</p> <p>1. 細胞診の精度管理</p> <p>(1) 頸管細胞または移行帯細胞が検体に含まれ、十分な数の扁平上皮系細胞が採取されているなど、十分に適切な検体が採取され、検体が不十分であった場合には再検査を行っているか</p> <p>(2) 検体の顕微鏡検査は二重チェック(複数の者による検査)が行われているか注)</p> <p>(3) 十分な経験を有する医師または臨床検査技師が検査をおこなっているか</p> <p>(4) がん発見例について過去の細胞所見の見直しを行っているか</p> <p>注)日本臨床細胞学会 細胞診精度管理ガイドライン参照</p>	<p>子宮がん検診のための点検表(検診実施機関用)</p> <p>1 細胞診の精度管理</p> <p>(1) 頸管細胞又は移行帯細胞が検体に含まれ、十分な数の扁平上皮系細胞が採取されているなど、十分に適切な検体が採取され、検体が不十分であった場合には再検査を行っているか</p> <p>(2) 検体の顕微鏡検査は二重チェック(複数の者による検査)が行われているか</p> <p>(3) 十分な経験を有する医師及び臨床検査技師が検査を行っているか</p> <p>(4) がん発見例について過去の細胞所見の見直しを行っているか</p>
<p>子宮がん検診チェックリスト改定案（赤字：修正 青字：追加）</p>	<p>参考：「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針」の一部改正（平成18年3月課長通達）がん検診のための点検表（基本は原文提示、緑字：削除予定）</p>
<p>子宮頸がん検診のためのチェックリスト【市町村用】</p> <p>1. 検診対象者</p> <p>(1) 対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか</p> <p>(2) 対象者に均等に受診勧奨を行なっているか</p> <p>2. 受診者の情報管理注1)</p> <p>(1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか</p> <p>(2) 受診者数を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか</p> <p>(3-a) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>(3-b) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(3-c) 過去4年間の受診歴を記録しているか</p> <p>3. 要精検率の把握注1)</p> <p>(1) 要精検率を把握しているか</p> <p>(2) 要精検率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>4. 精検受診の有無の把握と受診勧奨注1)</p> <p>(1) 精検受診率を把握しているか</p> <p>(1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(1-b) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(2) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2)</p> <p>(3) 精検未受診率を把握しているか</p> <p>(4) 精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか</p> <p>5. 精密検査結果の把握注1)</p> <p>(1) 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関から受けているか注1)</p> <p>(2) 過去4年間の精密検査結果を記録しているか</p> <p>(3) 精密検査の検査方法を把握しているか</p> <p>(4) がん発見率を把握しているか</p> <p>(4-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(4-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4-c) がん発見率を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>(5) 上皮内がん割合注3)(発見がん数に対する上皮内がん数)を把握しているか</p> <p>(5-a) 上皮内がん割合を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(5-b) 上皮内がん割合を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(5-c) 上皮内がん割合を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>(6) 陽性反応適中度を把握しているか</p> <p>(6-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(6-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(6-c) 陽性反応適中度を受診歴別注2)に集計しているか</p> <p>6. 細胞診の精度管理</p> <p>(1) 頸管細胞または移行帯細胞が検体に含まれ、十分な数の扁平上皮系細胞が採取されているなど、十分に適切な検体が採取されず、検体が不十分であった場合には再検査を行っているか /</p> <p>(2) 検体の顕微鏡検査は二重チェック(複数の者による検査)が行われているか注4) /</p> <p>(3) 十分な経験を有する医師または臨床検査技師が検査をおこなっているか /</p> <p>(4) がん発見例について過去の細胞所見の見直しを行っているか /</p> <p>注1) 各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む</p> <p>注2) 初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別</p> <p>注3) 臨床病期Ⅰ期までのがんの割合</p> <p>注4) 日本臨床細胞学会 細胞診精度管理ガイドライン参照</p>	<p>子宮がん検診のための点検表(市町村用)</p> <p>1 受診者の情報管理</p> <p>(1) 受診者数を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(2) 受診者別の受診(記録)台帳又はデータベースを作成しているか</p> <p>(2-a) 受診者に占める前回未受診者の割合を集計しているか</p> <p>(2-b) 受診者を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(2-c) 過去3年間の受診歴を記録しているか</p> <p>2 要精検率の把握</p> <p>(1) 要精検率を把握しているか</p> <p>(2) 要精検率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4) がん発見率を受診歴別注1)に集計しているか</p> <p>3 精検受診率の把握</p> <p>(1) 精検受診率を把握しているか</p> <p>(2) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>4 精密検査結果の把握</p> <p>(1) 精密検査結果の報告を精密検査実施機関から受けているか</p> <p>(2) がん発見率を把握しているか</p> <p>(2-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(2-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(2-c) がん発見率を受診歴別注1)に集計しているか</p> <p>(3) 上皮内がん割合(発見がん数に対する上皮内がん数)を把握しているか</p> <p>(3-a) 上皮内がん割合を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(3-b) 上皮内がん割合を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(3-c) 上皮内がん割合を受診歴別注1)に集計しているか</p> <p>(4) 陽性反応適中度を把握しているか</p> <p>(4-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか</p> <p>(4-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか</p> <p>(4-c) 陽性反応適中度を受診歴別注1)に検討しているか</p> <p>5 細胞診の精度管理 基準を満たしている機関数/検診実施機関</p> <p>(1) 頸管細胞又は移行帯細胞が検体に含まれ、十分な数の扁平上皮系細胞が採取されているなど、十分に適切な検体が採取され、検体が不十分であった場合には再検査を行っているか</p> <p>(2) 検体の顕微鏡検査は二重チェック(複数の者による検査)が行われているか</p> <p>(3) 十分な経験を有する医師及び臨床検査技師が検査を行っているか</p> <p>(4) がん発見例について過去の細胞所見の見直しを行っているか</p> <p>注1) 初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別</p>

子宮がん検診チェックリスト案 (大腸がん検診点検表の都道府県用を参考
赤字 修正 青字 追加)

子宮がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】

1. 生活習慣病検診管理指導協議会の組織・運営

- (1) 子宮がん部会は、保健所、医師会、がん検診関連学会に所属する学識経験者、臨床検査技師等子宮頸がん検診に係わる専門家によって構成されているか
- (2) 子宮がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか
- (3) 年に1回以上、定期的に子宮がん部会を開催しているか
- (4) 年に1回以上、定期的に生活習慣病検診従事者講習会を開催しているか

2. 受診者の把握

- (1) 対象者数(推計を含む)を把握しているか
- (2) 受診者数を把握しているか
 - (2-a) 受診者数(率)を年齢階級別に集計しているか
 - (2-b) 受診者数(率)を市町村別に集計しているか
 - (2-c) 受診者数を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-d) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

3. 要精検率の把握

- (1) 要精検率を把握しているか
 - (1-a) 要精検率を年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) 要精検率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

4. 精検受診率の把握

- (1) 精検受診率を把握しているか
 - (1-a) 精検受診率を年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) 精検受診率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注)

5. 精密検査結果の把握

- (1) がん発見率を把握しているか
 - (1-a) がん発見率を年齢階級別に集計しているか
 - (1-b) がん発見率を市町村別に集計しているか
 - (1-c) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか
 - (1-d) がん発見率を受診歴別に集計しているか
- (2) 上皮内がん割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか
 - (2-a) 上皮内がん割合を年齢階級別に集計しているか
 - (2-b) 上皮内がん割合を市町村別に集計しているか
 - (2-c) 上皮内がん割合を検診実施機関別に集計しているか
 - (2-d) 上皮内がん割合を受診歴別に集計しているか
- (3) 陽性反応適中度を把握しているか
 - (3-a) 陽性反応適中度を年齢階級別に集計しているか
 - (3-b) 陽性反応適中度を市町村別に集計しているか
 - (3-c) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか
 - (3-d) 陽性反応適中度を受診歴別に集計しているか
- (4) 発見子宮頸がんについて追跡調査を実施しているか
 - (4-a) 発見子宮頸がんについて追跡所見・病理所見について把握しているか
 - (4-b) 発見子宮頸がんの予後調査(術後生存率・死亡率の分析など)を実施しているか

6. 偽陰性例(がん)の把握

- (1) 受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後の子宮頸がんを把握しているか
- (2) 検診受診後1年未満に発見され子宮頸がん(偽陰性例)を把握しているか
- (3) 検診受診後1年以上経過してから発見された子宮頸がんを把握しているか

7. がん登録への参加(実施地域のみ)

- (1) 地域がん登録を実施しているか
- (2) 地域がん登録に対して、症例を提供しているか
- (3) 偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用しているか
- (4) 予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用しているか

8. 不利益の調査

- (1) 検診受診後6ヶ月(1年)以内の死亡者を把握しているか
- (2) 精密検査による偶発症を把握しているか
 - (2-a) 治療が必要な中等度以上の出血例を把握しているか
 - (2-b) その他の重要な偶発症(骨盤内感染症等)を把握しているか

9. 事業評価に関する検討

- (1) 点検表に基づく検討を実施しているか
 - (1-a) 個々の市町村の点検表について把握・検討しているか
 - (1-b) 個々の検診実施機関の点検表について把握・検討しているか
- (2) 要精検率等のアウトカム指標に基づく検討を実施しているか
 - (2-a) アウトカム指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実施機関間でのばらつきの確認等の検証を実施しているか
 - (2-b) アウトカム指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査等を実施しているか
 - (2-c) アウトカム指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き取り調査等を実施しているか
- (3) 点検表やアウトカム指標において問題が認められた検診実施機関に対して、

実地による調査・指導等を実施しているか

(4) 実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市町村に対して委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか

10. 事業評価の結果に基づく指導・助言

(1) 事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか

(1-a) 事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に配布しているか

(1-b) 事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会を開催しているか

(1-c) 事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して個別の指導・助言を実施しているか

(2) 事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況も含めて、ホームページ等で公表しているか

注) 初回受診者(初回の定義は過去4年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別