

# 血漿分画製剤

国内自給推進への理解とお願い

大塚製薬株式会社の  
血漿分画製剤は、  
血液製剤のひとつとして、  
献血者の皆様の善意に支えられて  
医療に貢献しています。



## 血漿分画製剤の安全対策


血漿分画製剤は、血液から作られていることから一般医薬品よりも厳しい規制が設けられています。

日本赤十字社と国内血漿分画製剤製造3社は、献血者の確保から製造販売後調査に至るまで様々な安全対策を講じています。


薬事・食品衛生審議会 血液事業部会  
運営委員会

安全技術調査会 適正使用調査会

血漿分画製剤の製造体制の在り方に関する検討会



## 血液製剤の国内自給率の推移



平成 18 年版血液製剤報告書より抜粋（一部改題）



## 主な血液製剤の有効期間について



人全血液

採血後21日間



赤血球濃厚液

採血後72時間以内



濃厚血小板

新鮮凍結血漿

採血後1年間



### 分画製剤の有効期間



アルブミン製剤 免疫グロブリン製剤 血液凝固第Ⅷ因子製剤 アンチロビン製剤

国家検定又は自家試験合格後2年間又はそれ以上



※分画工程を経て精製される血漿分画製剤は、有効期間が長く設定されています。

日本赤十字社

<http://www.jrc.or.jp/>

財団法人化学及血清療法研究所

<http://www.kaketsuken.or.jp/>

日本製薬株式会社

<http://www.nihon-pharm.co.jp/>

株式会社ベネシス

<http://www.benesis.co.jp/>

memo