

# 統計表

第1表 人口動態総覧の年次推移 (2-1)

年次		出生数	死亡数	(再掲)		自然増加数
				乳児死亡数	新生児死亡数	
1899	明治 32年	1 386 981	932 087	213 359	108 077	454 894
1900	33	1 420 534	910 744	220 211	112 259	509 790
1901	34	1 501 591	925 810	225 107	115 794	575 781
1902	35	1 510 835	959 126	232 652	116 654	551 709
1903	36	1 489 816	931 008	226 982	112 909	558 808
1904	37	1 440 371	955 400	218 756	106 477	484 971
1905	38	1 452 770	1 004 661	220 450	103 382	448 109
1906	39	1 394 295	955 256	214 148	105 307	439 039
1907	40	1 614 472	1 016 798	244 300	118 617	597 674
1908	41	1 662 815	1 029 447	262 801	123 867	633 368
1909	42	1 693 850	1 091 264	283 436	129 629	602 586
1910	43	1 712 857	1 064 234	276 136	126 910	648 623
1911	44	1 747 803	1 043 906	276 798	127 302	703 897
1912	大正 元年	1 737 674	1 037 016	268 025	123 902	700 658
1913	2	1 757 441	1 027 257	267 281	124 213	730 184
1914	3	1 808 402	1 101 815	286 678	125 745	706 587
1915	4	1 799 326	1 093 793	288 634	125 337	705 533
1916	5	1 804 822	1 187 832	307 283	132 000	616 990
1917	6	1 812 413	1 199 669	313 872	139 717	612 744
1918	7	1 791 992	1 493 162	337 919	145 710	298 830
1919	8	1 778 685	1 281 965	303 202	129 072	496 720
1920	9	2 025 564	1 422 096	335 613	139 681	603 468
1921	10	1 990 876	1 288 570	335 143	136 342	702 306
1922	11	1 969 314	1 286 941	327 604	132 856	682 373
1923	12	2 043 297	1 332 485	333 930	135 504	710 812
1924	13	1 998 520	1 254 946	312 267	126 385	743 574
1925	14	2 086 091	1 210 706	297 008	121 238	875 385
1926	昭和 元年	2 104 405	1 160 734	289 275	119 642	943 671
1927	2	2 060 737	1 214 323	292 084	116 240	846 414
1928	3	2 135 852	1 236 711	293 881	115 682	899 141
1929	4	2 077 026	1 261 228	295 178	115 009	815 798
1930	5	2 085 101	1 170 867	258 703	104 101	914 234
1931	6	2 102 784	1 240 891	276 584	108 812	861 893
1932	7	2 182 742	1 175 344	256 505	104 573	1 007 398
1933	8	2 121 253	1 193 987	257 251	102 887	927 266
1934	9	2 043 783	1 234 684	255 063	103 408	809 099
1935	10	2 190 704	1 161 936	233 706	97 994	1 028 768
1936	11	2 101 969	1 230 278	245 357	101 043	871 691
1937	12	2 180 734	1 207 899	230 701	95 465	972 835
1938	13	1 928 321	1 259 805	220 695	89 159	668 516
1939	14	1 901 573	1 268 760	202 018	84 204	632 813
1940	15	2 115 867	1 186 595	190 509	81 869	929 272
1941	16	2 277 283	1 149 559	191 420	77 829	1 127 724
1942	17	2 233 660	1 166 630	190 897	76 177	1 067 030
1943	18	2 253 535	1 213 811	195 219	76 588	1 039 724
1947	22	2 678 792	1 138 238	205 360	84 204	1 540 554
1948	23	2 681 624	950 610	165 406	73 855	1 731 014
1949	24	2 696 638	945 444	168 467	72 432	1 751 194
1950	25	2 337 507	904 876	140 515	64 142	1 432 631
1951	26	2 137 689	838 998	122 869	58 686	1 298 691
1952	27	2 005 162	765 068	99 114	51 015	1 240 094
1953	28	1 868 040	772 547	91 424	47 580	1 095 493
1954	29	1 769 580	721 491	78 944	42 726	1 048 089

注：\*印は概数である。

年 次		出 生 数	死 亡 数	(再 掲) 乳児死亡数	新 生 児 死 亡 数	自然増加数
1955	昭和 30 年	1 730 692	693 523	68 801	38 646	1 037 169
1956	31	1 665 278	724 460	67 691	38 232	940 818
1957	32	1 566 713	752 445	62 678	33 847	814 268
1958	33	1 653 469	684 189	57 052	32 237	969 280
1959	34	1 626 088	689 959	54 768	30 235	936 129
1960	35	1 606 041	706 599	49 293	27 362	899 442
1961	36	1 589 372	695 644	45 465	26 255	893 728
1962	37	1 618 616	710 265	42 797	24 777	908 351
1963	38	1 659 521	670 770	38 442	22 965	988 751
1964	39	1 716 761	673 067	34 967	21 344	1 043 694
1965	40	1 823 697	700 438	33 742	21 260	1 123 259
1966	41	1 360 974	670 342	26 217	16 296	690 632
1967	42	1 935 647	675 006	28 928	19 248	1 260 641
1968	43	1 871 839	686 555	28 600	18 326	1 185 284
1969	44	1 889 815	693 787	26 874	17 116	1 196 028
1970	45	1 934 239	712 962	25 412	16 742	1 221 277
1971	46	2 000 973	684 521	24 805	16 450	1 316 452
1972	47	2 038 682	683 751	23 773	15 817	1 354 931
1973	48	2 091 983	709 416	23 683	15 473	1 382 567
1974	49	2 029 989	710 510	21 888	14 472	1 319 479
1975	50	1 901 440	702 275	19 103	12 912	1 199 165
1976	51	1 832 617	703 270	17 105	11 638	1 129 347
1977	52	1 755 100	690 074	15 666	10 773	1 065 026
1978	53	1 708 643	695 821	14 327	9 628	1 012 822
1979	54	1 642 580	689 664	12 923	8 590	952 916
1980	55	1 576 889	722 801	11 841	7 796	854 088
1981	56	1 529 455	720 262	10 891	7 188	809 193
1982	57	1 515 392	711 883	9 969	6 425	803 509
1983	58	1 508 687	740 038	9 406	5 894	768 649
1984	59	1 489 780	740 247	8 920	5 527	749 533
1985	60	1 431 577	752 283	7 899	4 910	679 294
1986	61	1 382 946	750 620	7 251	4 296	632 326
1987	62	1 346 658	751 172	6 711	3 933	595 486
1988	63	1 314 006	793 014	6 265	3 592	520 992
1989	平成 元年	1 246 802	788 594	5 724	3 214	458 208
1990	2	1 221 585	820 305	5 616	3 179	401 280
1991	3	1 223 245	829 797	5 418	2 978	393 448
1992	4	1 208 989	856 643	5 477	2 905	352 346
1993	5	1 188 282	878 532	5 169	2 765	309 750
1994	6	1 238 328	875 933	5 261	2 889	362 395
1995	7	1 187 064	922 139	5 054	2 615	264 925
1996	8	1 206 555	896 211	4 546	2 438	310 344
1997	9	1 191 665	913 402	4 403	2 307	278 263
1998	10	1 203 147	936 484	4 380	2 353	266 663
1999	11	1 177 669	982 031	4 010	2 137	195 638
2000	12	1 190 547	961 653	3 830	2 106	228 894
2001	13	1 170 662	970 331	3 599	1 909	200 331
2002	14	1 153 855	982 379	3 497	1 937	171 476
2003	15	1 123 610	1 014 951	3 364	1 879	108 659
2004	16	1 110 721	1 028 602	3 122	1 622	82 119
2005	17	1 062 530	1 083 796	2 958	1 510	△ 21 266
2006	* 18	1 092 662	1 084 488	2 863	1 444	8 174

第1表 人口動態総覧の年次推移 (2-2)

(参考)

年次		死産数			2) 周産期 死亡数	婚姻件数	離婚件数	3) 周産期 死亡数
		総数	自然死産	人工死産				
1899	明治 32年	135 727	...	...	...	297 372	66 545	...
1900	33	137 987	...	...	...	346 528	63 828	...
1901	34	155 489	...	...	...	378 457	63 442	...
1902	35	157 708	...	...	...	394 165	64 139	...
1903	36	153 920	...	...	...	370 961	65 392	...
1904	37	147 058	...	...	...	398 930	63 913	...
1905	38	142 092	...	...	...	350 898	60 061	...
1906	39	149 731	...	...	...	352 857	65 398	...
1907	40	158 814	...	...	...	432 949	61 058	...
1908	41	162 676	...	...	...	461 254	60 226	...
1909	42	161 576	...	...	...	437 882	58 936	...
1910	43	157 392	...	...	...	441 222	59 432	...
1911	44	155 319	...	...	...	433 117	58 067	...
1912	大正 元年	147 545	...	...	...	430 422	59 143	...
1913	2	147 769	...	...	...	431 287	59 536	...
1914	3	145 692	...	...	...	452 932	59 992	...
1915	4	141 301	...	...	...	445 210	59 943	...
1916	5	139 998	...	...	...	433 680	60 254	...
1917	6	140 328	...	...	...	447 970	55 812	...
1918	7	142 507	...	...	...	500 580	56 474	...
1919	8	132 939	...	...	...	480 136	56 812	...
1920	9	144 038	...	...	...	546 207	55 511	...
1921	10	138 301	...	...	...	519 217	53 402	...
1922	11	132 244	...	...	...	515 916	53 053	...
1923	12	133 863	...	...	...	512 689	51 212	...
1924	13	125 839	...	...	...	513 130	51 770	...
1925	14	124 403	...	...	...	521 438	51 687	...
1926	昭和 元年	124 038	...	...	...	502 847	50 119	...
1927	2	116 922	...	...	...	487 850	50 626	...
1928	3	120 191	...	...	...	499 555	49 119	...
1929	4	116 971	...	...	...	497 410	51 222	...
1930	5	117 730	...	...	...	506 674	51 259	...
1931	6	116 509	...	...	...	496 574	50 609	...
1932	7	119 579	...	...	...	515 270	51 437	...
1933	8	114 138	...	...	...	486 058	49 282	...
1934	9	113 043	...	...	...	512 654	48 610	...
1935	10	115 593	...	...	...	556 730	48 528	...
1936	11	111 056	...	...	...	549 116	46 167	...
1937	12	111 485	...	...	...	674 500	46 500	...
1938	13	99 528	...	...	...	538 831	44 656	...
1939	14	98 349	...	...	...	554 321	45 970	...
1940	15	102 034	...	...	...	666 575	48 556	...
1941	16	103 400	...	...	...	791 625	49 424	...
1942	17	95 448	...	...	...	679 044	46 268	...
1943	18	92 889	...	...	...	743 842	49 705	...
1947	22	123 837	...	...	...	934 170	79 551	...
1948	23	1) 143 963	* 104 325	* 31 055	...	953 999	79 032	...
1949	24	1) 192 677	* 114 161	* 75 585	...	842 170	82 575	...
1950	25	216 974	106 594	110 380	...	715 081	83 689	108 843
1951	26	217 231	101 237	115 994	...	671 905	82 331	99 865
1952	27	203 824	94 508	109 316	...	676 995	79 021	91 527
1953	28	193 274	89 751	103 523	...	682 077	75 255	85 932
1954	29	187 119	87 201	99 918	...	697 809	76 759	79 776

注： \*印は概数である。

1) 昭和23年、24年の死産には自然・人工死産の不詳を含む。

2) 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

3) 妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

(参考)

年次		死産数			2) 周産期 死亡数	婚姻件数	離婚件数	3) 周産期 死亡数
		総数	自然死産	人工死産				
1955	昭和30年	183 265	85 159	98 106	…	714 861	75 267	75 918
1956	31	179 007	86 558	92 449	…	715 934	72 040	75 706
1957	32	176 353	86 895	89 458	…	773 362	71 651	70 502
1958	33	185 148	92 282	92 866	…	826 902	74 004	72 625
1959	34	181 893	92 688	89 205	…	847 135	72 455	69 912
1960	35	179 281	93 424	85 857	…	866 115	69 410	66 552
1961	36	179 895	96 032	83 863	…	890 158	69 323	65 063
1962	37	177 363	97 256	80 107	…	928 341	71 394	62 650
1963	38	175 424	97 711	77 713	…	937 516	69 996	60 049
1964	39	168 046	97 357	70 689	…	963 130	72 306	56 827
1965	40	161 617	94 476	67 141	…	954 852	77 195	54 904
1966	41	148 248	83 253	64 995	…	940 120	79 432	42 583
1967	42	149 389	90 938	58 451	…	953 096	83 478	50 846
1968	43	143 259	87 381	55 878	…	956 312	87 327	45 921
1969	44	139 211	85 788	53 423	…	984 142	91 280	43 419
1970	45	135 095	84 073	51 022	…	1 029 405	95 937	41 917
1971	46	130 920	83 827	47 093	…	1 091 229	103 595	40 900
1972	47	125 154	81 741	43 413	…	1 099 984	108 382	38 754
1973	48	116 171	78 613	37 558	…	1 071 923	111 877	37 598
1974	49	109 738	74 618	35 120	…	1 000 455	113 622	34 383
1975	50	101 862	67 643	34 219	…	941 628	119 135	30 513
1976	51	101 930	64 046	37 884	…	871 543	124 512	27 133
1977	52	95 247	60 330	34 917	…	821 029	129 485	24 708
1978	53	87 463	55 818	31 645	…	793 257	132 146	22 217
1979	54	82 311	51 083	31 228	36 190	788 505	135 250	20 481
1980	55	77 446	47 651	29 795	32 422	774 702	141 689	18 385
1981	56	79 222	46 296	32 926	30 274	776 531	154 221	16 531
1982	57	78 107	44 135	33 972	28 204	781 252	163 980	15 303
1983	58	71 941	40 108	31 833	25 925	762 552	179 150	14 035
1984	59	72 361	37 976	34 385	25 149	739 991	178 746	12 998
1985	60	69 009	33 114	35 895	22 379	735 850	166 640	11 470
1986	61	65 678	31 050	34 628	20 389	710 962	166 054	10 148
1987	62	63 834	29 956	33 878	18 699	696 173	158 227	9 317
1988	63	59 636	26 804	32 832	16 839	707 716	153 600	8 508
1989	平成元年	55 204	24 558	30 646	15 183	708 316	157 811	7 450
1990	2	53 892	23 383	30 509	13 704	722 138	157 608	7 001
1991	3	50 510	22 317	28 193	10 426	742 264	168 969	6 544
1992	4	48 896	21 689	27 207	9 888	754 441	179 191	6 321
1993	5	45 090	20 205	24 885	9 226	792 658	188 297	5 989
1994	6	42 962	19 754	23 208	9 286	782 738	195 106	6 134
1995	7	39 403	18 262	21 141	8 412	791 888	199 016	5 526
1996	8	39 536	18 329	21 207	8 080	795 080	206 955	5 321
1997	9	39 546	17 453	22 093	7 624	775 651	222 635	4 974
1998	10	38 988	16 936	22 052	7 447	784 595	243 183	4 927
1999	11	38 452	16 711	21 741	7 102	762 028	250 529	4 665
2000	12	38 393	16 200	22 193	6 881	798 138	264 246	4 562
2001	13	37 467	15 704	21 763	6 476	799 999	285 911	4 238
2002	14	36 978	15 161	21 817	6 333	757 331	289 836	4 224
2003	15	35 330	14 644	20 686	5 929	740 191	283 854	3 995
2004	16	34 365	14 288	20 077	5 541	720 417	270 804	3 671
2005	17	31 818	13 502	18 316	5 149	714 265	261 917	3 492
2006	* 18	30 912	13 419	17 493	5 096	730 973	257 484	3 417

第2表 人口動態総覧（率）の年次推移（2-1）

年次		出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	自然増加率	死産率 <sup>1)</sup>	自然死産率	人工死産率
		(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口千対)	(出産千対)		
1899	明治 32年	32.0	21.5	153.8	77.9	10.5	89.1	...	...
1900	33	32.4	20.8	155.0	79.0	11.6	88.5	...	...
1901	34	33.9	20.9	149.9	77.1	13.0	93.8	...	...
1902	35	33.6	21.3	154.0	77.2	12.3	94.5	...	...
1903	36	32.7	20.4	152.4	75.8	12.3	93.6	...	...
1904	37	31.2	20.7	151.9	73.9	10.5	92.6	...	...
1905	38	31.2	21.6	151.7	71.2	9.6	89.1	...	...
1906	39	29.6	20.3	153.6	75.5	9.3	97.0	...	...
1907	40	34.0	21.4	151.3	73.5	12.6	89.6	...	...
1908	41	34.7	21.5	158.0	74.5	13.2	89.1	...	...
1909	42	34.9	22.5	167.3	76.5	12.4	87.1	...	...
1910	43	34.8	21.6	161.2	74.1	13.2	84.2	...	...
1911	44	35.1	20.9	158.4	72.8	14.1	81.6	...	...
1912	大正 元年	34.4	20.5	154.2	71.3	13.9	78.3	...	...
1913	2	34.3	20.0	152.1	70.7	14.2	77.6	...	...
1914	3	34.8	21.2	158.5	69.5	13.6	74.6	...	...
1915	4	34.1	20.7	160.4	69.7	13.4	72.8	...	...
1916	5	33.7	22.2	170.3	73.1	11.5	72.0	...	...
1917	6	33.5	22.2	173.2	77.1	11.3	71.9	...	...
1918	7	32.7	27.3	188.6	81.3	5.5	73.7	...	...
1919	8	32.3	23.3	170.5	72.6	9.0	69.5	...	...
1920	9	36.2	25.4	165.7	69.0	10.8	66.4	...	...
1921	10	35.1	22.7	168.3	68.5	12.4	65.0	...	...
1922	11	34.3	22.4	166.4	67.5	11.9	62.9	...	...
1923	12	35.2	22.9	163.4	66.3	12.2	61.5	...	...
1924	13	33.9	21.3	156.2	63.2	12.6	59.2	...	...
1925	14	34.9	20.3	142.4	58.1	14.7	56.3	...	...
1926	昭和 元年	34.6	19.1	137.5	56.9	15.5	55.7	...	...
1927	2	33.4	19.7	141.7	56.4	13.7	53.7	...	...
1928	3	34.1	19.8	137.6	54.2	14.4	53.3	...	...
1929	4	32.7	19.9	142.1	55.4	12.9	53.3	...	...
1930	5	32.4	18.2	124.1	49.9	14.2	53.4	...	...
1931	6	32.1	19.0	131.5	51.7	13.2	52.5	...	...
1932	7	32.9	17.7	117.5	47.9	15.2	51.9	...	...
1933	8	31.5	17.7	121.3	48.5	13.8	51.1	...	...
1934	9	29.9	18.1	124.8	50.6	11.8	52.4	...	...
1935	10	31.6	16.8	106.7	44.7	14.9	50.1	...	...
1936	11	30.0	17.5	116.7	48.1	12.4	50.2	...	...
1937	12	30.9	17.1	105.8	43.8	13.8	48.6	...	...
1938	13	27.2	17.7	114.4	46.2	9.4	49.1	...	...
1939	14	26.6	17.8	106.2	44.3	8.9	49.2	...	...
1940	15	29.4	16.5	90.0	38.7	12.9	46.0	...	...
1941	16	31.8	16.0	84.1	34.2	15.7	43.4	...	...
1942	17	30.9	16.1	85.5	34.1	14.7	41.0	...	...
1943	18	30.9	16.7	86.6	33.8	14.3	39.6	...	...
1947	22	34.3	14.6	76.7	31.4	19.7	44.2	...	...
1948	23	33.5	11.9	61.7	27.5	21.6	50.9	* 36.9	* 10.9
1949	24	33.0	11.6	62.5	26.9	21.4	66.7	* 39.1	* 25.9
1950	25	28.1	10.9	60.1	27.4	17.2	84.9	41.7	43.2
1951	26	25.3	9.9	57.5	27.5	15.4	92.2	43.0	49.3
1952	27	23.4	8.9	49.4	25.4	14.4	92.3	42.8	49.5
1953	28	21.5	8.9	48.9	25.5	12.6	93.8	43.5	50.2
1954	29	20.0	8.2	44.6	24.1	11.9	95.6	44.6	51.1

注： \*印は概数による率である。  
 1) 死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除している。

年 次		出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	自然増加率	死産率 <sup>1)</sup>	自然死産率	人工死産率
		(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口千対)	(出産千対)		
1955	昭和30年	19.4	7.8	39.8	22.3	11.6	95.8	44.5	51.3
1956	31	18.4	8.0	40.6	23.0	10.4	97.1	46.9	50.1
1957	32	17.2	8.3	40.0	21.6	8.9	101.2	49.9	51.3
1958	33	18.0	7.4	34.5	19.5	10.5	100.7	50.2	50.5
1959	34	17.5	7.4	33.7	18.6	10.1	100.6	51.3	49.3
1960	35	17.2	7.6	30.7	17.0	9.6	100.4	52.3	48.1
1961	36	16.9	7.4	28.6	16.5	9.5	101.7	54.3	47.4
1962	37	17.0	7.5	26.4	15.3	9.5	98.8	54.2	44.6
1963	38	17.3	7.0	23.2	13.8	10.3	95.6	53.3	42.4
1964	39	17.7	6.9	20.4	12.4	10.7	89.2	51.7	37.5
1965	40	18.6	7.1	18.5	11.7	11.4	81.4	47.6	33.8
1966	41	13.7	6.8	19.3	12.0	7.0	98.2	55.2	43.1
1967	42	19.4	6.8	14.9	9.9	12.7	71.6	43.6	28.0
1968	43	18.6	6.8	15.3	9.8	11.8	71.1	43.4	27.7
1969	44	18.5	6.8	14.2	9.1	11.7	68.6	42.3	26.3
1970	45	18.8	6.9	13.1	8.7	11.8	65.3	40.6	24.7
1971	46	19.2	6.6	12.4	8.2	12.6	61.4	39.3	22.1
1972	47	19.3	6.5	11.7	7.8	12.8	57.8	37.8	20.1
1973	48	19.4	6.6	11.3	7.4	12.8	52.6	35.6	17.0
1974	49	18.6	6.5	10.8	7.1	12.1	51.3	34.9	16.4
1975	50	17.1	6.3	10.0	6.8	10.8	50.8	33.8	17.1
1976	51	16.3	6.3	9.3	6.4	10.0	52.7	33.1	19.6
1977	52	15.5	6.1	8.9	6.1	9.4	51.5	32.6	18.9
1978	53	14.9	6.1	8.4	5.6	8.8	48.7	31.1	17.6
1979	54	14.2	6.0	7.9	5.2	8.3	47.7	29.6	18.1
1980	55	13.6	6.2	7.5	4.9	7.3	46.8	28.8	18.0
1981	56	13.0	6.1	7.1	4.7	6.9	49.2	28.8	20.5
1982	57	12.8	6.0	6.6	4.2	6.8	49.0	27.7	21.3
1983	58	12.7	6.2	6.2	3.9	6.5	45.5	25.4	20.1
1984	59	12.5	6.2	6.0	3.7	6.3	46.3	24.3	22.0
1985	60	11.9	6.3	5.5	3.4	5.6	46.0	22.1	23.9
1986	61	11.4	6.2	5.2	3.1	5.2	45.3	21.4	23.9
1987	62	11.1	6.2	5.0	2.9	4.9	45.3	21.2	24.0
1988	63	10.8	6.5	4.8	2.7	4.3	43.4	19.5	23.9
1989	平成元年	10.2	6.4	4.6	2.6	3.7	42.4	18.9	23.5
1990	2	10.0	6.7	4.6	2.6	3.3	42.3	18.3	23.9
1991	3	9.9	6.7	4.4	2.4	3.2	39.7	17.5	22.1
1992	4	9.8	6.9	4.5	2.4	2.9	38.9	17.2	21.6
1993	5	9.6	7.1	4.3	2.3	2.5	36.6	16.4	20.2
1994	6	10.0	7.1	4.2	2.3	2.9	33.5	15.4	18.1
1995	7	9.6	7.4	4.3	2.2	2.1	32.1	14.9	17.2
1996	8	9.7	7.2	3.8	2.0	2.5	31.7	14.7	17.0
1997	9	9.5	7.3	3.7	1.9	2.2	32.1	14.2	17.9
1998	10	9.6	7.5	3.6	2.0	2.1	31.4	13.6	17.8
1999	11	9.4	7.8	3.4	1.8	1.6	31.6	13.7	17.9
2000	12	9.5	7.7	3.2	1.8	1.8	31.2	13.2	18.1
2001	13	9.3	7.7	3.1	1.6	1.6	31.0	13.0	18.0
2002	14	9.2	7.8	3.0	1.7	1.4	31.1	12.7	18.3
2003	15	8.9	8.0	3.0	1.7	0.9	30.5	12.6	17.8
2004	16	8.8	8.2	2.8	1.5	0.7	30.0	12.5	17.5
2005	17	8.4	8.6	2.8	1.4	△ 0.2	29.1	12.3	16.7
2006	* 18	8.7	8.6	2.6	1.3	0.1	27.5	11.9	15.6

第2表 人口動態総覧（率）の年次推移 (2-2)

(参考)

年次	周産期死亡率 (出産千対) <sup>2)</sup>	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊 出生率	年齢調整死亡率 <sup>3)</sup> (人口千対)		周産期死亡率 (出生千対) <sup>4)</sup>
					男	女	
1899	明治 32 年	...	6.9	1.53	...	...	...
1900	33	...	7.9	1.46	...	...	...
1901	34	...	8.5	1.43	...	...	...
1902	35	...	8.8	1.43	...	...	...
1903	36	...	8.1	1.44	...	...	...
1904	37	...	8.6	1.39	...	...	...
1905	38	...	7.5	1.29	...	...	...
1906	39	...	7.5	1.39	...	...	...
1907	40	...	9.1	1.29	...	...	...
1908	41	...	9.6	1.26	...	...	...
1909	42	...	9.0	1.21	...	...	...
1910	43	...	9.0	1.21	...	...	...
1911	44	...	8.7	1.16	...	...	...
1912	大正 元年	...	8.5	1.17	...	...	...
1913	2	...	8.4	1.16	...	...	...
1914	3	...	8.7	1.15	...	...	...
1915	4	...	8.4	1.14	...	...	...
1916	5	...	8.1	1.13	...	...	...
1917	6	...	8.3	1.03	...	...	...
1918	7	...	9.1	1.03	...	...	...
1919	8	...	8.7	1.03	...	...	...
1920	9	...	9.8	0.99	...	...	...
1921	10	...	9.2	0.94	...	...	...
1922	11	...	9.0	0.92	...	...	...
1923	12	...	8.8	0.88	...	...	...
1924	13	...	8.7	0.88	...	...	...
1925	14	...	8.7	0.87	...	...	...
1926	昭和 元年	...	8.3	0.83	...	...	...
1927	2	...	7.9	0.82	...	...	...
1928	3	...	8.0	0.78	...	...	...
1929	4	...	7.8	0.81	...	...	...
1930	5	...	7.9	0.80	...	...	...
1931	6	...	7.6	0.77	...	...	...
1932	7	...	7.8	0.77	...	...	...
1933	8	...	7.2	0.73	...	...	...
1934	9	...	7.5	0.71	...	...	...
1935	10	...	8.0	0.70	...	...	...
1936	11	...	7.8	0.66	...	...	...
1937	12	...	9.5	0.66	...	...	...
1938	13	...	7.6	0.63	...	...	...
1939	14	...	7.8	0.64	...	...	...
1940	15	...	9.3	0.68	...	...	...
1941	16	...	11.0	0.69	...	...	...
1942	17	...	9.4	0.64	...	...	...
1943	18	...	10.2	0.68	...	...	...
1947	22	...	12.0	1.02	4.54	23.6	18.3
1948	23	...	11.9	0.99	4.40	19.3	15.4
1949	24	...	10.3	1.01	4.32	18.9	15.0
1950	25	...	8.6	1.01	3.65	18.6	14.6
1951	26	...	7.9	0.97	3.26	16.9	13.4
1952	27	...	7.9	0.92	2.98	15.7	12.4
1953	28	...	7.8	0.86	2.69	16.4	12.6
1954	29	...	7.9	0.87	2.48	15.2	11.3

注：\*印は概数による率である。

2) 妊娠満22週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

3) 年齢調整死亡率は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口(昭和60年モデル人口)にあてはめて算出した指標である。

4) 妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除している。



(参考)

年次		周産期 死亡率 <sup>2)</sup> (出産千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率	合計特殊 出生率	年齢調整死亡率 <sup>3)</sup> (人口千対)		周産期 死亡率 <sup>4)</sup> (出生千対)
						男	女	
1955	昭和 30 年	...	8.0	0.84	2.37	14.8	11.0	43.9
1956	31	...	7.9	0.80	2.22	15.6	11.5	45.5
1957	32	...	8.5	0.79	2.04	16.3	11.8	45.0
1958	33	...	9.0	0.80	2.11	14.4	10.4	43.9
1959	34	...	9.1	0.78	2.04	14.4	10.2	43.0
1960	35	...	9.3	0.74	2.00	14.8	10.4	41.4
1961	36	...	9.4	0.74	1.96	14.3	10.0	40.9
1962	37	...	9.8	0.75	1.98	14.6	10.0	38.7
1963	38	...	9.7	0.73	2.00	13.4	9.3	36.2
1964	39	...	9.9	0.74	2.05	13.2	9.1	33.1
1965	40	...	9.7	0.79	2.14	13.7	9.3	30.1
1966	41	...	9.5	0.80	1.58	12.7	8.7	31.3
1967	42	...	9.6	0.84	2.23	12.6	8.5	26.3
1968	43	...	9.5	0.87	2.13	12.5	8.4	24.5
1969	44	...	9.6	0.89	2.13	12.4	8.2	23.0
1970	45	...	10.0	0.93	2.13	12.3	8.2	21.7
1971	46	...	10.5	0.99	2.16	11.5	7.6	20.4
1972	47	...	10.4	1.02	2.14	11.2	7.4	19.0
1973	48	...	9.9	1.04	2.14	11.2	7.4	18.0
1974	49	...	9.1	1.04	2.05	10.9	7.2	16.9
1975	50	...	8.5	1.07	1.91	10.4	6.9	16.0
1976	51	...	7.8	1.11	1.85	10.1	6.6	14.8
1977	52	...	7.2	1.14	1.80	9.6	6.2	14.1
1978	53	...	6.9	1.15	1.79	9.4	6.0	13.0
1979	54	21.6	6.8	1.17	1.77	9.0	5.7	12.5
1980	55	20.2	6.7	1.22	1.75	9.2	5.8	11.7
1981	56	19.5	6.6	1.32	1.74	8.9	5.6	10.8
1982	57	18.3	6.6	1.39	1.77	8.5	5.2	10.1
1983	58	16.9	6.4	1.51	1.80	8.6	5.2	9.3
1984	59	16.6	6.2	1.50	1.81	8.3	5.0	8.7
1985	60	15.4	6.1	1.39	1.76	8.1	4.8	8.0
1986	61	14.6	5.9	1.37	1.72	7.8	4.6	7.3
1987	62	13.7	5.7	1.30	1.69	7.6	4.4	6.9
1988	63	12.7	5.8	1.26	1.66	7.7	4.5	6.5
1989	平成 元年	12.1	5.8	1.29	1.57	7.4	4.2	6.0
1990	2	11.1	5.9	1.28	1.54	7.5	4.2	5.7
1991	3	8.5	6.0	1.37	1.53	7.4	4.1	5.3
1992	4	8.1	6.1	1.45	1.50	7.4	4.0	5.2
1993	5	7.7	6.4	1.52	1.46	7.3	4.0	5.0
1994	6	7.5	6.3	1.57	1.50	7.1	3.8	5.0
1995	7	7.0	6.4	1.60	1.42	7.2	3.8	4.7
1996	8	6.7	6.4	1.66	1.43	6.8	3.6	4.4
1997	9	6.4	6.2	1.78	1.39	6.7	3.5	4.2
1998	10	6.2	6.3	1.94	1.38	6.6	3.4	4.1
1999	11	6.0	6.1	2.00	1.34	6.7	3.4	4.0
2000	12	5.8	6.4	2.10	1.36	6.3	3.2	3.8
2001	13	5.5	6.4	2.27	1.33	6.2	3.1	3.6
2002	14	5.5	6.0	2.30	1.32	6.0	3.0	3.7
2003	15	5.3	5.9	2.25	1.29	6.0	3.0	3.6
2004	16	5.0	5.7	2.15	1.29	5.9	3.0	3.3
2005	17	4.8	5.7	2.08	1.26	5.9	3.0	3.3
2006	* 18	4.6	5.8	2.04	1.32	...	...	3.1

第3表 出生数の年次推移，母の年齢（5歳階級）別

母の年齢	昭和50年	60	平成7年	15	16	17	18
総数 <sup>1)</sup>	1 901 440	1 431 577	1 187 064	1 123 610	1 110 721	1 062 530	1 092 662
～14歳	9	23	37	49	45	42	41
15～19	15 990	17 854	16 075	19 532	18 546	16 531	15 933
20～24	479 041	247 341	193 514	142 068	136 486	128 135	130 929
25～29	1 014 624	682 885	492 714	395 975	370 220	339 328	335 766
30～34	320 060	381 466	371 773	408 585	415 903	404 700	417 773
35～39	62 663	93 501	100 053	139 489	150 222	153 440	170 773
40～44	8 727	8 224	12 472	17 478	18 790	19 750	21 605
45～49	312	244	414	402	483	564	523
50歳以上	7	1	-	19	16	34	9

注：1) 総数には母の年齢不詳を含む。

第4表 出生数の年次推移，出生順位別

出生順位	昭和50年	60	平成7年	15	16	17	18
総数	1 901 440	1 431 577	1 187 064	1 123 610	1 110 721	1 062 530	1 092 662
第1子	862 356	602 005	567 530	547 170	537 913	512 412	524 574
第2子	767 669	562 920	428 394	419 100	417 647	399 307	408 529
第3子以上	271 415	266 652	191 140	157 340	155 161	150 811	159 559

第5表 死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

総数 (3-1)

年 齢	昭和30年	40	50	60	平成7年	17	18
総数 <sup>1)</sup>	776.8	712.7	631.2	625.5	741.9	858.8	859.7
0～4歳	1 074.8	523.4	260.5	145.3	118.3	73.9	72.3
5～9	129.0	57.8	36.1	21.1	19.0	11.1	10.4
10～14	68.9	39.4	24.9	16.5	15.9	9.8	9.6
15～19	127.4	68.0	60.2	47.2	39.6	27.6	28.0
20～24	230.7	114.7	81.4	57.1	52.1	46.9	44.5
25～29	254.6	133.5	82.6	60.9	53.4	51.5	50.7
30～34	272.3	162.9	106.5	74.5	64.4	62.0	59.6
35～39	321.6	214.7	152.9	104.2	88.7	86.9	81.3
40～44	419.4	292.8	241.6	175.6	143.7	128.5	128.5
45～49	617.2	458.0	354.8	277.1	228.9	205.9	201.6
50～54	936.3	713.4	510.8	455.6	371.5	331.3	316.5
55～59	1 403.6	1 147.9	802.9	654.3	565.3	484.9	474.9
60～64	2 229.4	1 922.6	1 297.2	948.7	917.4	730.1	720.0
65～69	3 556.2	3 161.2	2 230.4	1 554.0	1 397.9	1 088.9	1 045.2
70～74	5 756.7	5 297.3	3 931.4	2 717.5	2 191.5	1 821.1	1 729.3
75～79	8 831.6	8 927.2	6 712.6	4 980.5	3 827.8	3 029.1	2 953.0
80～84	13 110.6	14 918.1	11 461.4	8 540.5	6 882.0	5 109.4	4 895.9
85～89	19 985.6	21 656.2	18 042.0	14 725.6	11 847.5	8 947.0	8 626.9
90～94 <sup>2)</sup>	29 973.2	28 683.1	29 126.2	23 364.8	21 468.2	15 167.7	14 694.7
95～99	...	...	...	...	...	23 894.8	22 969.8
100歳以上	...	...	...	...	...	37 771.1	35 655.2

注：1) 総数には年齢不詳を含む。

2) 昭和30年～平成7年の90～94歳は90歳以上の数値である。

第5表 死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

男 (3-2)

年 齢	昭和30年	40	50	60	平成7年	17	18
総 数 <sup>1)</sup>	832.7	785.0	690.4	690.6	822.9	949.4	944.3
0～4歳	1 136.2	587.6	292.6	158.8	129.0	80.6	77.2
5～9	145.0	70.7	44.7	26.6	22.6	13.5	11.5
10～14	75.0	48.4	30.0	19.9	18.8	11.8	11.7
15～19	147.4	91.7	86.5	69.8	55.4	36.4	37.0
20～24	270.1	149.2	107.0	81.4	73.1	62.4	59.3
25～29	284.5	162.2	103.5	80.7	73.3	70.1	66.3
30～34	293.2	199.8	132.3	93.3	81.7	80.5	78.2
35～39	345.6	260.1	194.2	131.9	113.5	113.1	105.3
40～44	466.6	360.0	315.8	227.7	183.8	169.3	167.2
45～49	713.6	566.8	458.8	371.7	295.2	275.6	268.8
50～54	1 102.4	892.5	654.2	624.6	498.6	448.1	424.5
55～59	1 688.0	1 465.3	1 070.5	906.7	784.7	675.9	660.5
60～64	2 724.3	2 483.4	1 720.9	1 314.9	1 311.6	1 046.2	1 041.4
65～69	4 342.3	4 022.8	2 949.0	2 159.4	2 002.8	1 559.7	1 494.0
70～74	6 986.0	6 641.2	5 045.4	3 707.7	3 154.7	2 637.3	2 490.6
75～79	10 495.3	10 802.0	8 267.6	6 581.0	5 461.1	4 401.7	4 288.8
80～84	15 182.6	17 517.4	13 470.6	10 799.1	9 484.5	7 328.5	6 975.4
85～89	22 368.0	25 131.8	20 562.4	18 136.2	15 648.6	12 638.9	12 103.3
90～94 <sup>2)</sup>	35 271.9	30 164.6	30 858.0	25 429.3	26 734.7	20 217.3	19 467.9
95～99	…	…	…	…	…	30 937.2	29 604.4
100歳以上	…	…	…	…	…	46 157.9	43 350.0

注：1) 総数には年齢不詳を含む。

2) 昭和30年～平成7年の90～94歳は90歳以上の数値である。

第5表 死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

女 (3-3)

年 齢	昭和30年	40	50	60	平成7年	17	18
総 数 <sup>1)</sup>	722.8	643.1	574.0	562.7	664.0	772.3	779.0
0～4歳	1 010.7	456.6	226.8	131.2	107.2	66.9	67.1
5～9	112.2	44.3	27.1	15.3	15.2	8.6	9.3
10～14	62.6	30.2	19.5	13.1	12.9	7.8	7.4
15～19	107.2	43.7	33.0	23.7	22.9	18.4	18.5
20～24	191.3	80.8	55.5	31.8	30.2	30.5	28.9
25～29	225.2	105.2	61.5	40.7	32.8	32.2	34.5
30～34	254.8	125.6	80.6	55.6	46.6	43.1	40.4
35～39	301.7	169.3	111.6	76.0	63.5	60.2	56.7
40～44	377.6	236.0	167.0	124.1	103.2	86.9	88.9
45～49	525.0	368.2	252.2	184.6	162.1	135.8	134.0
50～54	769.3	556.9	392.6	289.7	246.8	214.9	208.9
55～59	1 117.5	852.2	590.4	414.9	353.7	297.4	293.0
60～64	1 751.3	1 392.7	948.6	663.0	548.9	430.7	416.0
65～69	2 866.9	2 379.6	1 630.1	1 106.4	864.2	659.0	634.3
70～74	4 843.1	4 187.7	3 036.7	1 998.4	1 513.4	1 130.4	1 081.7
75～79	7 765.1	7 611.8	5 590.0	3 871.3	2 814.8	1 998.0	1 941.4
80～84	11 982.3	13 493.9	10 227.3	7 165.7	5 429.7	3 870.6	3 683.7
85～89	18 945.1	20 153.1	16 820.0	13 067.1	10 072.4	7 364.1	7 154.9
90～94 <sup>2)</sup>	28 149.7	28 134.0	28 499.9	22 490.8	19 574.7	13 480.3	13 113.2
95～99	…	…	…	…	…	22 176.4	21 398.4
100歳以上	…	…	…	…	…	36 310.6	35 858.3

注：1) 総数には年齢不詳を含む。

2) 昭和30年～平成7年の90～94歳は90歳以上の数値である。

第6表 死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別

(4-1)

死因简单 分類コード	死 因	死 亡 数		死 亡 率		死亡総数 に占める 割合(%)
		平成18年	平成17年	平成18年	平成17年	平成18年
	総 数	1 084 488	1 083 796	859.7	858.8	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	23 904	23 538	18.9	18.7	2.2
01100	腸管感染症	2 189	1 752	1.7	1.4	0.2
01200	結 核	2 267	2 296	1.8	1.8	0.2
01201	呼吸器結核	1 995	2 086	1.6	1.7	0.2
01202	その他の結核	272	210	0.2	0.2	0.0
01300	敗 血 症	8 850	8 504	7.0	6.7	0.8
01400	ウイルス肝炎	5 809	6 042	4.6	4.8	0.5
01401	B型ウイルス肝炎	688	786	0.5	0.6	0.1
01402	C型ウイルス肝炎	4 782	4 855	3.8	3.8	0.4
01403	その他のウイルス肝炎	339	401	0.3	0.3	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病	60	69	0.0	0.1	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	4 729	4 875	3.7	3.9	0.4
02000	新 生 物	339 298	335 870	269.0	266.1	31.3
02100	悪性新生物	329 198	325 941	260.9	258.3	30.4
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	5 540	5 679	4.4	4.5	0.5
02102	食道の悪性新生物	11 344	11 182	9.0	8.9	1.0
02103	胃の悪性新生物	50 402	50 311	40.0	39.9	4.6
02104	結腸の悪性新生物	27 300	27 121	21.6	21.5	2.5
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	13 733	13 709	10.9	10.9	1.3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	33 660	34 268	26.7	27.2	3.1
02107	胆のう及び その他の胆道の悪性新生物	16 844	16 586	13.4	13.1	1.6
02108	膵の悪性新生物	23 344	22 927	18.5	18.2	2.2
02109	喉頭の悪性新生物	1 003	1 090	0.8	0.9	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	63 234	62 063	50.1	49.2	5.8
02111	皮膚の悪性新生物	1 261	1 207	1.0	1.0	0.1
02112	乳房の悪性新生物	11 272	10 808	8.9	8.6	1.0
02113	子宮の悪性新生物 <sup>1)</sup>	5 510	5 381	8.5	8.3	0.5
02114	卵巣の悪性新生物 <sup>1)</sup>	4 436	4 467	6.9	6.9	0.4
02115	前立腺の悪性新生物 <sup>2)</sup>	9 525	9 265	15.5	15.0	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	6 125	6 029	4.9	4.8	0.6

注：1) 女子人口10万に対する率である。

2) 男子人口10万に対する率である。

死因簡単 分類コード	死 因	死 亡 数		死 亡 率		死亡総数 に占める 割合(%)
		平成18年	平成17年	平成18年	平成17年	
02117	中枢神経系の悪性新生物	1 708	1 681	1.4	1.3	0.2
02118	悪性リンパ腫	8 633	8 537	6.8	6.8	0.8
02119	白血球	7 427	7 283	5.9	5.8	0.7
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物	3 908	3 932	3.1	3.1	0.4
02121	その他の悪性新生物	22 989	22 415	18.2	17.8	2.1
02200	その他の新生物	10 100	9 929	8.0	7.9	0.9
02201	中枢神経系のその他の新生物	2 985	2 864	2.4	2.3	0.3
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	7 115	7 065	5.6	5.6	0.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	4 176	4 173	3.3	3.3	0.4
03100	貧 血	1 588	1 668	1.3	1.3	0.1
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	2 588	2 505	2.1	2.0	0.2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	19 594	19 726	15.5	15.6	1.8
04100	糖 尿 病	13 632	13 621	10.8	10.8	1.3
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	5 962	6 105	4.7	4.8	0.5
05000	精神及び行動の障害	5 157	4 602	4.1	3.6	0.5
05100	血管性及び詳細不明の認知症 <sup>3)</sup>	3 915	3 334	3.1	2.6	0.4
05200	その他の精神及び行動の障害	1 242	1 268	1.0	1.0	0.1
06000	神経系の疾患	14 232	13 004	11.3	10.3	1.3
06100	髄 膜 炎	342	378	0.3	0.3	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 759	1 730	1.4	1.4	0.2
06300	パーキンソン病	3 855	3 634	3.1	2.9	0.4
06400	アルツハイマー病	2 283	1 814	1.8	1.4	0.2
06500	その他の神経系の疾患	5 993	5 448	4.8	4.3	0.6
07000	眼及び付属器の疾患	10	3	0.0	0.0	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	15	14	0.0	0.0	0.0
09000	循環器系の疾患	324 504	329 475	257.2	261.1	29.9
09100	高血圧性疾患	5 806	5 835	4.6	4.6	0.5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	3 347	3 470	2.7	2.7	0.3
09102	その他の高血圧性疾患	2 459	2 365	1.9	1.9	0.2
09200	心疾患（高血圧性を除く）	172 875	173 125	137.0	137.2	15.9
09201	慢性リウマチ性心疾患	2 440	2 520	1.9	2.0	0.2
09202	急性心筋梗塞	45 039	47 193	35.7	37.4	4.2
09203	その他の虚血性心疾患	30 293	29 310	24.0	23.2	2.8
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	7 472	7 532	5.9	6.0	0.7

注：3) 「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、疾病、障害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」（平成6年総務省告示第75号）の一部改正（平成18年1月1日施行）に伴い、分類名が変更された。