薬効	EAGE	副作用名	報告件數
213	イソソルビド	意識変容状態 薬疹	
	}	中毒性皮疹	
213	フロセミド	無顆粒球症	
		赤芽球癆 再生不良性貧血	
		血中クレアチニン増加	
		血中尿酸增加	
		胆汁うっ滞 難聴	
		脱水	
		剥脱性皮膚炎	
		浮動性めまい 好酸球増加症	
		紅斑	
		顆粒球減少症	
		肝細胞損傷 高カリウム血症	
		低カリウム血症	
		低ナトリウム血症	
		間質性肺疾患 養疽	
	1	白質脳症	
		白血球減少症	
		肝障害 小乾煙寒	
		心筋梗塞 皮膚粘膜眼症候群	
		急性膵炎	
		汎血球減少症	
		類天疱瘡 光視症	
		血小板数減少	ĺ
		胸水	
		偽性バーター症候群 呼吸障害	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	
		血小板減少症	
		中毒性表皮壊死融解症 心室性頻脈	
	İ	心主性頻原 ビタミンB1欠乏	
		白血球数減少	
		∤片耳難聴 │強心剤濃度増加	<u> </u>
		強心和波及増加 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	
		腎機能障害	
213 213	ピレタニド アゾセミド	低カリウム血症 低カリウム血症	
210) / Ezt-	低酸素症	
		代謝性アルカローシス	
		腎不全 横紋筋融解	
213	トラセミド	低血糖香睡	
210	塩酸モザパプタン	心臓内血栓	
213	塩酸モザハノダン	高カリウム血症血小板数減少	
213	フロセミド	意識変容状態	
		「職息」 胆管結石	
	<u>.</u>	心血管障害	
		難聴	1
		護安 経済性血管内容因	
		播種性血管内凝固 低カリウム血症	
		低ナトリウム血症	
		白血球減少症	
		代謝性アルカローシス 急性膵炎	
		肺炎	1
		血小板減少症	
14	塩酸ヒドララジン	肝細胞融解性肝炎 帝王切開	 -
• •		肝機能検査異常	
		早産児	
		妊娠週に比して小さい児 中毒性表皮壊死融解症	
14	カプトプリル	肝障害	
		天疱瘡	
14	マレイン酸エナラプリル	無顆粒球症 脱毛症	
		加管浮腫	
		食欲不振	
		無尿	
	i	大動脈弁狭窄]
		無力症	i
		無力症 血中アミラーゼ増加	

薬効	医薬品名	副作用名 報告件	数
		副作用名 報告件:	1
		刺脱性皮膚炎	1
		下海	1
		好酸球数增加	1
		紅斑 便失禁	1
		肝機能異常	3
		胆汁うっ滞性肝炎 低カリウム血症	1
		低血圧 失禁	1
		間質性肺疾患	2
		意識消失	1
	j	代謝性アルカローシス 膵炎	1
		急性膵炎 気胸	2
		偽アルドステロン症 発熱	1
		腎障害	1
		腎不全 横紋筋融解	1 2
		くしゃみ 嘔吐	1 2
		白血球数減少	1
		中毒性皮疹 肝酵素上昇	1
214	アラセプリル	有害事象	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群 高カリウム血症	3
214	リシノブリル	急性腎前性腎不全	1
		血管浮腫	1
		疼痛 腎機能障害	1 2
214	塩酸イミダブリル	急性肝不全	1
!		血管浮腫 播種性血管内凝固	1
		- 顔面浮腫 - 口腔浮腫	1
		末梢性浮腫 汎血球減少症	1
		急性腎不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群 舌浮腫	1
214	塩酸テモカプリル	限局性浮腫	1
214	塩酸キナプリル	血管浮腫 脱水	1
214	トランドラブリル	急性腎不全高カリウム血症	1
214	שני כל ארבי	喉頭浮腫	1
		急性腎不全	1
214		高カリウム血症 徐脈性不整脈	1 1
214	メチルドパ	徐脈	1
		呼吸困難 溶血性貧血	1
! 		肝機能異常 傾眠	2
214 214	塩酸クロニジン 塩酸プラゾシン	悪性症候群 骨髄機能不全	1
		虹彩緊張低下症候群	2
214		薬物相互作用 高血圧	1
214		健忘 房室ブロック	1
		血圧低下血中甲状腺刺激ホルモン異常	1
		徐脈	1 2
		心不全 意識レベルの低下	1
		浮動性めまい 横語障害	1
		好酸球增加症	1
		好酸球性肺炎 高血圧	1
		意識消失 悪心	1
		自教企図	1
i	i	日秋正白	i į

薬効	医薬品名	副作用名	報告件數
		血小板減少性紫斑病 異常行動	
214	インダパミド	湿疹	
		肝機能異常]
		低クロール血症 低カリウム血症	
1		低ナトリウム血症	
1		肝障害	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	
214	塩酸プロプラノロール	心室細動 下機能異常 下機能異常 下機能	
214	ウラピジル	アナフィラキシーショック	
		低血糖症	
		特発性血小板減少性紫斑病 発熱]
		白血球数減少	
214	ニルバジピン	ショック	
214	塩酸テラゾシン	選発性ジスキネジー 間質性腎炎	ļi
214	メシル酸ドキサゾシン		ļ
		射精不能	
		紅斑	
		低血圧 肝障害	
1		血小板数減少	-
i		白血球数減少	
214	塩酸チリソロール	勃起不全 心停止	
1217		薬物相互作用	}
214	塩酸セリプロロール	洞不全症候群	1
214	塩酸バルニジピン	不整脈 低血圧]
214	塩酸ベタキソロール	完全房室ブロック	1
L		徐脈	
214	カルベジロール	急性心筋梗塞	1
		不整脈 血圧低下	1
		血中尿素増加	
 		徐脈	4
		心停止	
		陶部不快感	2
ļ		顆粒球減少症	[1
ĺ		急性肝炎 劇症肝炎]
ļ		高かりウム血症	1
Ì		低ナトリウム血症] 1
		低血圧]
		間頁性肺疾患 白血球減少症	1
		肝障害	1
		動悸	1
	'	そう痒症 発疹	1
		ショック	4
		昏迷	1
		血小板減少症 トルサード ド ポアン	1
214	塩酸エホニジピン	ロート ア ・	1 2
		高カルシウム血症	2
014	フェロジピン	横紋筋融解	
214 214	シルニジピン	<u>機故筋融解</u> 急性心筋梗塞	1
•		意識変容状態	1
		一過性黑内障	1
		無嗅覚 心房粗動	1
		胆道新生物	1
		血圧低下	1
		脳梗塞 胆石症	2
		胆汁うっ滞	2 2 1
		肝機能異常	2
	1	肝障害 意識消失	
	}	膨終消失 肺炎	1
		洞不全症候群	2
014		糖尿病性腎症	1
214	ロサルタンカリウム	円形脱毛症 貧血	1
		無力症	1
	Į.	尿中β2ミクログロブリン増加	1
		L - 1 & 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
		血中クレアチンホスホキナー・ゼ増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチニン増加 血中カリウム増加	1 2 1 2

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
樂劝	达朱前右		#ICHW
		遺瘍性大腸炎 咳嗽	1
		意識レベルの低下 播種性血管内凝固	1
		胃陽出血	i
		尿中ブドウ糖陽性 肝機能異常	1 3
		高カリウム血症	1
		低血糖症	1
		低カリウム血症 低ナトリウム血症	1,
		低血圧	1
		甲状腺機能低下症 角膜損傷	1
		白血球減少症 肝障害	1 1
		ミオパチー	1
		悪心 間質性腎炎	1
		皮膚粘膜眼症候群 末梢性浮腫	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少 肺炎	1 1
		そう痒症	1
		発疹 腎障害	1
		急性腎不全慢性腎不全	2 1
		横紋筋融解	1 1
		皮膚萎縮 タキフィラキシー	1
		血小板減少症 甲状腺炎	1
		嘔吐喘鳴	1 1
		中毒性皮疹	1
		食欲減退 糖尿病性腎症	1, 1
		腎機能障害 咽喉頭不快感	1 1
214	カンデサルタンシレキセチル	急性心筋梗塞 無顆粒球症	1
		貧血	1
		狭心症 血中クレアチニン増加	1 2 1
		血中カリウム増加 血中尿素増加	1 1
		徐脈 心停止	1 1
		慢性心不全	1
		小脳梗塞 脳梗塞	1 4
		先天異常 死亡	1
		浮動性めまい	2
		大腿骨骨折 肝機能異常	1 2 1 3 5
		高かりウム血症	5 1
		低カリウム血症 低ナトリウム血症	1 1
		低血圧	1
		間質性肺疾患 白血球減少症	10 1
		肝障害 新生児仮死	1 2 1
		新生児呼吸窮迫症候群	1
		羊水過少 骨形成不全症	1
		過量投与 汎血球減少症	1 2
		動脈管開存症 胎児循環遺残	2 1 1
		血小板数減少	1
		気胸 肺低形成	1
		腎不全 急性腎不全	2 3 1
		新生児腎不全	
		横紋筋融解 洞不全症候群	6 1
		突然死 自殺企図	1
		鎮面腫脹	1

日本 (
高小屋屋	薬効	医薬品名	副作用名	報告件數
原際企業・企業を担心には、		The state of the s		
・ の世代が成都				
中衛性疾病 ・			心室性期外収縮	
開催				
			腎機能障害	
(取り) (
海経	214	パルサルタン	腹痛	
無数記録は アラニン・ディトランスフェラー ぜ増加 変数を呼びる デアン・アミ・ディン・アミ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア				
置数度平状態			無顆粒球症	:
アナフィラキシーショック 独・世界理 (中)				
後の企 回 一 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「				
不安 大			狭心症	
大教脈瘤 (
本要素			大動脈瘤	
関本 「アスパらギン酸アミトランスフェラーゼ増加 「発力を 「現るので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、 「のので、				
無力症 「中国			腹水	
電影			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 無力症	
心房無離 対策基準検動 筋配・中心ル・レン・地加 血中・カン・ア・ア・ン・減少 血中・カン・ア・ア・シー 減少 血中・カン・ア・ア・シー 減少 血中・カン・カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			喘息	
房室祭職 所致 動血中		•		2
			房室解離	1
血中とリンテン・ポスホキナーゼ増加 血中ソンアン・大スホネナーゼ増加 血中リンテン・水スホネナーゼ増加 血中リンテン・水スルカー 血中スパリンケン減少 血中乳酸ル素酵素増加 血中別リンム増加 血圧圧上昇 血中リックレセリ・増加 血圧圧上昇 血中リックレセリ・増加 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				1
血中クレアチン・水スホキナー ゼ増加血中フ・パリンゲン減少血中フ・パリンゲン減少血中フ・パリケン減少血中乳酸ル素解素増加血中別リウム増加血圧上系の維制加速性 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			血中ピリルピン増加	i
血中フィブリングション 血中ア・アーツ 強力 血中ア・アーツ 強力 血中ア・アーツ 機力 血中ア・アーツ 機力 血中ア・アーツ 地名 血中 アーツーツー 小 一				1 5
血中乳酸於未素酵素増加血中別的於大素砂、血圧低下。血圧化了。血圧低下,血圧化子,血中以少人透如血压低下,血中以肾分泌的。	ļ		血中クレアチニン増加	7
血中のリウム増加 血圧圧下 血中に下 血中に下 血中に下 強性気管を 方面が の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				. 1
血圧低下 血圧、昇 血圧低下 血圧、 血圧、 血圧、 血圧、 一 血血、 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			血中乳酸脱水素酵素增加	2
血圧上昇 血中に実物加 性性気管支炎 左部プロック 外熱器石 心化性気管支炎 左部プロック 外熱器石 心化性之 一名性砂膜 脳田 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	l			1
血中以外性加血中尿 物加 中尿 教 物	1			4
会性を 管支炎			血中トリグリセリド増加	3 2
慢性気管支炎 左切りの				4
対射感 尿体 が出し が出し が出し のでで、 では を表しい のでで、 のででで、 のででで、 のででで、 のででで、 のででで、 のでででででででででで			慢性気管支炎	2 1
原管停止 心學企生 急性 所 知 知 是	İ			1
心不生 一			尿管結石	1
急性心を寒 脳出の 脳関連血 口養子 正養切定 香糖 表別 を表別 を表別 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一				2 8
脳出連塞 国連塞血 口唇炎 胆囊切定 香糖更化 錯動脈/・・ 錯動脈/・・ 電子子子子で 電子の のででは、 のでででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででは、 のででで			急性心不全	2
脳梗塞				1 4
口唇表切症 音極 状態 悪化 結乱 歌 水 で で			脳梗塞	8
胆石硬 ・	l			1 1:
昏睡 状態悪化 結乱状態 冠動脈狭窄 チア門性膀胱炎 死水 妄想 うつ病 糟性血管内凝固 浮動死 運作性的 電性性的 電性性的 電子 事務 有互作用 十二炎 陽及 好物和 てんか和 環 場 り所 の の の の の の の の の の の の の の の の の の				1
籍乱状態 冠動脈(神でで 問責と で 問責と で 一時 で 一時 で 一時 で 一時 で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方	ł			2 1
冠動脈狭窄 チアノーゼ 間質性 形な 表想 うつ病 播種性血管内凝固 浮頭死 薬疹 薬物相互作用 十二指腸潰瘍 陽及 好数増加 てんかん 環状を致め 類野のかの 環形を取り がののでは、 の				1
間質性膀胱炎 死亡 脱安想 うつ病 播種性めまい 溺薬疹 薬物相互作用 十二指陽 腸炎攻数増加 でで現かれの 環状紅斑 多形れ収粧 多形れ収粧 軽明・転落 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				1
死亡 脱水 妄想 うつ病 増種性血管内凝固 浮動性めまい 溺死 薬疹 薬物相互作用 十出陽潰 腸炎 好酸球数増加 てんかん 環状紅紅斑 郷外収縮 眼瞼・転落 疲労				· 1
妄想 うつ病 播種性血管内凝固 浮動性めまい 溺死疹 薬物相互作用 十二指腸炎 好酸球数増加 て環状紅斑 多形紅斑 多形紅斑 期股瞼浮腫 転倒・転落 疲労		ļ:	死亡	1
うつ病 播種性血管内凝固 浮動性めまい 溺死 薬物相互作用 十二指陽潰瘍 陽炎 好酸球数増加 てんかん 環状紅取 多形紅斑 多期段呼呼 眼瞼浮腫 転倒・転落 疲安				1
福程性血管内凝固 浮動性めまい 薬疹 薬物相互作用 十二指腸潰瘍 腸炎 好酸球数増加 ではかん 環状紅斑 多形紅斑 多形紅斑 期外収縮 眼瞼浮腫 転倒・転落 疲労		ļ.	うつ病	1 2
選を 薬疹 薬物相互作用 十二指腸潰瘍 腸炎 好酸球 がかん 環状紅斑 多形紅斑 多形紅斑 期時 明時 東野			接種性血管内凝固 理動性がまい	2
栗疹 薬物相互作用 十二指陽潰瘍 陽炎 好酸球数増加 でんかん 環状紅斑 多形紅斑 多形紅斑 明的呼呼腫 転倒・転落 疲労	- 1		溺死	1
十二指陽潰瘍 陽炎 好酸球数増加 てんかん 環状紅斑 多形紅斑 期外収縮 眼瞼浮腫 転倒・転落 疲労	-			2
帰炎 好酸球数増加 てんかん 環状紅斑 多形紅斑 期外収縮 眼瞼浮腫 転倒・転落 疲労			十二指陽潰瘍	1 2
てんかん 環状紅斑 多形紅斑 期外収縮 眼瞼浮腫 転倒・転落 疲労				1
環状紅斑 多形紅斑 期外収縮 眼瞼浮腫 転倒·転落 疲労		i -	てんかん	2
期外収縮 眼瞼浮腫 転倒・転落 疲労				1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ļį	期外収縮	1
疲労				1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		į į	疲労	1 1
	i	ļ£	本液貯留	1

			A TOTAL TAN
薬効	医薬品名	副作用名	報告件數
		1	1
		γーグルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		胃腸出血 緑内障	1
		舌痛	1
		類粒球数減少 ヘマトクリット減少	:
		血尿	
		ヘモグロビン減少	
		溶血性貧血 肝萎縮	
		肝性脳症	1
		肝不全	_
		肝の悪性新生物	1
		急性肝炎 C型肝炎	1
		高カリウム血症	-
		高血圧 過換気	· ·
		低血糖症	;
		低カリウム血症 低ナトリウム血症	
		低血圧	•
		特発性血小板減少性紫斑病	•
		間質性肺疾患	
		平滑筋腫	,
		口唇腫脹	•
		肝障害	8
		意識消失 リンパ球数減少	1
		リンパ瞳	1
		倦怠感 お焼焼中	1
		記憶障害 筋痙縮	1
		心筋梗塞	2
		ミオパチー 間質性腎炎	1
		腎結石症	1
		好中球減少症 浮腫	1
		末梢性浮踵	2
		動悸 膵炎	1
		汎血球減少症	1
		咽頭浮腫 血小板数減少	1
		肺炎	5
		リウマチ性多発筋痛 総蛋白減少	1 1
		紫斑	
	•	発熱	2 2 1
		直陽癌 赤血球数減少	1
		腎動脈狭窄症	3 1
			1
		急性腎不全	5
		慢性腎不全 腎血管性高血圧	1 5 2
		呼吸障害	1
l		呼吸窮迫	1
		落ち着きのなさ 横紋筋融解	1
		敗血症	5
		敗血症性ショック ショック	1
		洞不全症候群	1
		洞停止 皮膚剥脱	1
		会話障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群 硬膜下血腫	1 2 1
		突然死	1
		自殺企図	1
		腫脹	1
		舌腫脹	4
		頻脈	2
		血小板減少症	2
		血栓性脳卒中	2
		中毒性表皮壊死融解症 尿路感染	2 4 2 2 2 2 2 1 2
•		,	

薬効	医秦品名	副作用名	報告件數
***		血管炎	1
		心室性期外収縮 心室細動	2
		視覚障害	1
			1 2
		白血球数増加 全身健康状態低下	1 1
		好酸球百分率増加 抗利尿ホルモン不適合分泌	1
,		小腸癌	2
		中毒性皮疹 多臟器障害	1 1
		腎性貧血 肺の悪性新生物	1 4
		大腸癌 肝酵素上昇	1
		ほでり 塞栓性脳梗塞	1
		小陽の良性新生物食欲減退	1 1
		大動脈弁疾患	1
		腎機能障害 骨髄機能不全	5
214	 テルミサルタン	混合型肝損傷 急性心筋梗塞	1 2
	,	急性呼吸窮迫症候群 無顆粒球症	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 食血	1
	·	狭心症	3
		不安定狭心症 血管浮腫	1
		食欲不振 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		無力症 心房細動	1 2
	·	完全房室ブロック 自己免疫性肝炎	1
		血中クレアチニン増加	1
		徐脈 滑液包炎	2
		心不全 慢性心不全	7 2
		うっ血性心不全 心原性ショック	1
		脳出血 脳梗塞	2
		慢性骨髓性白血病	1
		死亡	1 4
		出血性胃潰瘍 顆粒球数減少	1 1 9
		肝機能異常 肝の悪性新生物	9
		上腕骨骨折高カリウム血症	1 8
		低血糖症 低ナトリウム血症	4
		間質性肺疾患	1 2 3 2 1
		意識消失	3 2
		倦怠惑 小球性貧血	1 1
		単麻痺 多臓器不全	1
		心筋梗塞	5
		思性新生物 ネフローゼ症候群	i
		結節性調律	1.
		浮腫 末梢性浮腫	1 1
		起立性低血圧 胸膜炎	1 1
		肺胞出血 肺水腫	1
		野不全 急性腎不全	3
		慢性腎不全	1 3
		敗血症ショック	1 1
		河不全症候群 くも膜下出血	3 1
		硬膜下血腫 突然死	1 3
		I V NC \	1 3

薬効	り 。	報告作
		硝子体出血 体重増加
		ミオグロビン血症
		糖尿病性腎症 腎機能障害
1	アゼルニジピン	不安定狭心症
		腹水 心房細動
		完全房室ブロック
		血圧上異 徐脈
		心不全
		脳梗塞 アルツハイマー型認知症
		薬疹 胃癌
		全身性浮腫
		肝機能異常 子宮内胎児死亡
		肝障害
		骨髓異形成症候群 洞不全症候群
		洞房ブロック
		洞性徐脈 失神
		心室性期外収縮
		消化管運動低下 抗利尿ホルモン不適合分泌
		腎機能障害
	オルメサルタン メドキソミル	急性呼吸不全 貧血
		アナフィラキシーショック
		狭心症 不整脈
		喘息
		心房細動
		血圧低下
		徐脈 心不全
		うつ血性心不全
		脳梗塞 咳嗽
		脱水
		コントロール不良の糖尿病 浮動性めまい
		薬疹
		出血性十二指陽潰瘍 呼吸困難
		心電図T波
		大腿骨骨折 肝機能異常
		急性肝炎
	:	高カリウム血症 低血糖症
		低血圧
		間質性肺疾患 黄疸
		肝障害
		ネフローゼ症候群
		結節性調律
		浮腫 - 血小板数減少
		そう痒症
		急性腎不全
		横紋筋融解
		ショック 洞不全症候群
		舌踵脹
		中毒性表皮壊死融解症
		全身性そう痒症
		抗利尿ホルモン不適合分泌 勃起不全
		初起个主 腎機能障害
	T-f1: ()	閉塞性動脈硬化症
	エプレレノン	無顆粒球症 アナフィラキシー様反応
		徐脈
		高カリウム血症 腎不全
		脳死
	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	上腹部痛 急性呼吸窮迫症候群

			r tresses
養効	医薬品名	副作用名	報告件数
		無顆粒球症	1
	·	意識変容状態	5
		貧血 アナフィラキシーショック	2 1
		狭心症	1
		食欲不振 無力症	1
		心房細動	1
İ		房室ブロック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中カリウム減少	1
		血圧低下血中尿酸增加	1
		心不全	2
1		外傷性脳出血 脳梗塞	1 5
		胸痛	2
1		胆汁うっ滞	1
		頭部粃糠疹	1
		脱水 意識レベルの低下	1
		糖尿病	2
}		浮動性めまい	6
	1	体位性めまい 薬疹	1
		ジスキネジー	1
1		湿疹 電解質低下	1
		電解質失調	1
		鼻出血 紅斑	1
		多形紅斑	1
		r ーグルタミルトランスフェラーゼ増加 グリコヘモグロビン増加	1
		頭痛	i
		肝機能異常	1
		高血糖 高カリウム血症	2 5
ļ		高尿酸血症	1
		低クロール血症 低カリウム血症	1 10
		低ナトリウム血症	14
		低血圧 間質性肺疾患	4 2
		黄疸	1
		臨床検査異常 白血球球小症	1 1
		日皿球減少症 肝機能検査異常	i
		意識消失 倦怠感	3 4
		筋痙縮	1
		筋力低下	1
}		心筋梗塞 鼻咽頭炎	1
		智炎	1
		間質性腎炎 寝汗	1 1
		浮腫	1
		末梢性浮腫 急性膵炎	1
			1
l		麻痺	1
		光線過敏性反応頻尿	9
l		多尿	1
		そう痒症 肺うっ血	1
		発疹	1
		急性腎不全	1 3
		記性育个至 網膜動脈閉塞	ა 1
]		横紋筋融解	1
		ショック 皮膚変色	1
}		突然死	2 1
		上室性期外収縮 腫脹	1
}	_	失神	- 1
		口渇 血小板減少症	1 1
}		耳鳴	
		一過性脳虚血発作	1 2 1 1
		振戦 蕁麻疹	1
,	•	,	

薬効	医薬品名	製作用名
		(三) (基本の) (表現) (表知
		嘔吐
		寝たさり
		・ 抗利尿ホルモン不適合分泌 ・ 口の感覚鈍麻
		中毒性皮疹
		乾癬様皮膚炎
		精神障害
		食欲減退 腎機能障害
214	塩酸ニカルジピン	
		無気肺
		血圧低下
		血圧変動 播種性血管内凝固
		低酸素症 ·
		イレウス
		麻痺性イレウス
		炎症性腸疾患 黄疸
		15-12
		血小板数減少
		腎障害
		皮膚びらん
214	ニトロプルシドナトリウム	皮膚潰瘍 血圧低下
216	コハク酸スマトリプタン	心房細動
		呼吸困難
		心筋梗塞
		多発性筋炎
216	ゾルミトリプタン	意識変容状態
		全身性浮腫
		低血圧
216	臭化水素酸エレトリプタン	耳鳴
216	安息香酸リザトリプタン	意識変容状態
216	塩酸フェニレフリン	冠動脈攣縮
216	コハク酸スマトリプタン	異常感
		過換気
216	スマトリプタン	視野欠損 頭痛
217	塩酸ジラゼプ	出血性素因
217	塩酸ジルチアゼム	血圧低下
		徐脈 心停止
		薬物相互作用
		心拍数減少
		光線過敏性反応
	•	ショック
		スティーブンス・ジョンソン症候群
		急性全身性発疹性膿疱症
217	塩酸ベラパミル	房室ブロック
		完全房室ブロック 徐脈
		心不全
		肝機能異常
		筋力低下
		発熱
	1	スティーブンス・ジョンソン症候群 白血球数増加
217	ジピリダモール	血腫
• •	·	間質性肺疾患
		食道出血
		汎血球減少症 出血性直腸潰瘍
217	トラピジル	<u> </u>
217	ニフェジピン	急性肝不全
	,	意識変容状態
		房室ブロック
		第二度房室ブロック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加
		血中クレアチニン増加
		収縮期血圧上昇
		徐脈
	1	脳幹梗塞
		剥脱性皮膚炎 浮動性めまい
		/ T-90 工作ノホレ・
		多形紅苺
		多形紅斑 転倒·転落
		転倒·転落 胃癌
		転倒·転落 胃癌 胃潰瘍
		転倒·転落 胃癌

857 1 P 19 P			To the second
薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		高カリウム血症 高血圧	1 2
		低血圧	1
		間質性肺疾患	2
ļ		喉頭浮腫 白血球減少症	1
i i			4
		筋障害	1
		心筋梗塞	!
}		起立性低血圧 急性膵炎	1 1
		血小板数減少	2
		肺炎	1 1
		サイトメガロウイルス性肺炎 紫斑	
		急性腎不全	2
		慢性腎不全	1 3
		ショック 血小板減少症	1 1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		一過性脳虚血発作 尿路感染	1
İ			
		前立腺検査異常	1
		舌根沈下 過剰肉芽組織	1
		週末内牙和和 ニューモシスティスジロヴェシ感染	
217	ニコランジル	無顆粒球症	2
		薬疹 湿疹	1
			1
		多形紅斑	1
		肝障害 発熱	1
		けたな 古潰瘍	
	·	視覚障害	1
217	ニトレンジピン	自己免疫性血小板減少症 肺炎	
217	塩酸ベニジピン	心房細動	1
		心停止	1
		脳梗塞 死亡	2
į	1	薬物相互作用	2
		肝障害	2
217	ベシル酸アムロジピン	一 <u>過性脳虚血発作</u> 急性呼吸不全	
ł		無顆粒球症	1
!		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
		赤牙球雰 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
		無力症	1
		階息 完全房室ブロック	
		第二度房室ブロック	
	,	血中ビリルビン増加	1
	*	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加	3
		型中乳酸抗小系醇来增加 徐脈	6
		心停止	2
	<u> </u>	脳梗塞 胸部不快感	2
		虚血性大腸炎	
		剥脱性皮膚炎	1
		糖尿病 播種性血管内凝固	1 1
	}	海性性血管内板回 浮動性めまい	3
		薬物相互作用	2
		出血性十二指腸潰瘍	1
		射精不能 心電図QT延長	
		大腿骨骨折	i
		全血球数減少 アーグルダミルトランスフェラーゼ増加]
	1	「アークルテミルトプンスフェラーセ増加 「歯肉増殖	
		歯肉肥厚	i
		顆粒球数減少 溶血性貧血	1
		心拍数增加	1
		肝機能異常	6
		急性肝炎	1
		間質性肺疾患 黄疸	3
		喉頭浮腫	
		肝障害	8
		倦怠感 血中ミオグロビン増加	1
	1	m m / m = / m / m m m m m m m m	

薬効	The second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the second section of the sect	하네트 한 사람들이 되었다. 그는 그는 그는 그는 사람들이 그리고 그는 그를 가지 않는데 그를 가셨다면요.	Apr ale del me.
	医薬品名	副作用名 。	報告件数
		間質性腎炎 左関語記	
		夜間頻尿	
		汎血球減少症	
		悪性貧血	-
		血小板数減少	(
į		肺炎	
		肺臓炎 腎障害	
i			
		敗血症)
		洞不全症候群	
ı		スティーブンス・ジョンソン症候群	,
		突然死	
i		大神 口湿	
		血小板減少症	
		血小板減少性紫斑病	1
		トルサード ド ポアン	•
		中毒性表皮壞死融解症	1
		心室性期外収縮	
		白血球数減少 腎機能障害	
		育懷能 桿音 低血糖性意識消失	
217	一硝酸イソソルビド	肝機能異常	
		肝障害	
217	ニトログリセリン	アナフィラキシーショック	1
217	塩酸ジルチアゼム	房室解離	
		徐脈	1
		イレウス 肝障害	1
		多臓器不全	
217	ニコランジル	無顆粒球症	1
		心房細動	1
		血圧低下] 1
		徐脈	
		伝導障害 心電図ST-T変化	1
217	硝酸イソソルビド	肝障害	
217	ニトログリセリン	胸部不快感	1
		呼吸困難	1
		汎血球減少症	1
		心囊液貯留	
		血小板数減少 血小板減少性紫斑病	1 1
		子宮出血	
		子宮筋緊張低下	1
		心室細動	1
		白血球数減少	1
217	塩酸イソクスプリン	出血性素因	
217	塩酸イングベンリン	多形紅斑 子宮内胎児死亡	1
217	カルペリチド(遺伝子組換え)	血圧低下	
	,	徐脈	1
		心停止	1
		顆粒球減少症	1
		肝機能異常 劇症肝炎	
		・脚延肝炎 「高ナトリウム血症	1
		白血球減少症	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	2
		肺炎	1
	[·		
		呼吸停止	1
		ショック	1
		ショック 洞不全症候群	1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動	1
?18	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1 2 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加	1 2 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎	1 2 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加	1 2 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症	1 2 1 1 1 4 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 小室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 小室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミハ・ランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミハ・ランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血 筋痛	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血 筋痛	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 心室細動 アラニン・アミハ・ランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミハ・ランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血 筋痛	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		ショック 洞不全症候群 小室細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血 筋痛 浮暦 零全 急性腎不全 急性腎不全	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
218	ベザフィブラート	ショック 洞不全症候群 小空細動 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 急性胆管炎 脱水 湿疹 低血糖症 低カリウム血症 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血 筋痛 浮腎不全 急性腎不全	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

薬効	医薬品名	到作用名	報告件數
P. P. S. 1988		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		心不全	1
		黄疸尿 薬疹	1
		アーグルタミルトランスフェラーゼ増加	1
	·	肝機能異常	12 1
		【肝炎 【急性肝炎	2
1		高カリウム血症	2 1
		感覚鈍麻	1
		黄疸 肝障害	4 9
		肝機能検査異常	9 2 1
		倦怠感	
		膵炎 天疱瘡	2 1
		胸水	1
		肺うっ血	1
		全身性皮疹 急性腎不全	1
	1	横紋筋融解	1
		は鳴	1
		中毒性皮疹 腎機能障害	1
218	プラバスタチンナトリウム	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 無力症	1
		無刀症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	
		死亡	. 2 1
		意識レベルの低下	1
		薬疹 肝機能異常	1 3
		急性肝炎	1
1		甲状腺機能低下症	1
		大腸穿孔 肝障害	
		筋力低下	2 1
1	ļ	膵炎 発熱	1 2
ĺ.		光烈 横紋筋融解	10
1		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
218	シンパスタチン	蕁麻疹 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		関節痛	1
1		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加 下痢	1
		心電図QT延長	1
l		胃潰瘍 肝機能異常	1
ĺ			2 1
		間質性肺疾患	1
	<u> </u>	肝障害	1
ĺ		倦怠感 筋痙縮	1 2
		筋痛	2 2
		末梢性浮腫 膵炎	1 1
	1	急性膵炎	1
İ		多発性筋炎	1
ĺ		免熟 急性腎不全	1 2
		横紋筋融解	2 8
218	フルバスタチンナトリウム	腹痛	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 血管浮腫	2 1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		自己免疫性肝炎	1
		血中コリンエステラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1 8
		血中クレアチニン増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血中カリウム減少 血圧上昇	1
		血中ナトリウム減少	1
		血中尿素增加 脳膿瘍	1
		胸腰陽 小脳性運動失調	1
ļ		便秘	1
		痙攣 死亡	1
		死	1
		下痢	1
	1	浮動性めまい 好酸球数増加	1
1	1) N+ MK TB 20 700 101	

	P. T. 1848, 1848 T. J. P. T. 1871, P. T. 1984, P. P. T.	- 	
薬効	医薬品名	副作用名	報告件數
7.5		γ ーグルタミルトランスフェラーゼ増加	Tike Hild •
		胃腸炎	. 1
		グリコヘモグロビン増加	1
		肝機能異常	11
		肝炎 陽閉塞	2 1
		肝障害	19
		肝機能検査異常 3.5000000000000000000000000000000000000	1
		倦怠感	1
		筋痙縮 悪心	1
		好中球数減少	1
		そう痒症	1
		発疹 赤血球数減少	1
		横紋筋融解	4
		敗血症性ショック	1
		突然死	1
		血小板減少症血小板減少性紫斑病	2 1
		嘔吐	1
		指变形	1
		食欲減退 膣びらん	1
		肝酵素異常	1
218	コレスチミド	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血小板数減少	1
218	アトルバスタチンカルシウム水和物	自血球数減少 無顆粒球症	1 2
210) 1707 (X) 7 27770 7 2774119	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2 2
		脱毛症	1
		貧血 アナフィラキシー反応	1
		関節痛	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2 4
		無力症	4
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中ブドウ糖増加	12 1
		血中カリウム増加	1
		着色尿	1
		痙攣 脱水	1
		糖尿病	
		浮動性めまい	2 2 1
		薬物過敏症	1
		薬物相互作用 味覚異常	2 1
		発声障害	1
		心電図QT延長	1
		心電図T波逆転 紅斑	1 1
		胃潰瘍	1
		グリコヘモグロビン増加	1
		顆粒球数減少	1
		血尿 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
		肝機能異常	15
		肝炎	1
		劇症肝炎 肝細胞損傷	. 1
		高血糖	1
		低カリウム血症	2
		間質性肺疾患	1
		黄疸 肝障害	12
		肺障害	1
		筋痙縮	2
		筋力低下 筋痛	1 2 1 3 12 1 2 4 4
		_{のが} ミオグロビン尿	1
		ミオパチー	1
		悪心 間質性腎炎	1
		好中球減少症	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		食道潰瘍	1
		左右	4
		疼痛 争性 磁卷	1
		疼痛 急性膵炎 汎血球減少症	
		急性膵炎 汎血球減少症 血小板数減少	
		急性膵炎 汎血球減少症 血小板数減少 肺炎	
		急性膵炎 汎血球減少症 血小板数減少 肺炎 プロトロンビン時間延長	
		急性膵炎 汎血球減少症 血小板数減少 肺炎 プロトロンビン時間延長 肺塞栓症	
		急性膵炎 汎血球減少症 血小板数減少 肺炎 プロトロンビン時間延長	1 1 2 2 2 1 1 1 3 1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件數
		腎尿細管障害	
		網膜出血 横放筋融解	! ;
		スティーブンス・ジョンソン症候群 腱炎	
		視覚障害 白血球数減少	
		嗅覚減退	
		筋骨格硬直 小腸癌	
218	ピタバスタチンカルシウム	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 赤芽球癆	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	
		一脳梗塞 脳梗塞	
		薬疹	
		多形和斑 皮下出血	
		肝機能異常 肝炎	
		高カリウム血症	
		肝障害 筋力低下	
		皮膚粘膜眼症候群 血小板数減少	
		機紋筋融解 霧視	
		血中アルカリホスファターゼ増加	
18	ロスパスタチンカルシウム	<u>腎機能障害</u> 腹痛	
		無顆粒球症 意識変容状態	
		食欲不振 失外套症候群	
		腹水	
		職息 心房細動	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチニン増加	1
	· .	血中カリウム増加血圧上昇	
	·	心不全	
		うっ血性心不全 開部不快感	
		着色尿 痙攣	:
	,	死亡 皮膚筋炎	:
		糖尿病	
		下痢	•
		薬疹 薬物相互作用	
		呼吸困難 心内膜炎	i
		紅斑	1 2 1
		顔面浮腫 胃癌	1 1
- 1		胃潰瘍 急性糸球体腎炎	1
		血尿 肝不全	2
	ļ	肝機能異常	1 15
		肝炎 急性肝炎	. 2 · 1
		高血糖	1
		高カリウム血症 高トリグリセリド血症	1
		感覚鈍麻	1 3
ŀ		低アルブミン血症 低ナトリウム血症	1
		黄疸 肝膿瘍	3
	ļ	肝障害	1 7
	[s	巻怠感 筋痛	4 7
		心筋梗塞ミオパチー	1
	Í	新炎 間質性腎炎	9 1
	-	ネフローゼ 症候群	1
		末梢性ニューロパチー 皮膚粘膜眼症候群	1
ı	i i	字腫	2

薬効	医薬品名	副作用名報告件數
k i k i i i i		
		動悸
		汎血球減少症
		パーキンソニズム
		血小板数減少
ĺ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ŀ		多発性筋炎
		蛋白尿
		肺水腫 発熱
		発熱 発修
ĺ		紅斑性皮疹
İ		赤血球数減少
		腎障害 腎不全
		腎不全 腎尿細管障害
		横紋筋融解 1
		血小板減少症
		尿閉 回転性めまい
		庭吐
		水中毒
İ		白血球数增加
		中毒性皮疹 肝酵素上昇
İ		
ļ		腎機能障害
		混合型肝損傷
218	エゼチミブ	腹部膨満 急性心筋梗塞
		アルコール性肝疾患
		貧血
		無力症
		心房細動 背部痛
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加
		胆管炎
		糖尿病性高浸透圧性昏睡
		薬疹 好酸球数増加
 		紅斑
		多形紅斑
		步行障害 (1) 大學 (2) 在
		出血性胃潰瘍 肝機能異常
		肝炎
		高血糖
		高ナトリウム血症
		高熱 肝障害
		倦怠感
		筋障害
		筋痛 間質性腎炎
		急性膵炎
]	汎血球減少症
		光線過敏性反応
		肺炎 会性緊不全
		急性腎不全機故筋融解
		陰襄浮踵
	1	敗血症
		スティーブンス・ジョンソン症候群
		蕁麻疹 機械的イレウス
219	酒石酸イフェンプロジル	横紋筋融解
219	ニコチン酸トコフェロール	肝機能異常
219	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	低カルシウム血症 低マグネシウム血症
		大陽穿孔
		テタニー
219	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	貧血
		虫垂炎 陽閉塞
		周 1 左
		大腸狭窄
		大陽穿孔
	1	亜イレウス
219	メシル酸ジトドロエルゴトエミハ	v グルタミルトランスフェラー・が伸加
219	メシル酸ジヒドロエルゴトキシン	ァーグルタミルトランスフェラーゼ増加 網膜出血
219	ニセルゴリン	網膜出血 浮動性めまい
219 219 219		網膜出血 浮動性めまい 急性胆嚢炎
219	ニセルゴリン	網膜出血 浮動性めまい

100			
薬効	医薬品名	副作用名	報告件數
219	塩酸セベラマー	, 食欲不振	(den 14) (1992) 1
218	温散と、フマ	無力症	1
		背部痛	1
	k	血中コレステロール減少 悪液質) 2) 1
		心肺停止	ĺi
		脳梗塞	1
		便秘 憩室炎	2
		ア動性のまい	i
		薬物相互作用	1
1		十二指陽潰瘍 低血糖症]]
		陽管虚血	1
		陽管穿孔	1
		大陽穿孔	[
		巻念感	l i
1		悪心	1
		腹膜炎 肺水腫	
1		くも膜下出血	1
]		憩室穿孔	1
219	ボセンタン水和物	精神病性障害	1
		心不全	3
1		胸痛	1
}		胆管炎 死亡	2
1		下痢	1
İ		浮動性めまい	1
		楽疹 好酸球数增加	1 1
		多形紅斑	1
į		アーグルダミルトランスフェラーゼ増加	1
		喀血 肝機能異常	3
ļ		低血圧	1
		麻痺性イレウス INR増加	1 1
		INRAGAII 胆汁うっ滞性黄疸	i
		好中球数減少	1
		汎血球減少症 血小板数減少	j 1 6
		節炎	1
		肺動脈圧上昇	1
		肺出血 発熱	1 2
			1
		白血球数減少	2
		自己免疫性血小板減少症 抑うつ症状	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	i
Ì		肝酵素上昇	1
219	ベラプロストナトリウム	肝酵素異常 肺高血圧症	1
		心室性頻脈性不整脈	<u>'</u>
219	Dーマンニトール フェブロスなジェアエフィークス	悪性症候群	1
219	アルプロスタジルアルファデクス	不整脈 関節痛	1
}		背部痛	i
		血中アルドステロン増加	1
}		急性心不全 血腫	1
		低血糖症	1
		低カリウム血症 低ナトリウム血症	2
		他を感 後念感	1
1		心筋梗塞	1
		浮腫 胸水	1
			1 2
		全身性皮疹	2 1
		皮膚剥脱くも膜下出血	1
		P	1
		乳び胸症	<u> </u>
219	アルプロスタジル	急性肝不全不整脈	1
I		小童歌 心不全	1 2
:		小脳出血	2 1 1
		脳出血 浮動性めまい	1
		学劇性のよい	1 1
		胃潰瘍	1
		出血性胃潰瘍	1

薬効	医薬品名	報告件數
()	Set and the control of the control o	肝機能異常
		肝炎 低血圧
		間質性肺疾患
		意識消失 肺水腫
		紫斑
		急性腎不全ショック
		皮膚壊死
]		中毒性皮疹
219	アルガトロバン	色素沈着障害
ļ		小脳梗塞
		出血性脳梗塞
1		出血性梗塞
		腎障害
İ		急性腎不全 横紋筋融解
		くも膜下出血
219	インドメタシンナトリウム	上部消化管出血 多巖器不全
1.3	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	壊死性筋膜炎
		浮匯 乏尿
		敗血症
219	エポプロステノールナトリウム	壊死性大腸炎
219	エホノロステノールテトリウム	パセドウ病 血圧低下
		潮紅
		アーグルタミルトランスフェラーゼ増加 甲状腺機能亢進症
		下垂体機能低下症
		低酸素症 汎血球減少症
		血小板数減少
		肺胞出血肺高血圧症
		肺水腫
		ショック 甲状腺障害
		副腎皮質刺激ホルモン単独欠損症
221	塩酸ナロキソン	急性呼吸窮迫症候群
		肝炎
		肺水腫 ストレス心筋症
221	フルマゼニル	痙攣
		眼の障害 蒼白
		蓋明
222	塩酸エフェドリン	ショック 記動脈攣縮
		心室細動
222	臭化水素酸デキストロメトルファン	アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック
		胸部不快感
		呼吸困難
	1	肝機能異常
222	リン酸ジメモルファン	口腔障害
		全身性皮疹
		感覚障害 異常行動
222	塩酸クロフェダノール	浮動性めまい
222	塩酸クロペラスチン	思覚鈍麻
L&L	極敗プロペノヘデン	譫妄 無菌性髄膜炎
222	ウェンの対象をログニスエン	異常行動
222 222	フェンジゾ酸クロペラスチン リン酸ベンプロペリン	間質性肺疾患 肝障害
222	佐藤中さんない	間質性腎炎
2 <u>22</u> 222	塩酸ホミノベン 鎮咳配合剤(1)	<u>薬疹</u> ショック
		全身紅斑
222	マオウエキス配合剤	肝機能異常 アナフィラキシー様ショック
222	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	劇症肝炎
223	カルボシステイン	アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック
		薬疹
	I	味覚異常

201				
### 124	薬効		製作用名	報告件數
学科経済 要素語 会身性原動 位子科学の企業 計算書 企業を受験が 動き が表現した。 のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般			4-1M	
				•
会員任理書				1
世子リリクム血症				1
				3
				j.
大格性学師				
a小板製造の 助表 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象				1
				,
				,
労・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
反居 会性を身体機能性重化症 会性 会性 を				
会性会身性免疫性機能を				3
中毒性皮疹			[1
223				1
血小板製造型	223	フドスティン		
				•
マナンフラキンール マナンフラキン・コッツ 電点 マナンフラキン・コッツ 電点 マナンフラキン・コッツ 東京氏 大阪 アナンイラキン・ショック 東京氏 東京			発疹 .	
電点	223	塩酸ノロムヘキシン	人丁イーフンス・ションソン症候群	1
223 塩酸アンプロキソール スティーブンス・ジョンソン症候群 伊原性火風 皮		·		+
# 原保性大場長 型子 プラン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ	223	塩酸アンブロキソール		
規定金			廖原性大腸炎	
224	224	塩酸エブラジノン	The state of the s	1
224 ビベンズ酸チベビジン 激素・				1
224				•
プナフィラキンーショック 意識レベルの低下 分割性のまい 幻覚 低体温 下障害 中毒性表皮膚死融解症 事時 海原体 型224 核皮エキス・リン酸コデイン 腹痛 電息 心房和助 血ル丘底下 電線 強速 治療子 海現性血管内凝固 呼吸困難 顕症 解療 呼吸困難 頭痛 肝機能要常 高力シックム血症 係効感 代謝性アンドーシス 馬痛 医小りカム血症 係効感 代謝性アンドーシス 馬衛 高直 が 原籍 原子 一型 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	224	ヒベンズ酸チペピジン	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
意識レバルの低下 浮弾性の表に、 幻覚 低体基 肝障害 中毒性表皮・吸死融解症 海麻疹 海豚疹 海豚疹 海豚疹 海豚疹 医性 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東麻疹 () 東京				1
浮動性の表に				1
任体温				1
田神士 中毒性表皮 考別 作 中毒性表皮 考別 解音 中毒性表皮 考別 作				2
中毒性表皮製形動解音				1
#麻疹			172 17 17	1
224 徴皮エキス・リン酸コデイン 腹痛 急性膵炎 急性膵炎 急性膵炎 急性膵炎 急性膵炎 225 アオフィリン 割耳 意識変容状態 アナフィラキシー反応 電息 心房狙動 血中化アチンホスホキナーゼ増加 血圧低下 整課				i
224 接及エキス・リン酸コデイン 腹痛 急性降炎 225 デオフィリン 割耳 意識変容状態 ファフィラキシー反応 心房和助 血圧化下 痙攣 踏速 治安。 希死念慮を有するうつ病 福理性血管 脳症 呼吸困難 脳症 呼吸困難 脳症 肝機能異常 高力ルシウム血症 痛血糖 低光カリウム血症 傷忿感 代別性アシドーシス 高血糖 (低力リウム血症 傷忿感 代別性アシドーシス 多が痛 事が痛 中耳炎 動酵痛 中耳炎 動酵痛 中耳炎 動酵療 中間炎 類解尿 発症 発性麻痺 強症 強症 強症 が筋痛 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵病 中間炎 動酵の 発症 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域性麻痺 地域が一定 地域が一定 地域が一定 地域が一定 地域に力が企 地域に力が企 地域に力が企 地域に力が 地域に力が 地域が一定 地域が一定 地域が一定 地域が一定 地域性症を 地域性症を 地域が一定 地域が一定 地域が一定 地域性症を 地域が一定 地域性症を 地域性症を 地域が一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 を 一定 地域 一定 地 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 地域 一定 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上				
会性降炎	224	鎮咳去たん配合剤(1) 突虫エキス・リン酸コディン		1
東議変容状態 アカフィラキシー反応 電息 の場別 血中がリアチンホスホキナーゼ増加 血圧破験 建築 等 を ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224	(女及エイス・リン版コティン		1
アナフィラキシー反応 「本語」 ・	225	テオフィリン		1
職息 ・				2
心原相動 血血中のレアチンホスホキナーゼ増加 血圧を低下 煙撃 贈落 着死死の進を有するうつ病 搭程性血管内凝固 薬疹 即到症 神経麻痺 動性性摩 頭痛 肝光のルシウム血症 高血助ウム血症 傷物感 代謝係 そか感 代謝係 をが の 中耳炎 動機性 解析 類原 類類尿 発療 新族 類類尿 発療 類類尿 発療 精液 が が 動態 類類尿 発療 を 機材 が の の の の の の の の の の の の の の の の の の				1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血圧低下 理験 難認安 希死念慮を有するうつ病 揮揮修立血管内凝固 薬疹 呼吸困難 脳症 避難 避難 肝機能 異常 高力ルシウム血症 高血動 低光が感血腫 (係.対感 化・消性 アンドー・シス 形痛 悪心 望耳炎 動様性 解す 動様性 解す 動様 を解す 動様を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			心房粗動	1
應職			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
難察 希死念虚を有するうつ病 振程性 原理性 原理を の政 の政 の政 の の の の の の の の の の の の の				1
議会 名死の歳を有するうつ病 潜程性血管内 凝固 薬疹 困難 脳症 範面 神煙 頭面 神経 頭面 神経 原本 高声 の かり の かり の かり の かり の で で シス の から の で で シス の から の で で シス の の が の が の が の が の が の が の が の が の が の	- 1			20 1
希完全庫を有するうつ病 権理体血管内凝固 業務 呼吸困難 脳面神 神経麻痺 熟性症 悪力ルシウム血症 高力ルシウム血症 低カリウム血症 倦怠感 代謝痛 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				i
薬疹 呼吸症 顕直神経麻痺 熟性症 頭所機能異常 高血かルシウム血症 高血かり動 血症 倦怠附性アシドーシス 筋痛 悪心 頸肝炎 動様 動様 動様 動様 を筋融解 でんかん が放か が動棄 積数が でんがんがんが 類療 養筋 でんがんがんが 類療 養筋 でんがんがんが 類療 養筋 でんがんがんが 類療 養物 でんがんがんが 類療 養物 でんがんが 類様 でんがんが 類様 でんがんが 類様 でんがんが 類様 でんがんが 類様 変 を 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変			希死念慮を有するうつ病	1
呼吸症 頭症 動面神経麻痺 熱性痛 無能異常 高血動物 高血血症 倦怠感 代謝感 代謝感 代謝療 素心心 電部は の痛 中工呼 中工呼 神緩性 麻炎 類様 発疹 筋融解 でんか が 発疹 養紋が が を を 検紋が が を を を を を を を を を を を を を				1 2 2 6
脳症 神経麻痺 熟性痙攣 頭痛 肝機能異常 高力ルシウム血症 高血動 低力リウム血症 長息感 代謝性アシドーシス 筋痛 中耳性 動機下 発療 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養	i			2
頭面神経験 頭面神経験 頭肝機能異常 高血加ルシウム血症 癌血加カウム血症 倦怠散性アンドーシス 筋悪心 類部の 一型性 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				6
頭痛 肝機能異常 高血糖 低カリウム血症 倦怠感 代謝痛 悪心 痛 不心 頸部耳炎 動悸 動機性麻痺 肺炎 動後性麻痺 肺炎 養疹筋融解 てんか がんか がんが 類原 発疹 で が成か が が が が が が が が が が が が が が が が が が				1
肝機能異常高力ルシウム血症 高血糖 低カリウム血症 倦怠感 代代謝性アシドーシス 筋痛 悪印耳炎 動機性 神 動機性 解 動機性 質 療 養療 養務 筋 動解 でんかん 重積状態 類原 養療 養養 機 変 類脈 過 類原 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養		•		1
高力ルシウム血症 高血糖 低力リウム血症 侵急感 代謝性アシドーシス 筋痛 悪心 頚部痛 中助悸 弛緩性麻痺 肺炎 頻療 養核 被筋融解 でんかん重積状態 頻療 治療を養 性血血水極速 強血性症 強血性症 環	Ì			1
高血糖 低カリウム血症 倦怠感 代財 アンドーシス 筋痛 悪心 頸部痛 中耳炎 動機性麻痺 肺炎 類尿 発疹 複紋筋融解 でんか 類脈 治療薬毒性 血血性症 強血 強減少症 強酸	İ			2 1
低かりウム血症 (倦怠感 (代謝性アシドーシス) 筋痛 悪心 頸部痛 中耳炎 動悸 動緩性麻痺 肺炎 類尿 発疹 横紋筋融解 てんかん重積状態 頻脈 治療薬毒性 血小板症 強強 強強				1
代謝性アシドーシス 筋痛 悪心 頸部痛 中耳炎 動悸 動機性麻痺 肺炎 類尿 発疹 横紋筋融解 でんかん重積状態 類脈 治療薬毒性 血血を減少症 強直性空壁 振戦			低カリウム血症	1
筋痛 悪心 頸部痛 中耳炎 動機性麻痺 肺炎 類尿 発疹 横紋筋融解 でんかん重積状態 類脈 治療薬毒性 血血水板減少症 強菌性痙攣 振戦	i		倦怠麼	1
悪心 頸部痛 中耳炎 動悸 動機性麻痺 肺頻尿 発疹 横紋筋融解 てんかん重積状態 頻脈 治療薬薬域少症 強菌性痙攣 振戦				2 1
頸部痛 中耳炎 動悸 弛緩性麻痺 肺炎 類尿 発疹 横紋筋融解 てんかん重積状態 頻脈 治療薬養性 血血液性症 強酸	[
動悸 弛緩性麻痺 肺炎 頻尿 発疹 検紋筋融解 てんかん重積状態 頻脈 治療薬毒性 血小板減少症 強強性痙攣 振戦			頚部痛	3 1
弛緩性麻痺 肺炎 類尿 発疹 養敵筋融解 でんかん重積状態 頻脈 治療薬毒性 血血板減少症 強直性痙攣 振戦	İ			1
肺炎 類尿 発疹 機紋筋融解 でんかん重積状態 類脈 治療薬毒性 血血板減少症 強直性痙攣 振戦				1
類尿 発疹 横紋筋融解 でんかん重積状態 類脈 治療薬毒性 血小板減少症 強直性痙攣 振戦				1
横紋筋融解 てんかん重積状態 頻脈 治療薬毒性 血小板減少症 強直性痙攣 振戦			類尿	1
てんかん重積状態 頻脈 治療薬毒性 血小板減少症 強歯性痙攣 振戦	1			1
類脈 治療薬毒性 血小板減少症 強直性痙攣 振戦				2
治療薬毒性 血小板減少症 強直性痙攣 振戦		·		2
強直性痙攣 振戦			治療薬毒性	1
振戦	1		血小板減少症	1
				1
) Inker			張戦	1
吨 吐				4

30.34		製作用名。報告件數
薬効		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		精神運動機能障害 抑うつ症状 硬膜外膿瘍 アナフィラキシー様ショック
225	硫酸テルブタリン	意識変容状態 原巣過剰刺激症候群 自般企図
225	臭化水素酸フェノテロール	低カリウム血症
225	dl - 塩酸イソプロテレノール	無力症 徐脈 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加
225	塩酸プロカテロール	要を 呼吸困難 間質性肺疾患
225	塩酸クレンブテロール	類脈 好酸球増加症 喀血 肝機能異常
225	プロピオン酸ベクロメタゾン	肺水腫 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加
225	塩酸プロカテロール	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 アナフィラキシーショック
		心房細動血圧低下低力リウム血症
		悪心 頻脈 嘔吐
225	ツロブテロール	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 肝機能異常
225	キシナホ酸サルメテロール	多職器不全 肺炎
225	臭化チオトロピウム水和物	異常行動アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加閉塞隅角緑内障
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 無力症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加
		血中乳酸脱水素酵素增加 心不全 死亡
		排尿困難 好酸球性肺炎 麻痺性イレウス
		筋力低下 肺炎
		上室性頻脈 尿閉 ラクナ梗塞
225	チロキサポール	喘息 腎障害
226 229	ポピドンヨード プロピオン酸フルチカゾン	副腎機能不全血中ブドウ糖増加
		白内障 クッシング症候群 薬物相互作用
		発声障害 呼吸困難 好酸球増加症
		ファロー四徴 食道潰瘍出血
		多指症 階息発作重積 口渇
		舌浮瞳 嗅覚減退 痰貯留
		真菌性口腔咽頭炎 咽喉頭不快感
229	ブデソニド	無力症 喘息 血中コルチコトロピン減少
		冷汗 痙 攣 幻視
		流展增加 倦怠感 肺炎
		発熱 呼吸不全
229	シクレソニド	流涎過多 帯状疱疹
229	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フ	アナフィラキシーショック
		白内障 死亡

7,000			
薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
ASSET BAR	 Section of the content of the designation of the content of the cont	<mark>発声障害</mark> <mark>発声障害</mark>	
		舌炎 感覚鈍麻	}
		意識消失	
		筋痛 心筋梗塞	
		浮腫	
		末梢性浮腫 頻尿	
		失神	
231	タンニン酸アルブミン	アナフィラキシーショック	ļ
		チアノーゼ	
		紅斑 深吸気量減少	
		喘鳴	
31	耐性乳酸菌製剤(2)	尿細管間質性腎炎 アナフィラキシー様反応	
		紅斑	ļ
231	塩酸ロペラミド	薬物毒性 脳症	
		巨大結陽	
		腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群	
232	シメチジン	血中ブドウ精増加	
		C一反応性蛋白增加 薬疹	
	Ì	摂食障害 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
		肝機能異常 急性肝炎	
		間質性肺疾患	
		口腔内潰瘍形成 間質性腎炎	
		口腔浮瞳	
	,	発熱 発疹	
		全身性皮疹	
		スティーブンス・ジョンソン症候群 ロ内炎	
		中毒性表皮壞死融解症	
		白血球数減少 口腔新生物	
		腎機能障害 真菌性角膜炎	
		潰瘍性角膜炎	
232	塩酸ラニチジン	無顆粒球症 再生不良性貧血	
		胆汁うっ滞	
		薬物過敏症 顆粒球減少症	
		間質性肺疾患	
		肝障害 QT延長症候群	
		皮膚粘膜眼症候群	
		咽頭浮腫 血小板数減少	
		そう痒症	
		横紋筋融解 唾液腺炎	
		鎮面腫脹	
		血小板減少症 白血球数減少	
		唾液腺腫瘤	
32	ファモチジン	混合型肝損傷 無顆粒球症	
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態 貧血	
		アナフィラキシーショック	
		失語症 再生不良性貧血	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	
		房室ブロック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	
		血中カリウム増加	
		胆汁うっ滞 潰瘍性大腸炎	
		痙攣	
		脱水]
		乾刈延 失見当識	
		薬疹	
		薬物相互作用 心電図QT延長	1
		好酸球增加症	1
	I	好酸球性肺炎	1

薬効	医薬品名	製作用名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1		the state of the s
		幻覚 肝機能異常
		急性肝炎
		肝細胞損傷
		高カリウム血症
		低カリウム血症 特発性血小板減少性紫斑病
		間質性肺疾患
	ļ	黄疸
		肝障害 1
		肺障害
		ミオパチー 間質性腎炎
		同長性育攻
1		皮膚粘膜眼症候群
		汎血球減少症
		血小板数減少
		腎盂腎炎 発熱
		野障害
1		腎不全
		急性腎不全
		落ち着きのなさ
}		横紋筋融解 皮膚障害
		皮膚障害 スティーブンス・ジョンソン症候群
		血小板減少症
		血栓性血小板減少性紫斑病
	•	中毒性表皮線死融解症
		振戦 白血球数減少
•		自己免疫性血小板減少症
1		ラクナ梗塞
ļ		抗利尿ホルモン不適合分泌
1		認知障害
1		中毒性皮疹 肝酵素上昇
		肝酵素異常
ł		細菌性腸炎
		放射線相互作用
232	塩酸ロキサチジンアセタート	好酸球数增加
		肝機能検査異常
Ĺ		中毒性皮疹
232	ニザチジン	アナフィラキシー反応
ľ		肝機能異常
		商業 肝障害
1		既状丘疹状皮疹
		中毒性表皮壞死融解症
232	ラフチジン	アナフィラキシー様反応
İ		再生不良性貧血 徐脈
		意識レベルの低下
		肝機能異常
ļ		骨髓異形成症候群
İ		過量投与
		汎血球減少症 会話障害
232	ファモチジン	無顆粒球症
}		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加
l	1	アナフィラキシーショック
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加
		痙攣 播種性血管内凝固
		TE 使 L
		肝機能異常
	1	間質性肺疾患
		白血球減少症
		肝障害 汎血球減少症
		血小板数減少
		急性腎不全 横紋筋融解
		端息発作重積 スティーブンス・ジョンソン症候群
		中毒性表皮壊死融解症
		白血球数減少
		腎機能障害
	1	骨髓機能不全
205	4- TA 3*s	
232	塩酸ラニチジン	無顆粒球症
232	塩酸ラニチジン	アナフィラキシーショック
232	塩酸ラニチジン	

	A 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /		
□ (薬効	医薬品名	製作用名製作用名製作用名
10			
	1		
日本語			
232	-		
□ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			The same of the sa
232 月後ロキサチジンアセラー	1		
232			
232 スクブルファート 計算管 表現を呼び下下の大小キャーゼ増加 金のサルファントスハキャーゼ増加 金のサルファントスハキャーゼ増加 金のサルファントスハキャーゼ増加 金のサルファントスハキャーゼ増加 金のサルファントスハキャーゼ増加 金のサルファントススカー 金のサルス 金の	232	佐藤口土サチジンアセタート	
232	232		
の中ルアランホスホキナーゼ増加 の作家 神楽 等階階 動車 等階間 動車 等階間 数地位 変 海外 表色力			
会議	202	700271	
開発	}		
世			
提加度 素物配及作用 所機能素素 高性 1979年 自理 10		•	
			痙攣
下機能要素 急性対象			
参性手法 第71つラッチン由症 美俚			薬物相互作用
高プロラクテン血症 労働 労働 の の の の の の の の の の の の の			
黄疸 白質質能 意識用失 不規則			
日質経産 意識用失 を強利失 を放射 を放射 を放射 を放射 を放射 を変更を できる数 でできるな ででできるな ででできるな ででできるな ででできるな ででできるな ででできな ででできな ででででできな ででできな ででできな でででででででででで			
意識和失 仮面に対数 不規則月軽 売し 金銭 売り 大型 の	1		
仮面食料数 - 不少 - 一 - 不少 - 一 - 不少 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	1		
不規則月軽 - 添む			
	1		
悪性疾患素 (ルーキンリニズム 血小板散減少 療験 機能防動解 交通者故 運動性シスキネシー シレルード ポアン 運動性 機能疾機器 適目過多 多多紅度 肝臓患療 アプレノン 悪味 肝臓患療 手が健康者 (日本)			
パーキンリニズム 血小味酸減少 景線 接換的 接換的 接換的 接換的 接收的 接			
加小安敦選少 機能 機能 機能 機能 機能 機能 機能 機	1		
			1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
接致防熱解 交通音数 交通性がスキネジー トルサードド ポアン 振敬 環状 環状 環状 環状 環状 環状 環状 環			
選売性ジスキャンートルサード・ボアン 振敬 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福		ì	横紋筋融解
選売性ジスキャジー トルサード ポアン 振歌 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福	1 .	1	交通事故
振戦 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福祉 福	ŀ		
福町 福町 福町 福町 福町 福町 福町 福町		1	
	1		
232 プファルコン 乗修 野曜 日通多 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	ļ		
232	1	•	
野障害	222	\17-e11-7\	
中著性表皮境死融解症 京が 京が 京が 京が 京が 京が 京が 京が	232	77710-12	
232 テブレク			
多形紅理 下海客 下海客 下海客 下海客 下海客 下海 下海	232	テプレノン	
日本シピド 日本シピド 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			
皮膚粘膜眼症候群	İ	İ	
1	1		肝障害
232 マレイン酸イルソグラジン 基修 下ナフィラキシー反応 アナフィラキシー様反応 腹水 認知症 対酸性皮膚炎 素修 過敏症 対酸球増加度 肝機能異常 急性肝炎 固質性脈疾患 白血疎減 の企性形炎 脂液性皮疹 混血性液域の性素斑病 中毒性表皮壊死触解症 等底性の吸水全 無原性の板域の性素斑病 中毒性表皮壊死触解症 等底性 不受い 多性呼吸不全 無額性の 素芽腺 不受い 二次・デーン・アミノトランスフェラーゼ増加 血水質・ 血水では、 のなでは、 のなど、 を関性の を関する。			皮膚粘膜眼症候群
下機能異常 アナンイラキシー反応 アナンイラキシー 様反応 腹水 短知症 剥脱性皮膚炎 薬疹 敏症 野藤球増加度 肝機能異常 急性肝炎 間質性肺疾患 自血球減少症 別血球減少症 別血球減少症 別血球減少症 別血球減少症 例本 例本 例本 例本 例本 例本 例本 例			
232 レバミビド アナフ・ラキシー 様反応 アナフ・フラキシー 様反応 整 知定	232	マレイン酸イルソグラジン	薬疹
アナフィラキシー様反応 腹知症 剥脱性皮膚炎 薬疹 薬物過敏症 野強疎動加症 肝機能異常 急性肝炎 間質性肺疾患 自血或減少症 肝神害 乳血球減少症 胸水 肺炎 紅斑性皮疹 膿疱性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血心栓性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮 壞死触解症 静麻疹 急性呼吸不全 無類的球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 食血 赤芽球癆 アス・パラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 食血 余様形 が 変形のアンス・ジョン・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	000	1 .27(2)*	
腰水 翌知症 割脱性皮膚炎 薬疹 過敏症 好酸球 如加症 好酸球 增加症 肝酸球 增加症 肝酸 中	232	DASER	
図知症 関係性			
副脱性皮膚炎 薬物過敏症 好酸球増加症 肝健能異常 急性肝炎 間質性肺疾患 白血球素少症 胸水 肺炎 紅斑性皮疹 スティーブン・ジョンソン症候群 血小板減少症 腫症性皮疹 スティーブン・ジョンソン症候群 血小板減少性素 血栓性血小板減少性素 症 神経性 療 を 素解 素解 素解 素解 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 食血 素芽球療 アスパ・デントランスフェラーゼ増加 血中力とデシホスホキナーゼ増加 血中力とデシホスホキナーゼ増加 食品 強系 胆汁うつ滞 錯乱 板態 踏を			
薬修 薬物過敏症 好酸球増加症 無性肝炎 間質性肺疾患 白血球減少症 肝障害 乳血球減少症 胸炎 和液性皮疹 膿疱性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血血栓性虫が板減少性素取病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 急性呼吸不全 無類的球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 食血素・芽球療 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中がしアデンホスホキナーゼ増加 後脈 胆汁うつ滞 結乱状態 識妄			
要物温を加加		ĺ	
好酸球動地症 肝神療・ 動性肝炎 間質性肺疾患 白血球減少症 胸水・肺炎 和硬性皮疹 膿疱性皮疹 膿疱性皮疹 膿疱性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍を カランス・ジョンソン症候群 血心を性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮 壊死融解症 事情性表皮 壊死融解症 事情性表皮 壊死融解症 第5二、アミノトランスフェラーゼ増加 食・ アラス・アミノトランスフェラー・ 対対 が発症 アスス・デミン・アミノトランスフェラー・ 対対 が発症 アスス・デー・ 対対 が発症 アスス・デー・ 対対 が発症 アスス・デー・ 対対 が発症 アスス・デー・ 対対 が発症 アスス・デー・ 対対 が発症 アスス・デー・ 対対 が発症 アスス・ボキナー・ で増加 ・ はいた。 ・ はい	1		
好酸球増加症 肝機能異常 急性肝炎 間質性肺疾患 白血球滅少症 肝障害 乳血球滅少症 胸水 肺炎 紅斑性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性皮疹 スティーブンスを検 血や性性皮皮・腫瘍症 ・			
肝機能異常 急性肝炎 間質性肺疾患 白血球減少症 胸水 筋炎 和硬性皮疹 膿疱性皮疹 連癌性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性の小板減少性業限病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 急性呼吸不全 無顆砂球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 食血 赤芽球癆 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 倫脈 胆汁・うっ滞 錯散状態 譫妄			
急性肝炎 園質性肺疾患 白血球減少症 胸水 肺炎 和股性皮疹 混子イーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性素斑病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 急性呼吸不全 無類粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球癆 不整脈 アスパ・ラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ウレアチンホスホキナーゼ増加 金融 発照力が が が が が が が が が が が が が が			
自血球減少症 肝障害 汎血球減少症 胸水 肺炎 紅斑性皮疹 腫瘍性皮疹 腫瘍性皮疹 一次で、ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性素斑病 中毒療療 神療療 薬死を 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球療 不整派 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 金米派 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			急性肝炎
肝障害			間質性肺疾患
			白血球減少症
勝水 肺水 肺炎 和政性皮疹 膿疱性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性紫斑病 中毒性素皮壊死融解症 蕁麻疹 急性呼吸不全 無類粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球癆 不整派 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 体脈 胆汁うつ滞 銭乱状態 譫妄			肝障害
肺炎 紅斑性皮疹 銀斑性皮疹 銀斑性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性素斑病 中毒性表皮壊死融解症 春麻疹 春麻疹 象性呼吸不全 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 資血 赤芽球癆 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うっ滞 4番乱状態 譫妄			
 紅斑性皮疹 腰疱性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 232 オメプラゾール 急性呼吸不全 無類粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球癆 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄 			
 膿疱性皮疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 322 オメプラゾール 急性呼吸不全 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球療 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄 			
スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 血栓性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 232 オメブラゾール 急性呼吸不全 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球療 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うっ滞 錯乱状態 譫妄			
血小板減少症 血栓性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 232 オメプラゾール 急性呼吸不全 無類粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球癆 不整派 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うっ滞 錯乱状態 譫妄			
血栓性血小板減少性紫斑病 中毒性表皮壊死融解症			
中毒性表皮壊死融解症			
#麻疹 ***********************************			
タース			
無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 赤芽球癆 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄	232	オメプラゾール	
貧血 赤芽球癆 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うっ滞 錯乱状態 譫妄	İ		無顆粒球症
赤芽球癆 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄	ļ	•	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加
不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄			
アスパラギン酸アミノトランスフェラー ゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 胆汁うっ滞 錯乱状態 譫妄			
徐脈 胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄			
胆汁うつ滞 錯乱状態 譫妄			
錯乱状態 譫妄			
譫妄			
			l
本沙			
	,	•	