

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1. 年齢別

年齢別①

| | 症例数 | (%) |
|-------|-----|-----|
| 10歳未満 | 94 | 34 |
| 10代 | 144 | 52 |
| 20代 | 8 | 3 |
| 30代 | 5 | 2 |
| 40代 | 5 | 2 |
| 50代 | 7 | 3 |
| 60代 | 2 | 1 |
| 70代 | 6 | 2 |
| 80代 | 4 | 1 |
| 90代 | 4 | 1 |
| 小計 | 279 | 100 |
| 不明 | 3 | |
| 総計 | 282 | |

年齢別②

| | 症例数 | (%) |
|----------|-----|-----|
| 6歳以下 | 36 | 13 |
| 7歳から9歳 | 58 | 21 |
| 10歳から12歳 | 65 | 23 |
| 13歳から15歳 | 60 | 22 |
| 16歳から18歳 | 16 | 6 |
| 19歳以上 | 44 | 16 |
| 小計 | 279 | 100 |
| 不明 | 3 | |
| 総計 | 282 | |

2. 性別

| | 症例数 | (%) |
|----|-----|-----|
| 女性 | 75 | 27 |
| 男性 | 204 | 73 |
| 小計 | 279 | 100 |
| 不明 | 3 | |
| 総計 | 282 | |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

3. インフルエンザウイルス型別

| | 症例数 | (%) |
|-------------|-----|-----|
| A型インフルエンザ | 150 | 53 |
| A&B型インフルエンザ | 3 | 1 |
| B型インフルエンザ | 74 | 26 |
| 型不明 | 45 | 16 |
| 不明 | 7 | 2 |
| 予防* | 3 | 1 |
| 総計 | 282 | 100 |

* 予防症例3例の内訳

- 1) 38℃台の発熱、咽頭炎の記載あり
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

4. 異常な行動の発現時期別

①年別

| | 症例数 | (%) |
|------|-----|-----|
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 4 | 1 |
| 2003 | 12 | 4 |
| 2004 | 10 | 4 |
| 2005 | 25 | 9 |
| 2006 | 67 | 24 |
| 2007 | 160 | 57 |
| 小計 | 279 | 100 |
| 不明 | 3 | |
| 総計 | 282 | |

②シーズン別

| | 症例数 | (%) |
|---------------|-----|-----|
| 2000-2001シーズン | 1 | 0 |
| 2001-2002シーズン | 4 | 1 |
| 2002-2003シーズン | 11 | 4 |
| 2003-2004シーズン | 11 | 4 |
| 2004-2005シーズン | 15 | 5 |
| 2005-2006シーズン | 76 | 27 |
| 2006-2007シーズン | 161 | 58 |
| 小計 | 279 | 100 |
| 不明 | 3 | |
| 総計 | 282 | |

リン酸オセルタミビル

シーズン; 8月から7月

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

5.インフルエンザ発症から異常な行動発現までの病日
患者年齢別①

| 病日 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 31 | 42 | 40 | 34 | 10 | 27 | | | 81 | 36 |
| 2 | 27 | 37 | 46 | 40 | 5 | 14 | | | 78 | 35 |
| 3 | 10 | 14 | 19 | 16 | 8 | 22 | | | 37 | 16 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | | | 12 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | | | 10 | 4 |
| 6以上 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | | | 8 | 4 |
| 小計 | 73 | 100 | 116 | 100 | 37 | 100 | 0 | | 226 | 100 |
| 不明 | 21 | | 28 | | 4 | | 3 | | 56 | |
| 総計 | 94 | | 144 | | 41 | | 3 | | 282 | |

患者年齢別②

| 病日 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|-----|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | 14 | 50 | 17 | 38 | 17 | 35 | 18 | 35 | 5 | 38 | 10 | 25 | | | 81 | 36 |
| 2 | 5 | 18 | 22 | 49 | 21 | 44 | 20 | 38 | 4 | 31 | 6 | 15 | | | 78 | 35 |
| 3 | 7 | 25 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 19 | 2 | 15 | 9 | 23 | | | 37 | 16 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | 7 | 18 | | | 12 | 5 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | | | 10 | 4 |
| 6以上 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | | | 8 | 4 |
| 小計 | 28 | 100 | 45 | 100 | 48 | 100 | 52 | 100 | 13 | 100 | 40 | 100 | 0 | | 226 | 100 |
| 不明 | 8 | | 13 | | 17 | | 8 | | 3 | | 4 | | 3 | | 56 | |
| 総計 | 36 | | 58 | | 65 | | 60 | | 16 | | 44 | | 3 | | 282 | |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間
患者年齢別①

| 異常な行動発現までの時間 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | | | 8 | 7 |
| 1時間以上2時間未満 | 4 | 10 | 5 | 9 | 1 | 9 | | | 10 | 9 |
| 2時間以上3時間未満 | 6 | 15 | 10 | 17 | 2 | 18 | | | 18 | 17 |
| 3時間以上4時間未満 | 3 | 8 | 10 | 17 | | | | | 13 | 12 |
| 4時間以上5時間未満 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | | | 8 | 7 |
| 5時間以上6時間未満 | 5 | 13 | 2 | 3 | | | | | 7 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 9 | 23 | 14 | 24 | 1 | 9 | | | 24 | 22 |
| 12時間以上24時間未満 | 4 | 10 | 10 | 17 | 2 | 18 | | | 16 | 15 |
| 24時間以上48時間未満 | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 |
| 48時間以上 | | | | | 3 | 27 | | | 3 | 3 |
| 小計 | 39 | 100 | 58 | 100 | 11 | 100 | 0 | | 108 | 100 |
| 不明 | 55 | | 86 | | 30 | | 3 | | 174 | |
| 総計 | 94 | | 144 | | 41 | | 3 | | 282 | |

患者年齢別②

| 異常な行動発現までの時間 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|--------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満 | 2 | 20 | 2 | 7 | 3 | 13 | | | | | 1 | 8 | | | 8 | 7 |
| 1時間以上2時間未満 | | | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 4 | | | 2 | 15 | | | 10 | 9 |
| 2時間以上3時間未満 | | | 6 | 21 | 2 | 8 | 6 | 21 | 2 | 50 | 2 | 15 | | | 18 | 17 |
| 3時間以上4時間未満 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 21 | 4 | 14 | | | 1 | 8 | | | 13 | 12 |
| 4時間以上5時間未満 | 3 | 30 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | | | 1 | 8 | | | 8 | 7 |
| 5時間以上6時間未満 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | 7 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 3 | 30 | 6 | 21 | 6 | 25 | 7 | 25 | 1 | 25 | 1 | 8 | | | 24 | 22 |
| 12時間以上24時間未満 | | | 4 | 14 | 2 | 8 | 7 | 25 | 1 | 25 | 2 | 15 | | | 16 | 15 |
| 24時間以上48時間未満 | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 48時間以上 | | | | | | | | | | | 3 | 23 | | | 3 | 3 |
| 小計 | 10 | 100 | 29 | 100 | 24 | 100 | 28 | 100 | 4 | 100 | 13 | 100 | 0 | | 108 | 100 |
| 不明 | 26 | | 29 | | 41 | | 32 | | 12 | | 31 | | 3 | | 174 | |
| 総計 | 36 | | 58 | | 65 | | 60 | | 16 | | 44 | | 3 | | 282 | |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

| 異常な行動発現までの時間 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満 | 7 | 15 | 5 | 7 | 1 | 10 | | | 13 | 10 |
| 1時間以上2時間未満 | 9 | 19 | 8 | 12 | 1 | 10 | | | 18 | 14 |
| 2時間以上3時間未満 | 9 | 19 | 18 | 26 | 1 | 10 | | | 28 | 22 |
| 3時間以上4時間未満 | 5 | 10 | 14 | 20 | 2 | 20 | | | 21 | 17 |
| 4時間以上5時間未満 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | | | 10 | 8 |
| 5時間以上6時間未満 | 6 | 13 | 2 | 3 | | | | | 8 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 7 | 15 | 15 | 22 | 2 | 20 | | | 24 | 19 |
| 12時間以上 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | | | 5 | 4 |
| 小計 | 48 | 100 | 69 | 100 | 10 | 100 | 0 | | 127 | 100 |
| 不明 | 46 | | 75 | | 31 | | 3 | | 155 | |
| 総計 | 94 | | 144 | | 41 | | 3 | | 282 | |

患者年齢別②

| 異常な行動発現までの時間 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|--------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満 | 2 | 15 | 5 | 14 | 5 | 17 | | | | | 1 | 8 | | | 13 | 10 |
| 1時間以上2時間未満 | 3 | 23 | 6 | 17 | 6 | 20 | 1 | 3 | | | 2 | 17 | | | 18 | 14 |
| 2時間以上3時間未満 | | | 9 | 26 | 4 | 13 | 10 | 30 | 4 | 100 | 1 | 8 | | | 28 | 22 |
| 3時間以上4時間未満 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 17 | 8 | 24 | | | 3 | 25 | | | 21 | 17 |
| 4時間以上5時間未満 | 3 | 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | | | 1 | 8 | | | 10 | 8 |
| 5時間以上6時間未満 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 8 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 2 | 15 | 5 | 14 | 7 | 23 | 8 | 24 | | | 2 | 17 | | | 24 | 19 |
| 12時間以上 | | | 1 | 3 | | | 2 | 6 | | | 2 | 17 | | | 5 | 4 |
| 小計 | 13 | 100 | 35 | 100 | 30 | 100 | 33 | 100 | 4 | 100 | 12 | 100 | 0 | | 127 | 100 |
| 不明 | 23 | | 23 | | 35 | | 27 | | 12 | | 32 | | 3 | | 155 | |
| 総計 | 36 | | 58 | | 65 | | 60 | | 16 | | 44 | | 3 | | 282 | |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

8. 異常な行動の発現時の体温

①異常な行動の直前の体温(発現前6時間以内)

患者年齢別①

| 異常な行動の発現時の体温 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 34度台 | | | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 |
| 35度台 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | 3 |
| 36度台 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| 37度台 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 40 | | | 6 | 9 |
| 38度台 | 12 | 41 | 15 | 43 | 1 | 20 | | | 28 | 41 |
| 39度台 | 10 | 34 | 13 | 37 | 1 | 20 | | | 24 | 35 |
| 40度台 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 20 | | | 6 | 9 |
| 41度以上 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| 小計 | 29 | 100 | 35 | 100 | 5 | 100 | 3 | 100 | 69 | 100 |
| 不明 | 65 | | 109 | | 36 | | 3 | | 213 | |
| 総計 | 94 | | 144 | | 41 | | 3 | | 282 | |

患者年齢別②

| 異常な行動の発現時の体温 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|--------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 34度台 | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 35度台 | 1 | 7 | | | | | 1 | 8 | | | | | | | 2 | 3 |
| 36度台 | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 37度台 | | | 1 | 7 | 1 | 6 | | | 1 | 33 | 3 | 43 | | | 6 | 9 |
| 38度台 | 6 | 43 | 6 | 40 | 7 | 41 | 5 | 38 | 2 | 67 | 2 | 29 | | | 28 | 41 |
| 39度台 | 6 | 43 | 4 | 27 | 6 | 35 | 7 | 54 | | | 1 | 14 | | | 24 | 35 |
| 40度台 | | | 3 | 20 | 2 | 12 | | | | | 1 | 14 | | | 6 | 9 |
| 41度以上 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 小計 | 14 | 100 | 15 | 100 | 17 | 100 | 13 | 100 | 3 | 100 | 7 | 100 | 0 | 100 | 69 | 100 |
| 不明 | 22 | | 43 | | 48 | | 47 | | 13 | | 37 | | 3 | | 213 | |
| 総計 | 36 | | 58 | | 65 | | 60 | | 16 | | 44 | | 3 | | 282 | |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

②異常な行動の発現時の体温の経過
患者年齢別①

| 体温 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 発熱持続 | 37 | 66 | 68 | 72 | 5 | 23 | | | 110 | 64 |
| 解熱過程 | 19 | 34 | 24 | 26 | 14 | 64 | | | 57 | 33 |
| 解熱後 | | | 2 | 2 | 3 | 14 | | | 5 | 3 |
| 小計 | 56 | 100 | 94 | 100 | 22 | 100 | 0 | | 172 | 100 |
| 不明 | 38 | | 50 | | 19 | | 3 | | 110 | |
| 総計 | 94 | | 144 | | 41 | | 3 | | 282 | |

患者年齢別②

| 体温 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 発熱持続 | 17 | 71 | 20 | 63 | 32 | 74 | 31 | 74 | 4 | 50 | 6 | 26 | | | 110 | 64 |
| 解熱過程 | 7 | 29 | 12 | 38 | 10 | 23 | 10 | 24 | 4 | 50 | 14 | 61 | | | 57 | 33 |
| 解熱後 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 3 | 13 | | | 5 | 3 |
| 小計 | 24 | 100 | 32 | 100 | 43 | 100 | 42 | 100 | 8 | 100 | 23 | 100 | 0 | | 172 | 100 |
| 不明 | 12 | | 26 | | 22 | | 18 | | 8 | | 21 | | 3 | | 110 | |
| 総計 | 36 | | 58 | | 65 | | 60 | | 16 | | 44 | | 3 | | 282 | |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

9.異常な行動の発現時刻別

患者年齢別①

| 発現時刻 | 10歳未満 (%) | 10代 (%) | 20代以上 (%) | 不明 (%) | 総計 (%) |
|----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| 0-6時まで | 6 | 29 | 6 | | 41 |
| 6-12時まで | 4 | 9 | 4 | | 17 |
| 12-18時まで | 21 | 26 | 3 | | 50 |
| 18-24時まで | 29 | 35 | 8 | | 72 |
| 小計 | 60 | 99 | 21 | 0 | 180 |
| 不明 | 34 | 45 | 20 | 3 | 102 |
| 総計 | 94 | 144 | 41 | 3 | 282 |

患者年齢別②

| 発現時刻 | 6歳以下 (%) | 7歳から9歳以下 (%) | 10歳から12歳以下 (%) | 13歳から15歳以下 (%) | 16歳から18歳以下 (%) | 19歳以上 (%) | 不明 (%) | 総計 (%) |
|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 0-6時まで | 0 | 6 | 11 | 16 | 1 | 7 | | 41 |
| 6-12時まで | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | | 17 |
| 12-18時まで | 8 | 13 | 13 | 9 | 3 | 4 | | 50 |
| 18-24時まで | 11 | 18 | 15 | 15 | 4 | 9 | | 72 |
| 小計 | 20 | 40 | 42 | 45 | 9 | 24 | 0 | 180 |
| 不明 | 16 | 18 | 23 | 15 | 7 | 20 | 3 | 102 |
| 総計 | 36 | 58 | 65 | 60 | 16 | 44 | 3 | 282 |

異常な行動が記録されている事例の集計(注:複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

10. 就寝から異常な行動の発現までの時間
患者年齢別①

| 就眠から発現までの時間 | 10歳未満 | (%) | 10代 | (%) | 20代以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満 | 6 | 40 | 7 | 28 | 1 | 25 | | | 14 | 32 |
| 1時間以上2時間未満 | 2 | 13 | 4 | 16 | | | | | 6 | 14 |
| 2時間以上3時間未満 | 3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 50 | | | 9 | 20 |
| 3時間以上4時間未満 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 25 | | | 4 | 9 |
| 4時間以上5時間未満 | 2 | 13 | 1 | 4 | | | | | 3 | 7 |
| 5時間以上 | 1 | 7 | 7 | 28 | | | | | 8 | 18 |
| 小計 | 15 | 100 | 25 | 100 | 4 | 100 | 0 | | 44 | 100 |
| 不明/就寝中でない | 79 | | 119 | | 37 | | 3 | | 238 | |
| 総計 | 94 | | 144 | | 41 | | 3 | | 282 | |

患者年齢別②

| 就眠から発現までの時間 | 6歳以下 | (%) | 7歳から9歳以下 | (%) | 10歳から12歳以下 | (%) | 13歳から15歳以下 | (%) | 16歳から18歳以下 | (%) | 19歳以上 | (%) | 不明 | (%) | 総計 | (%) |
|-------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1時間未満 | 1 | 20 | 5 | 50 | 6 | 46 | 1 | 9 | | | 1 | 25 | | | 14 | 32 |
| 1時間以上2時間未満 | 2 | 40 | | | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 100 | | | | | 6 | 14 |
| 2時間以上3時間未満 | | | 3 | 30 | | | 4 | 36 | | | 2 | 50 | | | 9 | 20 |
| 3時間以上4時間未満 | 1 | 20 | | | 1 | 8 | 1 | 9 | | | 1 | 25 | | | 4 | 9 |
| 4時間以上5時間未満 | 1 | 20 | 1 | 10 | | | 1 | 9 | | | | | | | 3 | 7 |
| 5時間以上 | | | 1 | 10 | 4 | 31 | 3 | 27 | | | | | | | 8 | 18 |
| 小計 | 5 | 100 | 10 | 100 | 13 | 100 | 11 | 100 | 1 | 100 | 4 | 100 | 0 | | 44 | 100 |
| 不明/就寝中でない | 31 | | 48 | | 52 | | 49 | | 15 | | 40 | | 3 | | 238 | |
| 総計 | 36 | | 58 | | 65 | | 60 | | 16 | | 44 | | 3 | | 282 | |