

## 資 料

資料1 第1次報告から第4次報告までの調査票の集計結果について

資料2 第1次報告から第4次報告までの個別ヒアリング調査について

資料3 第1次報告から第4次報告までの提言に対する対応について



## 第1次報告から第4次報告までの調査票の集計結果について

厚生労働省が児童虐待による死亡事例として把握した事例について、関係都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含む。以下同じ。）の児童福祉主管課に対し、事例の概要及び子どもの状況、虐待を行った者の状況、養育環境、関係機関の対応等についての調査項目からなる調査票を送付し、回答を求めた。

本集計結果は、第1次報告から第4次報告までの調査結果をまとめたものである。

○第1次報告（平成15年7月から平成15年12月までに発生した事例） 24事例（25人）
○第2次報告（平成16年1月から平成16年12月までに発生した事例） 53事例（58人）
○第3次報告（平成17年1月から平成17年12月までに発生した事例） 70事例（86人）
○第4次報告（平成18年1月から平成19年12月までに発生した事例） 100事例（126人）

なお、「主たる虐待者」、「虐待の種類」、「主たる虐待者」、「児の年齢」についてクロス集計を行い、これについて参考として添付した。

表1 死亡事例数と人数

	第1次報告			第2次報告			第3次報告			第4次報告		
	心中以外	心中 (未遂を含む)	計	心中以外	心中 (未遂を含む)	計	心中以外	心中 (未遂を含む)	計	心中以外	心中 (未遂を含む)	計
例数	24	0	24	48	5	53	51	19	70	52	48	100
人数	25	0	25	50	8	58	56	30	86	61	65	126

	第1次から第4次まで報告の合計		
	心中以外	心中 (未遂を含む)	計
例数	175	72	247
人数	192	103	295

表2 死亡した子どもの性別

区分	第1次報告							第2次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			計	心中以外			心中(未遂を含む)			計
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合		人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
男	9	36.0%	36.0%	/	/	/	9	23	46.0%	46.0%	3	37.5%	37.5%	26
女	16	64.0%	64.0%	/	/	/	16	27	54.0%	54.0%	5	62.5%	62.5%	32
小計	25	100%	100%	/	/	/	25	50	100%	100%	8	100%	100%	58
未記入・不明	0	0%	-	/	/	/	0	0	0%	-	0	0%	-	0
計	25	100%	100%	/	/	/	25	50	100%	100%	8	100%	100%	58

区分	第3次報告							第4次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			計	心中以外			心中(未遂を含む)			計
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合		人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
男	20	35.7%	39.2%	21	70.0%	70.0%	41	34	55.7%	55.7%	32	49.2%	49.2%	66
女	31	55.4%	60.8%	9	30.0%	30.0%	40	27	44.3%	44.3%	33	50.8%	50.8%	60
小計	51	91.1%	100%	30	100%	100%	81	61	100%	100%	65	100%	100%	126
未記入・不明	5	8.9%	-	0	0%	-	5	0	0%	-	0	0%	-	0
計	56	100%	100%	30	100%	100%	86	61	100%	100%	65	100%	100%	126

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

区分	第1次から第4次までの合計						
	心中以外			心中			計
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
男	86	44.8%	46.0%	56	54.4%	54.4%	142
女	101	52.6%	54.0%	47	45.6%	45.6%	148
小計	187	97.4%	100%	103	100%	100%	290
未記入 ・不明	5	2.6%	-	0	0%	-	5
計	192	100%	100%	103	100%	100%	295

表3 死亡した子どもの年齢

区分	第1次報告							
	心中以外				心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合
0歳	11	44.0%	44.0%	44.0%				
1歳	3	12.0%	12.0%	56.0%				
2歳	5	20.0%	20.0%	76.0%				
3歳	1	4.0%	4.0%	80.0%				
4歳	2	8.0%	8.0%	88.0%				
5歳	2	8.0%	8.0%	96.0%				
6歳	1	4.0%	4.0%	100%				
7歳	0	0%	0%	-				
8歳	0	0%	0%	-				
9歳	0	0%	0%	-				
10歳	0	0%	0%	-				
11歳	0	0%	0%	-				
12歳	0	0%	0%	-				
13歳	0	0%	0%	-				
14歳	0	0%	0%	-				
15歳	0	0%	0%	-				
16歳	0	0%	0%	-				
17歳	0	0%	0%	-				
小計	25	100%	100%	100%				
未記入	0	0%	-	-				
計	25	100%	100%	100%				

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

区分	第2次報告							
	心中以外				心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合
0歳	23	46.0%	46.0%	46.0%	1	12.5%	12.5%	12.5%
1歳	6	12.0%	12.0%	58.0%	1	12.5%	12.5%	25.0%
2歳	7	14.0%	14.0%	72.0%	1	12.5%	12.5%	37.5%
3歳	4	8.0%	6.0%	78.0%	2	25.0%	25.0%	62.5%
4歳	1	2.0%	4.0%	82.0%	1	12.5%	12.5%	75.0%
5歳	1	2.0%	2.0%	84.0%	0	0%	0%	75.0%
6歳	2	4.0%	4.0%	88.0%	0	0%	0%	75.0%
7歳	2	4.0%	4.0%	92.0%	0	0%	0%	75.0%
8歳	0	0%	0%	92.0%	1	12.5%	12.5%	87.5%
9歳	1	2.0%	2.0%	94.0%	1	12.5%	12.5%	100%
10歳	0	0%	0%	94.0%	0	0%	0%	-
11歳	1	2.0%	2.0%	96.0%	0	0%	0%	-
12歳	0	0%	0%	96.0%	0	0%	0%	-
13歳	1	2.0%	2.0%	98.0%	0	0%	0%	-
14歳	0	0%	0%	98.0%	0	0%	0%	-
15歳	1	2.0%	2.0%	100%	0	0%	0%	-
16歳	0	0%	0%	-	0	0%	0%	-
17歳	0	0%	0%	-	0	0%	0%	-
小計	50	100%	100%	100%	8	0%	100%	100%
未記入	0	0%	-	-	0	0%	-	-
計	50	100%	100%	100%	8	100%	100%	100%

区分	第3次報告							
	心中以外				心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合
0歳	20	35.7%	38.5%	38.5%	6	20.0%	20.0%	20.0%
1歳	6	10.7%	11.5%	50.0%	3	10.0%	10.0%	30.0%
2歳	1	1.8%	1.9%	52.0%	2	6.7%	6.7%	36.7%
3歳	9	16.1%	17.3%	69.3%	1	3.3%	3.3%	40.0%
4歳	6	10.7%	11.5%	80.8%	2	6.7%	6.7%	46.7%
5歳	3	5.4%	5.8%	86.6%	1	3.3%	3.3%	50.0%
6歳	2	3.6%	3.8%	90.4%	2	6.7%	6.7%	56.7%
7歳	2	3.6%	3.8%	94.3%	1	3.3%	3.3%	60.0%
8歳	1	1.8%	1.9%	96.2%	2	6.7%	6.7%	66.7%
9歳	0	0%	0%	96.2%	2	6.7%	6.7%	73.3%
10歳	0	0%	0%	96.2%	1	3.3%	3.3%	76.7%
11歳	1	1.8%	1.9%	98.1%	3	10.0%	10.0%	86.7%
12歳	0	0%	0%	98.1%	1	3.3%	3.3%	90.0%
13歳	0	0%	0%	98.1%	1	3.3%	3.3%	93.3%
14歳	0	0%	0%	98.1%	0	0%	0%	93.3%
15歳	0	0%	0%	98.1%	2	6.7%	6.7%	100%
16歳	1	1.8%	1.9%	100%	0	0%	0%	-
17歳	0	0%	0%	-	0	0%	0%	-
小計	52	92.9%	100%	100%	30	100%	100%	100%
未記入	4	7.1%	-	-	0	0%	-	-
計	56	100%	100%	100%	30	100%	100%	100%

区分	第4次報告							
	心中以外				心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合
0歳	20	32.8%	32.8%	32.8%	7	10.8%	10.8%	10.8%
1歳	7	11.5%	11.5%	44.3%	4	6.2%	6.2%	17.0%
2歳	5	8.2%	8.2%	52.5%	8	12.3%	12.3%	29.3%
3歳	13	21.3%	21.3%	73.8%	5	7.7%	7.7%	37.0%
4歳	7	11.5%	11.5%	85.3%	4	6.2%	6.2%	43.1%
5歳	2	3.3%	3.3%	88.5%	7	10.8%	10.8%	53.9%
6歳	1	1.6%	1.6%	90.2%	6	9.2%	9.2%	63.1%
7歳	2	3.3%	3.3%	93.5%	2	3.1%	3.1%	66.2%
8歳	0	0	0%	93.5%	4	6.2%	6.2%	72.3%
9歳	1	1.6%	1.6%	95.1%	6	9.2%	9.2%	81.6%
10歳	1	1.6%	1.6%	96.7%	3	4.6%	4.6%	86.2%
11歳	1	1.6%	1.6%	98.4%	2	3.1%	3.1%	89.3%
12歳	0	0	0%	98.4%	4	6.2%	6.2%	95.4%
13歳	0	0	0%	98.4%	0	0%	0%	95.4%
14歳	0	0	0%	98.4%	2	3.1%	3.1%	98.5%
15歳	0	0	0%	98.4%	1	1.5%	1.5%	100%
16歳	0	0	0%	98.4%	0	0%	0%	-
17歳	1	1.6%	1.6%	100%	0	0%	0%	-
小計	61	100%	100%	100%	65	100%	100%	100%
未記入	0	0	-	-	0	0%	-	-
計	61	100%	100%	100%	65	100.0%	100.0%	100%

区分	第1次から第4次までの報告の合計							
	心中以外				心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合	人数	構成割合	有効割合	累積有効割合
0歳	74	38.5%	39.4%	39.4%	14	13.6%	13.6%	13.6%
1歳	22	11.5%	11.7%	51.1%	8	7.8%	7.8%	21.4%
2歳	18	9.4%	9.6%	60.7%	11	10.7%	10.7%	32.0%
3歳	27	14.1%	14.4%	75.0%	8	7.8%	7.8%	39.8%
4歳	16	8.3%	8.5%	83.5%	7	6.8%	6.8%	46.6%
5歳	8	4.2%	4.3%	87.8%	8	7.8%	7.8%	54.4%
6歳	6	3.1%	3.2%	91.0%	8	7.8%	7.8%	62.1%
7歳	6	3.1%	3.2%	94.2%	3	2.9%	2.9%	65.1%
8歳	1	0.5%	0.5%	94.7%	7	6.8%	6.8%	71.9%
9歳	2	1.0%	1.1%	95.8%	9	8.7%	8.7%	80.6%
10歳	1	0.5%	0.5%	96.3%	4	3.9%	3.9%	84.5%
11歳	3	1.6%	1.6%	97.9%	5	4.9%	4.9%	89.3%
12歳	0	0%	0%	97.9%	5	4.9%	4.9%	94.2%
13歳	1	0.5%	0.5%	98.4%	1	1.0%	1.0%	95.2%
14歳	0	0%	0%	98.4%	2	1.9%	1.9%	97.1%
15歳	1	0.5%	0.5%	99.0%	3	2.9%	2.9%	100%
16歳	1	0.5%	0.5%	99.5%	0	0%	0%	-
17歳	1	0.5%	0.5%	100%	0	0%	0%	-
小計	188	97.9%	100%	100%	103	100%	100%	100%
未記入	4	2.1%	-	-	0	0%	-	-
計	192	100%	100%	100%	103	100%	100.0%	100%

表4 主な虐待の種類(心中以外)

区分	第1次報告			第2次報告			第3次報告			第4次報告		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
身体的虐待	18	72.0%	72.0%	41	82.0%	83.7%	44	78.6%	86.3%	35	57.4%	60.3%
ネグレクト	7	28.0%	28.0%	7	14.0%	14.3%	7	12.5%	13.7%	23	37.7%	39.7%
その他	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	0	0%	0%
小計	25	100%	100%	49	98.0%	100%	51	91.1%	100%	58	95.1%	100%
不明	0	0%	-	1	2.0%	-	5	8.9%	-	3	4.9%	-
計	25	100%	100%	50	100%	100%	56	100%	100%	61	100%	100%

表5 直接死因

区分	第1次報告			
	心中以外			
	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	4	16.0%	17.4%	
胸部外傷	0	0%	0%	
腹部外傷	0	0%	0%	
外傷性ショック	0	0%	0%	
絞扼による窒息	1	4.0%	4.3%	
扼以外による窒息	1	4.0%	4.3%	
溺水	4	16.0%	17.4%	
熱傷	3	12.0%	13.0%	
車内放置による熱中症・脱水	1	4.0%	4.3%	
中毒	0	0%	0%	
出血性ショック	0	0%	0%	
低栄養による衰弱	2	8.0%	8.7%	
脱水	0	0%	0.0%	
凍死	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0	0%	0%	
病死	0	0%	0%	
その他	7	28.0%	30.4%	
内訳 (再掲)	全身打撲	0	0%	0%
	薬物による死亡	0	0%	0%
	結腸壊死	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	0	0%	0%
	頸部外傷	0	0%	0%
	肺炎	0	0%	0%
	内臓破裂	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	0	0%	0%
	遺棄	2	8.0%	8.7%
	暴行	5	20.0%	21.7%
小計	23	92.0%	100%	
不明	2	8.0%	-	
計	25	100%	100%	

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

区分	第2次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	19	38.0%	38.8%	2	25.0%	25.0%	
胸部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%	
腹部外傷	2	4.0%	4.1%	1	12.5%	12.5%	
外傷性ショック	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
絞扼による窒息	8	16.0%	16.3%	4	50.0%	50.0%	
扼以外による窒息	3	6.0%	6.1%	1	12.5%	12.5%	
溺水	4	8.0%	8.2%	0	0%	0%	
熱傷	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
車内放置による熱中症・脱水	4	8.0%	8.2%	0	0%	0%	
中毒	0	0%	0%	0	0%	0%	
出血性ショック	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
低栄養による衰弱	3	6.0%	6.1%	0	0%	0%	
脱水	0	0%	0%	0	0%	0%	
凍死	0	0%	0%	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0	0%	0%	0	0%	0%	
病死	0	0%	0%	0	0%	0%	
その他	3	6.0%	6.1%	0	0%	0%	
内訳 (再掲)	全身打撲	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%
	薬物による死亡	0	0%	0%	0	0%	0%
	結腸壊死	0	0%	0%	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	0	0%	0%	0	0%	0%
	頸部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%
	肺炎	0	0%	0%	0	0%	0%
	内臓破裂	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%
	遺棄	0	0%	0%	0	0%	0%
	暴行	0	0%	0%	0	0%	0%
小計	49	98.0%	100%	8	100%	100%	
不明	1	2.0%	-	0	0%	-	
計	50	100%	100%	8	100%	100%	

区分	第3次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	14	25.0%	27.5%	0	0%	0%	
胸部外傷	0	0%	0%	6	20.0%	20.0%	
腹部外傷	2	3.6%	3.9%	0	0%	0%	
外傷性ショック	2	3.6%	3.9%	0	0%	0%	
絞扼による窒息	13	23.2%	25.5%	10	33.3%	33.3%	
扼以外による窒息	5	8.9%	9.8%	1	3.3%	3.3%	
溺水	5	8.9%	9.8%	3	10.0%	10.0%	
熱傷	0	0%	0%	0	0%	0%	
車内放置による熱中症・脱水	2	3.6%	3.9%	0	0%	0%	
中毒	0	0%	0%	8	26.7%	26.7%	
出血性ショック	1	1.8%	2.0%	0	0%	0%	
低栄養による衰弱	4	7.1%	7.8%	0	0%	0%	
脱水	0	0%	0%	0	0%	0%	
凍死	0	0%	0%	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	2	3.6%	3.9%	2	6.7%	6.7%	
病死	0	0%	0%	0	0%	0%	
その他	1	1.8%	2.0%	0	0%	0%	
内訳 (再掲)	全身打撲	0	0%	0%	0	0%	0%
	薬物による死亡	0	0%	0%	0	0%	0%
	結腸壊死	0	0%	0%	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	0	0%	0%	0	0%	0%
	頸部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%
	肺炎	1	1.8%	2.0%	0	0%	0%
	内臓破裂	0	0%	0%	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	0	0%	0%	0	0%	0%
	遺棄	0	0%	0%	0	0%	0%
	暴行	0	0%	0%	0	0%	0%
小計	51	91.1%	100%	30	100%	100%	
不明	5	8.9%	-	0	0%	-	
計	56	100%	-	30	100%	100%	

区分	第4次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	12	19.7%	21.8%	2	3.1%	3.4%	
胸部外傷	1	1.6%	1.8%	1	1.5%	1.7%	
腹部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%	
外傷性ショック	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
絞扼による窒息	7	11.5%	12.7%	27	41.5%	46.6%	
扼以外による窒息	6	9.8%	10.9%	1	1.5%	1.7%	
溺水	5	8.2%	9.1%	4	6.2%	6.9%	
熱傷	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
車内放置による熱中症・脱水	2	3.3%	3.6%	0	0%	0%	
中毒	0	0%	0%	18	27.7%	31.0%	
出血性ショック	0	0%	0%	1	1.5%	1.7%	
低栄養による衰弱	3	4.9%	5.5%	0	0%	0%	
脱水	0	0%	0%	0	0%	0%	
凍死	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	11	18.0%	20.0%	2	3.1%	3.4%	
病死	2	3.3%	3.6%	0	0%	0%	
その他	3	4.9%	5.5%	2	3.1%	3.4%	
内訳 (再掲)	全身打撲	0	0%	0%	1	1.5%	1.7%
	薬物による死亡	0	0%	0%	1	1.5%	1.7%
	結腸壊死	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	頸部外傷	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	肺炎	0	0%	0%	0	0%	0%
	内臓破裂	0	0%	0%	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	0	0%	0%	0	0%	0%
	遺棄	0	0%	0%	0	0%	0%
	暴行	0	0%	0%	0	0%	0%
小計	55	90.2%	100%	58	89.2%	100%	
不明	6	9.8%	-	7	10.8%	-	
計	61	100%	100%	65	100%	100%	

表6 主たる加害者

区分	第1次報告			第2次報告						
	心中以外			心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
実母	13	52.0%	52.0%	26	52.0%	52.0%	5	62.5%	62.5%	
実父	7	28.0%	28.0%	11	22.0%	22.0%	2	25.0%	25.0%	
継母	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
継父	0	0%	0%	0	0%	0%	1	12.5%	12.5%	
養母	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
養父	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
母方祖母	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
母の交際相手	1	4.0%	4.0%	4	8.0%	8.0%	0	0.0%	0.0%	
実母と	実父	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
	養父	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
	母の交際相手	1	4.0%	4.0%	0	0%	0%	0	0%	0%
	その他	1	4.0%	4.0%	0	0%	0%	0	0%	0%
その他	2	8.0%	8.0%	6	12.0%	12.0%	0	0%	0%	
小計	25	100%	100%	50	100%	100%	8	100%	100%	
不明	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
計	25	100%	100%	50	100%	100%	8	100%	100%	

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

区分	第3次報告						第4次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
実母	38	67.9%	70.4%	24	80.0%	80.0%	29	47.5%	50.9%	46	70.8%	73.0%	
実父	11	19.6%	20.4%	5	16.7%	16.7%	5	8.2%	8.8%	13	20.0%	20.6%	
継母	1	1.8%	1.9%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
継父	1	1.8%	1.9%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
養母	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
養父	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
母方祖母	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	1	1.5%	1.6%	
母の交際相手	2	3.6%	3.7%	0	0.0%	0.0%	5	8.2%	8.8%	0	0.0%	0.0%	
実母と	実父	0	0%	0%	1	3.3%	3.3%	9	14.8%	15.8%	3	4.6%	4.8%
	養父	1	1.8%	1.9%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	母の交際相手	0	0%	0%	0	0%	0%	3	4.9%	5.3%	0	0%	0%
	その他	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
その他	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
小計	54	96.4%	100%	30	100%	100%	57	93.4%	100%	63	96.9%	100%	
不明	2	3.6%	-	0	0%	-	4	6.6%	0%	2	3.1%	-	
計	56	100%	100%	30	100%	100%	61	100%	100%	65	100%	100%	

表7 妊娠期・周産期の問題

区分	第1次報告		第2次報告											
	心中以外		心中以外						心中(未遂を含む)					
	あり		あり		なし		未記入・不明		あり		なし		未記入・不明	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産			0	0%	22	44.0%	28	56.0%	1	12.5%	3	37.5%	4	50.0%
妊娠高血圧症候群														
喫煙の常習			0	0%	22	44.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
アルコールの常習	0	0%	4	8.0%	18	36.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
マタニティーブルー														
望まない妊娠・計画していない妊娠			11	22.0%	11	22.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
若年(10代)妊娠														
母子健康手帳の未発行			1	2.0%	21	42.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
妊婦検診未受診			2	4.0%	20	40.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
胎児虐待(故意の飲酒・喫煙)			1	2.0%	21	42.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
その他	11	44.0%	4	8.0%	18	36.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
墜落分娩			2	4.0%	21	42.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
延性陣痛														
帝王切開														
低体重	7	28.0%	6	12.0%	17	34.0%	27	54.0%	1	12.5%	3	37.5%	4	50.0%
多胎	2	8.0%	1	2.0%	22	44.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
新生児仮死			0	0%	23	46.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
その他の疾患・障害			6	12.0%	17	34.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
出生時の退院の遅れによる母子分離	2	8.0%	0	0%	23	46.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
NICU入院														
身体疾患・障害	2	8.0%	6	12.0%	29	58.0%	15	30.0%	1	12.5%	5	62.5%	2	25.0%
知的発達の遅れ	4	16.0%	7	14.0%	27	54.0%	16	32.0%	1	12.5%	6	75.0%	1	12.5%
成長障害(低身長・低体重)			1	2.0%	35	70.0%	14	28.0%	0	0%	6	75.0%	2	25.0%

※第1次報告には、心中の事例は含まれない。また、第1次報告では、回答方法が異なるため「あり」の集計のみを掲載している。

※斜線の項目は、それぞれの報告において調査項目として存在しなかった項目である。

区分	第3次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	あり		なし		未記入・不明		あり		なし		未記入・不明	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産	1	1.8%	22	39.3%	33	58.9%	0	0%	8	26.7%	22	73.3%
妊娠高血圧症候群	2	3.6%	20	35.7%	34	60.7%	0	0%	8	26.7%	22	73.3%
喫煙の常習	1	1.8%	13	23.2%	42	75.0%	0	0%	7	23.3%	23	76.7%
アルコールの常習	2	3.6%	12	21.4%	42	75.0%	0	0%	7	23.3%	23	76.7%
マタニティーブルー	1	1.8%	11	19.6%	44	78.6%	0	0%	8	26.7%	22	73.3%
望まない妊娠・計画していない妊娠	7	12.5%	11	19.6%	38	67.9%	1	3.3%	11	36.7%	18	60.0%
若年(10代)妊娠	4	7.1%	26	46.4%	26	46.4%	0	0%	17	56.7%	13	43.3%
母子健康手帳の未発行	6	10.7%	21	37.5%	29	51.8%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
妊婦検診未受診	4	7.1%	17	30.4%	35	62.5%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
胎児虐待(故意の飲酒・喫煙)	1	1.8%	16	28.6%	39	69.6%	0	0%	10	33.3%	20	66.7%
その他												
墜落分娩	2	3.6%	26	46.4%	28	50.0%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
延性陣痛	0	0%	26	46.4%	30	53.6%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
帝王切開	2	3.6%	24	42.9%	30	53.6%	0	0%	11	36.7%	19	63.3%
低体重	1	1.8%	30	53.6%	25	44.6%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
多胎	2	3.6%	32	57.1%	22	39.3%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
新生児仮死	0	0%	15	26.8%	41	73.2%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
その他の疾患・障害												
出生時の退院の遅れによる母子分離	2	3.6%	27	48.2%	27	48.2%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
NICU入院	1	1.8%	29	51.8%	26	46.4%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
身体疾患・障害	0	0%	30	53.6%	26	46.4%	5	16.7%	10	33.3%	15	50.0%
知的発達の遅れ	1	1.8%	24	42.9%	31	55.4%	0	0%	17	56.7%	13	43.3%
成長障害(低身長・低体重)	2	3.6%	29	51.8%	25	44.6%	0	0%	17	56.7%	13	43.3%

※斜線の項目は、それぞれの報告において調査項目として存在しなかった項目である。

区分	第4次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	あり		なし		未記入・不明		あり		なし		未記入・不明	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産	6	9.8%	12	19.7%	43	70.5%	2	3.1%	16	24.6%	47	72.3%
妊娠高血圧症候群	1	1.6%	14	23.0%	46	75.4%	2	3.1%	17	26.2%	46	70.8%
喫煙の常習	1	1.6%	8	13.1%	52	85.2%	0	0%	11	16.9%	54	83.1%
アルコールの常習	1	1.6%	11	18.0%	49	80.3%	0	0%	12	18.5%	53	81.5%
マタニティーブルー	0	0%	6	9.8%	55	90.2%	3	4.6%	7	10.8%	55	84.6%
望まない妊娠・計画していない妊娠	10	16.4%	5	8.2%	46	75.4%	0	0%	11	16.9%	54	83.1%
若年(10代)妊娠	8	13.1%	33	54.1%	20	32.8%	1	1.5%	45	69.2%	19	29.2%
母子健康手帳の未発行	9	14.8%	27	44.3%	25	41.0%	0	0%	26	40.0%	39	60.0%
妊婦検診未受診	9	14.8%	14	23.0%	38	62.3%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
胎児虐待(故意の飲酒・喫煙)	2	3.3%	11	18.0%	48	78.7%	0	0%	16	24.6%	49	75.4%
その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
墜落分娩	5	8.2%	22	36.1%	34	55.7%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
延性陣痛	1	1.6%	19	31.1%	41	67.2%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
帝王切開	2	3.3%	27	44.3%	32	52.5%	4	6.2%	16	24.6%	45	69.2%
低体重	4	6.6%	26	42.6%	31	50.8%	2	3.1%	22	33.8%	41	63.1%
多胎	0	0%	38	62.3%	23	37.7%	0	0%	26	40.0%	39	60.0%
新生児仮死	4	6.6%	25	41.0%	32	52.5%	1	1.5%	20	30.8%	44	67.7%
その他の疾患・障害	4	6.6%	24	39.3%	33	54.1%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
出生時の退院の遅れによる母子分離	4	6.6%	29	47.5%	28	45.9%	1	1.5%	19	29.2%	45	69.2%
NICU入院	5	8.2%	28	45.9%	28	45.9%	1	1.5%	18	27.7%	46	70.8%
身体疾患・障害	6	9.8%	27	44.3%	28	45.9%	1	1.5%	27	41.5%	37	56.9%
知的発達の遅れ	4	6.6%	27	44.3%	30	49.2%	8	12.3%	23	35.4%	34	52.3%
成長障害(低身長・低体重)	4	6.6%	33	54.1%	24	39.3%	1	1.5%	36	55.4%	28	43.1%

※斜線の項目は、それぞれの報告において調査項目として存在しなかった項目である。

表8 乳幼児健診及び予防接種

区分	第3次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明
	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数	割合	人数	割合	人数	人数
3~4か月児健診	16	88.9%	2	11.1%	10	28	13	92.9%	1	7.1%	1	15
1歳6か月児健診	12	80.0%	3	20.0%	18	23	13	92.9%	1	7.1%	4	12
3歳児健診	9	64.3%	5	35.7%	23	19	11	91.7%	1	8.3%	6	12
BCG・ツベルクリン予防接種	9	64.3%	5	35.7%	13	29	10	100%	0	0%	1	19
ポリオ予防接種	11	73.3%	4	26.7%	13	28	9	100%	0	0%	1	20
三種混合予防接種	11	78.6%	3	21.4%	13	29	8	88.9%	1	11.1%	1	20
麻疹予防接種	11	84.6%	2	15.4%	14	29	5	62.5%	3	37.5%	1	21
風疹予防接種	9	75.0%	3	25.0%	15	29	7	87.5%	1	12.5%	1	21

※第1次報告、第2次報告では、乳幼児健診及び予防接種の状況について調査項目が異なるため、本表には掲載していない。