
都道府県別の医療費に関する レーダーチャート

(第5回全国健康保険協会運営委員会(1/30)提出資料より厚生労働省保険局が抜粋して作成したもの)


データ:レセプト基本情報データより集計 年次:平成19年度計(3~2月ベース) データ:政府管**掌健康保険生活習慣病予防健**診データ 年次:平成19年度


北海道

全傷病: 医療費 ━◆ 北海道 1人当たり医療費 (合計) 一全国 150 1人当たり医療費 1人当たり医療費 (入院外) 125. 100 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 50. 0 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療 (入院外)




青森県







岩手県





宮城県







秋田県






山形県







福島県




茨城県



栃木県



群馬県




血圧 リスク保有率

空腹時血糖 リスク保有率

埼玉県

健診データ 全傷病: 医療費 →一均玉県 →埼玉県 BMI リスク保有率 1人当たり医療費 (合計) 125-十 一全国 ——全国 125 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費・
(入院) 100 100 ガホリックシントローム リスク保有率 50 50. 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 25 0 0 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) HDになったプロール リスク保有率 / 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療者(入院外) 中性脂肪 リスク保有率 入院÷入院外 (医療費の比率)

千葉県




血圧 リスク保有率

空腹崎血糖 リスク保有率

東京都

健診テータ 全傷病: 医療費 → 東京都 →東京都 BMI リスク保有率 1人当たり医療費 (合計) 全国 125 125 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費 100 100 血圧 リスク保有率 75 パネリックシントローム リスク保有率 75 50 <u>5</u>0. 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 25 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 空腹時血糖 リスク保有率 HDLコレステロール リスク保有事 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療す 中性脂肪 リスク保有率


神奈川県



新潟県

健診データ 全傷病: 医療費 →新潟県 → 新潟県 BMI リスク保有率 T人当たり医療費 (合計) 125-十 一全国 ——**全国** 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費 100 100 血圧 パク保有率 パネリックシントローム リスク保育率 75. 50 <u>5</u>0. 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 25 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 空腹時血糖 リスク保有率 HDLコレステロール リスク保有率 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療費 (入院外) 中性脂肪 リスク保有率 入院・入院外 (医療費の比率)


富山県




石川県

健診テータ 全傷病:医療費 →石川県 →石川県 BMI リスク保有率 1人当たり医療費 (合計) 125 ---全国 -全国 1人当たり医療費 1人当たり医療費 (入院外) 100 血圧 リスク保有率 メタオリックシントローム リスク保有率 50 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 25 0 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 空腹時血糖 リスク保有率 HDLコレステロール リスク保有率 / 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療費 (入院外) 中性脂肪 リスク保有率 入院÷入院外 (医療費の比率)


福井県




山梨県




長野県





岐阜県







静岡県







愛知県






三重県







滋賀県

全傷病:医療費 **→** 滋賀県 1人当たり医療費 (合計) 125 ----全国 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費 100 75. 50. 受除率 (入院) 受診率 (入院外) <u>و</u> 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療費 (入院外) 入院・入院外 (医療費の比率)




京都府







大阪府




兵庫県



奈良県




和歌山県



鳥取県

健診データ 全傷病: 医療費 BMI リスク保有率 125 →馬取県 →烏取県 1人当たり医療費 (合計) **一全国** 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費 100 100 がはリクシントローム リスク保有率 75. 50 50. 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 0 0 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 空腹時血糖 リスク保有率 HDLコレステロール リスク保有率 / 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療費 (入院外) 中性脂肪 リスク保有率 入院÷入院外 (医療費の比率)

島根県




血圧 (スク保有率


岡山県


全傷病:医療費

「人当たり医療費
(合計)
1人当たり医療費
(入院外)
1人当たり医療費
(入院外)
1件当たり日数
(入院外)
入院・入院外
(医療費の比率)



広島県






山口県

健診データ 全傷病: 医療費 ◆山□県 →山口県 BMI リスク保有率 125 1人当たり医療費 (合計) 全国 125. 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費 100 血圧 リスク保有率 メタネ゙リックシンドローム リスク保有率 受診率 (入院) 受診率 (入院外) 0 1件当たり日鉄 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 空腹時血糖 リスク保有率 HDLコレステロール リスク保有事 / 1日当たり医療費 (入院) 1日当たり医療費 (入院外) 中性脂肪 リスク保有率 入院÷入院外 (医療費の比率)


徳島県




香川県


全傷病: 医療費

1人当たり医療費
(合計)
1人当たり医療費
(入院外)
(入院外)
(入院外)
(入院外)
(入院外)
(大院外)



愛媛県






高知県


全傷病:医療費


1人当たり医療費
(合計)
1人当たり医療費
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(人院外)
(医療費の比率)




健診データ


福岡県







佐賀県






長崎県







熊本県

全傷病: 医療費 → 熊本県 1人当たり医療費 (合計) ——全国 1人当たり医療費(入院外) 1人当たり医療費 (入院) 125 100 75 受診率 (入院) 受診事 (入院外) 50 0 1件当たり日数 (入院) 1件当たり日数 (入院外) 1日当たり医療費 (入院外) / 1日当たり医療費 (入院) 入院÷入院外 (医療費の比率)




大分県







宮崎県



鹿児島県



沖縄県



[参考]

〇医療費データについて

- ・医療費は、社会保険診療報酬支払基金の集計値(平成19年3月~平成20年2月)であり、 加入者数は社会保険事業月報による実績(平成19年3月~平成20年2月の平均値)である。
- ・都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したもの。
- ・糖尿病、高血圧、高脂血症の医療費は、平成 19 年 4 月~6 月分のレセプトの集計値(1ヶ月平均値)であり、加入者数は社会保険事業月報(平成 19 年 4 月~6 月の平均値)による。
- ・平均在院日数、人口 10 万人対病院病床数は、平成 19 年医療施設調査・病院報告(厚生労 働省統計情報部)による。

○健診データについて

- ・各リスク保有率は、平成 19 年度の政府管掌健康保険における生活習慣病予防健診の受診者のうち、次の者の占める割合としている。
- ① BMI のリスク保有率は BMI (肥満度) が 25 以上の者
- ② 血圧のリスク保有率は最高血圧が 130mmHg 以上または最低血圧が 85mmHg 以上の者
- ③-1 脂質 (中性脂肪)のリスク保有率は中性脂肪が 150mg/dl 以上の者、③-2 脂質 (HDL コレステロール) のリスク保有率は HDL コレステロールが 40mg/dl 未満の者
- ④ 代謝(空腹時血糖)のリスク保有率は空腹時血糖が110mg/dl以上の者
- ⑤ メタボリックシンドロームリスク保有率は、①に加えて、②、③-1 (または③-2)、 ④のうち 2 項目以上に該当する者