

資料3-2

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成22年4月1日から平成22年7月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成22年4月1日から平成22年7月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

薬効別	成分名	剤型	(薬効分類順)			
			副作用名	件数		
111	イソフルラン	吸入	悪性高熱	1		
			アナフィラキシー反応	1		
	セボフルラン	吸入	横紋筋融解	2		
			黄疸	1		
			肝障害	1		
			誤嚥性肺炎	1		
			徐脈	1		
			心室性期外収縮	2		
			心室性頻脈	2		
			心停止	1		
			心電図QT延長	1		
			精神的機能障害	1		
			低酸素性虚血性脳症	1		
			敗血症	1		
			房室ブロック	1		
			アナフィラキシーショック	1		
			チアミールナトリウム	注射	低酸素性虚血性脳症	1
					肝機能異常	6
			チオベンタールナトリウム	注射	肝障害	1
	急性腎不全	2				
	血圧低下	2				
	血中アミラーゼ増加	1				
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1				
	全身性皮疹	1				
	貧血	3				
	無顆粒球症	1				
	顆粒球数減少	1				
	ドロペリドール	注射			アナフィラキシー様ショック	1
			ジスキネジー	1		
			意識レベルの低下	1		
			眼運動障害	1		
			筋骨格硬直	1		
			精神的機能障害	1		
	プロポフォール	注射	低酸素性虚血性脳症	1		
			アナフィラキシーショック	1		
			てんかん	1		
			悪性症候群	1		
			横紋筋融解	2		
			急性心筋梗塞	1		
			劇症肝炎	1		
			血圧低下	2		
呼吸困難			1			
呼吸抑制			1			
喉頭浮腫	1					
アルプラゾラム	経口	徐脈	1			
		心停止	1			
		錯乱状態	1			
		新生児呼吸窮迫症候群	1			
		譫妄	1			
		エスタゾラム	経口	肝機能異常	1	
				感覚鈍麻	1	
		クアゼバム	経口	振戦	1	
				多形紅斑	1	
		クロキサゾラム	経口	傾眠	1	
呼吸停止	1					
	注射	アナフィラキシー様ショック	1			
		逆行性健忘	1			
		血圧低下	1			
		血栓性静脈炎	1			
		呼吸抑制	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
112	ジアゼパム	不明	心停止	1		
			心肺停止	1		
			蜂巣炎	1		
			悪性症候群	1		
			血圧低下	1		
			呼吸停止	1		
			心肺停止	2		
			薬疹	1		
			ゾピクロン	経口	意識レベルの低下	1
					肝機能異常	1
	傾眠	1				
	稽留流産	1				
	呼吸抑制	1				
	胆汁うっ滞性肝損傷	1				
	ゾルピデム酒石酸塩	経口			悪性症候群	1
					意識変容状態	1
					異常感	1
					横紋筋融解	1
			真体機能不全	1		
			過量投与	1		
			企図の過量投与	1		
			急性腎不全	1		
			傾眠	1		
			血圧低下	1		
	呼吸器ジスキネジー	1				
	交通事故	1				
	硬膜外血腫	1				
	骨折	1				
	昏睡尺度異常	1				
	死亡	1				
	自殺企図	1				
	自殺既遂	1				
	振戦	1				
	新生児仮死	1				
	溺死	1				
	転倒	2				
	譫妄	3				
	タンドスピロンクエン酸塩	経口	リウマチ性多発筋痛	1		
	デクスメトミジン塩酸塩	注射	血圧低下	1		
			高熱	2		
	トリアゾラム	経口	錐体外路障害	1		
意識レベルの低下			1			
フェノバルビタール	経口	薬物毒性	1			
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
		肝機能異常	1			
		肝障害	2			
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5			
		多形紅斑	1			
		中毒性皮膚	1			
		中毒性表皮壊死融解症	2			
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2			
		ビタミンK欠乏	1			
フェノバルビタールナトリウム	注射	意識レベルの低下	1			
		肝障害	1			
		血圧低下	1			
		呼吸抑制	3			
		上部消化管出血	1			
フルニトラゼパム	経口	意識変容状態	1			
		薬剤離脱症候群	1			
		呼吸抑制	1			
	注射	呼吸停止	1			
		呼吸抑制	1			
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
		肝障害	1			
		血圧低下	1			
		血疹症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
プロチゾラム		経口	交通事故	1
			攻撃性	1
ベントバルビタールカルシウム		経口	中毒性表皮壊死融解症	1
			突発的睡眠	1
ミダゾラム		注射	播種性血管内凝固	1
			肺炎	1
			意識レベルの低下	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			アナフィラキシーショック	2
			パーキンソニズム	1
			悪性症候群	1
			咳嗽減少	1
			気管狭窄	1
			呼吸抑制	9
			喉頭痙攣	1
			心室性頻脈	1
			心電図QT延長	1
			舌根沈下	1
			中毒性皮疹	1
			麻酔からの覚醒遅延	1
薬物相互作用	5			
ロフラゼパ酸エチル		経口	痙攣	1
			意識レベルの低下	1
ロラゼパム		経口	肝機能異常	1
			自殺企図	1
ロルメタゼパム		経口	胆汁うっ滞性肝臓傷	1
			低換気	1
抱水クローラル		外用	易刺激性	1
			赤血球増加症	1
エトスクシמיד		経口	潜在眼球症	1
			低体温	1
ガバペンチン		経口	健忘	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			発疹	1
			意識変容状態	1
			呼吸抑制	1
			徐脈	1
			再生不良性貧血	1
			ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			悪心	1
			意識変容状態	1
			傾眠	1
			血圧低下	1
			血中カリウム増加	1
			振戦	1
			多形紅斑	1
代謝性アシドーシス	1			
低血糖症	1			
肺炎	1			
白血球数減少	1			
発疹	1			
浮動性めまい	1			
顆粒球数減少	1			
ジスキネジー	1			
ショック	1			
スティーブンス・ジョンソン症候群	10			
そう痒症	2			
てんかん重積状態	1			
トリヨードチロニン減少	1			
ニューモシスティスジロウエシ肺炎	1			
パーキンソニズム	1			
ミオグロビン尿	1			
リンパ腫	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
カルバマゼピン		経口	リンパ節症	4
			レヴィ小体型認知症	1
			悪性症候群	3
			意識レベルの低下	1
			意識消失	2
			意識変容状態	3
			医薬品副作用	5
			横紋筋融解	1
			過食	1
			肝機能異常	3
			肝障害	4
			間質性肺疾患	3
			眼球回旋	1
			急性腎不全	1
			恐怖症	1
			傾眠	1
			血圧上昇	1
			血小板減少症	5
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			健忘	1
			幻覚	1
			口渇	1
			口唇びらん	1
			口唇炎	1
			口内炎	2
			好酸球数増加	1
			好酸球性肺炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	29
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			攻撃性	1
			構語障害	1
			紅斑	4
			高熱	2
			昏眼	1
			細菌感染	1
			酸素飽和度低下	1
			子宮癌	1
			歯周炎	2
			歯肉増殖	2
			治療薬毒性	1
			耳漏	1
			湿疹	1
			循環虚脱	1
			食欲減退	1
心筋炎	1			
心毒性	1			
心拍数不整	1			
腎不全	1			
水中毒	1			
水疱	1			
性腺機能低下	1			
精神的機能障害	1			
全身紅斑	3			
全身性エリテマトーデス	1			
全身性皮疹	3			
全身性浮腫	1			
多汗症	1			
多形紅斑	11			
多臓器不全	2			
体温上昇	1			
中枢神経系病変	1			
中毒性皮疹	2			
中毒性表皮壊死融解症	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			聴覚不全	1
			低ナトリウム血症	3
			低血糖症	1
			洞性徐脈	1
			二次性徴欠如	1
			熱性痲瘰	1
			腫瘍	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺微小塞栓	1
			剥脱性皮膚炎	1
			白血球減少症	2
			白血球数減少	1
			白内障	1
			発疹	3
			発熱	9
			汎血球減少症	1
			皮膚乾燥	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			皮膚剥脱	1
			頻脈	1
			不整脈	1
			副甲状腺機能低下症	1
			麻疹	1
			味覚異常	1
			無呼吸	1
			無顆粒球症	2
			免疫グロブリン減少	1
			網状皮斑	1
			薬疹	8
			薬物相互作用	3
			薬物毒性	1
			薬物濃度増加	1
			羊膜素症候群	2
			落ち着きのなさ	1
			痲瘰	1
			蕁麻疹	1
			譫妄	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
			ステイブンス・ジョンソン症候群	1
			てんかん	2
			てんかん重積状態	1
			意識レベルの低下	1
			運動過多	1
			血小板減少症	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			抗痲瘰剤濃度減少	1
			抗痲瘰剤濃度増加	1
		不明	骨髓過形成	1
			視野欠損	1
			自殺企図	1
			赤芽球癆	1
			注意力障害	1
			低アルドステロン症	1
			糖尿病	1
			白血球減少症	1
			薬物相互作用	1
			流産	1
			痲瘰	1
			膝炎	1
	クロナゼパム	経口	穿孔性十二指腸潰瘍	1
	クロバザム	経口	味覚異常	1

113

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			意識レベルの低下	1
			横紋筋融解	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			幻視	1
			幻聴	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	6
			自殺念慮	1
			徐脈	1
			心室性頻脈	1
			白血球数減少	1
			房室ブロック	1
			薬疹	1
			譫妄	1
			うつ病	1
			ステイブンス・ジョンソン症候群	1
			てんかん重積状態	1
			肝機能異常	1
			胸部不快感	1
			口腔内潰瘍形成	1
			好酸球増加	1
			好中球減少症	1
			高アンモニア血症	1
		経口	食欲減退	1
			全身性皮疹	1
			代謝性アシドーシス	1
			動悸	1
			不規則月経	1
			歩行障害	1
			痲痺性イレウス	1
			妄想	2
			薬疹	1
			嘔吐	1
			アナフィラキシーショック	1
			ファンコニー症候群	4
			悪性症候群	2
			意識変容状態	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			間代性痲瘰	1
			拒食	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			高アンモニア血症	1
			高アンモニア血性脳症	1
			再生不良性貧血	1
		経口	脂肪肝	1
			精神障害	1
			先天性泌尿生殖器異常	2
			多形紅斑	1
			多臓器不全	1
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			腸閉塞	1
			白血球数減少	2
			発熱	1
			薬疹	2
			落ち着きのなさ	1
			痲瘰	1
			IgA欠損性免疫不全症	1
			ジスキネジー	1
			意識レベルの低下	1
			運動障害	1
			肝障害	3

-8-

-7-

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
フェニトイン		経口	傾眠	1			
			血小板減少症	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	7			
			治療薬毒性	1			
			徐脈	1			
			心電図QT延長	1			
			全身性皮疹	1			
			多形紅斑	1			
			多臓器不全	1			
			白質脳症	1			
			発疹	1			
			皮膚粘膜眼症候群	1			
			浮動性めまい	1			
			麻痺性イレウス	1			
			末梢冷感	1			
			味覚異常	1			
			無顆粒球症	1			
			薬疹	2			
			薬物相互作用	1			
			痙攣	1			
			顆粒球減少症	1			
			血小板数減少	1			
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	4			
			中毒性表皮壊死融解症	2			
			皮膚障害	1			
			薬疹	1			
			フェニトインナトリウム		注射	横紋筋融解	1
						肝機能異常	1
						肝障害	1
						間質性肺疾患	1
						劇症肝炎	1
			ラモトリギン		経口	ジスキネジー	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	7
						てんかん	3
てんかん重積状態	1						
リンパ節症	1						
悪心	1						
異常行動	1						
肝機能異常	2						
間質性肺疾患	1						
頸部腫瘍	1						
血管浮腫	1						
血小板数減少	1						
血中アミラーゼ増加	1						
倦怠感	1						
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5						
攻撃性	1						
食欲減退	1						
心停止	1						
多形紅斑	1						
中毒性皮疹	2						
中毒性表皮壊死融解症	2						
脳症	1						
白血球数減少	2						
発疹	4						
発熱	5						
汎血球減少症	1						
皮膚障害	1						
皮膚粘膜眼症候群	1						
皮膚不快感	1						
不安	1						
不眠症	2						
浮動性めまい	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
アスピリン		経口	複視	1
			無菌性髄膜炎	1
			薬疹	7
			痙攣	1
			譫妄	1
			顆粒球数減少	1
			サイトメガロウイルス感染	2
			胃腸出血	6
			急性呼吸窮迫症候群	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			硬膜下血腫	1
			硬膜外血腫	2
			腎機能障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			脳梗塞	2
			膿疱性皮疹	1
			貧血	2
			腹壁血腫	1
			ショック	3
			メレナ	4
			胃十二指腸潰瘍	1
			胃出血	1
			胃腸毛細血管拡張症	1
			胃潰瘍	2
			肝機能異常	4
			肝障害	1
			肝性脳症	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	1
			急性肝不全	1
			急性心筋梗塞	1
			狭心症	2
			筋肉内出血	1
			結腸ポリープ	1
			血管偽動脈瘤	1
			血小板減少症	1
			血便排泄	1
			後腹膜血腫	1
			好酸球性肺炎	1
			痔出血	1
			腫瘍出血	1
			十二指腸潰瘍	2
			出血	1
			出血性ショック	2
			出血性びらん性胃炎	1
出血性胃潰瘍	1			
出血性小腸潰瘍	1			
出血性腸憩室	1			
出血性直腸潰瘍	1			
小腸出血	3			
小腸潰瘍	4			
小脳出血	1			
消化管穿孔	1			
消化性潰瘍	1			
食道潰瘍	1			
性器出血	1			
大腸狭窄	1			
大腸出血	3			
大腸穿孔	1			
大腸潰瘍	1			
腸出血	1			
潰瘍性出血	1			
低血糖症	1			
動脈管早期閉鎖	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			肺胞出血	2		
			白血球数減少	1		
			皮下出血	1		
			皮膚粘膜眼症候群	1		
			被殻出血	1		
			変色便	1		
			埋込み部位滲出液	2		
			網膜出血	1		
			薬剤残留	1		
			咯血	3		
			蕁麻疹	1		
			坐剤	中毒性表皮壊死融解症	1	
			不明	中毒性表皮壊死融解症	1	
			アスピリン・ダイアルミネート	経口	硬膜外血腫	1
					胃出血	1
					黄疸	1
					肝障害	1
					気管支炎	1
					急性肝不全	1
					出血性大腸潰瘍	1
					食道出血	1
					肺出血	1
					埋込み部位滲出液	2
					ステイブンス・ジョンソン症候群	1
					アセトアミノフェン	経口
肝障害	2					
間質性肺疾患	2					
劇症肝炎	1					
血小板減少症	1					
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1					
全身性皮疹	2					
多形紅斑	2					
中毒性表皮壊死融解症	2					
低補体血症	1					
白血球減少症	1					
発疹	1					
皮膚粘膜眼症候群	4					
閉塞性細気管支炎	1					
薬疹	2					
坐剤	肝障害	1				
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1					
多形紅斑	1					
アンピロキシカム	経口	側頭葉てんかん	1			
		腸潰瘍	1			
アンフェナクナトリウム水和物	経口	痙攣	1			
イブプロフェン	経口	痙攣	1			
インドメタシン	経口	メレナ	1			
エトドラク	経口	アナフィラキシーショック	1			
		ステイブンス・ジョンソン症候群	2			
		バレット食道	1			
		メレナ	1			
		胃炎	1			
		胃潰瘍	1			
		肝機能異常	1			
		間質性肺疾患	2			
		急性好酸球性肺炎	1			
		狭心症	1			
		高カリウム血症	1			
		再生不良性貧血	1			
		十二指腸潰瘍	1			
		出血性胃潰瘍	2			
		徐脈	1			
		腎障害	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			全身紅斑	1		
			全身性皮疹	1		
			糖尿病	1		
			発疹	1		
			汎血球減少症	1		
			貧血	1		
			エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)	経口	肝障害	1
			ザルトプロフェン	経口	アナフィラキシーショック	1
					尿細管間質性腎炎	2
			ジクロフェナクナトリウム	経口	アナフィラキシーショック	1
					アナフィラキシー反応	1
					ステイブンス・ジョンソン症候群	1
					そう痒症	1
					バセドウ病	1
					ヘマトクリット減少	1
					ヘモグロビン減少	1
					ミオクローヌス	1
					胃腸出血	2
					胃潰瘍	1
					過敏症	1
					回腸狭窄	1
					感染性小腸結腸炎	1
					肝機能異常	1
					間質性肺疾患	1
					眼瞼浮腫	1
急性肝炎	1					
急性汎発性発疹性膿疱症	1					
虚血性大腸炎	1					
血圧上昇	1					
血小板凝集低下	1					
血小板数減少	1					
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1					
血中ブドウ糖減少	1					
呼吸困難	1					
後天性血友病	1					
交感神経損傷	1					
光線過敏性反応	1					
十二指腸潰瘍	1					
小腸潰瘍	1					
消化管穿孔	1					
神経症	1					
脊髄炎	1					
穿孔性胃潰瘍	2					
全身紅斑	1					
全身性そう痒症	1					
大腸潰瘍	2					
中毒性表皮壊死融解症	1					
熱中症	1					
発疹	1					
発熱	1					
腹膜炎	1					
乏尿	1					
疼痛	1					
髄炎	1					
蕁麻疹	2					
アナフィラキシーショック	1					
ショック	2					
ステイブンス・ジョンソン症候群	1					
メレナ	2					
意識レベルの低下	1					
意識変容状態	1					
胃潰瘍	1					
陰囊潰瘍	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
		坐剤	栄養状態異常	1		
			肝機能検査異常	1		
			急性腎不全	1		
			急性白血病	1		
			急性汎発性発疹性膿疱症	1		
			血圧低下	1		
			血小板減少症	1		
			血中乳酸脱水素酵素増加	1		
			幻覚	1		
			口腔粘膜びらん	1		
			構音障害	1		
			紅斑	1		
			痔核	1		
			失神	1		
			出血性胃潰瘍	3		
			小腸出血	1		
			消化器痛	1		
			全身紅斑	1		
			多形紅斑	1		
			脱水	1		
			腸出血	1		
			腸閉塞	1		
			鎮痛剤喘息症候群	1		
			転移	1		
			尿管間質性腎炎	1		
			尿閉	1		
			脳幹梗塞	1		
			敗血症性ショック	1		
			背部痛	1		
			発疹	1		
			皮膚粘膜眼症候群	1		
			貧血	1		
			腹水	1		
			薬疹	1		
			肛門周囲痛	1		
			肛門出血	1		
			外用	大腸穿孔	1	
			不明	回腸狭窄	1	
			スルピリン水和物	注射	アナフィラキシー様反応	1
					ショック	1
			セレコキシブ	経口	INR増加	2
					アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
					アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
					ショック	1
					スティーブンス・ジョンソン症候群	7
					トロポニンT増加	1
					リンパ球数減少	1
					意識レベルの低下	1
					意識変容状態	1
					胃潰瘍	1
咽頭紅斑	1					
肝機能異常	1					
肝障害	1					
急性心筋梗塞	1					
狭心症	1					
胸痛	3					
胸部不快感	1					
血行動態不安定	1					
血小板数減少	1					
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1					
呼吸困難	2					
口腔咽頭痛	1					
口唇浮腫	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
		経口	四肢痛	1		
			紫斑	1		
			心筋梗塞	2		
			心房細動	1		
			舌浮腫	1		
			全身性皮疹	2		
			全身性浮腫	1		
			多形紅斑	3		
			二度房室ブロック	1		
			吐血	1		
			脳血管発作	1		
			脳梗塞	1		
			肺炎	1		
			発疹	1		
			発熱	1		
			斑状丘疹状皮膚疹	1		
			汎血球減少症	1		
			薬疹	5		
			薬物相互作用	1		
			顆粒球減少症	1		
			急性腎不全	1		
			チアプロフェン酸	経口	アナフィラキシー反応	1
			チアラミド塩酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
					肝障害	1
					好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
					中毒性表皮壊死融解症	1
					薬疹	1
					痙攣	1
			チアラミド塩酸塩	経口	尋麻疹	1
			ナプロキセン	経口	ヘモグロビン減少	1
					胃潰瘍	1
					深部静脈血栓症	1
					発疹	1
			ナプロキセン	経口	皮膚潰瘍	1
			ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	経口	ショック	1
ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	経口	薬疹	1			
ブコローム	経口	肝障害	1			
ブコローム	経口	脳出血	1			
ブコローム	経口	依存	1			
ブプレノルフィン塩酸塩	注射	呼吸停止	1			
ブプレノルフィン塩酸塩	注射	薬物依存	1			
ブプレノルフィン塩酸塩	注射	中毒性表皮壊死融解症	1			
ブプレノルフィン塩酸塩	注射	中毒性表皮壊死融解症	1			
ブプレノルフィン塩酸塩	注射	光線過敏性反応	1			
フルルビプロフェン	外用	アナフィラキシー反応	2			
		肝機能異常	1			
フルルビプロフェン アキセチル	注射	気管支痙攣	1			
		急性腎不全	1			
		アナフィラキシー様ショック	1			
ベンタゾシン	注射	血栓症	1			
		譫妄	1			
メフェナム酸	経口	アナフィラキシーショック	1			
		リニアIgA病	1			
メロキシカム	経口	薬疹	1			
		間質性肺疾患	1			
		経口	アナフィラキシーショック	3		
			アナフィラキシー反応	2		
			アナフィラキシー様反応	1		
			スティーブンス・ジョンソン症候群	4		
			ネフローゼ症候群	1		
			悪寒	1		
			悪心	1		
			異常感	1		
			咽頭炎	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ロキソプロフェンナトリウム水和物		経口	黄疸	3			
			感染性腸炎	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	10			
			間質性肺疾患	4			
			器質性肺炎	1			
			急性腎不全	4			
			急性汎発性発疹性膿疱症	1			
			劇症肝炎	1			
			結膜炎	1			
			血管炎	1			
			血小板数減少	4			
			口腔咽頭痛	1			
			好中球減少症	1			
			好中球数減少	1			
			高カリウム血症	1			
			紫斑	1			
			腎尿管壊死	1			
			多形紅斑	3			
			中毒性皮疹	1			
			中毒性表皮壊死融解症	3			
			低ナトリウム血症	1			
			尿管間質性腎炎	2			
			肺障害	1			
			剥脱性皮膚炎	1			
			発疹	1			
			発熱	2			
			汎血球減少症	1			
			皮膚粘膜眼症候群	2			
			浮腫	1			
			無顆粒球症	2			
			薬疹	5			
			溶血性貧血	1			
			喘息	2			
			外用		外用	水疱	1
						肝機能異常	2
						出血性十二指腸潰瘍	1
						全身性皮疹	1
			ロールノキシカム		経口	膠原性大腸炎	1
						蕁麻疹	1
						呼吸抑制	1
			塩酸ベンタゾシン		経口	呼吸抑制	1
			アマンタジン塩酸塩		経口	ジスキネジー	1
						ショック	1
						ブドウ球菌感染	1
						ミオクローヌス	5
						悪性症候群	3
意識変容状態	2						
胃腸障害	1						
角膜障害	1						
急性腹症	1						
虚血性大腸炎	1						
菌血症	1						
激越	2						
血圧上昇	1						
幻覚	5						
口腔咽頭不快感	1						
攻撃性	1						
治療薬毒性	1						
心不全	1						
振戦	2						
腎障害	1						
中毒性表皮壊死融解症	1						
日常生活動作障害者	1						
播種性血管内凝固	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
116		経口	肺炎	1			
			肺障害	1			
			発熱	1			
			無感情	1			
			無顆粒球症	1			
			薬物濃度増加	1			
			落ち着きのなさ	1			
			痙攣	1			
			譫妄	2			
			オンオフ現象	1			
			カタトニー	1			
			パーキンソン病	2			
			肝機能異常	1			
			胸水	2			
			倦怠感	1			
			幻覚	2			
			幻視	1			
			全身性浮腫	2			
			低アルブミン血症	1			
			定位脳手術	1			
			リンパ球数減少	1			
			後腹膜線維症	1			
			細菌性髄膜炎	2			
			心臓弁膜疾患	1			
			髄液鼻漏	2			
			末梢性浮腫	1			
			セレギリン塩酸塩	経口	低血糖症	1	
			トリヘキシフェニジル塩酸塩	経口	発熱	1	
			カベルゴリン		経口	肝障害	1
						倦怠感	1
						譫妄	2
			プラミペキソール塩酸塩水和物		経口	悪性症候群	1
						意識変容状態	1
						死亡	1
						深部静脈血栓症	1
			プロモクリブチンメシル酸塩		経口	突発的睡眠	1
						末梢性浮腫	1
						疼痛	1
						悪心	1
						意識変容状態	1
						間質性肺疾患	1
						胸水	1
						血圧低下	1
						幻覚	1
						誤嚥性肺炎	2
						脳梗塞	1
			嘔吐	1			
痙攣	1						
マザチコール塩酸塩水和物	経口	悪性症候群	1				
レボドパ	注射	多汗症	1				
レボドパ・カルビドパ(1)		経口	不整脈	1			
			悪性症候群	2			
レボドパ・塩酸ベンセラジド	経口	意識変容状態	1				
ロビニロール塩酸塩		経口	播種性血管内凝固	1			
			悪性症候群	1			
			幻覚	1			
アトモキセチン塩酸塩		経口	突発的睡眠	1			
			末梢性浮腫	1			
			妄想症	1			
			パニック反応	1			
			肝機能異常	1			
			幻覚	1			
幻聴	1						
攻撃性	2						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
アミトリプチリン塩酸塩		経口	自殺企図	1
			自殺念慮	1
			うっ血性心不全	1
			横紋筋融解	1
			過量投与	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			昏睡	1
			死亡	1
			自殺企図	1
			心室性頻脈	1
			心電図QRS群延長	1
			心電図QT延長	1
			振戦	1
			舌根沈下	1
			低ナトリウム血症	1
			洞性頻脈	1
			洞不全症候群	1
			肺塞栓症	1
			悪性症候群	1
			新生児呼吸窮迫症候群	1
新生児薬物離脱症候群	1			
譫妄	1			
アモキサピン		経口	イレウス	2
			ジスキネジー	2
			しゃっくり	1
			セロトニン症候群	1
			垂イレウス	1
			悪性症候群	5
			意識消失	1
			意識変容状態	2
			運動過多	1
			横紋筋融解	4
			回転性めまい	1
			角膜障害	2
			角膜浮腫	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			眼の異常感	1
			眼瞼下垂	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	1
			筋無力症候群	1
血圧低下	1			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2			
血中ブドウ糖減少	1			
幻聴	1			
言葉もれ	1			
高血糖	4			
自殺企図	3			
自然流産	1			
心電図QT延長	1			
水中毒	2			
精神症状	1			
低体温	1			
糖尿病	1			
糖尿病性ケトアシドーシス	1			
頭痛	1			
肺塞栓症	1			
発熱	1			
不眠症	1			
落ち着きのなさ	1			
喘息	1			
嚔下障害	1			
痙攣	1			
アリピプラゾール		経口	自殺企図	1
			自殺念慮	1
			うっ血性心不全	1
			横紋筋融解	1
			過量投与	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			昏睡	1
			死亡	1
			自殺企図	1
			心室性頻脈	1
			心電図QRS群延長	1
			心電図QT延長	1
			振戦	1
			舌根沈下	1
			低ナトリウム血症	1
			洞性頻脈	1
			洞不全症候群	1
			肺塞栓症	1
			悪性症候群	1
			新生児呼吸窮迫症候群	1
新生児薬物離脱症候群	1			
譫妄	1			
イレウス	2			
ジスキネジー	2			
しゃっくり	1			
セロトニン症候群	1			
垂イレウス	1			
悪性症候群	5			
意識消失	1			
意識変容状態	2			
運動過多	1			
横紋筋融解	4			
回転性めまい	1			
角膜障害	2			
角膜浮腫	1			
肝機能異常	2			
肝障害	1			
眼の異常感	1			
眼瞼下垂	1			
急性心筋梗塞	1			
急性腎不全	1			
筋無力症候群	1			
血圧低下	1			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2			
血中ブドウ糖減少	1			
幻聴	1			
言葉もれ	1			
高血糖	4			
自殺企図	3			
自然流産	1			
心電図QT延長	1			
水中毒	2			
精神症状	1			
低体温	1			
糖尿病	1			
糖尿病性ケトアシドーシス	1			
頭痛	1			
肺塞栓症	1			
発熱	1			
不眠症	1			
落ち着きのなさ	1			
喘息	1			
嚔下障害	1			
痙攣	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
イミプラミン塩酸塩		経口	幻視	1
			幻聴	1
			多形紅斑	1
			注意力障害	1
			無感情	1
			抑うつ気分	1
			離脱症候群	1
			嚔下障害	1
			横紋筋融解	1
			肝障害	1
エチゾラム		経口	肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			昏睡	1
			死亡	1
			薬物依存	1
			痙攣	1
			譫妄	1
			躁病	1
			躁病	1
オランザピン		経口	INR増加	1
			悪性症候群	3
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	2
			過食	1
			胸痛	1
			筋肉内出血	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			呼吸抑制	1
			誤嚥性肺炎	1
		高血糖	3	
		骨髄機能不全	1	
		再生不良性貧血	1	
		心電図異常	1	
		腎後性腎不全	1	
		多飲症	1	
		多発性先天異常	1	
		体重増加	1	
		低ナトリウム血症	1	
		糖尿病	1	
洞性頻脈	1			
尿閉	1			
背部痛	1			
白血球数減少	1			
貧血	1			
不安定血圧	1			
房室ブロック	1			
痙攣	1			
2型糖尿病	1			
インスリン抵抗性	1			
悪性症候群	1			
肝機能異常	1			
故意の自傷行為	1			
不明	高血糖	3		
死亡	1			
自殺企図	1			
鎮静	1			
発熱	1			
無顆粒球症	1			
パーキンソン病	1			
悪性症候群	1			
意識変容状態	2			
横紋筋融解	1			
黄疸	1			
過量投与	1			
完全房室ブロック	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
クエチアピンフマル酸塩		経口	肝機能異常	1		
			急性呼吸窮迫症候群	1		
			急性腎不全	1		
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2		
			誤嚥性肺炎	1		
			高血糖	3		
			高熱	1		
			骨髄機能不全	1		
			昏迷	1		
			四肢麻痺	1		
			自殺既遂	1		
			精神症状	1		
			体重増加	1		
			低血糖症	2		
			糖尿病	1		
			尿閉	1		
			認知症	1		
			播種性血管内凝固	1		
			肺炎	1		
			白血球破碎性血管炎	1		
			汎血球減少症	1		
			麻痺性イレウス	1		
			無顆粒球症	2		
			妄想症	1		
			薬物相互作用	1		
			離脱症候群	1		
			嚥下障害	1		
			クロザピン	経口	痙攣	1
			クロチアゼパム	経口	意識変容状態	1
					血小板数減少	1
			クロミプラミン塩酸塩	経口	死亡	1
					痙攣	1
					トルサード ド ポアント	1
活動性低下	1					
好酸球性肺炎	1					
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	経口	心電図QT延長	1			
		新生児呼吸障害	1			
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1			
クロルプロマジン塩酸塩	経口	自然流産	1			
		腸壁気腫症	2			
	注射	肝障害	1			
		呼吸器ジスキネジー	1			
スルトプリド塩酸塩	経口	自殺既遂	1			
		心肺停止	1			
		低酸素性虚血性脳症	1			
		ジスキネジー	1			
		意識レベルの低下	1			
	経口	心電図QT延長	1			
		汎血球減少症	1			
		ジスキネジー	1			
		ジストニー	2			
		トルサード ド ポアント	2			
		パーキンソニズム	2			
		パーキンソン歩行	1			
		悪心	1			
		悪性症候群	4			
		胃潰瘍	1			
		仮面状顔貌	1			
		血中プロラクチン増加	1			
		幻覚	1			
		呼吸困難	1			
		高プロラクチン血症	1			
		斜頸	1			
		心室性期外収縮	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
スルピリド		不明	心電図QT延長	1	
			錐体外路障害	1	
			全身性エリテマトーデス	1	
			認知症	1	
			不安	2	
			浮動性めまい	1	
			離脱症候群	1	
			冷汗	1	
			躁病	1	
			ストレス心筋症	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		呼吸抑制	1		
		低カリウム血症	1		
		薬剤離脱症候群	1		
		パーキンソニズム	1		
		高プロラクチン血症	1		
		死亡	1		
		錐体外路障害	1		
		全身性エリテマトーデス	1		
		ゾテピン	経口	痙攣	1
				悪心	1
悪性症候群	1				
肝機能異常	1				
血小板数減少	1				
血中ブドウ糖減少	1				
呼吸困難	1				
口唇炎	1				
喉頭浮腫	1				
抗利尿ホルモン不適合分泌	1				
デュロキセチン塩酸塩	経口	自殺企図	1		
		自殺既遂	2		
		自殺念慮	4		
		自傷行動	1		
		振戦	1		
		全身性浮腫	1		
		大発作痙攣	1		
		尿道出血	1		
		尿閉	3		
		白血球数減少	2		
		薬疹	1		
		昏睡	1		
		汎血球減少症	1		
		トラゾドン塩酸塩	経口	アクティブーション症候群	2
				ケトン尿	1
				ジスキネジー	1
				セロトニン症候群	4
				パーキンソニズム	1
				パーキンソン病	1
悪心	1				
悪性症候群	1				
易刺激性	2				
横紋筋融解	1				
黄疸	1				
過量投与	1				
感覚鈍麻	2				
感情不安定	1				
眼圧上昇	2				
気分変化	1				
急性肝炎	1				
胸痛	1				
血圧変動	1				
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1				
倦怠感	1				
幻覚	3				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
117	パロキセチン塩酸塩水和物	経口	幻聴	3		
			呼吸困難	1		
			交通事故	1		
			口渇	1		
			口内乾燥	1		
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1		
			攻撃性	8		
			高脂血症	1		
			脂肪肝	1		
			視力低下	2		
			耳鳴	1		
			自殺企図	1		
			自殺既遂	2		
			自殺念慮	2		
			自傷行動	1		
			心筋梗塞	1		
			新生児薬物離脱症候群	1		
			睡眠時麻痺	1		
			錐体外路障害	2		
			潜在眼球症	1		
			胎児奇形	1		
			遅発性ジスキネジー	1		
			注意力障害	1		
			低ナトリウム血症	2		
			低血糖症	1		
			糖尿病	1		
			頭痛	1		
			肺炎	1		
			白血球数減少	1		
			汎血球減少症	1		
			貧血	1		
			不安	2		
			浮動性めまい	1		
			腹部膨満	1		
			夢遊症	1		
			妄想症	1		
			薬剤離脱症候群	1		
			薬疹	1		
			薬物相互作用	1		
			薬物毒性	1		
			流涎過多	1		
			痙攣	2		
			譫妄	2		
			躁病	1		
			ハロペリドール	経口	ジストニー	1
					パーキンソニズム	2
					悪性症候群	4
					筋骨格硬直	1
					心不全	1
					低血糖症	1
					発声障害	1
					頻脈	1
					無顆粒球症	1
					薬疹	1
					カタトニー	1
					悪性症候群	3
					横紋筋融解	1
深部静脈血栓症	1					
ジストニー	1					
ハロペリドールデカン酸エステル	注射	悪性症候群	2			
		悪性症候群	1			
		錐体外路障害	1			
		徐脈	1			
		寝たきり	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ヒドロキシジン塩酸塩	注射	人格変化	1
			転倒	1
			皮膚壊死	1
			燒傷神経麻痺	1
			アカンジア	1
			パーキンソニズム	1
			死亡	1
			自殺既遂	1
			悪心	1
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
	フルフェナジンデカン酸エステル	注射	意識消失	3
			肝障害	1
			眼瞼痙攣	1
			企図的過量投与	3
			自殺企図	2
			斜頸	1
			徐脈	1
			脳血管収縮	1
			脳波異常	1
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	1
皮膚裂傷	1			
薬物相互作用	1			
痙攣	5			
	フルボキサミンマレイン酸塩	経口	アカンジア	1
			ジスキネジー	2
			てんかん	1
			悪性症候群	6
			横紋筋融解	1
			急性心不全	1
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	1
			高インスリン血症	1
			高血糖	1
			松果体新生物	1
心不全	1			
遅発性ジスキネジー	3			
低ナトリウム血症	1			
尿閉	1			
浮動性めまい	1			
嚥下障害	1			
躁病	1			
	プロナンセリン	経口	意識変容状態	2
			起立性低血圧	1
			強直性痙攣	1
			血圧低下	2
			錐体外路障害	1
	プロペリシアジン	経口	ベモリン	2
			ベルフェナジンマレイン酸塩	1
			ペロスピロン塩酸塩水和物	1
			マプロチリン塩酸塩	1
	マプロチリン塩酸塩	経口	意識消失	1
			ジストニー	1
			悪性症候群	2
			リンパ球減少症	1
			肝障害	1
			血小板減少症	1
			好塩基球増加症	1
			酸素飽和度低下	1
			肺高血圧症	1
			薬疹	1
			てんかん	3
肝不全	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ミアンセリン塩酸塩		経口	劇症肝炎	1
			攻撃性	1
			自殺念慮	1
			低血糖症	1
			無顆粒球症	1
			躁病	1
			アカシジア	1
			アクティベーション症候群	2
			セロトニン症候群	4
			てんかん	3
			意識消失	1
			意識変容状態	2
			横紋筋融解	1
			下痢	1
			肝機能検査異常	1
			関節捻挫	1
			企図的過量投与	3
急性腎不全	1			
血圧上昇	1			
倦怠感	1			
健忘	3			
幻覚	1			
幻視	1			
好中球数減少	1			
抗利尿ホルモン不適合分泌	1			
攻撃性	1			
自殺企図	3			
自殺既遂	5			
自殺念慮	1			
失神	1			
衝動行為	1			
振戦	1			
中毒性皮疹	1			
転倒	2			
頭部損傷	1			
肉離れ	1			
尿失禁	1			
尿閉	3			
脳波異常	1			
発熱	1			
汎血球減少症	1			
被害妄想	1			
貧血	1			
浮動性めまい	4			
麻痺	1			
末梢性浮腫	2			
味覚異常	1			
無力症	1			
妄想	2			
痙攣	6			
譫妄	3			
躁病	1			
うつ血性心不全	1			
ショック	2			
セロトニン症候群	1			
てんかん	1			
パーキンソン病	1			
肝障害	1			
血中カテコールアミン増加	1			
中毒性表皮壊死融解症	1			
頻脈性不整脈	1			
依存	1			
過量投与	2			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			

ミルタザピン

ミルナシبران塩酸塩

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
メチルフェニデート塩酸塩		経口	幻覚	1
			幻聴	1
			言葉もれ	1
			食欲減退	1
			聴覚過敏	1
			鉄欠乏性貧血	1
			熱性痙攣	1
			白血球数増加	1
			パニック発作	1
			幻聴	1
			自殺企図	1
			鎮静	1
			被害妄想	1
			流産	1
			2型糖尿病	1
			アカシジア	1
			パーキンソン病	1
悪性症候群	6			
横紋筋融解	4			
肝障害	2			
眼球回転発作	1			
筋固縮	1			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
呼吸器ジスキネジー	1			
高熱	1			
死亡	2			
持続勃起症	2			
自殺企図	2			
心筋虚血	1			
低体温	1			
糖尿病	2			
統合失調症	1			
洞性徐脈	1			
肺塞栓症	1			
発熱	1			
顆粒球数減少	1			
ジストニー	1			
悪性症候群	5			
意識レベルの低下	1			
横紋筋融解	1			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
血中ブドウ糖増加	1			
幻覚	1			
呼吸抑制	1			
甲状腺機能低下症	1			
自殺既遂	1			
出血性腸炎	1			
心障害	1			
心不全	1			
深部静脈血栓症	1			
水中毒	1			
精神症状	1			
全身性エリテマトーデス	1			
低酸素症	1			
糖尿病性ケトアシドーシス	1			
肺水腫	1			
白血球減少症	1			
副腎機能不全	1			
蜂巣炎	1			
麻痺性イレウス	1			
妄想	1			
横紋筋融解	1			
自殺既遂	1			
呼吸器ジスキネジー	1			
レボメプロマジンマレイン酸塩	不明	1		

リスペリドン

レボメプロマジンマレイン酸塩

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
塩酸セルトラリン		経口	アクティベーション症候群	1
			てんかん	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			肝機能異常	2
			肝障害	2
			劇症肝炎	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			抗利尿ホルモン不適分泌	1
			正色素性正球性貧血	1
			全身性エリテマトーデス	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			頭痛	1
			尿閉	1
			歩行障害	1
			パニック障害	1
			悪性症候群	1
			乾癬	1
			血中クレアチニン増加	1
			健忘	1
高ナトリウム血症	1			
治療薬毒性	3			
腎クレアチニン・クリアランス減少	1			
腎性尿崩症	4			
大発作痙攣	1			
低血糖症	1			
突然死	1			
薬物相互作用	2			
薬物毒性	1			
非ピリン系感冒剤 (2)		経口	肝障害	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			腎障害	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			ニューモシスティスジロヴェン肺炎	1
			横紋筋融解	1
			肝障害	4
			間質性肺疾患	2
			好酸球性肺炎	1
			多形紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	4
			皮膚粘膜眼症候群	1
			薬疹	1
			溶血性尿毒症症候群	1
			アナフィラキシーショック	1
非ピリン系感冒剤 (4)		経口	横紋筋融解	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎不全	2
			急性胆嚢炎	1
			出血性脳梗塞	4
			心停止	1
			腎機能障害	1
			卒中の出血性変化	1
			動脈瘤破裂	1
			脳幹出血	1
			播種性血管内凝固	1
			腹腔内出血	1
			薬疹	1
エダラボン		注射	悪性症候群	2
			肝炎	1
			骨髄機能不全	1
			昏睡	2
			細菌性敗血症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
119	チアプリド塩酸塩	経口	心不全	1			
			振戦	1			
			胆嚢炎	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			発熱	1			
			痙攣	1			
			てんかん	1			
			悪心	1			
			悪性症候群	1			
			意識消失	3			
			胃穿孔	1			
			横紋筋融解	3			
			完全房室ブロック	1			
			肝機能異常	1			
			間質性肺疾患	1			
			顔室炎	1			
			頸変形	1			
			激越	2			
			血小板減少症	1			
			幻覚	1			
			高トリグリセリド血症	1			
			錯乱状態	1			
			失神	2			
			斜頸	1			
			徐脈	2			
			小腸穿孔	1			
			食道障害	1			
			食欲減退	1			
			心筋梗塞	1			
			心電図QT延長	2			
			心不全	1			
			腎炎	1			
			腎不全	1			
			水腎症	1			
			側反弓	1			
			大腸潰瘍	1			
			洞性徐脈	1			
			突然死	1			
			尿閉	1			
			脳出血	1			
			肺炎	1			
			白血球数減少	1			
			不眠症	1			
			房室ブロック	3			
			喘息	1			
			痙攣	3			
			譫妄	3			
			甲状腺機能低下症	1			
			高血糖	1			
			食欲減退	1			
			脳幹出血	1			
			嘔吐	1			
			意識変容状態	1			
			過眠症	1			
			会話障害	1			
			眼瞼浮腫	1			
			狭心症	1			
			呼吸困難	1			
			構語障害	1			
			心筋梗塞	1			
			心不全	2			
			体液貯留	1			
			汎血球減少症	1			
			浮動性めまい	2			
			ドネペジル塩酸塩		経口	小腸穿孔	1
						食道障害	1
						食欲減退	1
						心筋梗塞	1
						心電図QT延長	2
						心不全	1
						腎炎	1
						腎不全	1
						水腎症	1
						側反弓	1
			ナルフラフィン塩酸塩		経口	大腸潰瘍	1
						洞性徐脈	1
						突然死	1
						尿閉	1
						脳出血	1
						肺炎	1
						白血球数減少	1
						不眠症	1
						房室ブロック	3
						喘息	1
			プレガバリン		経口	甲狀腺機能低下症	1
						高血糖	1
						食欲減退	1
						脳幹出血	1
						嘔吐	1
						意識変容状態	1
						過眠症	1
						会話障害	1
						眼瞼浮腫	1
						狭心症	1
			呼吸困難	1			
			構語障害	1			
			心筋梗塞	1			
			心不全	2			
			体液貯留	1			
			汎血球減少症	1			
浮動性めまい	2						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
121	リルゾール	経口	末梢性浮腫	1
			無力症	4
	ブピバカイン塩酸塩水和物	注射	痙攣	1
			肝細胞損傷	1
	メピバカイン塩酸塩	注射	アナフィラキシー様ショック	1
			徐脈	1
			単麻痺	1
			低酸素性虚血性脳症	1
			洞停止	1
			馬尾症候群	1
			頻脈	1
	肛門直腸障害	1		
	リドカイン	注射	死亡	1
			アナフィラキシー反応	1
	リドカイン塩酸塩	外用	血圧低下	1
			高カリウム血症	1
			低酸素性虚血性脳症	1
			皮膚壊死	1
			薬物毒性	1
		経口	血圧低下	1
			呼吸困難	1
			酸素飽和度低下	1
			浮腫	1
			ショック	1
	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	注射	チアノーゼ	1
			胸痛	1
			胸部不快感	1
激越			1	
血圧低下			2	
注射		言葉もれ	1	
		徐脈	1	
		蒼白	1	
		浮動性めまい	1	
		酩酊感	1	
ロピバカイン塩酸塩水和物	注射	末梢性虚血	1	
		意識レベルの低下	1	
		意識消失	1	
		冠動脈攣縮	1	
		心室性頻脈	1	
		片麻痺	1	
塩酸レボピバカイン	注射	麻酔からの覚醒遅延	1	
		薬物毒性	2	
			痙攣	2
A型ボツリヌス毒素	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		腸の軸捻転	1	
		低体温	1	
		肺炎	1	
		無力症	1	
		嚥下障害	1	
クロルフェネシンカルバミン酸エステル	経口	薬物毒性	1	
		てんかん	1	
ダントロレンナトリウム水和物	経口	悪性症候群	1	
		呼吸抑制	1	
	注射	嚥下障害	1	
ベクロニウム臭化物	注射	痰貯留	1	
		ストレス心筋症	1	
		血圧上昇	1	
		呼吸抑制	1	
		四肢麻痺	1	
		心室性頻脈	1	
神経筋ブロック遅延	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
122	ロクロニウム臭化物	注射	無呼吸	1			
			アナフィラキシーショック	6			
			アナフィラキシー反応	1			
			アナフィラキシー様ショック	1			
			そう痒症	1			
			過敏症	1			
			顔面浮腫	1			
			期外収縮	1			
			気管支痙攣	3			
			血圧低下	7			
			呼吸困難	1			
			酸素飽和度低下	2			
			徐脈	2			
			上室性頻脈	1			
			心停止	1			
			心拍数増加	3			
			神経筋ブロック遅延	2			
			全身紅斑	1			
			全身性浮腫	2			
			潮紅	3			
			低血圧	3			
			発疹	1			
			頻脈	1			
			麻酔による気道合併症	1			
			薬物過敏症	1			
			立毛	1			
			喘鳴	1			
			蕁麻疹	1			
			123	ジスチグミン臭化物	経口	急性呼吸不全	1
						PO2低下	1
						コリン作動性症候群	14
						下痢	2
						肝機能検査異常	1
						急性呼吸不全	1
						呼吸困難	1
						縮瞳	1
						徐脈	1
						多汗症	1
			腹痛	1			
			124	アトロピン硫酸塩水和物	注射	流涎過多	1
						嘔吐	3
						アナフィラキシー様ショック	1
						血圧低下	1
						酸素飽和度低下	1
						アフロクアロン	経口
アナフィラキシーショック	1						
スティーブンス・ジョンソン症候群	1						
呼吸困難	1						
発疹	1						
エベリゾン塩酸塩	経口	麻痺性イレウス	1				
		薬疹	1				
		蕁麻疹	1				
		メレナ	1				
		意識変容状態	1				
		筋力低下	1				
		血圧上昇	1				
		血圧低下	3				
		幻覚	1				
		子宮平滑筋腫	1				
テザニジン塩酸塩	経口	痔核	1				
		徐脈	1				
		心電図QT延長	1				
		二酸化炭素増加	1				
		脳梗塞	1				