

認識に関する問い合わせ②(灰色のセルが正しい認識)

【Q1110. カプセルシートに毎回服用の状況を記入することはご存知ですか?】

群	2:いいえ	回答なし	
A群	1*	0	* Q1100で入院中と回答
B群	0	0	
C群	0	0	
全体	1	0	(人)

【Q1120. カプセルシートは次の診察時に持参することをご存知ですか?】

群	2:いいえ	回答なし	
A群	0	0	
B群	0	0	
C群	0	0	
全体	0	0	(人)

認識に関する問い合わせ③(灰色のセルが正しい認識)

(男性のみ)

【Q1140. サリドマイド治療開始以降、精子提供してもいいですか?】

群	はい		(人)
A群	0		

(男性のみ)

【Q1180. パートナーが妊娠したかもしれない場合、どうしますか?】

群	処方医に連絡	分からない	回答なし	(人)
A群	99	67	3*	

*高齢等で自分には関係ない 2. 回答拒否 1

避妊に関する問い合わせ

(C群のみ)

【Q1160. サリドマイド治療開始以降、授乳してもいいですか?】

群	はい		(人)
C群	0		

【Q1170. サリドマイド治療開始以降、授乳してはいけないのはいつまでですか?】

群	授えられなかつた		(人)
C群	0		

【Q1180. あなたが妊娠したかもしれない場合、どうしますか?】(複数回答可)

群	処方医等に連絡する	直ちに服用中止する	わからない	(人)
C群	1	2	0	

【Q1200. サリドマイド処方毎に妊娠検査が必要なことをご存知ですか?】

群	いいえ		(人)
C群	0		

【Q1210. 治療終了後4週後、8週後に妊娠検査が必要なことをご存知ですか?】

群	いいえ		(人)
C群	1		

避妊に関する問い合わせ

(C群のみ)

【Q2040. (前回インタビュー以降) 男性も女性もそれぞれ一つずつ避妊法を実施しましたか?】

群	はい	いいえ	(人)
C群	2	0	

【Q2041. (いいえの場合) 避妊をしなかった理由を教えてください。】

記載内容 _____ (人)

【Q2042. (いいえの場合) 避妊に失敗したと思われた時、どう対処しましたか?】

記載内容 _____ (人)

【Q2070. これまで、サリドマイド処方前に必ず妊娠検査を受けましたか?】

群	はい	いいえ (全く受けなかった)	いいえ (時々受けなかった)	(人)
C群	2	0	0	

避妊に関する問い合わせ

(男性のみ)
【Q2030. (避妊の約束以降)避妊に失敗したかもしれないと思ったことはありましたか?】

群	はい	回答なし	(人)
A群	0	4	

【Q2031. (はいの場合) 避妊に失敗したと思われた理由を教えてください。】

記載内容 _____ (人)

【Q2032. (はいの場合) 避妊に失敗したと思われた時、どう対処しましたか?】

記載内容 _____ (人)

薬局の対応に関する問い合わせ

Q.2050 服用する都度、カプセルシートから薬を取り出していましたか?

群	はい	いいえ	その他	(人)
A群	1	0	0	1
B群	2	0	0	2
C群	2	0	0	2
全体	2	0	0	2

■1:はい
■2:いいえ
■3:いいえ(時々、違うタイミング)
■9:上記以外、わからない

3の詳細: 旅行時は別容器にうつす。他人が触ることはない
9の内訳: 入院中1, 常に確認している訳ではないので分からない!

Q.2051 (Q2050 が2,3 の場合) いつ、どういう時に取り出していましたか?

記載内容 _____
旅行の時1 _____

薬局の対応に関する問い合わせ

Q.2010 カプセルシートに詰めて渡された?
Q.2020 シートに連絡先は記入されていた?

群	はい	いいえ	その他	(人)
A群	1	0	0	1
B群	2	0	0	2
C群	0	0	0	0
全体	3	0	0	3

その他: 入院中 3

群	はい	いいえ	その他	(人)
A群	6	0	0	6
B群	16	0	0	16
C群	0	0	0	0
全体	22	0	0	22

その他: 手元がない13, 分からない4, 入院中3, 休業中1, 回答なし1

患者さんからのコメント等の有無

群	質問あり	質問なし	回答なし	(人)
A群	0	0	0	0
B群	1	0	0	1
C群	0	0	0	0
全体	1	0	0	1

患者さんからのコメントに関して

薬価に関して

薬価が高い、個人輸入時より高くなった 等 (56名)
個人輸入時より安くなった (3名)

サレド治療に関して

50mgのものを発売してほしい (11名)
ずっと飲み続ける薬なのか? (4名)
副作用が多くやめたいが、手続きを理由に医師が中止を嫌がる (1名)


症状・副作用等に関して

しびれ (45名)、便秘 (20名)、ふらつき (7名)
その他 眠気、もの忘れ、味覚異常、むくみ など

TERMS、手続き等に関して

・処方期間を伸ばしてほしい (67名)
・病院で薬を受け取るのに時間がかかる (18名)
・手続きが煩雑、負担が大きい、面倒 (15名)

インタビューによる入力事項



* 書面回答者 A群 21人, B群 23人は上記に含まず

患者さんからのコメントに関して

TERMS、手続き等に関して (続き)

・処方可能な病院が遠い (9名)

・前日FAXを忘れそうになる (8名)
・FAXの手続きを簡略化してほしい (4名)
・FAXが無いので不便 (1名)
・TERMSのためにFAXを導入した (1名)
・FAXが送りっぱなしで届いたかどうか分からない (1名)

・手のしびれのため、カプセルシートから取り出しにくい (1名)
・今の2週分のカプセルシートより、前の1週分の方が使いやすかった (1名)

・4週処方になって良かった (3名)
・雪が降ると病院に行けない (1名)
・医師・薬剤師で同じ質問をされる (1名)
・他のアンケート(PMDA)とこのアンケートの関係は? (1名)

インタビューによる入力事項の内容に関して

・薬剤管理者の人が服薬を調整している様子がうかがえる。
医師は毎日服用を指示している。副作用を気にする余り、薬に対する不信任がある。
家族、患者に対しての説明が必要と思われる。

・タクシーで通院しているとのこと。管理者の談の中から判断すると老々介護ではないだろうが、第三者の助けが必要かと思われる。


・PMDAの書面調査も届いているが、手のしびれで記入が難しいので、出すつもりがないとのこと(謝金が出ることも知っている)。こちらは電話のみなので協力しようと思われたとのこと。

サレドカプセル処方医師アンケート

<概要>

対象：サレドカプセル全登録処方医師 1620 名
 回収：600 名（2010 年 12 月中旬-2010 年 4 月 16 日）
 回収率：37.0%

<登録医師の治療状況>



以下、サレドカプセル処方経験医師のみ集計

<サレドカプセル治療による影響>

<p>影響・支障： あり 239、特になし 126、回答なし 8 （詳細、自由記載）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外来が滞る、待ち時間の増加 52 名 ・ 時間がかかり、業務に支障 31 名 ・ 治療開始まで日数がかかる 9 名 ・ サリドマイド治療希望者の減少、断念 7 名 ・ 遠隔地の患者に処方困難 5 名 ・ 夕方以降、休日、正月等処方できず 5 名 ・ 薬剤管理者決められず投薬できない 4 名 ・ 休診日などがあると調整が大変 4 名 ・ 診察室 Fax を導入のためのコスト増 3 名 ・ カプセルシート忘れて処方できず 2 名 <p>（注：複数名の回答がある内容を記載）</p>	<p>治療を行う上で工夫した： はい 81、いいえ 281、回答なし 11 （詳細、自由記載）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 他の医療従事者、他部署との協力（薬剤師、看護師、事務等） 17 名 ・ サリドマイド処方日などを別に設けた 14 名 ・ 午後など、比較的すいた時間帯に診療する 14 名 ・ 専用 Fax を設置した 4 名（内 1 名自費で購入） <p>（注：複数名の回答がある内容を記載）</p>
--	---

TERMS システムで簡素化・適正化できる事：

- ある 232、ない 133、回答なし 8
 （詳細、自由記載）
- ・ Fax のやりとりの簡略化、廃止、オンラインへの移行など 51 名
 - ・ 処方期間の延長 26 名
 - ・ すべて、全体的に 10 名
 - ・ 妊娠不可能な高齢者などでの簡略化 7 名
 - ・ 毎回の相互確認の簡略化 7 名
 - ・ 他の抗がん剤、麻薬など同様の管理にしてほしい 6 名
 - ・ システム自体の廃止 4 名
 - ・ 血液内科専門医ならどこでも処方できるようにしてほしい 2 名
 - ・ 全体的に融通が利かない 2 名
- （注：複数名の回答がある内容を記載）

その他の要望：


- ある 138、ない 193、回答なし 42
 （詳細、自由記載）
- ・ 他の抗がん剤、麻薬と同程度の管理に 17 名
 - ・ 処方期間の延長 16 名
 - ・ 薬価を下げてほしい 9 名
 - ・ システムを打ち切ってほしい 4 名
 - ・ 薬剤管理者のなり手がいない場合がある 3 名
 - ・ 現状のままだと、レナリドマイド登場後は使われなくなるのでは？ 3 名
- （注：複数名の回答がある内容を記載）

サレドカプセル責任薬剤師アンケート

<概要>

対象：サレドカプセル全責任薬剤師 427名
 回収：339名（2010年12月中旬・2010年3月5日）
 回収率：79.4%

<責任薬剤師の投票状況>



以下、サレドカプセル投票経験薬剤師のみ集計

<TERMS・サレド治療全般について>

投票・指導を行う上で工夫した：

はい 78、いいえ 183、回答なし 11
 (詳細、自由記載)
 ・院内マニュアル、チェックシート、フローチャート等の作成 32名
 ・重要な項目に関して繰り返し確認 2名
 ・サレド担当薬剤師の設置 2名
 ・受診日などを記載した管理簿の作成 2名
 (注：複数名の回答がある内容を記載)

TERMSについての意見・要望：

ある 140、ない 120、回答なし 12
 (詳細、自由記載)
 ・流れを簡素にしてほしい 39名
 ・Faxをやめる・簡素化、オンライン化等 15名
 ・夕方以降、休日などの処方にも対処できるようにしてほしい 7名
 ・薬価を安く 5名
 ・時間がかからないようにしてほしい 4名
 ・医療従事者と TERMS センターとの間の連携が不十分 3名
 ・途中でシステムの変更などがあると、患者や現場が混乱するのでやめてほしい 2名
 (注：複数名の回答がある内容を記載)

その他の要望：

ある 96、ない 142、回答なし 34
 (詳細、自由記載)
 ・長期処方を可能にしてほしい 14名
 ・病院の負担に見合った収入・診療報酬がない 10名
 ・手続きが煩雑すぎる 9名
 ・院外処方に対応してほしい 7名
 ・麻薬、毒物、抗がん剤などと同程度の管理にしてほしい 6名
 ・薬価が高すぎる 5名
 ・全体的に患者負担を軽減してほしい 3名
 ・医療関係者への情報提供が不十分、遅い等 3名
 ・副作用の報告の情報提供をもっとしてほしい 2名
 (注：複数名の回答がある内容を記載)