



5. サレドカプセルの処方を受ける時の手続きについて

⑩問33: サレドカプセルの処方を受ける時の病院の滞在時間は【年代別】

【70歳未満】



【70歳以上】




5. サレドカプセルの処方を受ける時の手続きについて

⑫問35: 処方手続き・内容で改善してほしいこと

【70歳以上】

問35 処方手続き・内容で改善してほしいこと(自由回答)

n=529




2件以上回答のあったものを表示。


5. サレドカプセルの処方を受ける時の手続きについて

⑪問34: サレドカプセルの処方を受けるようになってから長くなった所要時間は【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】




6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

①問36: 薬剤管理者はどのような役割であるか【年代別】

【70歳未満】



【70歳以上】



6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ③問38:サレドカプセル保管時点でのカプセルシートについては【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】



6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ⑤問41:カプセルシートの改善してほしいこと

【70歳以上】





6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ④問40:カプセルシートの使い勝手については【年代別】

【70歳未満】

● TOTAL n=765
 ○ 60歳未満 n=247
 △ 60歳以上64歳以下 n=213
 □ 65歳以上70歳まで n=297


【70歳以上】

● TOTAL n=506
 ○ 70歳以上74歳以下 n=192
 △ 75歳以上79歳以下 n=180
 □ 80歳以上 n=116




6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ⑥問42:カプセルシートに詰められていないサレドカプセルの受け取りについては【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】




6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ①問36: 薬剤管理者はどのような役割であるか【性別】

【70歳未満】




【70歳以上】



6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ⑦問44: 1回の処方量が増えた場合の問題点・不安

【70歳以上】

問44 1回の処方量が増えた場合に生じる問題・不安(自由回答) n=529



2件以上回答のあったものを表示。

6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について
 ②問37: サレドカプセル受け取り時点でのカプセルシートについては【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】




7. 医療費に関することについて
 ①問45: サレドカプセル開始後に医療費の支払いは増加したか【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】




7. 医療費に関することについて

②問46:高額療養制度について知っているか【年代別】

【70歳未満】



【70歳以上】



7. 医療費に関することについて

④問47:医療費についての意見

【70歳以上】

問47 医療費への意見(自由回答)


n=529




7. 医療費に関することについて

③問46付問:高額療養制度を利用しない理由は【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】



8. 個人輸入によるサリドマイドの治療について

①問48:個人輸入でサリドマイド治療を受けたことがあるか【年代別】

【70歳未満】




【70歳以上】




8. 個人輸入によるサリドマイドの治療について

②問49:個人輸入によるサリドマイド治療時の通院回数は【年代別】

【70歳未満】



【70歳以上】




知からチカラを。チカラに知を。

8. 個人輸入によるサリドマイドの治療について

③問50:個人輸入によるサリドマイド治療時の家庭内での保管は【年代別】

【70歳未満】



【70歳以上】

