

副反応報告の概要リスト(平成22年2月8日までの報告分)

参考資料1-1

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------|
| 1 | 20 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 未回復 |
| 2 | 20 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、頭痛 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 軽快 |
| 3 | 20 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 全身発疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 4 | 20 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 発熱、頭痛、嘔吐、下痢 | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 5 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 6 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 発熱37.6℃ | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 不明 |
| 7 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 気管支ぜんそく | 非特異的アレルギー反応 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 8 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 9 | 40 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 10 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 軟体甲殻類アレルギー、喘息 | じんましん | 平成21年10月20日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 11 | 40 | 男 | 平成21年10月19日 | 不明 | 小児喘息 | 局所の異常腫脹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 12 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | めまい、嘔気、嘔吐 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 回復 |
| 13 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 季節性ワクチンで腫脹 | 肘を超える腫脹、発赤 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 14 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 体の浮動感、不整脈が起きた感じ | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 15 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 狭心症、気管支喘息 | アナフィラキシーショック | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 16 | 40 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 鼻汁、頭痛、関節痛、呼吸困難 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 17 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 花粉症(スギ) | 下肢脱力、めまい、ふらつき、思考力低下 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 軽快 |
| 18 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 動悸、気分不良、血圧上昇 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 19 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 体の浮動感、貧血が起きた感じ | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 20 | 50 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(北研FB014B 10/27接種) | アナフィラキシー様症状 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 21 | 50 | 女 | 平成21年10月19日 | 有 | アレルギー(湿疹) | 頭痛 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 22 | 50 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 接種部の痛みを伴った軽い熱感、腫脹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 23 | 50 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | ベニシリンアレルギー、慢性肝炎 | 下肢脱力、めまい、頭暈感、健忘 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 軽快 |
| 24 | 50 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 発熱、嘔吐、局所発赤 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 25 | 60 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 26 | 60 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 鼻炎、蕁麻疹 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 27 | 60 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 貝アレルギー | めまい、下肢脱力、健忘 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 28 | 20 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 29 | 20 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛、発熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 未回復 |
| 30 | 20 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 喉頭痛、発熱38度9分(2日間続いた) | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 31 | 20 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん以外の発疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 32 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | ピリン系アレルギー | 呼吸困難、SpO2低下 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 33 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 局所発赤腫 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 34 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 35 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 全身症状 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 36 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | ぜんそく、卵アレルギー、予防接種で蕁麻疹あり | じんましん様発疹、めまい | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|--|-------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 37 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 胸部違和感 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 38 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | アレルギー | 局所発赤、腫れ | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 39 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 40 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 甲状腺乳頭癌 | 嘔吐、発熱 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 41 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発熱、頭痛、嘔気 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 42 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | めまい | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 43 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 10/10 | 意識消失、吐気 | 平成21年10月20日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 44 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 下痢、嘔吐、倦怠感、悪寒、微熱 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 未回復 |
| 45 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 頭痛、冷や汗、吐気、四肢しびれ感 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 46 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 47 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | インフルエンザ様症状 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 48 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 未回復 |
| 49 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 体熱感 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 50 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 喘息 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 51 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹、熱感 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 52 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性ワクチンで局所腫脹 | 全身の発疹 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 53 | 40 | 男 | 平成21年10月20日 | 有 | 無 | 緊張型頭痛 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 54 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 今まで内服薬で嘔吐経験あり・眼瞼浮腫 5年前インフルエンザワクチン接種で39度の発熱ほか。全身症状みられ三日間で回復 | 発熱、記憶低下、嘔吐 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 55 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 局所の腫脹、かゆみ | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 56 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 緊張型頭痛 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 57 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 高熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 58 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 局所発赤、腫れ | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 59 | 40 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | ぜんそく様発作 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 60 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | O型慢性肝炎、糖尿病、高血圧症、アレルギー性鼻炎 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 61 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 湿疹、吐気、腹痛、下痢 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 62 | 50 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 腕の痛み(左上腕) | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 未回復 |
| 63 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種にて当日38℃の発熱有り | 頭痛、悪寒、発熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 64 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発熱39.1℃ | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 65 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 66 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 寒気、くしゃみ、咽頭痛、軽度の頭痛 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 67 | 50 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 顔面紅潮、ほてり | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 68 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 69 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 右手手関節疼痛腫脹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 70 | 60 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 薬疹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 71 | 60 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 接種部位発赤、微熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 72 | 20 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 喘息 | 喘息発作誘発 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 73 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 下痢、腹痛、食欲低下 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 74 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 腫れ、かゆみ、めまい | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|----------|
| 75 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発熱(39℃以上)、口内炎 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 76 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐症 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 77 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 気分不良、めまい | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 78 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 腫れ、かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 79 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種により、39度の発熱あり(3年前) | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 80 | 20 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 熱39度 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 81 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 82 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 頸部リンパ節腫大、嚥下痛 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 83 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 直後に目が回るような感覚 | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 84 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 鎮痛剤で蕁麻疹 | アナフィラキシー | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 85 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 肘を超える局所の異常腫脹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 86 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 87 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザで発流あり | 肘を超える局所の異常反応 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 88 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 頭がぼんやり、やや呼吸苦 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 89 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | HAワクチン投与 | 発熱、頭痛、嘔吐 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 90 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 発熱39度 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 91 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 接種日夜に咬止まらず。激しい頭痛 | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 軽快 |
| 92 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 悪心、発熱 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 93 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 腫れ、かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 94 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 抗生物質、NSAIDアレルギー | 皮膚紅斑、掻痒感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 95 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 神経障害 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 96 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 97 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 乾性咳 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 98 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 99 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 咳嗽 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 100 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 微熱、倦怠感、頭痛、関節痛 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 101 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 102 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 頭痛、耳鳴り | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 103 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 頭痛、筋肉痛、倦怠感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 104 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 胸部圧迫感、両手しびれ、脱力感 | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 未回復 |
| 105 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 血尿、微熱、倦怠感 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 106 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 107 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 薬剤アレルギーあり | 全身浮腫、じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 108 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性ワクチンにて接種部位発赤 膀胱炎にてクラビット服用中 | アナフィラキシー様反応 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 109 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | のどの違和感、顔面体幹発赤 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 110 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | 倦怠感 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 111 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アレルギー反応 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|---------------|
| 112 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 体灼熱感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 113 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | アレルギー | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 114 | 40 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 顔の火照り、全身倦怠 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 115 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 高血圧症 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 116 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 著名な頭痛 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 117 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 微熱(37.4℃) | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 118 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 左頭部から頭部全体の軽いしびれ(頭頸部痺れ) | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 119 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 吐気 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 120 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 121 | 40 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 122 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性ワクチン麻疹(15年前) | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 123 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | ジベル型薬疹の疑い | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 124 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 125 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ、悪寒 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 未回復 |
| 126 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 127 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 腫れ、かゆみ、倦怠感、頭重感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 128 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 129 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 130 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 131 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 右下肢筋肉痛 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 132 | 60 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 筋肉痛としびれ | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 未回復 |
| 133 | 70 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 鶏肉によるじんましん | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 134 | 不明 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 体灼熱感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 135 | 不明 | 女 | 平成21年10月21日 | 不明 | 無 | 喉頭痛、喉頭発赤 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 136 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 吐気、嘔吐、熱感 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 137 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 138 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 有り | 耳鳴り、頸部リンパ節腫脹 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 後遺症 (症状持続) |
| 139 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 140 | 20 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 141 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 有 | 無 | 発熱39℃ | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 142 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛・消化器症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 143 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走神経反射、局所腫脹 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 144 | 20 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 145 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 146 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 有 | めまい、ふらつき、寒気 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 147 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 消化器症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 148 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 149 | 30 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 神経障害 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 不明 | 平成21年11月5日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|--|------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 150 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発赤、かゆみ | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 151 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | | 発赤、かゆみ | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 152 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん以外の発疹、浮腫 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 153 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 呼吸苦 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 154 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 卵白アレルギー | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 155 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 甲状腺機能亢進症 投薬は受けていない | 発熱39℃以上 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 156 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | | かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 157 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 吐き気、嘔吐 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 158 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 159 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発熱、じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 160 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 消化器症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 161 | 30 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛、体が重い | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 162 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 果物アレルギー、花粉症 | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 163 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | 頭痛、発汗、顔面蒼白 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 164 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感、鼻汁 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 165 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 166 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 子宮体がん術後、異所性内臓症治療中 | 肝機能異常 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 167 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 顔面紅潮、眼球充血、体熱感 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 168 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | タマゴ | 膨隆疹、微熱 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 169 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 薬疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 170 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 有 | アレルギー性鼻炎有り | 動悸発作 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 171 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 172 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 体熱感、動機、めまい | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 173 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん様湿疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 174 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走反射、胃痛、嘔気、関節痛、下痢、腹痛 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 175 | 40 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | | 発疹、かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 176 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | じんましん | じんましん、下痢 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 177 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 178 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 神経性サルコイドーシス、下垂体機能低下症、中枢性尿崩症 | | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 179 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 局所の異常腫脹、低体温、頭痛、低血圧、悪寒 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 180 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん以外・前庭発疹 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 未回復 |
| 181 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 嘔吐、発熱 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 182 | 50 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身発疹 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 未回復 |
| 183 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 有 | 喘息、薬剤アレルギー(タリビット) | 痙攣(ふるえ) | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 184 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 高血圧・高脂血症 10月3日に季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん(-) | じんましん | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 185 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 咽頭痛・息苦しき・嘔声 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 186 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | アナフィラキシー様症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|------|
| 187 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 188 | 50 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 局所症状 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 189 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 190 | 60 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 感冒症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 191 | 60 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、頭痛 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 192 | 60 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、悪寒、発熱(37度9分)、頭痛 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 193 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 1:顔面じんましん、2:顔面アレルギー性浮腫 | 1:平成21年10月24日 2:平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 194 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 局所及び全身のリンパ節腫脹 | 不明 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 195 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 体がふわふわした | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 196 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 197 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 198 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気、嘔吐、顔面紅潮、悪寒 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 199 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 200 | 20 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 不明 |
| 201 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 既往にじんましんあり | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 202 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 紫斑様皮疹 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 203 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 有 | アトピー性皮膚炎、ベニシリンアレルギー | じんましん | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 204 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 糸球体硬化症(腎疾患)、喘息有り、H21.7外食時じんましん | 感冒、喘息 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 205 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 206 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 207 | 20 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザ | 関節痛、喉頭痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 208 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 花粉症、既往の気管支ぜんそく | 全身のかゆみ、胸部発赤 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 未回復 |
| 209 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | アーモンドアレルギー | 全身倦怠感、咽頭違和感 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 210 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 腫脹、発赤、しびれ、疼痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 211 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | タミフルアレルギー、山芋アナフィラキシー | 搔痒感、吐気、めまい、血圧低下 | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 212 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 中毒疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 213 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | めまい | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 214 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発熱、体のだるさ | 平成21年10月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 軽快 |
| 215 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 湿疹、乾燥(皮膚アレルギー様) | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 216 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気、食欲不振 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 217 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 乳幼児期の予防接種で発熱 | 全身搔痒 | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 218 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 219 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気、倦怠感、冷や汗 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 220 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 221 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 有 | 頭痛、嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 222 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 筋肉痛 | 平成21年10月25日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 軽快 |
| 223 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛、嘔気 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 224 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|---|----------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 225 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹、発熱、嘔吐 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 226 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射、復視 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 227 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 228 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 不明 | イソジン、造影剤、抗生剤にて7日前に季節性インフルエンザにて発疹出現有り/ 抗生剤使用 HT-SLE | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 229 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー、皮膚アレルギー | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 230 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 胃のむかむか、下痢 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 231 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐、嘔気 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 232 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 233 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 234 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 軽度の悪寒、頭重感、軽度倦怠感 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 235 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 10/6 | 軽い吐き気、ぼーっとする、軽い立ちくらみ | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 236 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 基礎疾患：SLE、プレドニゾン5mg内服中 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 237 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 局所の異常腫脹、疼痛、腋窩リンパ節腫脹 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 238 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 右上腕の発赤 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 239 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | ときどき咳嗽あり | 発熱、倦怠感 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 240 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 241 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 有り | 軽度の発疹、かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 242 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発赤、痛み、しびれ | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 243 | 40 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 幻覚 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 244 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 245 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | アレルギー：キシロカイン、発熱・下痢にて内服服用中 | アナフィラキシー | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 246 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 脱力感、倦怠感、頭痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 247 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 248 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 249 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 喉頭痛、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦怠感 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 250 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 掻痒感 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 251 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | アナフィラキシー？ | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 252 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 局所の異常 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 253 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 254 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 255 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | ふるえ、脱力 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 256 | 40 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 257 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発熱、下痢、嘔吐 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 258 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気、咽頭痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 259 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | その他の神経障害 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 260 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 薬、食品でじんましん、体調不良 | めまい、ふらつき | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 261 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 両眼周囲の発赤、腫脹、痛み | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 262 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 咳 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 263 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | めまい、沈降感 | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 264 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 高コレステロール血症、陈旧性心筋梗塞、本能的な高血圧 | 嘔吐、嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 265 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気、頭痛、穿刺部発赤 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 266 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発赤、痛痒 | 平成21年10月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 267 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | ふらふら、吐き気、頭ぼーとする | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 268 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 有り | 嘔気、頭重感、手足発疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 269 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 軽快 |
| 270 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 気管支喘息 | 全身の発疹 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 271 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 咳 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 272 | 60 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 273 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 274 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 原病 糖尿病 | 腹痛、頭痛、悪心、下痢 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 275 | 80歳以上 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 眩暈、吐気、全身倦怠感 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 276 | 20 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 277 | 20 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 278 | 20 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 高熱、扁桃腺炎 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 279 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり | 嘔吐、動悸 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 280 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢、頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 281 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 282 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 倦怠感、頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 283 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 284 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチン接種(北研FC028A) | 動悸、吐気 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 285 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 数年前インフルエンザワクチンで頭がぼーっとした | 血管迷走反射 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 286 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭重感、体熱感、咽頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 287 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 頭痛、喉頭痛、倦怠感 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 288 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 289 | 40 | 男 | 平成21年10月24日 | 無 | アレルギー | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 軽快 |
| 290 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 291 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 292 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 全身の筋肉痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 293 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 不明 | 無 | 頭痛、吐き気、動悸、ふらつき、倦怠感 | 平成21年10月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 294 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭重感、胸苦感 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 295 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、熱感 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 296 | 60 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 痛痒 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 297 | 50 | 女 | 平成21年10月25日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 298 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン | 嘔気 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 299 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 顔面頭部の腫脹、発赤疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 300 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 眠気、腹痛、発赤 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|--|-----------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 301 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱39度 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 302 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 303 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、筋肉痛 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 未回復 |
| 304 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種にて2~3日いつも全身倦怠感と熱感出現 | その他の異常反応 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 305 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、嘔吐、発疹 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 306 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 有 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 307 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 308 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、発赤 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 309 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 310 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 両下肢発疹、左眼 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 311 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 鼻風邪症状 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 312 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 胃痛、嘔気 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 313 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 有 | 有り | 発熱、鼻汁、咳 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 314 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 315 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 下肢筋肉痛 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 316 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 右手腱鞘炎にて内服中、ひきつけ(一オごろ) | 嘔吐 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 317 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 有り | 嘔吐、下痢、接種部位にじんましん様 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 318 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 319 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 320 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(10/20) | 血管迷走反射 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 321 | 30 | 男 | 平成21年10月26日 | 有 | 無 | 発疹 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 322 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 膨張(硬結)、だるさ(筋肉痛のような感じ) | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 323 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 花粉症 | 頭痛、嘔気、口渇感 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 324 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 10年前季節性インフルエンザワクチンで高熱、翌年も高熱出る。その為その後のワクチン接種していない | その他の神経障害 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 325 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 326 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 10/16ごろ子どもが新型インフルエンザにかかる | 嘔吐、下痢 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 327 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 328 | 30 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | アトピー性皮膚炎 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 329 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | サワリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹 | 発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 330 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 咳喘息 | 発熱 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 331 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 不明 |
| 332 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走反射 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 333 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 副鼻腔炎 | 39度以上の熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 334 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 335 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | アレルギー性鼻炎、薬疹 | 激しい悪寒、戦慄、激しい頭痛、激しい嘔吐 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 336 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 浮腫 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 軽快 |
| 337 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 37度8~38度代の熱発、頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|--|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 338 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 339 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 革腫腫瘍症、金属アレルギー、セフェム系抗生剤アレルギー | 発熱、悪寒、じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 未回復 |
| 340 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん以外の発疹 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 341 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | じんましん、喘息 | 発疹、痒み、微熱 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 342 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | アトピー | 局所異常 発赤、腫脹、熱感 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 343 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 344 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | アトピー性皮膚炎、喘息 | 吐気、発熱、発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 345 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 口内炎 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 346 | 40 | | 平成21年10月26日 | 無 | さば、いわしアレルギー | 腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、水疱 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 347 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛、めまい、嘔吐 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 348 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 多発単神経炎、気管支喘息 | 麻疹疹、麻疹疹以外の全身の発疹 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月10日 | 回復 |
| 349 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 350 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | ビリリン系で発疹歴あり | その他の神経障害 | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 不明 |
| 351 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 不整脈とアレルギー性じんましんあり(主治医より接種の許可済み)、季節性インフルエンザワクチン接種 | 咳、頭痛 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 352 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | | 血管迷走神経反射 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 353 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | | 薬疹 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 354 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | めまい、ふらつき | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 355 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 頭重感、乾性咳嗽、鼻閉感、注射部位の痛痒感、発赤 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 356 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | めまい、ふらつき、悪心 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 357 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 疼痛、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 358 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 気分不快、食欲不振 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 359 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 360 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 10/17 | ショック | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 361 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 全身倦怠感・頭痛・体熱感 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 362 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 高脂血症 | 発熱、インフルエンザ様症状 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 363 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | | 腫脹膨張 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 364 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | | 39度異常の発熱、下痢 | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 365 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹、痛痒感、上肢が重い感じ | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 366 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 接種部の発赤、かゆみ | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 367 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹 | 発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 368 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 下肢筋痛、浮動感 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 369 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 370 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 不明 | 無 | 頭重感、注射部：腫脹、発赤 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 371 | 50 | 男 | 平成21年10月26日 | 不明 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 372 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 薬物アレルギー | じんましん | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 373 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 咽のはれた感じ | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 374 | 50 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 血尿 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|--------------------|------|
| 375 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 喘息 | 気分不良 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 376 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 377 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 膨張 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 378 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 379 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 380 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん様 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 381 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、左半身の疼痛 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 382 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 有 | 無 | 発熱、倦怠感、頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 383 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱(関節痛) | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 384 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 頭重感、体熱感、接種部位の痛痒感、鼻閉 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 未回復 |
| 385 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 花粉症(スギ) | 水疱 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 386 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 接種部のかゆみ、軽度発赤 | 平成21年10月30日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 387 | 60 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 急性下痢症 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 388 | 60 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 神経障害 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 389 | 60 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | バファリン | ねむけ、関節痛 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 390 | 60 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | ボリタールで湿疹、ロキソニンで全身浮腫 | 下腿・前腕筋痛(両側) | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 09/10/30-2009/11/4 | 回復 |
| 391 | 60 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 392 | 10 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 咽頭痛・発熱あるも予防接種 | 接種部位が赤くなりはれた | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 393 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 394 | 20 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、気管支喘息 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 395 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | ロキタンスキー症候群 | 頭痛、嘔吐、顔のこわばり、顎の痛み | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 396 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 皮疹 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 397 | 20 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 腫脹、発熱 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 398 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 399 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 花粉症、アルコール綿花、アトピー性皮膚炎 | 発赤、腫脹、熱感(接種部位) | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 400 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | ねむけ | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 401 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 402 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 403 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 404 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、既往:アストマ+、卵アレルギー+ | 頭痛、嘔気 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 405 | 20 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | アレルギー- | じんましん | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 未回復 |
| 406 | 30 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 左腕けいれん | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 407 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 有 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 未回復 |
| 408 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 発熱、関節痛、眼瞼・口唇腫脹 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 409 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 発熱、嘔気、嘔吐 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 410 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 気管支喘息 薬や薬品でじんましん発生や体調不良経験あり | 下痢 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 411 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月27日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 412 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 413 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 414 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | シプロキササンで薬疹(3、4年前) | 皮膚発赤 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月 | 回復 |
| 415 | 30 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | ピリン系、ロルフェナミン | 半眼瞼 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 416 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 不明 | | 頭痛 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 417 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 頭痛(激痛) | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 418 | 30 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 419 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 慢性じんましん、毎年の接種で膨脹と微熱を生じること多い | 倦怠感、熱感、顔面紅潮 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 420 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 421 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛、全身倦怠感 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 422 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 手指のしびれ、胸部締め付け感、耳圧迫感、むかつき | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 423 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 上半身発疹 | 平成21年10月28日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 424 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチンで微熱、下痢反応あり | 咽頭違和感、呼吸狭窄 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 軽快 |
| 425 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 426 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 気道閉塞感、倦怠感と接種部位の発赤・腫脹 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 427 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 口内炎 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 428 | 30 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 両眼浮腫 | 平成21年10月28日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 429 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 熱発 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 430 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | アトピー性皮膚炎、季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん、発熱 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 431 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 432 | 40 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 高血圧、高脂血症 | 関節痛、筋肉痛 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 433 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 高脂血症、慢性副鼻腔炎 | 局所の紅斑 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 434 | 40 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | しびれ、頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 435 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 腫れ、発疹、かゆみ | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 436 | 40 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 花粉症軽度 | インフルエンザ様症状 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 未回復 |
| 437 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | 全身痛痒、体動による息切れ | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 438 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | そばアレルギー | じんましん | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 439 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | エビ・アナフィラキシー起こしたことあり | 血管迷走神経反射? | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 440 | 40 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | ピリン系、花粉症、体調により食べ物でも湿疹が出ること有り | 微熱、頭痛 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 441 | 50 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | アレルギー | 全身掻痒感 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 442 | 50 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 筋肉痛 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 443 | 50 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | ヨードアレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種 | 接種後、3日ほどたるさあり | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 444 | 50 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 喘息 | 頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 445 | 50 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 446 | 60 | 男 | 平成21年10月27日 | 無 | 無 | じんましん(薬疹) | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 447 | 60 | 女 | 平成21年10月27日 | 無 | 骨粗鬆症にて内服中 | 寒気、顔面ほてり、紅潮 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 448 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 両脚発疹、顔面浮腫 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|---------|
| 449 | 20 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発熱、嘔気、倦怠感 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 450 | 20 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 451 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 喘息 | 気分不快、吐気、呼吸苦、顔赤、熱感、疼痛、腫れ | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 452 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 453 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 8歳の頃ひきつけ既往あり、ひきつけ時に発熱 | カゼ様症状 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 未回復 |
| 454 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 下痢、嘔気、頭痛、発熱 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 455 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 456 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身発疹 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 457 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 458 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 血管迷走反射 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 459 | 20 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発熱、筋肉痛、倦怠感 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 未回復 |
| 460 | 20 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 軽快 |
| 461 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 両下肢の発疹 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 462 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身発赤 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 463 | 20 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 下垂体腫瘍 | じんましん | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 464 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 465 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 嘔吐、発疹、四肢のしびれ | 平成21年10月28日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 466 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | カニ、海老アレルギー | 発熱 | 平成21年10月28日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 後遺症(症状) |
| 467 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛、風邪症状 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 468 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | めまい、嘔吐 | 平成21年10月28日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 469 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 470 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 顔乾癬様皮疹 | 平成21年11月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 471 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | アレルギー反応 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 472 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 血管迷走反射 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 473 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月29日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 474 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 強皮症・局所性 | 眩暈、倦怠感、関節痛、頭痛 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 475 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 喘息 | 嘔気、疼痛 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 未回復 |
| 476 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、頭痛、インフルエンザ様症状 | 平成21年10月28日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 477 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 喉頭痛、関節痛 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 478 | 30 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 479 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 嘔吐、頭重感、関節痛 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 480 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 動悸、気分不良 | 平成21年10月28日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 481 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 482 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 気分不快、吐き気、嘔吐 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 483 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 喉頭痛、鼻閉感、関節痛 | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 484 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | アレルギー反応 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 485 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 手指のしびれ、倦怠感、眠気 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 486 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|---|-------------------------|-------------|-------------|-----|--------------------------|------|
| 487 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 有 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 488 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐、悪寒 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 489 | 30 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 鼻汁、喉頭腫脹、咳声 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 軽快 |
| 490 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 今年春に顔面皮膚アレルギー一症状有り、原因不明 IgE陰性 | 全身の浮腫、のどの詰まった感じ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 491 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 気管支喘息、薬物アレルギー(シプロキサン):じんましん、喉頭浮腫の既往あり | アナフィラキシー | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 492 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 気管支喘息、慢性気管支炎、僧帽弁閉鎖不全、季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、じんましん | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 493 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 鼻炎にてアレロック、オノン内服中、以前バンスポリン内服により薬疹あり、季節性インフルエンザワクチン接種 | 悪寒、頭痛、発赤、赤熱、硬結 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 494 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | チクチクと感じる痛み | 平成21年10月28日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 495 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 吐気、頭痛 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 496 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | ショック | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 497 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 熱感 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 498 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 頭痛、眠気 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 499 | 40 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 倦怠感、微熱、関節痛 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 500 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 有 | 無 | じんましん、動悸 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 501 | 40 | | 平成21年10月28日 | 無 | 不整脈・季節性インフルエンザワクチン接種 | 顔面紅潮、嘔気 | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 502 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 軽いめまい、頭痛後に回転性めまいと両下肢脱力感 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明回復 |
| 503 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 504 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 505 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 以前に卵アレルギー | 頭痛、喉頭ヒリヒリ感 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 506 | 40 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 喉頭痛、倦怠感 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 507 | 50 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 508 | 50 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 局所腫脹、血管迷走神経反射 | 平成21年10月28日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 509 | 50 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹、痛み | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 510 | 50 | 女 | 平成21年10月28日 | 有 | 無 | 上記症状に伴う後遺症 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 511 | 50 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | めまい、胸部圧迫感、嘔気、発熱 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 512 | 50 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 5回か6回の下痢、腹部二ヤニヤ感 | 平成21年11月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 513 | 60 | 女 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 頭重感、胸部不快、息苦しい | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 514 | 60 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 515 | 60 | 男 | 平成21年10月28日 | 無 | 無 | 頭痛、寒気、筋肉痛、虚脱感 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 516 | 20 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー | 平成21年10月30日 | 不明 | 非重篤 | 2009/11/5→ 2009/11/11 | 軽快 |
| 517 | 20 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 518 | 20 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 関節痛、筋肉痛 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 519 | 20 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 発熱、腰痛 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 520 | 20 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 521 | 20 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 522 | 20 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 523 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 皮膚の発赤 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 524 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 有 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 525 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 526 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 10/7B型肝炎ワクチンの接種、アレルギー体質(カニ、トロピカルフレッシュフルーツ) | アナフィラキシー様症状 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 527 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 接種部位:発赤、腫脹、熱感 接種側上肢:疼痛、感覚異常 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 528 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチンで発熱 | 発熱、発疹 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 529 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | | かゆみ | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 530 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | | 腫れ、かゆみ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 531 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 動悸 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 532 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 頭痛、発熱、下痢 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 軽快 |
| 533 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 有 | 予防接種を受け具合が悪くなったことあり | ギラン・バレー症候群疑い | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 未回復 |
| 534 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走反射 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 535 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 感冒症状 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 536 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹、倦怠感、喉頭痛、耳鳴り | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 537 | 30 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | | 腫れかゆみ | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 538 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 539 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | HT,HL | 全身倦怠感、関節痛 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 540 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 接種部位の腫脹 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 軽快 |
| 541 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 花粉症 | 局所発赤、発熱 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 542 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | | 腫れ、かゆみ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 543 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 悪寒、発熱、鼻汁 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 544 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | | かゆみ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 545 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | アレルギー:ケフラール、リファンピシン(肝障害) | 倦怠感、眼周囲の腫れ、かゆみ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 546 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 喘息既往 | 頭痛、腹痛、下痢 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 547 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 腫脹、熱発、全身倦怠感 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 548 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | | 腫れ、痛み | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 549 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 高血圧、不整脈 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 550 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 551 | 40 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(10/22) | 頭痛、嘔気、全身倦怠感、食欲減退、両眼鈍痛 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 552 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 甲状腺機能低下 | 舌しびれ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 553 | 40 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 腹満感、下痢 | 平成21年10月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 554 | 40 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | アレルギー(花粉症)(ミノマイシン) | 局所の発赤腫脹、全身症状 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 555 | 50 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | アレルギー | 感冒様症状、顔面腫脹 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 556 | 50 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 顔部～顔面の発疹 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 557 | 50 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 関節リウマチ(現在無治療、症状なし) | 顔面紅潮、熱発 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 558 | 50 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 微熱、全身倦怠感 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 559 | 50 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 注射部位周囲発赤 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 560 | 60 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無一有(季節性インフルエンザワクチン接種3週間前) | なし(軽度発赤のみ) | 平成21年11月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 561 | 60 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 高血圧症、プリンペランによるじんましん、季節性インフルエンザワクチン接種 | 下痢、腹痛、嘔気 | 平成21年10月31日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------|
| 562 | 60 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 血圧症状、冷や汗、呼吸苦、倦怠感、頸部発赤 | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 563 | 60 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 眩暈、嘔吐 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 564 | 60 | 女 | 平成21年10月29日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 565 | 60 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | 悪寒、戦慄、発熱、嘔吐 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 566 | 80歳以上 | 男 | 平成21年10月29日 | 無 | 高血圧症 | 微熱KT37.2℃ | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 567 | 10 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 568 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 薬物アレルギー | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 569 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 全身発疹 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 570 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱38.3℃ | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 571 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 発熱(38.5℃)、嘔吐、咳 | 平成21年10月31日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 572 | 20 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 肘を超える局所の異常 | 平成21年11月2日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 573 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | アレルギー反応 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 574 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 倦怠感、喉頭痛、頭痛、発熱 | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 575 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 喘息、慢性じんましん、卵アレルギー | じんましん | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 576 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年11月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 577 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月1日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 578 | 20 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | インフルエンザA型発症 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 579 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 倦怠感、ふらつき、眠気 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 580 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 有 | 喘息 | 喘息 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 581 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 鶏の肉や卵アレルギー | 両上腕全体に発疹 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 582 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 薬疹 | 平成21年10月31日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 583 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 584 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 倦怠感、感冒症状、頭痛 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 585 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 牡蠣アレルギー | じんましん以外の全身発赤 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 586 | 20 | 男 | 平成21年10月30日 | 不明 | 無 | 発熱 | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 587 | 20 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 588 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 589 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 軽快 |
| 590 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 卵アレルギー | 発熱 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 591 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 592 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 593 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | アレルギー体質、エビカニアレルギー | じんましん | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 594 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 不整脈 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 595 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 下痢、腹痛、頭痛 | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 596 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 微熱、味覚障害 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 微熱:回復 味覚:未回復 |
| 597 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔声、喉頭痛 | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 598 | 30 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 掻痒感、上肢発疹 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 599 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 嘔気、下痢 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 600 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | インフルエンザやそれ以外の予防接種をうけて具合が悪くなったことがある | 頭痛、ふらふら感、嘔気 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 601 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 602 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 下痢、嘔吐 | 平成21年10月31日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 603 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | アナフィラキシー様症状 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 604 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | かぜ症状 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 605 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 鼻汁 | 脱力感、悪寒 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 606 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 607 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(10/19)、クラビットで薬疹 | 動悸、血圧上昇 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 608 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 生たまごでじんましん | 上半身皮膚紅潮 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 609 | 30 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 頭痛、眩暈 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 610 | 40 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 無 | 平成21年11月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 611 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 612 | 40 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 倦怠感 | 平成21年10月31日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 613 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 動悸 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 614 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 動悸、胸苦感 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 615 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 異型狭心症、偏頭痛、咳喘息 | 嘔吐、頭痛、倦怠感 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 未回復 |
| 616 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 食物アレルギー(しいたけ) | けいれん、四肢麻痺 | 平成21年11月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 617 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 618 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 動悸、血圧上昇 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 619 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 620 | 40 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | ワインでじんましん歴あり、現在IgA腎症の治療中 | 倦怠感、手足熱感 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 621 | 40 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 軟便 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 622 | 40 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 卵の生食 | 口周囲痛痺感 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 623 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 624 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 血圧上昇 | 平成21年10月30日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 625 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 626 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 発赤、じんましん、痛痒感 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 627 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 掻痒、発疹 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 628 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | じんましん(アスピリン不耐症)、喘息 | じんましん | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 629 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 肝機能障害 | 平成21年11月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 630 | 50 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | アナフィラキシー、じんましん | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 631 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 有 | 無 | 右リンパ腺腫脹、嘔吐 | 平成21年10月30日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 632 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 高血圧、動悸など | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 633 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 軽快 |
| 634 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 薬や食品で皮膚に発疹(ケフラール) | 施注部位の発赤、硬結 | 平成21年10月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 635 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 高血圧症(内服中) | 頭部発疹 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 636 | 50 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 喉頭痛 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 637 | 60 | 女 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | 血管迷走反射 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 638 | 70 | 男 | 平成21年10月30日 | 無 | 無 | くしゃみ多発、その後鼻汁あり | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 639 | 20 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん、薬剤性アレルギー | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 640 | 20 | 男 | 平成21年10月31日 | 不明 | 無 | 咳嗽 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 未回復 |
| 641 | 30 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 無 | 頭痛、嘔気 | 平成21年10月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 642 | 30 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月1日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 643 | 30 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 無 | 上腕全体の腫脹、発赤、微熱 | 平成21年10月31日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 644 | 40 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 抗・メロン アレルギー | 発熱 | 平成21年10月31日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 645 | 40 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 喘息 | 発熱、関節痛、喘息症状 | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 646 | 40 | 女 | 平成21年10月31日 | 不明 | ピリン系 | 発熱、喉頭痛 | 平成21年11月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 未回復 |
| 647 | 50 | 女 | 平成21年10月31日 | 無 | 無 | 発熱、関節痛 | 平成21年11月1日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 648 | 70 | 男 | 平成21年10月31日 | 無 | 降圧剤による中毒疹、季節性インフルエンザワクチン接種(副作用無し) | じんましん | 平成21年10月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 649 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 全身痛痒感 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 650 | 10 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 神経芽腫 | 嘔吐、頭痛 | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 651 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 両下肢神経障害 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 652 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | リンパ節腫脹、倦怠感、頭痛 | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 653 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 全身発疹 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 654 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 多のう胞性卵巣症候群有り、インフルエンザHAワクチン接種 | めまい | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 655 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 656 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 全身発疹 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 657 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 急性耳下腺炎 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 658 | 20 | 男 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 消化器症状など | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 659 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | アナフィラキシー様症状 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 660 | 20 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年11月3日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 661 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 喘息、接種部発赤 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 未回復 |
| 662 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 喘息 | じんましん | 平成21年11月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 663 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 無 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 664 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 不明 | 季節性インフルエンザワクチン接種、既往:1歳時にひきつけ(発熱あり) | 頭痛 | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 軽快 |
| 665 | 30 | 男 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 足の異常知覚と38.6℃の発熱 | 平成21年11月3日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 666 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 667 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | その他通常ではみられない異常反応 | 平成21年11月2日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 668 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、悪寒、倦怠感、頭痛、嘔気、下痢 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 669 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 激しい頭痛 | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 670 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 頭痛、嘔吐 | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 671 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 有り | 湿性咳嗽 | 平成21年11月2日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 672 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 手のしびれ、口唇の腫れ、局所異常腫脹 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 673 | 30 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 軽快 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|-----------|
| 674 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 675 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無(気分悪くなった、注射部位のしびれかん、翌日には回復) | | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 676 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 677 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | | じんましん | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 678 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | | 喉頭痛、咳嗽 | 平成21年11月8日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 679 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 不明 | 季節性インフルエンザワクチン接種、卵巣がん術後、続発性左下肢リンパ浮腫 | 頭痛、嘔気、嘔吐、発熱、風邪症状 | 平成21年11月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 680 | 40 | 男 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 681 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | ピリン系薬品で薬疹、造影剤でショック、季節性インフルエンザワクチン接種 | 39度異常の発熱 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 682 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 喘息様発作 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 683 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 発熱、タンパク尿、心電図異常 | 平成21年11月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 684 | 40 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 慢性じんましん | 全身のほてり、胃部不快感、左顔面から後頭部にビリビリ | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 未回復 |
| 685 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 発熱37.2℃、倦怠感有り | 平成21年11月2日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 686 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 倦怠感、頭重感、右手指むくみ・痛み | 平成21年11月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 687 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 感冒症状 | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 688 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 不明 | | 顔面紅潮、動悸尾、ふらつき、両上肢脱力しびれ感 | 平成21年11月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 回復 |
| 689 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 不明 | | アナフィラキシー | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 未回復 |
| 690 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 気管支炎 | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 691 | 50 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 感冒症状 | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 692 | 60 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 気管支炎 | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 693 | 60 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | 消化器症状 | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 694 | 60 | 男 | 平成21年11月2日 | 無 | 糖尿病性腎症、血液透析施行中、陳旧性心筋梗塞 | じんましん | 平成21年11月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 695 | 60 | 男 | 平成21年11月2日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | しびれ、筋肉緊張性疼痛 | 平成21年11月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 696 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 糖尿病 | 微熱 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 697 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月2日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 698 | 不明 | 女 | 平成21年11月2日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 右橈骨神経麻痺、尺骨神経麻痺 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 後遺症 |
| 699 | 20 | 男 | 平成21年11月3日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年11月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 不明 |
| 700 | 30 | 男 | 平成21年11月3日 | 無 | 既往：季節性インフルエンザワクチンにて過去発熱の副反応1回 | 発熱 | 平成21年11月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 701 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔気、脱力感、集中力低下 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 702 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | じんましん(顔顔のみ) | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 703 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 接種部位の発赤疼痛 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 704 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 眼痛、目の充血、脱力感、ぼーっとした感じ | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 705 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱(最大39℃) | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 706 | 20 | 男 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 軽快 |
| 707 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 局所(注射部位)の発赤、腫脹 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 708 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 709 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 悪寒、頭痛 | 平成21年11月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|------------|----------|--|------------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 710 | 20 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 喘息 | 喘息発作 | 平成21年11月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 711 | 30 | 男 | 平成21年11月4日 | 無 | house dust ほかに花粉に対するアレルギーあり | 頭痛、吐き気 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 712 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 713 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 口腔粘膜剥離 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 714 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 715 | 30 | 男 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 716 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 717 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 全身の痛痒感 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 718 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 既往:気管支喘息、接種6ヶ月異常服薬無し 疾患名:アレルギー性鼻炎;接種実施前1ヶ月より服薬(抗ヒスタミン剤)中 | 喘息発作 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 719 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | アボカドによるじんましん 既往:3歳頃に総胆管拡張症で手術 | その他の神経障害 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 720 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 10年前季節性インフルエンザワクチンでアレルギー症状 | じんましん | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 721 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 海老アレルギー | 発疹 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 722 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 頭痛、嘔気 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 723 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | めまい、ふらつき、嘔気、動悸、悪寒、冷や汗、関節痛、痛み | 平成21年11月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 724 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 発熱小、嘔吐 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 725 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 子供2週間前にインフルエンザにかかった | 発熱 | 平成21年11月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 726 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 薬疹ボルタレン、ロキソニン、ケフラー | 寒気と吐き気 | 平成21年11月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 727 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐、水溶性下痢 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 728 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー性鼻炎 | 全身の発疹、悪寒、鼻汁、頬の疼痛、顔赤、呼吸苦 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 729 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 未回復 |
| 730 | 30 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | ダンリッチで膨瘍疹 季節性インフルエンザワクチン接種 | その他の神経障害 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 731 | 40 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチンで発熱、季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 732 | 40 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 腹痛、下痢 | 平成21年11月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 733 | 40 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 急性腸炎 | 平成21年11月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 734 | 40 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 青魚、かに | 局所の異常腫脹 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 軽快 |
| 735 | 40 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましんと思われる症状 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 未回復 |
| 736 | 40 | 男 | 平成21年11月4日 | 不明 | 無 | 顔赤、発疹、発赤 | 平成21年11月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 737 | 40 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 骨のついた鶏肉でじんましん | 喉頭違和感、しゃがれ声 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 738 | 50 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 関節痛、めまい | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 739 | 50 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 嘔吐、発熱(最大37.5℃)下痢 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 740 | 50 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー性鼻炎 | アナフィラキシー | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 741 | 50 | 男 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 発熱、発疹 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 未回復 |
| 742 | 50 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 無 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 743 | 50 | 男 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 744 | 50 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 745 | 60 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 無 | 動悸、嘔気、左回転がした様な感じ | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|------------|----------|--|-----------------------|------------|-----------------|-----|-------------|----------|
| 746 | 70 | 女 | 平成21年11月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 右上肢-右胸部の発赤・腫脹 | 平成21年11月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 747 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 気管支喘息、副鼻腔炎、気管支拡張症、アレルギー性鼻炎、中葉症候群(右中葉無気肺) | じんましん | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 748 | 10 | 男 | 平成21年11月5日 | 無 | ダウン症候群、急性骨髄性白血病治療終了11年 | 発熱 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 749 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 未回復 |
| 750 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | アトピー性皮膚炎、腎盂腎炎、尿路結石 | 顔と向上腕に発赤疹 | 平成21年11月6日 | 不明 | 不明 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 751 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | | 悪心、発熱 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 752 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 有 | 既往:ポルタレン錠にてじんましん | じんましん | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 軽快 |
| 753 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | アレルギー体質、アトピー、クローン病、季節性インフルエンザワクチン接種後発疹 | 発熱(最大39.2°C)、じんましん様症状 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 軽快 |
| 754 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 755 | 20 | 女 | 平成21年11月5日 | 不明 | アレルギー:ロキソニンで喘息出現、10/15季節性インフルエンザワクチン接種、10/28インフルエンザ陽性(6日間自宅療養)10/29内科外来受診 小児喘息有り でぜんそく薬を投与される | | 平成21年11月6日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 756 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | まぶたの浮腫 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 757 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 紅斑 | 平成21年11月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 758 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 有 | 無 | じんましん | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 759 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | まぶたの浮腫 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 760 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 不明 |
| 761 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 未回復 |
| 762 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 発熱、関節痛 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 763 | 30 | 男 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 肝機能異常 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 764 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 左肩全体のしびれ感、重ったるさ、違和感 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 765 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 嘔吐、眩暈、微熱(37.8°C) | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 766 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | ニューキノロン系薬剤(ジェニナック) | アナフィラキシーアレルギー反応 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 767 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | そば、メロン、ピリン | 発疹(全身)、発赤、腫脹、かゆみ | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 768 | 30 | 男 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 関節痛 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 769 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 有 | 無 | 発熱 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 770 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 左上肢しびれおよび疼痛 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 771 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | アトピー性皮膚炎 | 頻脈 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 772 | 30 | 男 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | アカシジア、退行、嘔吐 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 773 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 774 | 30 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 775 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 高熱、倦怠感 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 776 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 全身脱力感、四肢関節痛 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 777 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 軽快 |
| 778 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 左前腕尺側神経炎 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 779 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 780 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|------------|------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------|
| 781 | 40 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 局所の発赤 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 軽快 |
| 782 | 50 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 発熱、呼吸苦 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 783 | 50 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 784 | 50 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 高血圧、高脂血症、慢性C型肝炎、深部静脈血栓症 | 発熱37.4℃、両下肢脱力感 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 785 | 50 | 女 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 薬疹 | 平成21年11月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 786 | 60 | 男 | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 787 | 60 | | 平成21年11月5日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 788 | 10 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | じんましん、かゆみ | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 789 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 790 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 動悸、手の振戦、微熱 | 平成21年11月6日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 791 | 20 | 男 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | インフルエンザA陽性 | 平成21年11月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 792 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 頭重感、めまい、全身倦怠感 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 793 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 中毒疹(紅斑) | 平成21年11月7日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 794 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 胃腸反応 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 795 | 20 | 男 | 平成21年11月6日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 全身倦怠感(全身の皮疹、1週間後感冒症状) | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 軽快 |
| 796 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | じんましん、微熱 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 797 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 不明 | 卵:じんましん | じんましん(四管浮腫) | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 798 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 799 | 20 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 10月7日ピームゲン接種、21日季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔気、ふわふわ感 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 800 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 腹痛、下痢、嘔吐、発熱 | 平成21年11月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 801 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | ブタ・牛肉アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種 | めまい、嘔吐、皮膚発赤 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 802 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種時、腫れ経験あり | 発疹 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 803 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 薬、食品で発疹、体調不良記憶 | じんましん | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 804 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 有り | 体幹部発疹 | 平成21年11月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 805 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 動悸、手足冷感、シビレ | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 806 | 30 | 男 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 皮疹 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 807 | 30 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 胸部圧迫感 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 808 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、関節痛 | 平成21年11月7日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 809 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | とくに病気がないが、下痢あり | 発熱、咽、喉頭腫脹、出血 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 810 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 811 | 40 | 男 | 平成21年11月6日 | 無 | 既往:じんましん | 肝機能障害、発疹、関節痛、腫脹 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 軽快 |
| 812 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 回復 |
| 813 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 発熱(38℃)鼻水 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 814 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 急性反応 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 815 | 40 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 喘息様気管支炎 | 発熱、頭痛、倦怠感 | 平成21年11月8日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 軽快 |
| 816 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | アレルギー性鼻炎、季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月8日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 817 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | そばアレルギー、腸チフス・パラチフスの予防接種でむくみ | 注射部位の発赤、かゆみ | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 818 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 軽度の心季亢進 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 819 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 頭痛、眼圧感 | 平成21年11月6日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 820 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 感冒症状、消化器症状 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 821 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 頭痛、吐気 | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 822 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 823 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 動悸 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 回復 |
| 824 | 50 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 局所麻酔薬アレルギー | アナフィラキシー | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月6日 | 軽快 |
| 825 | 60 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 発熱、全身倦怠感 | 平成21年11月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 826 | 60 | 女 | 平成21年11月6日 | 無 | 無 | 両頬部発赤、疼痛有り | 平成21年11月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 827 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月7日 | 無 | 気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン1回目接種 | じんましん | 平成21年11月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 828 | 10 | 男 | 平成21年11月7日 | 無 | 気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 829 | 20 | 女 | 平成21年11月7日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月8日 | 回復 |
| 830 | 30 | 男 | 平成21年11月7日 | 無 | 無 | 発熱(37.5℃)、全身倦怠感 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 831 | 30 | 女 | 平成21年11月7日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 未回復 |
| 832 | 40 | 女 | 平成21年11月7日 | 無 | 既往:小さい頃気管支喘息 | その他の副反応 | 平成21年11月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 833 | 50 | 女 | 平成21年11月7日 | 無 | 喘息、花粉症、慢性じんましん | 気分不良、口渇、胸内苦悶 | 平成21年11月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月7日 | 回復 |
| 834 | 60 | 女 | 平成21年11月7日 | 無 | 無 | 頭痛、血圧上昇 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 835 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | ウエスト症候群にて治療中 | 局所の腫脹 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 836 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 837 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | その他の通常では見られない異常反応 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 838 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発疹、息苦しさ | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 839 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | 発汗、喉頭痛、咳嗽、倦怠感、鼻汁 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 軽快 |
| 840 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | 嘔気、めまい、手振戦 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 841 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 関節痛、喉頭痛、発熱(39℃前後) | 平成21年11月10日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 842 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 有 | 無 | じんましん | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 843 | 20 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 10/19に外傷後、破傷風トキソイド筋注 | 急性扁桃腺炎 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 844 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 845 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 846 | 30 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 847 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発赤、痛痒感 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 848 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 喘息、花粉症、季節性インフルエンザワクチン接種 | 微熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 849 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | SLEにてプレドニゾン5mg服用 | 肘を超える局所の異常腫脹 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 850 | 30 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 851 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | ロキソニン | じんましん | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 852 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 無 | 嘔気、接種部の疼痛 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 853 | 30 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | IgA腎症 | じんましん | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 854 | 40 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | | 湿疹 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 855 | 40 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | | 倦怠感 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 856 | 40 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | | 注射部位の疼痛 | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 857 | 40 | 男 | 平成21年11月9日 | 有 | ヨード過敏 | 腫れ、37℃の発熱、全身倦怠感、手のしびれ | 平成21年11月10日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 858 | 40 | | 平成21年11月9日 | 無 | あずきアレルギー | 血管迷走神経反射 | 不明 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 859 | 50 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | 更新腫脹、口腔内違和感 | 不明 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 860 | 50 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | | じんましん | 平成21年11月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 861 | 50 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | 透析患者(慢性腎不全) | 湿疹(発疹) | 平成21年11月11日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 軽快 |
| 862 | 50 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | | 口内炎 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 863 | 50 | 女 | 平成21年11月9日 | 無 | | 接種部の発赤 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 864 | 50 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | | 気分不快 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 865 | 60 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | 透析患者(慢性腎不全) | 発熱、胸部不快 | 平成21年11月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 軽快 |
| 866 | 60 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | | 皮疹 | 平成21年11月10日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 867 | 70 | 男 | 平成21年11月9日 | 無 | | 下痢 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 868 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | | じんましん | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 869 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | 基礎疾患:気管支喘息、以前卵アレルギー、前年の季節性インフルエンザワクチンはアレルギーなし | 発疹(体幹) | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 不明 |
| 870 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | 気管支喘息:シングレア細粒(4mg)投与中 | 一過性意識障害 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 871 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 872 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発疹 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 873 | 10 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | 抗ヒスタミン:じんましん出たことあり 基礎疾患:頭部外傷後遺症で重度心身障害(身体障害者手帳1級)有り:アレルギー | 発熱、嘔吐、けいれん | 平成21年11月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 874 | 20 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | | 発熱、左腋窩リンパ節炎 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 不明 |
| 875 | 20 | 女 | 平成21年11月10日 | 有 | アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、扁桃炎 | じんましん | 平成21年11月13日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 876 | 20 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | アトピー性皮膚炎 | 発熱 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 877 | 20 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 878 | 20 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | | アレルギー性発熱 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 879 | 20 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | | 多形滲出性紅斑 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 未回復 |
| 880 | 20 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 881 | 30 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | | 頭痛、発熱 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 882 | 30 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | アレルギー体質(孫のアレルギー陽性)、子宮癌 | じんましん、口腔咽頭不快感 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 883 | 30 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | | 大腿部に約10センチの膨隆疹 | 平成21年11月10日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 884 | 30 | 女 | 平成21年11月10日 | 不明 | | じんましん(胸、頭部) | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 885 | 40 | 女 | 平成21年11月10日 | 有 | | 右頭部リンパ腫脹、39℃熱 | 平成21年11月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 886 | 40 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | | 39.5℃の発熱 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 887 | 40 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | | リンパ節腫脹、浮腫、単純疱疹 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 888 | 40 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | 4歳の時にひきつけあり | 発熱、関節痛、および頭痛 | 平成21年11月10日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 889 | 50 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、接種部位の発赤・腫脹 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-----|--------------------|------|
| | | | | | | 体幹の発疹 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 軽快 |
| 890 | 50 | 男 | 平成21年11月10日 | 無 | 無 | 頭痛、呼吸苦、倦怠感、喘息、右上腕:発赤と硬結 | 平成21年11月10日 | 関連有り | 非重篤 | 9/10/29→2009/11/13 | 軽快 |
| 891 | 50 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | ワクチン接種後の風邪様症状 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 892 | 60 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 無 | 発熱、頭肩痛 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 893 | 60 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 気管支喘息:加療中、既往:薬剤アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種 | 幻視 | 平成21年11月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 未回復 |
| 894 | 70 | 女 | 平成21年11月10日 | 無 | 無 | 39℃の高熱 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 895 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 喘息の基礎疾患あり。軽度の咳があった | 発熱(39℃) | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 896 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 発熱、軽度の腹痛 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 回復 |
| 897 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 5年前にインフル接種でえきこう〇●で入院 | 肘を超える腫脹 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 898 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 顔面神経麻痺 | 平成21年11月11日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 未回復 |
| 899 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 関節痛、微熱、のどの痛み、倦怠感 | 平成21年11月13日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 軽快 |
| 900 | 20 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 901 | 20 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 発熱、肺炎 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 902 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 不明 | 無 | 頭痛、嘔吐、発熱(37.8) | 平成21年11月11日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 軽快 |
| 903 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 喘息 | 全身倦怠感、頭痛。翌日口唇とはぐきが異常に温く | 平成21年11月11日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 904 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔気 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 905 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 肝機能異常 | 平成21年11月13日 | 評価不能 | 不明 | 平成21年12月3日 | 不明 |
| 906 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、頭痛、倦怠感、注射部位の痛み | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 907 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | その他通常では見られない異常反応 | 平成21年11月11日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 908 | 30 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | アレルギー反応:スギ花粉、香辛料 | 発疹 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 不明 |
| 909 | 30 | 男 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 胃と食道の境あたりに熱感があり、喉に熱が移動。めまい。翌日口唇とはぐきが異常に温く | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月11日 | 回復 |
| 910 | 40 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 甲状腺機能低下症、鉄欠乏性貧血、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 911 | 40 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 発熱、腫脹、四肢ふるえ、発熱、 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 912 | 40 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 手足のしびれ | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 913 | 40 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 914 | 40 | 男 | 平成21年11月11日 | 無 | 高血圧、糖尿病、高脂血症 | 発熱、悪寒、関節痛 | 平成21年11月11日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 915 | 50 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 血圧高値、倦怠感、関節痛 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 916 | 50 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 糖尿病にてインスリン治療 | 頭痛、嘔吐、動悸 | 平成21年11月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 917 | 50 | 男 | 平成21年11月11日 | 無 | 既往:薬剤アレルギー。鶏の肉や卵のアレルギーはなし。HIV感染症で治療中 | 肝機能障害 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 不明 |
| 918 | 70 | 男 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 下顎けいれん | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 919 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月11日 | 無 | 無 | 発熱、けいれん | 平成21年11月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 回復 |
| 920 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | てんかん、脳性麻痺 | 胸部の発疹 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 軽快 |
| 921 | 20 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | 無 | その他の通常ではみられない異常反応 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 922 | 30 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | インフルエンザHAワクチン接種 | 発熱39℃、下肢発疹(両側) | 平成21年11月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 923 | 40 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | 無 | その他の通常ではみられない異常反応 | 平成21年11月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 924 | 40 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | 高血圧、インフルエンザHAワクチン接種 | 動悸、めまい、嘔吐、下痢、倦怠感 | 平成21年11月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 925 | 50 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | アレルギー:ピリン、サバ 季節性インフルエンザワクチン接種 | のど痛、水鼻 | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 回復 |
| 926 | 60 | 女 | 平成21年11月12日 | 無 | 無 | | | | | | |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 927 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月12日 | 無 | 肺炎腫。難治性肺炎にて入院加療中で抗生剤投与を行っていたが、インフルエンザの危険性と症状(近々転院)によりワクチン接種行う。 | 呼吸困難増悪、発熱(37.4℃) | 平成21年11月13日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 928 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月13日 | 不明 | 卵白アレルギークラス3 | じんましん | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 929 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月13日 | 無 | 川崎病 経過観察中(県立病院にて経過観察中。最優先対象者として今回予防接種となっている) | 発熱(39℃以上) | 平成21年11月13日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 回復 |
| 930 | 10 | 男 | 平成21年11月13日 | 無 | 有り | じんましん | 平成21年11月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 軽快 |
| 931 | 20 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 食物依存症、運動誘発、アナフィラキシー | アナフィラキシー | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 軽快 |
| 932 | 20 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 933 | 20 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 母親がインフルエンザワクチン接種後、ギランバレー症候群になったことあり | めまい、ふらつき、全身倦怠感 | 平成21年11月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 934 | 20 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 935 | 30 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 一週間前季節性インフルエンザ | めまい | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 936 | 30 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | ミノマイシンで皮疹が出たこと有り | じんましん | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 軽快 |
| 937 | 30 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | 発熱、接種部痛 | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 938 | 30 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | クローン病 | 発熱、じんましん | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 939 | 30 | 男 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | 全身性皮疹 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 940 | 40 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(発熱あり)、毎回インフルワクチン時に発熱有り | 発熱 | 平成21年11月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 軽快 |
| 941 | 40 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 狭心症、季節性インフルエンザワクチン接種 | めまい、嘔気、頭重感 | 平成21年11月14日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 942 | 40 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 943 | 40 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | じんましん様症状 | 平成21年11月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 944 | 40 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 動悸、悪心 | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月13日 | 回復 |
| 945 | 40 | 男 | 平成21年11月13日 | 無 | 食物(エビ) | 循環障害、湿疹 | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 946 | 40 | 男 | 平成21年11月13日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 軽度ショック様症状、呼吸障害 | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 947 | 50 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 喘息 | じんましん | 平成21年11月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 回復 |
| 948 | 50 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 薬や食品でのじんましん歴あり | 発熱(39℃以上) | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 949 | 50 | 女 | 平成21年11月13日 | 無 | 無 | 発熱、嘔吐 | 平成21年11月15日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 950 | 50 | 男 | 平成21年11月13日 | 無 | 下喉頭癌の根治手術:甲状腺摘出 小腸による食道再建術:現在テラージ(50)一日2丁服用中 | 発熱、呼吸苦 | 平成21年11月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 951 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月14日 | 無 | アレルギー:卵(軽度)加工品、つなぎは許可している | 発熱 | 平成21年11月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 952 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月14日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、A型インフルエンザ(+) | 平成21年11月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 953 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月14日 | 無 | 無 | 吐き気、腹痛 | 平成21年11月14日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 954 | 10 | 男 | 平成21年11月14日 | 無 | 気管支喘息、アレルギー性鼻炎 | 白血球減少とCPK上昇 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 955 | 10 | 女 | 平成21年11月14日 | 無 | 無 | 発熱、関節痛、A型インフルエンザ(+) | 平成21年11月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 956 | 30 | 女 | 平成21年11月14日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 957 | 50 | 女 | 平成21年11月14日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年11月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 958 | 60 | 女 | 平成21年11月14日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年11月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月15日 | 回復 |
| 959 | 70 | 女 | 平成21年11月14日 | 無 | 気管支喘息 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 960 | 70 | 男 | 平成21年11月14日 | 無 | 高血圧 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 回復 |
| 961 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月15日 | 無 | 喘息 | 発熱 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 962 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----|-------------|----------|
| 963 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 腹痛と下痢 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 964 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | ITP | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月17日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 965 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 肘を超える局所の異常腫脹 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 966 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | アレルギー性鼻炎、気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱(39℃以上) | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 967 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 小児喘息でシングレア服用中 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月16日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 968 | 10 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 気管支喘息 | かぜ症状 | 平成21年11月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 969 | 20 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | ビリリン系でじんましん | 嘔気 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 970 | 20 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 発赤腫脹 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 971 | 30 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 上肢脱力感、微熱、ふらつき | 平成21年11月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 972 | 40 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年11月16日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 973 | 40 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 基礎疾患:関節リウマチ(メチルプレドニゾン定期服用)、車いす生活 | 下肢弛緩性麻痺 | 平成21年11月16日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 974 | 50 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 慢性腎不全(透析中)、季節性インフルエンザワクチン接種 | 皮疹 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 975 | 50 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 慢性腎不全で透析中。季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐、嘔気 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 未回復 |
| 976 | 50 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 関節リウマチ | 皮疹、皮膚の知覚異常 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 未回復 |
| 977 | 50 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 下痢症 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 978 | 60 | 男 | 平成21年11月16日 | 不明 | 気管支喘息 | 右橈骨神経麻痺 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 979 | 60 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年11月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 980 | 60 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 糖尿病 | 上肢発赤疹 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 981 | 60 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 狭心症、両内、糖尿病、高血圧症 | めまい | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 982 | 60 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 慢性肝炎、胃潰瘍(基礎疾患) | その他の神経障害 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 未回復 |
| 983 | 60 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 慢性腎不全で、血液透析施行中 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 984 | 60 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 11/4季節性インフルエンザワクチン接種、11/16新型ワクチン接種 | 嘔吐、下痢 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 985 | 60 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 肺炎腫 | 下痢 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 不明 |
| 986 | 70 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 高血圧 | めまい | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 987 | 70 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 気管支喘息 | その他の異常反応 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 988 | 70 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 気管支喘息で加療中 | 発熱(38.4℃) | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 未回復 |
| 989 | 70 | | 平成21年11月16日 | 無 | 拡張型心筋症 | 頭痛 | 平成21年11月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 990 | 70 | 女 | 平成21年11月16日 | 無 | 心房中隔欠損症(非手術症例)で高度の肺高血圧有り | 中毒疹 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 991 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 軽快 |
| 992 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月16日 | 無 | 慢性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種 | 両手指のしびれ | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 993 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 994 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 食品、薬品でじんましんあり | 発赤 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 995 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種1回目 | じんましん | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 996 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 喘息、卵アレルギー | 発赤、発熱 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 997 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | アレルギー性鼻炎、喘息、10/20発熱、肺炎にて加療。二週間以上、変化無し。 | じんましん | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 998 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月17日 | 不明 | 局在関連性でんかん、気管支喘息、だにアレルギー | じんましん | 平成21年11月17日 | 不明 | 不明 | 平成21年11月17日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 999 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 1000 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 発熱、A型インフルエンザ(+) | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 不明 |
| 1001 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 気管支喘息 | 発熱 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 1002 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 有り | 頭痛 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1003 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 気管支喘息あり、前日夜喘息が出て吸入をした | じんましん | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 1004 | 10 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | ネフローゼ症候群 | 接種部位の異常腫脹 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1005 | 10 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 気管支喘息 吸入スロロイド 吸入中キュパール | 気分不快(アナフィラキシー様症状) | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 1006 | 10 | 女 | 平成21年11月17日 | 有 | 急性リンパ性白血病、白質脳症、てんかん、アスバラギナーゼによるアナフィラキシー既往、季節性ワクチン化血-L366 | けいれん | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1007 | 20 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 筋肉痛 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1008 | 30 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 不明 | 自家感受性皮膚炎の憎悪 | 平成21年11月30日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1009 | 30 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 発熱(39.2℃) | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1010 | 30 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発疹 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1011 | 30 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | めまい、吐き気 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1012 | 30 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 筋力低下、しびれ感 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1013 | 30 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 下痢、頭痛 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1014 | 40 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 1015 | 40 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1016 | 40 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1017 | 40 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 前頸部じんましん及び | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1018 | 40 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1019 | 40 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 口唇、口蓋の掻痒・発疹、動悸 | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 1020 | 40 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1021 | 50 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | アレルギー | じんましん | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1022 | 60 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 糖尿病 | じんましん | 平成21年11月20日 | 不明 | 非重篤 | | 不明 |
| 1023 | 60 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 糖尿病 | 扁桃腺炎 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 軽快 |
| 1024 | 70 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパシー | アナフィラキシー | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 1025 | 70 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 有り | アナフィラキシー | 平成21年11月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 軽快 |
| 1026 | 70 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 気管支喘息、糖尿病、心不全 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1027 | 70 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 乾癬 | 乾癬の悪化により発赤が強まる | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1028 | 70 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 肺炎腫、慢性心不全 | 下痢 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1029 | 70 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 腰痛、喘息の悪化 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1030 | 70 | 男 | 平成21年11月17日 | 無 | 慢性腎不全 | ふらつき | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1031 | 70 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 筋痛 | 平成21年11月17日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 未回復 |
| 1032 | 70 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無:過去のインフルエンザで異常なし | 水疱性発疹症 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 未回復 |
| 1033 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月17日 | 回復 |
| 1034 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 10/18転倒し、恥骨骨折 10/19~2138℃の発熱あり 10/31~11/337℃~35℃発熱あり(膀胱炎) | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 1035 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 陈旧性心筋梗塞、高血圧症 | 低血圧 | 平成21年11月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 帰場日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|------------------|-------------|------------------|-----|-------------|------|
| | | | | | | 全身筋肉痛 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1036 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 高熱 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1037 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月17日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1038 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1039 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1040 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | アレルギー:鶏の肉・卵 薬、食品でじんましん | じんましん | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1041 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1042 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 熱性けいれん | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月18日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1043 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 11月2日(北研)FB0180×0.2ml接種 | 発熱 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1044 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 2歳半頃までアレルギー:牛乳、ヨーグルト 以後卵、ゼリーなどアレルギー無し | 急性じんましん | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 軽快 |
| 1045 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1046 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1047 | 10 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 嘔気、全身倦怠感 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1048 | 10 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 喘息、コントロールは良好 | アナフィラキシー | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1049 | 10 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 脳性麻痺 | 嘔吐(頻回) | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1050 | 20 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | めまい | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 軽快 |
| 1051 | 20 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 気管支喘息にて加療中 | 嘔吐 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 1052 | 20 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 喘息 | 39℃以上の発熱、肘を超える腫脹 | 平成21年11月19日 | 関連有り(10) 評価不能(7) | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1053 | 20 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1054 | 30 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛 | 平成21年11月19日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1055 | 30 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、皮疹・アレルギー(-)、リトドリン点滴中による皮疹((11/14) | 四肢膨疹 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 軽快 |
| 1056 | 30 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1057 | 30 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | アレルギー:アレグラ セフゾン 基礎疾患:喘息治療中 H21 7~6月メニエールにて治療、入院、加療中 | じんましん | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 不明 |
| 1058 | 30 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | アレルギー | じんましん | 平成21年11月18日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1059 | 40 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 全身性エリテマトーデスにて当院治療中 アレルギー歴なし | 発熱(39℃) | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1060 | 40 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 回復 |
| 1061 | 40 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 卵にじんましん | じんましん、下痢、腹痛 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 軽快 |
| 1062 | 40 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 僧帽弁置き換え術々後(僧帽弁閉鎖不全及び狭窄)、IgA腎症 | 脱毛 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 未回復 |
| 1063 | 50 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1064 | 50 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 微熱 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1065 | 50 | 男 | 平成21年11月18日 | 不明 | アレルギー:青魚 高血圧症:アダラート-日2回服用中 | 微熱、倦怠感 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1066 | 50 | 男 | 平成21年11月18日 | 不明 | アレルギー:青魚 高血圧症:アダラート-日2回服用中 | 微熱、倦怠感 | 平成21年11月19日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1067 | 50 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 慢性腎不全にて透析中 | 悪心、疼痛 | 平成21年11月19日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1068 | 50 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 成人T細胞白血病、同種骨髄移植後慢性GVHD | 発熱、肺炎 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1069 | 50 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 成人T細胞白血病、同種骨髄移植後慢性GVHD | 喘息発作増悪、耳鳴り、ふらつき | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1070 | 50 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 気管支喘息、高脂血症 | 嘔吐 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1071 | 60 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 腹部、臀部あたりにじんましん | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1072 | 60 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | リファンチル(薬疹)、糖尿病(インスリン投与)、陈旧性心筋梗塞、(10/14季節性インフルエンザワクチン接種) | じんましん | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 未回復 |
| 1073 | 60 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 慢性腎不全にて透析中 | 嘔吐 | 平成21年11月18日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-------------|------|
| 1073 | 60 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 子宮頸がん、放射線性肺炎 | 発熱 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1074 | 70 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 薬、食品でのじんましん | 嘔気、気分不快 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1075 | 70 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 慢性腎不全 | 口内の不快感 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1076 | 70 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 基礎疾患:狭心症。季節性インフルエンザワクチン接種 | 動機 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1077 | 70 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 不整脈 | 平成21年11月18日 | 関連無し | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1078 | 70 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 急性肺炎:現在は仮性のう肺を残しているものの治癒。定期的に大学病院受診中。 | 肝機能障害 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1079 | 70 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 気分不良、発汗、熱感 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1080 | 70 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 肺炎腫 | じんましん | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1081 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 動脈硬化あり、元々過性の失神は起こしていた | 湿疹発作 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1082 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | 基礎疾患:糖尿病、慢性 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 軽快 |
| 1083 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月18日 | 無 | COPD、慢性気管支炎 在宅酸素療法 | 頭重感、倦怠感、呼吸苦 | 平成21年11月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 不明 |
| 1084 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 無 | 血圧上昇 | 平成21年11月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 回復 |
| 1085 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月18日 | 無 | 気管支喘息 | 全身倦怠感 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1086 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 生後6ヶ月で両大血管右室起始症で手術 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 軽快 |
| 1087 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 全身性発赤疹 | 平成21年11月19日 | 関連有り 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1088 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月20日 | 関連有り 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1089 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 MRで発疹、熱合った | 嘔吐 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1090 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 紅斑(じんましん以外の全身の発疹) | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 未回復 |
| 1091 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 1~2歳時:軽度の卵白アレルギー、現在はなし 毎年の季節性インフルエンザワクチン接種:今まで以上はなかった | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1092 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1093 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管神経性迷走反射、アナフィラキシー | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1094 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無し:喘息あるが落ち着いている | アナフィラキシーショック | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1095 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 軽快 |
| 1096 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息 | 39℃の発熱 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 不明 |
| 1097 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 軽快 |
| 1098 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | てんかん。季節性インフルエンザワクチン接種:副作用無し | けいれん | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 1099 | 10 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱(39℃以上) | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1100 | 10 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 腎移植 | アナフィラキシー | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1101 | 10 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息 | 頭痛、顔面紅潮、鼻汁 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1102 | 20 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 卵白アレルギー | じんましん | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1103 | 20 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 体熱感、発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1104 | 20 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | その他通常では見られない異常反応 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1105 | 20 | 女 | 平成21年11月19日 | 有 | 一ヶ月以内で風邪症状有り。その後軽快。接種時は症状無し | こむら返り(両下肢) | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1106 | 20 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 嘔気、目がチカチカする感じ | 平成21年11月19日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 1107 | 20 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1108 | 30 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------|
| 1109 | 30 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 季節性インフルエンザ | じんましん | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 未回復 |
| 1110 | 30 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1111 | 30 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 下痢、嘔吐 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1112 | 30 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | 局所腫脹発赤、発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1113 | 30 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息でステロイドパルス吸入療法(バルコミート200タービュヘイラー)を継続中。症状は安定していた。優先接種対象者であり、本人の希望により接種施行、神経質などところがある | 全身倦怠、両腕のしびれ、過呼吸、頻脈など | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月3日 | 未回復 |
| 1114 | 40 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 関節リウマチ:ブレドニゾン、 | 全身の紅斑 | 平成21年11月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 未回復 |
| 1115 | 50 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 糖尿病でインスリン治療中、アレルギーは無し | 全身の発疹 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1116 | 50 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成21年11月19日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1117 | 50 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 少し風邪気味 | 息苦しさ、発汗、ふるえ | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1118 | 50 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 基礎疾患:気管支喘息 季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー反応:バクタラミン、ホスミレン、クラビット、アレジオン、パキシル | しびれ | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1119 | 60 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | その他通常では見られない異常反応 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1120 | 60 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 | その他通常では見られない異常反応 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1121 | 60 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 四肢腫脹 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1122 | 70 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | ショックの疑 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1123 | 70 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | II型糖尿病、高血圧、脳梗塞後遺症、冠動脈バイパス術後、脂質異常症、慢性心不全 | 顔面紅潮、血圧上昇、全身倦怠感 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1124 | 70 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 無 | 左下腿 紫斑 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1125 | 70 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 未回復 |
| 1126 | 70 | 女 | 平成21年11月19日 | 不明 | 糖尿病、高血圧、脂質異常症、季節性インフルエンザワクチン接種 | 顔面紅潮、血圧上昇 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 回復 |
| 1127 | 70 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 洞不全症候群、心不全 | その他の神経障害 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1128 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 熱感 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1129 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 慢性心不全治療中 | 嘔吐 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1130 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 糖尿病、糖尿病性腎症 | 高血圧性脳症 | 平成21年11月19日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1131 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月19日 | 無 | 糖尿病、糖尿病性腎症 | 高血圧性脳症 | 平成21年11月19日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月19日 | 軽快 |
| 1132 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月19日 | 無 | 基礎疾患:肺線維症 | 発熱、悪寒、嘔吐 | 平成21年11月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1133 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | けいれん | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1134 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 軽快 |
| 1135 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 微熱、感冒症状 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1136 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1137 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 39℃以上の高熱 | 平成21年11月23日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1138 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 発熱、多型紅斑様全身性蕁麻疹 | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1139 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 軽快 |
| 1140 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 10/28季節性インフルエンザワクチン接種 11/6日本脳炎ワクチン接種 11/13日本脳炎ワクチン接種 | 39℃以上の発熱、じんましん | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1141 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1142 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎 | 通常の接種では見られない異常反応 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1143 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1144 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 発熱、局所の腫れ熱感 | 平成21年11月20日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|--------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1145 | 10 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 小児喘息 | 心悸亢進、平衡感覚障害 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 軽快 |
| 1146 | 10 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 有り | 発熱(38.8℃) 鼻汁 | 平成21年11月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1147 | 10 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1148 | 10 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 嘔気、倦怠感 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1149 | 20 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種 | 右足関節以下のしびれ感 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1150 | 20 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1151 | 20 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 気管支喘息 | 接種部位 発赤 痒みあり | 平成21年11月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1152 | 20 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 多形滲出性紅斑 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1153 | 20 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1154 | 30 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1155 | 30 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 既往:季節性インフルエンザワクチン接種にて発熱、発疹 基礎疾患:MCTD,RA、シェーグレン症候群 | 接種側上肢しびれ | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1156 | 30 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1157 | 40 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 卵など食品アレルギー | じんましん、ふらつき | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1158 | 40 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | ややカゼ気味。色々な花粉症。アレルギー:貝、メロン、キウイ | 両腕の痛み、頭痛 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1159 | 40 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 目が回る | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 不明 |
| 1160 | 50 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 糖尿病 | 動機 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 回復 |
| 1161 | 50 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 慢性活動性C型肝炎(インターフェロン治療中)、糖尿病(インシュリン治療中) | 皮下出血、興奮 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1162 | 50 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 基礎疾患:、肝硬変、糖尿病 | 発熱、下痢 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1163 | 50 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 口腔内の荒れ | 平成21年11月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1164 | 60 | 男 | 平成21年11月20日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年11月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1165 | 70 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 糖尿病、慢性関節リウマチ | 頭痛他 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1166 | 70 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 熱感 | 平成21年11月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1167 | 70 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 全身性エリテマトーデスにてステロイド内服中 | 全身の発疹 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1168 | 70 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 既往:喘息発作(現在はなし) | 悪寒 | 平成21年11月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月20日 | 軽快 |
| 1169 | 70 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 落屑を伴う顔面の皮疹 | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1170 | 70 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン11/6接種、基礎疾患:陳旧性結核、肺炎 | 発熱 | 平成21年11月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 軽快 |
| 1171 | 70 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 無 | 腰部痛、発熱、胸痛 | 平成21年11月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1172 | 70 | 男 | 平成21年11月20日 | 無 | 薬剤アレルギー有り | 発熱(38.5℃) | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1173 | 70 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 糖尿病 | 多発関節痛(肩・肘・膝、足関節など) | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1174 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 慢性関節リウマチ、季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1175 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月20日 | 無 | 慢性うっ血性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種 | 全身の疼痛、気分不良 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1176 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱(38℃台) | 平成21年11月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1177 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1178 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月21日 | 無 | 脳性マヒ有り、下肢痙攣強い、季節性インフルエンザワクチン接種。過去ワクチン接種でも腫れやすかった | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1179 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(2回目)基礎疾患なし。 | 接種箇所腫脹、発赤 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1180 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月21日 | 無 | 喘息 | 皮疹 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-------------|----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 1181 | 10 | 女 | 平成21年11月21日 | 有 | 無 | 発熱 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1182 | 10 | 男 | 平成21年11月21日 | 無 | アトピー性皮膚炎 | 頭痛 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1183 | 20 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 気管支喘息 | 発熱、喘息発作出現 | 平成21年11月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1184 | 30 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1185 | 30 | 女 | 平成21年11月21日 | 不明 | 無 | 四肢筋肉痛、感覚異常 | 平成21年11月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1186 | 40 | 男 | 平成21年11月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、基礎疾患:気管支喘息 | 喘息発作 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1187 | 40 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 基礎疾患:MCTD | じんましん | 平成21年11月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月23日 | 回復 |
| 1188 | 70 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 糖尿病 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1189 | 70 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 慢性腎不全(透析)、季節性インフルエンザワクチン接種 | 痒疹 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 不明 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 1190 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月21日 | 無 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、 | 顔面紅潮、霧現 | 平成21年11月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月21日 | 回復 |
| 1191 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月22日 | 無 | ポリオ(10/22) | じんましん | 平成21年11月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1192 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月22日 | 有 | 気管支喘息 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月22日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月22日 | 回復 |
| 1193 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月22日 | 無 | 気管支喘息で抗アレルギー薬内服、季節性インフルエンザワクチン接種:副反応無し | じんましん | 平成21年11月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1194 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 回復 |
| 1195 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 11/7 と母がインフルエンザA、季節性インフルエンザワクチン接種、既往:肥厚性鼻門球症 | じんましん | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1196 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | MRIにて発熱、発疹有り | じんましん | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 軽快 |
| 1197 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種:2回 | じんましん | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1198 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー:卵、小麦で発疹 | じんましん | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1199 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | アレルギー性鼻炎、気管支喘息 | 発疹 | 平成21年11月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1200 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | | インフルエンザ発症(高熱) | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1201 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1202 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 発熱(37.2℃) | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1203 | 10 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 発熱、腰痛 | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1204 | 10 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 1型糖尿病で加療中、季節性インフルエンザワクチン接種 | 回転性めまい | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1205 | 20 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1206 | 20 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐、一過性発熱 | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |
| 1207 | 20 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、頭痛、咳嗽 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1208 | 30 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 高血圧 | じんましん | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1209 | 30 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 小麦粉 | アナフィラキシー様症状 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 1210 | 30 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 倦怠感、発熱、嘔吐 | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1211 | 40 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1212 | 50 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 肺線維症 | 気管支喘息発作 | 不明 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 回復 |
| 1213 | 50 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 鼻炎 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1214 | 60 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 体幹発赤 | 平成21年11月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 軽快 |
| 1215 | 60 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1216 | 70 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | アレルギー歴有り | 吐き気 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月24日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 1217 | 70 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 慢性腎不全 | 嘔気、顔色不良 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1218 | 70 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 後腹膜線維症 | 発熱 | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 未回復 |
| 1219 | 70 | 男 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 右上肢のこわばり感、右大腿の発疹 | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 1220 | 70 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 基礎疾患:慢性心不全 | 接種部周囲の腫脹、関節痛(肩、肘) | 平成21年11月25日 | 関連有り 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 1221 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 両上肢の筋肉痛 | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1222 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー | 平成21年11月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 1223 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1224 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 喘息 | アナフィラキシー | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1225 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 咳嗽 | 平成21年11月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1226 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 急性じんましん | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 回復 |
| 1227 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 薬や食品によるじんましん | アナフィラキシー | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1228 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月27日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 未回復 |
| 1229 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月27日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 未回復 |
| 1230 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | アレルギー性鼻炎(通年性) | 下痢 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1231 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1232 | 10 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | インフルエンザワクチン接種:腫脹、水泡、発熱。はしかワクチン:発熱 | 接種部位の腫脹、潰瘍形成 | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 軽快 |
| 1233 | 10 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | インフルエンザワクチン-腫脹、水泡、発熱。はしかワクチン-発熱 | 接種部位の腫脹、潰瘍形成 | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 軽快 |
| 1234 | 20 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 神経障害、腫脹 | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1235 | 20 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 頭痛、筋肉痛 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 回復 |
| 1236 | 20 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1237 | 20 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 接種当日:喉の痛み、下痢ぞみ | 接種部位の発赤、腫脹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1238 | 30 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | ファブリ病、花粉症 | 全身痒痒感 | 平成21年11月25日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1239 | 30 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 倦怠感、気分不快 | 平成21年11月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 1240 | 30 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 皮膚腫脹、かゆみ | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 軽快 |
| 1241 | 30 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | じんましん以外の発疹 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1242 | 30 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 気管支喘息 | 頭痛、嘔吐 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 軽快 |
| 1243 | 40 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1244 | 40 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 頭痛、筋肉痛 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 回復 |
| 1245 | 40 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1246 | 50 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 感冒症状、接種部:腫脹、発赤 | 平成21年11月25日 | 関連有り 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1247 | 50 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1248 | 50 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1249 | 50 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 無 | 体がチクチクする | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 未回復 |
| 1250 | 60 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 現在腫れがあるが特別なことはない | 末梢神経障害 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 未回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-------------|----------|---|----------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 1251 | 60 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | | じんましん様発疹、全身のチクチク感 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 軽快 |
| 1252 | 60 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 胆管癌あり | 発熱 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 不明 |
| 1253 | 60 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 高血圧、気管支喘息 | じんましん | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 軽快 |
| 1254 | 70 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | かにアレルギー、喘息 | アナフィラキシー | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明回復 |
| 1255 | 70 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | | 倦怠感 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1256 | 70 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | | 全身の痒疹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1257 | 70 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 基礎疾患あり | 発熱 | 平成21年11月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1258 | 70 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 間質性肺炎、慢性腎不全呼吸不全、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種 | 気管支喘息発作 | 平成21年11月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月25日 | 回復 |
| 1259 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月25日 | 無 | 便秘にてセンノサイド 使用中 | 下痢(軟便) | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1260 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 慢性気管支炎 | 発熱 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1261 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月25日 | 無 | 認知症、便秘症、皮膚痛痒症、骨粗鬆症、(てんかん発作疑H15.7.21~26)、10/28季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱39℃、下肢発疹(両側)悪寒戦りつ、 | 平成21年11月26日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 軽快 |
| 1262 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 発熱 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1263 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1264 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | | 発熱、鼻汁、咳嗽 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明不明 |
| 1265 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | 気管支喘息加療中、季節性インフルエンザワクチン接種(防腐剤-でも)で腫脹 | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1266 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種:1,2回目アレルギー なし | じんましん | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1267 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月26日 | 有 | | 多形紅斑 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明不明 |
| 1268 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 異常腫脹 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明不明 |
| 1269 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 発熱 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1270 | 10 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 基礎疾患:精神運動発達遅滞、てんかん | けいれん | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 不明 |
| 1271 | 20 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | インフルエンザA型 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明不明 |
| 1272 | 30 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 下痢、嘔吐 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1273 | 30 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 発疹(じんましん) | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 未回復 |
| 1274 | 30 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 喉臥部腫脹、咳、嘔声 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1275 | 30 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | | 嘔気、嘔吐 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1276 | 50 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 局所・顔面発赤 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 1277 | 50 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | アレルギー:花粉(RA落ち着いている) | 皮膚両下肢 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1278 | 60 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 気管支喘息:加療中(フルタイド、テオロング、オンでコントロールできていた) | 気管支喘息発作誘発 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1279 | 60 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | 脳出血術後 | 意識混濁 | 平成21年11月26日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明回復 |
| 1280 | 60 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(1回目)、肺炎球菌 | 上半身の腫脹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 軽快 |
| 1281 | 60 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | アレルギー:薬、食品 季節性インフルエンザワクチン接種 | 顔面発赤 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1282 | 70 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | | 発熱 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 不明 | | 不明不明 |
| 1283 | 70 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | 慢性呼吸器疾患 | 湿疹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 軽快 |
| 1284 | 70 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 喘息 | 湿疹、血管神経性迷走反射 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 軽快 |
| 1285 | 70 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | | じんましん | 平成21年11月27日 | 関連無し | 非重篤 | | 不明不明 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|----------------------------|-------------|--------------|-----|-------------|--------|
| 1286 | 70 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | 慢性呼吸器不全、糖尿病 | 湿疹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 軽快 |
| 1287 | 70 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、合併症:糖尿病;内服薬投与中 | 発疹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 軽快 |
| 1288 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月26日 | 無 | 慢性呼吸器疾患 | 湿疹 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 軽快 |
| 1289 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月26日 | 無 | 糖尿病、心房細動 | 皮膚壊死、皮下血栓 | 平成21年11月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 未回復 |
| 1290 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン | 嘔吐、発熱 | 平成21年11月28日 | 関連無し | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1291 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | じんましん以外の四肢の発疹 | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 未回復 |
| 1292 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 紅斑 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1293 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1294 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 一週間前に水疱瘡 | 肘を超える局所の異常腫脹 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1295 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | (ワクチン接種後)高熱持続 | 平成21年11月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1296 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | 低血圧(自律神経反射疑) | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1297 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 昨年の季節性インフルエンザワクチン接種でも同様に腫脹有り 日本脳炎接種歴 ネフローゼ症候群 | 肘を超える局所の異常腫脹 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 未回復 |
| 1298 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | 錯覚(後頭部の皮膚知覚異常)、錯覚(右手の知覚異常) | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 軽快 |
| 1299 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | A型インフルエンザ | 平成21年11月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1300 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 有り | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1301 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん以外の発疹 | 平成21年12月3日 | 関連有り 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 1302 | 20 | 女 | 平成21年11月27日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1303 | 20 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | A型インフルエンザ | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 未回復 |
| 1304 | 30 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1305 | 30 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | 視野狭窄、視力低下 | 平成21年11月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月28日 | 回復 |
| 1306 | 30 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 喘息、アトピー性皮膚炎 | 喘息様発作 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1307 | 30 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 大動脈瘤症候群 | アナフィラキシー | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 回復 |
| 1308 | 40 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 既往:気管支喘息 | 血管迷走神経反射 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 軽快 |
| 1309 | 40 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 優先接種対象証明書:呼吸 | 呼吸困難 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 不明 |
| 1310 | 50 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | 血管神経迷走反射 | 平成21年11月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 軽快 |
| 1311 | 50 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | 細菌感染症の疑い | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1312 | 70 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 慢性気管支炎、高コレステロール血症 | 全身倦怠感 | 平成21年11月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1313 | 70 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 基礎疾患:非結核性抗酸菌症(既往) 1年以内の肺炎(既往) 高血圧、 | 全身発疹 | 平成21年11月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 軽快 |
| 1314 | 70 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 基礎疾患:心不全、陳旧性心筋梗塞 | じんましん | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1315 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1316 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月27日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1317 | 80歳以上 | 女 | 平成21年11月27日 | 無 | 糖尿病(インスリン使用中)、脳梗塞(認知症有り) | じんましん、発熱 | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 1318 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月28日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月30日 | 関連無し | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1319 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月28日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱、けいれん | 平成21年12月3日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-------------|----------|--|---------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 1320 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月28日 | 無 | 無 | 嘔吐、発熱 | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1321 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月28日 | 無 | アレルギー | 皮疹 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1322 | 10 | 男 | 平成21年11月28日 | 無 | 乳児期より食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息:ステロイド吸入療法でコントロール良好 卵アレルギーは7才以降徐々に接種可能となり現在食事制限無し | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1323 | 40 | 男 | 平成21年11月28日 | 無 | 既往:悪性リンパ腫 | 発熱 | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1324 | 60 | 女 | 平成21年11月28日 | 無 | 糖尿病 | 発熱 | 平成21年11月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1325 | 60 | 女 | 平成21年11月28日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 回復 |
| 1326 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月29日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1327 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月29日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月2日 | 関連無し | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1328 | 30 | 女 | 平成21年11月29日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種後:呼吸困難、頭痛 局所の腫脹、発赤、疼痛。喘息は偶発性かどうか分からないので注射 | | 平成21年11月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月29日 | 軽快 |
| 1329 | 40 | 女 | 平成21年11月29日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年11月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 不明 |
| 1330 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月30日 | 有 | 無 | 股幹(主に臀部)の発赤疹 | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 未回復 |
| 1331 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月1日 | 関連無し | 不明 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1332 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 気管支喘息 | 発熱、よだれ、グッタリ | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 1333 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 気管支喘息 | 発熱 | 平成21年12月1日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1334 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1335 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 卵、牛乳アレルギー(IgE-RASTクラス3) | 発熱、せん妄 | 平成21年12月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1336 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 糖尿病Ⅰa | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年12月1日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1337 | 10歳未満 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 気管支喘息、アレルギー性鼻炎 | 皮下血腫、眼窩リンパ節腫脹 | 平成21年12月1日 | 関連有り | 不明 | 平成21年12月8日 | 未回復 |
| 1338 | 10歳未満 | 男 | 平成21年11月30日 | 有 | 急性リンパ性白血病 化学療法中 | じんましん | 平成21年11月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1339 | 10 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | ミトコンドリア病 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年11月30日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1340 | 20 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1341 | 20 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 喘息発作 | 平成21年12月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1342 | 20 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 2年前、上気道炎治療で輸液施行(薬剤名不明)後、薬疹出現 | ギランバレー症候群 | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1343 | 30 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 血圧低下 | 平成21年11月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月30日 | 回復 |
| 1344 | 40 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | PL、パセトシン、メルカゾールにアレルギー有り | 発熱 | 平成21年11月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 1345 | 70 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 頭痛、嘔気 | 平成21年12月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1346 | 70 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年11月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1347 | 70 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成21年12月1日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1348 | 70 | 女 | 平成21年11月30日 | 無 | 狭心症(PTCAの 応あり) | 狭心痛 | 平成21年12月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 軽快 |
| 1349 | 80歳以上 | 男 | 平成21年11月30日 | 無 | 甲状腺機能低下症、狭心症、前立腺癌 | 発熱 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1350 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月1日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 1351 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 軽快 |
| 1352 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|-------------------|---|------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1353 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | てんかん | 平成21年12月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1354 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | 新型インフルエンザワクチン接種(11/24):デンカ生研(0.2接種)、S1-B、そのときは副反応無し | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1355 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月1日 | 無 | | 気管支喘息 | 平成21年12月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1356 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | 無 | 平成21年12月1日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1357 | 10 | 男 | 平成21年12月1日 | 無 | | てんかん、精神運動発達遅滞、喘息 | 平成21年12月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 回復 |
| 1358 | 20 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | 無 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1359 | 40 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | 局所反応(発赤、腫脹、熱感) | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1360 | 50 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | じんましん | 平成21年12月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1361 | 50 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | 気管支喘息 | 平成21年12月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1362 | 60 | 女 | 平成21年12月1日 | 不明 | | 原疾患・合併症:シェーグレン症候群、高血圧症 既往:高脂血症、逆流性食道炎 | 平成21年12月2日 | 関連有り | 不明 | 平成21年12月16日 | 軽快 |
| 1363 | 70 | 女 | 平成21年12月1日 | 無 | | 房室ブロック、アダムスストークス症候群にてH20.11.12永久ペースメーカー植込み術。その他留意点なし。 | 平成21年12月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月1日 | 回復 |
| 1364 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月2日 | 無 | | 季節性インフルエンザワクチン接種:異常なし | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1365 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月2日 | 無 | | 有り | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1366 | 20 | 女 | 平成21年12月2日 | 無 | | 無 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 回復 |
| 1367 | 20 | 女 | 平成21年12月2日 | 無 | | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1368 | 40 | 女 | 平成21年12月2日 | 無 | | 無 | 平成21年12月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 未回復 |
| 1369 | 50 | 女 | 平成21年12月2日 | 無 | | 慢性心不全 | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1370 | 60 | 男 | 平成21年12月2日 | 無 | | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 不明 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 1371 | 60 | 女 | 平成21年12月2日 | 無 | | 無 | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1372 | 不明 | 男 | 平成21年12月2日 | 無 | | 気管支喘息、既往:じんましん、ボルタレン、ロキソニンでじんましん | 平成21年12月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月2日 | 回復 |
| 1373 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月3日 | 無 | | 季節性インフルエンザワクチン接種:一ヶ月以上経過しているが同院で行う | 平成21年12月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 未回復 |
| 1374 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月3日 | 無 | | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1375 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | 新型インフルエンザワクチン接種:1回目 季節性インフルエンザワクチン接種 | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1376 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | 無 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1377 | 20 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | アレルギー性鼻炎 | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1378 | 20 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | 無 | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1379 | 50 | 男 | 平成21年12月3日 | 無 | | 基礎疾患:関節リウマチ | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 軽快 |
| 1380 | 60 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | 基礎疾患:気管支喘息、アレルギー性鼻炎、ペニシリンアレルギー(幼少時) | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1381 | 60 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | 既往:セフェム系抗生剤にてアレルギー | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1382 | 60 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | ロキソニン錠、ボルタレン錠にてアレルギー一歴あり | 平成21年12月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月3日 | 軽快 |
| 1383 | 60 | 男 | 平成21年12月3日 | 無 | | 心臓病、糖尿病、脳梗塞 | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1384 | 70 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | | 無 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|-----|-------------|------|
| 1385 | 70 | 女 | 平成21年12月3日 | 無 | 無 | 急性胃腸炎 | 平成21年12月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 軽快 |
| 1386 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 季節性インフル | じんましん | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 1387 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | アレルギー | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 1388 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 不明 | 卵アレルギーあり | じんましん | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1389 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 同部腫脹、発熱 | 平成21年12月4日 | 関連有り(腫脹) 評価不能(発熱) | 非重篤 | | 不明 |
| 1390 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年12月9日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1391 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月6日 | 回復 |
| 1392 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 気管支喘息 | 喘息発作 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1393 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 気管支喘息 | 発熱 | 平成21年12月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1394 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 全身じんましん | 平成21年12月7日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 |
| 1395 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | アレルギー反応 | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1396 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 卵アレルギーの既往。アトピー性皮膚炎 | 発熱 | 平成21年12月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 軽快 |
| 1397 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | インフルエンザ発症 | 平成21年12月6日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1398 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種 | 呼吸困難、全身倦怠 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1399 | 20 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 接種部位の発赤、鼻汁、倦怠感 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 未回復 |
| 1400 | 30 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 有りーアレルギー性皮膚炎 | 接種部位の発赤、硬結 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 未回復 |
| 1401 | 30 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 不明 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1402 | 30 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種:このときは問題なし | 両目周囲の皮膚の発赤、腫脹、痛痒 | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1403 | 30 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1404 | 40 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 発熱、関節痛、空咳 | 平成21年12月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1405 | 40 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | SLEで入院治療中(ステロイド+) | 発熱、全身の発疹 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 未回復 |
| 1406 | 40 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 基礎疾患:MMK 季節性インフルエンザワクチン接種後の体調不良 | 発熱、胸苦、めまい | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1407 | 50 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 予防接種有り 具合は悪くならなかったとの記述有り | 全身の中毒疹 | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 軽快 |
| 1408 | 50 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 膠原病で(皮膚筋炎)でステロイド(メドロール 8mg/日)継続服用中 | 動悸、血圧低下 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1409 | 60 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 注射部位の限局性の発赤、かゆみ | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1410 | 60 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 基礎疾患、2季節性インフルエンザワクチン接種 | 薬疹 | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1411 | 70 | 男 | 平成21年12月4日 | 無 | 本人は卵アレルギーとあるというが卵料理をよく食べていた(奥様は聞いたことが無し) | じんましん | 平成21年12月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1412 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 気管支喘息 | HRCT上の異常陰影(肺野濃度上昇)のみ | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 軽快 |
| 1413 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月4日 | 無 | 無 | 下半身の圧迫感 | 平成21年12月4日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月4日 | 回復 |
| 1414 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 11.21季節性インフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチン同時接種 | じんましん | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1415 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | 肘関節を越える腫脹 | 平成21年12月6日 | 不明 | 不明 | | 不明 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|---|--------------|------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1416 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | 38℃以上の発熱 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1417 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | 発熱38.5℃ | 平成21年12月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1418 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月5日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1419 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1420 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 鼻水あり | 発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1421 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 少し風邪気味 | 発熱 | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1422 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | アレルギー:ハウスダスト、ダニ、猫、犬、スギ、ヒノキ 他院:小児科(すぎた子どもクリニック)紹介にて接種する | 嘔吐、発熱 | 平成21年12月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1423 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | その他の神経障害 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 軽快 |
| 1424 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 心室中隔欠損 季節性インフルエンザワクチン接種 | インフルエンザ発症 | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1425 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 過去のインフルエンザワクチンにて発熱有り | 全身発疹 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月6日 | 回復 |
| 1426 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 不明 | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1427 | 10 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 基礎疾患 | 嘔吐(5回以上) | 平成21年12月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月6日 | 回復 |
| 1428 | 20 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | 不詳 | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1429 | 40 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 無 | 無 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1430 | 60 | 男 | 平成21年12月5日 | 無 | 慢性腎不全 | 倦怠感 | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月6日 | 回復 |
| 1431 | 70 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 糖尿病 | 顔面眼周囲の腫脹 | 平成21年12月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1432 | 70 | 女 | 平成21年12月5日 | 無 | 高血圧 | 熱感、及び血圧上昇 | 平成21年12月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月5日 | 回復 |
| 1433 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月6日 | 無 | ポリオ、下剤 | 発熱 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1434 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月6日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん | 発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1435 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月6日 | 無 | 無 | 38℃以上の発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1436 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月6日 | 無 | H19:季節性インフルエンザワクチン接種により、じんましん出現 | じんましん | 平成21年12月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月6日 | 回復 |
| 1437 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月6日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月6日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 回復 |
| 1438 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 一ヶ月以内に兄が水痘に罹患 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1439 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 点滴を発熱時に行った際、発疹がでたことあり | じんましん | 平成21年12月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1440 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1441 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種2回(11/7、11/28) | 発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 回復 |
| 1442 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月7日 | 有 | 無。蚊に刺されて腕が腫れ上がった陰性あるが、季節性ワクチン等の他のワクチンでは副反応無し | 左上肢腫脹 | 平成21年12月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1443 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 1回目の新型インフルエンザワクチン接種では軽度の発赤、硬結あり | 局所の異常腫脹 | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 未回復 |
| 1444 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 11/301回目の新型インフルエンザワクチン接種、毎年の季節性インフルエンザワクチン接種では副反応無し。アレルギー:卵、卵白制限中 | 口周囲発疹、発赤 | 不明 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1445 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月7日 | 有 | 11/14季節性・新型インフルエンザワクチン1回同時接種 | 不明 | 平成21年12月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1446 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 無 | 急性じんましん | 平成21年12月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1447 | 20 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 喘息、季節性インフルエンザワクチン接種:局部がいつも かゆみ(+) | アナフィラキシー(軽度) | 平成21年12月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 軽快 |
| 1448 | 20 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種・破傷風トキソイド接種いずれも副反応無し。以前からストレスや飲酒による蕁麻疹あり | じんましん | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1449 | 70 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 無 | 悪心、嘔吐 | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1450 | 70 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1451 | 70 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 慢性腎不全(血液透析施行中)、尺動脈弁逆流症 | ショック(血圧低下) | 平成21年12月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1452 | 70 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 無 | 発熱、呼吸困難 | 平成21年12月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1453 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月7日 | 不明 | 高血圧、高脂血症 | 発疹、嘔吐 | 平成21年12月8日 | 不明 | 不明 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1454 | 80歳以上 | 男 | 平成21年12月7日 | 無 | 無 | 膨疹、発赤、かゆみ | 平成21年12月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月7日 | 回復 |
| 1455 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月7日 | 無 | 喘息(重篤度)、季節性インフルエンザワクチン接種 | 意識混濁、せん妄 | 平成21年12月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1456 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 12/7より鼻水 BT36.84℃ 心肺・口腔異常なし | 39度以上の発熱 | 平成21年12月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1457 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種:特に異常なし | 発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1458 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 顔、上肢、腹部湿疹 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 軽快 |
| 1459 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチンで発熱の | 38℃発熱、全身倦怠 | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 軽快 |
| 1460 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 季節性インフルエンザ | 発熱、咳 | 平成21年12月10日 | 関連無し | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1461 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 軽快 |
| 1462 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 喘息既往 | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1463 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | プレショック | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1464 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | プレショック | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1465 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1466 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 軽快 |
| 1467 | 20 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 接種部位の水疱、発赤 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1468 | 30 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 接種部の腫脹、胃痛、倦怠感 | 平成21年12月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 軽快 |
| 1469 | 30 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 顔面、下肢腫脹 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1470 | 40 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | ベトナム人で日本語不自由、予診表は口頭で説明した | じんましん | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 軽快 |
| 1471 | 50 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 倦怠感 | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1472 | 50 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 熱感 | 平成21年12月8日 | 関連有り | 不明 | 不明 | 軽快 |
| 1473 | 50 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 皮湿疹 | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1474 | 70 | 男 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 頭がぼーっとした | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1475 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1476 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月8日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年12月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月8日 | 回復 |
| 1477 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年12月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1478 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 熱発 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1479 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 魚 | 発熱 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1480 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 嘔吐、意識障害 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1481 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1482 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1483 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 有 | すじこでアレルギーでたことある | 無 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1484 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 未回復 |
| 1485 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1486 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 喘息気味 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月9日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1487 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 既往:熱性けいれん | 熱性けいれん | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1488 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 有り | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 回復 |
| 1489 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 不明 | 新型インフルエンザワクチン接種(1回目:11/18、微研HP02B、副反応:軽度の興奮状態)。既往:熱性けいれん(1回) | 異常行動(軽度の興奮状態) | 平成21年12月9日 | 関連有り | 不明 | 不明 | 回復 |
| 1490 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 一過性呼吸障害 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 1491 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年12月14日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 回復 |
| 1492 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 軽快 |
| 1493 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー、基礎疾患はなし | 無熱性けいれん | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1494 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎あり | じんましん | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1495 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 喉が痛い、季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱(インフルエンザA+、溶連菌) | 平成21年12月10日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1496 | 10 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 大血管転移症、心内修復(Senning手術)後 | じんましん | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1497 | 20 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 妊娠19週 | 皮疹、じんましん | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月6日 | 回復 |
| 1498 | 30 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 妊婦 | 気分不良 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 回復 |
| 1499 | 30 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 微熱、ひどい倦怠感 | 平成21年12月10日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 回復 |
| 1500 | 40 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | 嘔気、高血圧 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 軽快 |
| 1501 | 60 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | アレルギー:ピリン系、ペニシリン系、造影剤 | のぼせ感 | 平成21年12月9日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 軽快 |
| 1502 | 60 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 1基礎疾患 | 発熱 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1503 | 60 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 気管支喘息 | 喘息発作 | 平成21年12月9日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月9日 | 軽快 |
| 1504 | 60 | 男 | 平成21年12月9日 | 無 | 慢性呼吸器疾患 | 下痢 | 平成21年12月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1505 | 60 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 関節リウマチ | 頭痛、嘔吐 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 回復 |
| 1506 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 無 | めまい | 平成21年12月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1507 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月9日 | 無 | 高血圧症、正常圧水頭症、狭心症 | 肝機能障害 | 平成21年12月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 軽快 |
| 1508 | 10歳未満 | | 平成21年12月10日 | 無 | 卵白アレルギー() | けいれん | 平成21年12月12日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1509 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1510 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 喘息・卵アレルギー | じんましん | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1511 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1512 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 不明 |
| 1513 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1514 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん様発疹 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 軽快 |
| 1515 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月10日 | 不明 | 不明 | 平成21年12月17日 | 回復 |
| 1516 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 回復 |
| 1517 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 全身の発疹 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------|
| 1518 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | じんましん疑い | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 未回復 |
| 1519 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | じんましん以外の発疹 | 平成21年12月1日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 軽快 |
| 1520 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種:1、2回とも副作用無し 新型インフルエンザワクチン接種:1回目 (けいれんあり) | けいれん | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1521 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 神経障害、発熱、じんましん | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1522 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成21年12月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1523 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 新型インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐 | 平成21年12月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1524 | 20 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 気管支喘息 | 嘔吐、発熱 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1525 | 20 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発疹(紅斑)、痒痒感 | 平成21年12月14日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1526 | 40 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱、浮腫 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1527 | 40 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 気管支喘息治療中 既往:薬・食品で発疹、嘔気 | 全身熱感・ほてり | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 未回復 |
| 1528 | 50 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1529 | 50 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 気管支喘息 | 両手掌・顔部の発赤、顔のやや発赤、 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1530 | 60 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 皮膚の紅斑 | 平成21年12月13日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1531 | 60 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 基礎疾患:狭心症 | じんましん | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1532 | 60 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | 手掌発赤 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 回復 |
| 1533 | 60 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月30日 | 回復 |
| 1534 | 70 | 男 | 平成21年12月10日 | 無 | 心臓ペースメーカー、糖尿病 | アレルギー反応による発疹 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 軽快 |
| 1535 | 70 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 気管支喘息 | アレルギー反応による発疹 | 平成21年12月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月10日 | 軽快 |
| 1536 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月10日 | 無 | 心不全 | 下痢 | 平成21年12月10日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1537 | 不明 | 女 | 平成21年12月10日 | 不明 | 発作性夜間血色素血症(PNH)、月経痛。既往歴:骨髄異形成症候群、パセドウ | 発熱37.9℃ | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 不明 | 平成22年1月21日 | 回復 |
| 1538 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1539 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1540 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | せき+ | 発熱 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1541 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月11日 | 不明 | アレルギー体質。既往歴として、喘息性気管支炎、乳製品に対するアレルギー(今は摂取可) | 高熱 | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 未回復 |
| 1542 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 気管支喘息 | アナフィラキシーショック | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1543 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月11日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1544 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1545 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月11日 | 有 | 未熟児。季節性インフルエンザワクチン接種(1回目) | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1546 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月11日 | 不明 | 喘息 | 39℃以上の発熱、腹痛、嘔吐 | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 軽快 |
| 1547 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 神経障害 | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-------------|----------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|--------|
| 1548 | 10 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 気管支喘息、アレルギー性鼻炎 | 発熱38.9℃ | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1549 | 20 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 気管支喘息 | 過敏症 | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 未回復 |
| 1550 | 20 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1551 | 30 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月11日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 回復 |
| 1552 | 50 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | C型肝炎 | 血管神経迷走反射 | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月11日 | 回復 |
| 1553 | 60 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 糖尿病 | 嘔吐、嘔気 | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1554 | 70 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | ホジキン病 | 健忘症(一過性?) | 平成21年12月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 軽快 |
| 1555 | 70 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | 間接リウマチ・12/13リウマトレックス服用していた、H21.10.30季節性インフルエンザワクチン接種 | 39度以上の発熱 | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 軽快 |
| 1556 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | 異常な発汗 | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1557 | 80歳以上 | 男 | 平成21年12月11日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1558 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月12日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、保育園の同じクラスに新型インフルエンザのお友達がいいた | 発熱 | 平成21年12月13日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1559 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月12日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1560 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月12日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1561 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月12日 | 無 | 無 | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1562 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月12日 | 無 | 無 | 腰痛、下痢 | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 未回復 |
| 1563 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月12日 | 無 | 無 | 顔面浮腫、喘鳴 | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1564 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月12日 | 無 | アレルギー体質で抗アレルギー剤服用中 | その他の異常反応 | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1565 | 10 | 男 | 平成21年12月12日 | 無 | 喘息 | じんましん | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月12日 | 回復 |
| 1566 | 30 | 女 | 平成21年12月12日 | 無 | 気管支喘息 | 発熱、関節痛 | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 軽快 |
| 1567 | 50 | 男 | 平成21年12月12日 | 無 | サバでじんましん出たことあり | 39度以上の発熱 | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 未回復 |
| 1568 | 70 | 男 | 平成21年12月12日 | 無 | 無 | 全身筋肉痛 | 平成21年12月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 回復 |
| 1569 | 70 | 男 | 平成21年12月12日 | 無 | インフルエンザワクチン接種。気管支喘息 | 頭痛 | 平成21年12月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 回復 |
| 1570 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月13日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 未回復 |
| 1571 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月13日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月13日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 回復 |
| 1572 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月13日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 微熱、嘔吐 | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 回復 |
| 1573 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月13日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月13日 | 回復 |
| 1574 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 下痢、腹痛 | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1575 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月15日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1576 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 回復 |
| 1577 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 嘔吐(1回)、発熱39℃度台(1日) | 平成21年12月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 回復 |
| 1578 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 10月に季節性インフルエンザワクチン接種:2回 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 回復 |
| 1579 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 回復 |
| 1580 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1581 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 回復 |
| 1582 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1583 | 10 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種。既往:喘息 | じんましん | 平成21年12月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 軽快 |
| 1584 | 20 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、嘔気、呼吸困難感 | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|--|------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| 1585 | 40 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | 気管支喘息(BA) | 喘息発作 | 平成21年12月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 軽快 未回復 |
| 1586 | 50 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 狭心症、高血圧、脂質異常症、変形性脊椎炎、関節リウマチ、椎間板突出 | 筋力低下。 | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1587 | 50 | 男 | 平成21年12月14日 | 無 | コロナの予防接種 | 湿疹 | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 回復 |
| 1588 | 60 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | COPD | 悪心、嘔吐 | 平成21年12月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 回復 |
| 1589 | 60 | 女 | 平成21年12月14日 | 無 | 無 | 両下肢のしびれ | 平成21年12月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月14日 | 軽快 |
| 1590 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月15日 | 無 | 卵アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン(2回)・新型コロナウイルスワクチン(1回)を他院にて接種 | 腹部のじんましん | 平成21年12月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 軽快 |
| 1591 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月15日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱、発疹 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 軽快 |
| 1592 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月15日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹 | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 軽快 |
| 1593 | 30 | 女 | 平成21年12月15日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年12月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月15日 | 軽快 |
| 1594 | 40 | 女 | 平成21年12月15日 | 無 | 無 | 左肘から前腕にかけての腫脹と疼痛 | 平成21年12月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1595 | 50 | 女 | 平成21年12月15日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 軽快 |
| 1596 | 70 | 男 | 平成21年12月15日 | 無 | 昨年より季節性インフルエンザワクチン接種。接種部の発赤、全身倦怠感。本年は10/23接種。 | 薬疹 | 平成21年12月15日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 1597 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 無 | 起立困難 | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 回復 |
| 1598 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 軽快 |
| 1599 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1600 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 既往：熱性けいれん。ダイアブ使用 | 熱性けいれん | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1601 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 11/19季節性インフルエンザワクチン接種の際、じんましん出現 | じんましん | 平成21年12月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 未回復 |
| 1602 | 20 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 卵アレルギー | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 軽快 |
| 1603 | 20 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 無 | 悪寒、嘔気、水様便 | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 軽快 |
| 1604 | 30 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月18日 | 関連無し | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1605 | 40 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 卵アレルギー、H21.10.28季節性インフルエンザワクチン接種。異常なし | アナフィラキシー | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月16日 | 軽快 |
| 1606 | 40 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 軽快 |
| 1607 | 50 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 慢性関節リウマチ、シェーグレン症候群の疑いにてステロイド療法を継続中 | 発熱、頭痛、 | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1608 | 60 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 喘息 脊髄狭窄症(詳細不明) | めまい | 平成21年12月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 軽快 |
| 1609 | 60 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 回復 |
| 1610 | 70 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 回復 |
| 1611 | 70 | 男 | 平成21年12月16日 | 無 | うつ血性心不全 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月16日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 軽快 |
| 1612 | 70 | 女 | 平成21年12月16日 | 無 | 高血圧、高脂血症 | 神経障害、歩行障害 | 平成21年12月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 軽快 |
| 1613 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 先天性副腎過形成 | 全身紅斑 | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 未回復 |
| 1614 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月17日 | 不明 | 無 | 発熱 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1615 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | てんかんの疑い、熱性けいれん。 | 頭痛、腹痛 | 平成21年12月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1616 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 軽快 |
| 1617 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|--|----------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1618 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月17日 | 無 | 気管支喘息で通院中 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1619 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月17日 | 無 | 卵アレルギー:スコア2、加熱している卵は食べられる、アナフィラキシー歴はなし | 悪寒 | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 軽快 |
| 1620 | 10 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 基礎疾患:糖尿病 アレルギーなし | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 軽快 |
| 1621 | 10 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 無 | インフルエンザ発症 | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1622 | 10 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 無 | 関節痛、全身倦怠感 | 平成21年12月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1623 | 10 | 男 | 平成21年12月17日 | 無 | 有り | アナフィラキシー | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 軽快 |
| 1624 | 50 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 薬疹(リマチル、ロキソニン) | じんましん | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1625 | 60 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | ピリン系 | アナフィラキシー(軽度) | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1626 | 70 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 無 | アレルギー | 平成21年12月17日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月17日 | 回復 |
| 1627 | 70 | 男 | 平成21年12月17日 | 無 | 薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たこと有り | じんましん | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 不明 |
| 1628 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月17日 | 無 | 無 | 左上肢浮腫 | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1629 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 回復 |
| 1630 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 卵アレルギー | アナフィラキシー | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 軽快 |
| 1631 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、インフルエンザAにかかった | 発熱 | 平成21年12月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1632 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 卵アレルギー | アナフィラキシー | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 軽快 |
| 1633 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 未回復 |
| 1634 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 軽快 |
| 1635 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種時(1、2回目)に腫れた | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年12月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 軽快 |
| 1636 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 気管支喘息 | じんましん | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 回復 |
| 1637 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1638 | 10 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種、3才頃ひきつけ起こしたことがある | 発熱 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1639 | 20 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 無 | 発赤、痛み | 平成21年12月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 軽快 |
| 1640 | 30 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 39℃以上の発熱 | 平成21年11月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1641 | 50 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 数年前に季節性インフルエンザワクチンで悪心・嘔吐 | 悪心、頭痛 | 平成21年12月18日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1642 | 60 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | CIDP | インフルエンザA型発症 | 平成21年12月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1643 | 60 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月18日 | 回復 |
| 1644 | 60 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 薬物アレルギー(ピリン系、サルファ剤、ミノサイクリン、ニューモロン系、) | 全身倦怠感 | 平成21年12月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 未回復 |
| 1645 | 70 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 糖尿病、高血圧 | 急性上気道炎 気管支炎 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月5日 | 軽快 |
| 1646 | 70 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 慢性肝炎 | 急性胃粘膜炎 | 平成21年12月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 回復 |
| 1647 | 70 | 女 | 平成21年12月18日 | 無 | 大腸憩室炎 | 下痢 | 平成21年12月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月6日 | 回復 |
| 1648 | 80歳以上 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 無 | 発熱、下痢 | 平成21年12月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 1649 | 80歳以上 | 男 | 平成21年12月18日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年12月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 回復 |
| 1650 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月18日 | 不明 | 気管支喘息 | 喘息発作、じんましん、発熱、 | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 軽快 |
| 1651 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年12月20日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1652 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1653 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年12月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1654 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | はなみず | アナフィラキシー様症状 | 平成21年12月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1655 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | 無 | 発赤腫脹(肩→右手首) | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 回復 |
| 1656 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-------------|----------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----|-------------|-------|
| 1657 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 11月24日季節性インフルエンザワクチンの2回目施行 | 両目周囲の腫脹 | 平成21年12月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1658 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 難治性てんかん | けいれん | 平成21年12月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月19日 | 軽快 |
| 1659 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | 11月24日季節性インフルエンザワクチンの2回目施行 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1660 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | 他医院にて季節性インフルエンザワクチン接種2回目 | 血管迷走神経反射? | 平成21年12月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1661 | 30 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | 喘息 | 頭痛、関節痛 | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1662 | 30 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 有り | 全身の発疹 | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 回復 |
| 1663 | 30 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 回復 |
| 1664 | 60 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 無 | 感冒様症状 | 平成21年12月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1665 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月19日 | 無 | 糖尿病、慢性過敏性肺炎 | じんましん | 平成21年12月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 軽快 |
| 1666 | 80歳以上 | 男 | 平成21年12月19日 | 無 | 心疾患(狭心症)、高血圧、慢性気管支炎、要介護4程度 | 全身倦怠感、脱力感 | 平成21年12月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月20日 | 軽快 |
| 1667 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月20日 | 無 | 無 | 発熱、咳、嘔吐 | 平成21年12月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 回復 |
| 1668 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月20日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月24日 | 関連無し | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1669 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月20日 | 無 | 無 | 発疹(胸部、腹部、大腿) | 平成21年12月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 軽快 |
| 1670 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月21日 | 不明 | 喘息様気管支炎気味であった。季節性インフルエンザ接種(10/15,11/5) | 発熱、嘔吐 | 平成21年12月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1671 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月21日 | 無 | てんかんにてテグレトール内服中。精神運動発達遅延、多動あり。 | 四肢の発疹 | 平成21年12月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 軽快 |
| 1672 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月21日 | 不明 | | 発熱 | 平成21年12月21日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1673 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月21日 | 無 | 無 | 接種部腫脹 | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1674 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月21日 | 不明 | 不明 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月26日 | 関連無し | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1675 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月21日 | 無 | 3年前の季節性インフルエンザワクチン2回とも接種後に接種側の上肢全体が腫脹、硬結あった | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1676 | 10 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月26日 | 軽快 |
| 1677 | 10 | 男 | 平成21年12月21日 | 無 | 小学校低学年まで卵アレルギー | アレルギー反応? | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1678 | 30 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 無 | 発熱と上腹部痛 | 平成21年12月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 軽快 |
| 1679 | 30 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | B型肝炎 | 発疹、かゆみ | 平成21年12月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月23日 | 回復 |
| 1680 | 40 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1681 | 40 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 重症筋無力症、高血圧、うつ病 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 回復 |
| 1682 | 40 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 心不全、高血圧、腎機能障害の治療中 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月21日 | 回復 |
| 1683 | 40 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(当院にて) | じんましん | 平成21年12月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 軽快 |
| 1684 | 50 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | リウマチで治療中。プレドニン4mg、MTX2.5(日)2T-0-1T(月)1T-0-0 アレルギー:リマチル、アザルフィジンで皮膚疹 | 左顔面神経麻痺(Bell麻痺) | 平成22年1月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月25日 | 未回復 |
| 1685 | 60 | 男 | 平成21年12月21日 | 無 | 悪性腫瘍(前立腺ガン治療中)、高血圧 | 下痢 | 平成21年12月21日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1686 | 70 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 無 | 全身の発疹 | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 軽快 |
| 1687 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月21日 | 無 | 無 | 筋肉痛 | 平成21年12月22日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1688 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月22日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月24日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 1689 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月22日 | 無 | 無 | 発熱、湿疹 | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 回復 |
| 1690 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | マイコプラズマ肺炎にて投薬を受けた。(11月末) | 発熱 | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1691 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | 無 | 発疹(じんましん以外) | 平成21年12月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1692 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | てんかんでテグレトール内服中 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月22日 | 回復 |
| 1693 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月22日 | 無 | 蓄膿症 | じんましん | 平成21年12月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1694 | 10 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | 基礎疾患:気管支喘息。新型インフルエンザワクチン接種(1回目) | じんましん | 平成21年12月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|---|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1695 | 20 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1696 | 50 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | 無 | A型インフルエンザ発症 | 平成21年12月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1697 | 80歳以上 | 女 | 平成21年12月22日 | 無 | 老人性認知症、わたきり状態、胃痛管理、嚥下障害 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 回復 |
| 1698 | 10 | 男 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月25日 | 関連無し | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1699 | 10 | 男 | 平成21年12月24日 | 無 | 点頭てんかん | 発熱 | 平成21年12月25日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 回復 |
| 1700 | 20 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 腫脹、発赤 | 平成21年12月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 軽快 |
| 1701 | 20 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | アナフィラキシーの疑い | 平成21年12月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月25日 | 回復 |
| 1702 | 30 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | BT37.5℃だが朝は発熱なく、測定時も厚着で運動後のため。BT↓したとのこと。感冒症状無し。アレルギー：そば | VVR | 平成21年12月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1703 | 30 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | H21.6.16くも膜下出血でクリッピング。2歳よりアレルギー-紫斑病。13歳生体腎移植(骨より)現在免疫抑制剤内服中。アトピー性皮膚炎。 | 全身紅斑丘疹型中毒疹 | 平成21年12月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月19日 | 軽快 |
| 1704 | 30 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 重複弁閉鎖不全 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年12月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月26日 | 未回復 |
| 1705 | 40 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 慢性じんましん(内服剤有り)、魚貝アレルギー | じんましん、悪寒、倦怠感、微熱 | 平成21年12月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 軽快 |
| 1706 | 40 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 基礎疾患、糖尿病 | 発熱、じんましん | 平成21年12月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1707 | 40 | 男 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月26日 | 回復 |
| 1708 | 40 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年12月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月26日 | 軽快 |
| 1709 | 60 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 基礎疾患：気管支喘息 | 胸部不快感 | 平成21年12月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 軽快 |
| 1710 | 70 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 全身の発赤 | 平成21年12月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月24日 | 回復 |
| 1711 | 70 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 回復 |
| 1712 | 70 | 女 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | その他 | 平成21年12月24日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1713 | 80歳以上 | 男 | 平成21年12月24日 | 無 | 無 | 関節痛 | 平成21年12月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 軽快 |
| 1714 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月25日 | 無 | 敗血症にて11/11~2回目入院。11/22から感冒症状であり、ワイドシリン、3日間内服中。11/25よりムコダインDS追加内服 | 全身発赤発腫疹 | 平成21年12月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1715 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月25日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 回復 |
| 1716 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 不明 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1717 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 無 | 発熱、けいれん | 平成21年12月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1718 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 無 | 全身痒痒感、顔面・四肢に紅斑 | 平成21年12月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 軽快 |
| 1719 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 食物アレルギー | 紅斑性発疹 | 平成21年12月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月30日 | 回復 |
| 1720 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 無 | A型インフルエンザ | 平成21年12月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月31日 | 回復 |
| 1721 | 50 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 無 | 口唇の腫脹、しびれ | 平成21年12月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 不明 |
| 1722 | 50 | 女 | 平成21年12月25日 | 無 | 気管支喘息、薬疹：アセトアミノフェン、フロモックス | アナフィラキシー | 平成21年12月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月26日 | 軽快 |
| 1723 | 60 | 女 | 平成21年12月25日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年12月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月26日 | 軽快 |
| 1724 | 70 | 男 | 平成21年12月25日 | 無 | 糖尿病 | 帯状疱疹 | 平成21年12月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1725 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月26日 | 無 | なし：卵アレルギー、基礎疾患など。季節性インフルエンザワクチン接種：接種後の異常なし | じんましん | 平成21年12月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1726 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月26日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年12月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 軽快 |
| 1727 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月26日 | 無 | 無 | 熱 | 平成21年12月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1728 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種：1回目(ビケン、HP02B(H1N1株0.3ml皮下注) | その他の通常の接種では見られない異常反応 | 平成21年12月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1729 | 10 | 女 | 平成21年12月26日 | 不明 | 無 | 接種部位の発赤、腫脹、疼痛。口周囲の発赤、びらん | 平成21年12月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 軽快 |
| 1730 | 10 | 男 | 平成21年12月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年12月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月27日 | 回復 |
| 1731 | 30 | 女 | 平成21年12月26日 | 無 | こどもの頃、そばを食べてじんましんになった | 発熱、腹痛(左季肋部) | 平成21年12月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月30日 | 回復 |
| 1732 | 30 | 女 | 平成21年12月26日 | 無 | 無 | 呼吸困難発作 | 平成21年12月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|-------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 1733 | 70 | 男 | 平成21年12月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 軽快 |
| 1734 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月28日 | 無 | 検査にて、卵白1.11 喘息性気管支炎あり | じんましん | 平成21年12月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月31日 | 回復 |
| 1735 | 10歳未満 | 女 | 平成21年12月28日 | 無 | 有り | 吐き気 | 平成21年12月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 回復 |
| 1736 | 10 | 女 | 平成21年12月28日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 回復 |
| 1737 | 10 | 女 | 平成21年12月28日 | 無 | 父親もインフルエンザワクチン接種にて同様の副反応あり | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 回復 |
| 1738 | 50 | 女 | 平成21年12月28日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年12月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 未回復 |
| 1739 | 50 | 女 | 平成21年12月28日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年12月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月30日 | 軽快 |
| 1740 | 70 | 男 | 平成21年12月28日 | 無 | 75gOGTTにて糖尿病型 | じんましん | 平成21年12月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年12月28日 | 軽快 |
| 1741 | 10歳未満 | 男 | 平成21年12月29日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年12月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 軽快 |
| 1742 | 10 | 男 | 平成21年12月29日 | 無 | 1/16センター試験の予定を延期 | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月14日 | 回復 |
| 1743 | 20 | 男 | 平成21年12月29日 | 無 | アレルギー(アトピー性皮膚炎)・21.12.16季節性インフルエンザワクチン接種の際(他施設)耳鳴りがあった。問診時に認識なく後で判った | 血管迷走神経反射 | 平成21年12月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 回復 |
| 1744 | 30 | 女 | 平成21年12月29日 | 無 | IgA腎症(扁桃腺摘出+ステロイドパルス療法、H21.8月に終了し12月腎症は落ち着いている状態です)、HBSワクチン | 39℃以上の発熱 | 平成21年12月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 回復 |
| 1745 | 60 | 女 | 平成21年12月29日 | 無 | 不安定狭心症、高血圧 | 筋肉痛 | 平成22年1月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月20日 | 不明 |
| 1746 | 70 | 男 | 平成21年12月29日 | 無 | 血圧低値80/40mmHg 症状無し | アナフィラキシー | 平成21年12月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年12月29日 | 回復 |
| 1747 | 10 | 女 | 平成22年1月4日 | 無 | 無 | 迷走神経反射 | 平成22年1月4日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月4日 | 回復 |
| 1748 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 無 | 嘔吐症 | 平成22年1月5日 | 関連無し | 非重篤 | 平成22年1月6日 | 回復 |
| 1749 | 10 | 男 | 平成22年1月5日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成22年1月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 回復 |
| 1750 | 10 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月16日 | 回復 |
| 1751 | 10 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 季節性インフルエンザ予防接種で接種部の腫脹歴有り | 肘を越える局所の異常腫脹 | 平成22年1月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月13日 | 回復 |
| 1752 | 10 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 妊娠3ヶ月。ほかなし | アレルギー | 平成22年1月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1753 | 40 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 無 | 眼・鼻・喉・耳・手足・体幹全身のかゆみ | 平成22年1月5日 | 不明 | 非重篤 | 平成22年1月9日 | 軽快 |
| 1754 | 60 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 僧帽弁狭窄症(弁置換術後)、心不全 | 39℃以上の発熱 | 平成22年1月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月10日 | 回復 |
| 1755 | 70 | 女 | 平成22年1月5日 | 無 | 糖尿病、一ヶ月以内のワクチン接種なし。アレルギーなし。 | 昇圧(血圧上昇) | 平成22年1月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月5日 | 回復 |
| 1756 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月6日 | 無 | 2才の時、ひきつけ起こした事あり(発熱もあった) | けいれん | 平成22年1月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月8日 | 軽快 |
| 1757 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月6日 | 無 | 前回発赤軽度腫れあり | 接種部位腫脹 | 平成22年1月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年1月11日 | 回復 |
| 1758 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月6日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成22年1月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 回復 |
| 1759 | 10 | 男 | 平成22年1月6日 | 無 | 無 | 悪心 | 平成22年1月6日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月6日 | 回復 |
| 1760 | 60 | 女 | 平成22年1月6日 | 無 | 慢性腎不全(糖尿病性腎症)、糖尿病 | めまい、倦怠感 | 平成22年1月6日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月13日 | 軽快 |
| 1761 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月7日 | 無 | ワクチン1回目接種後に蕁麻疹が出現、他院で治療している | 熱 | 平成22年1月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 未回復 |
| 1762 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月7日 | 無 | H21年12月08日第1回目インフルエンザ(新型)予防接種 | 39℃以上の発熱 | 平成22年1月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 回復 |
| 1763 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月7日 | 不明 | 無 | 注射部位反応(腫脹) | 平成22年1月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 未回復 |
| 1764 | 10 | 男 | 平成22年1月7日 | 無 | 無 | 発疹 | 不明 | 不明 | 非重篤 | 平成21年1月13日 | 回復 |
| 1765 | 20 | 男 | 平成22年1月7日 | 無 | 以前季節性インフルエンザワクチン接種で体調不良。アレルギー・造影剤 | 発熱 | 平成22年1月8日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1766 | 30 | 男 | 平成22年1月7日 | 無 | 無 | 通常の接種では見られない異常反応 | 平成22年1月7日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 未回復 |
| 1767 | 30 | 女 | 平成22年1月7日 | 無 | 先天性単腎症右腎、異形成。現在でも組織部に水泡、石灰化を確認する。時々右腎部圧迫感を感じることもあり、フォロー中。 | 激しいめまい、発熱 | 平成22年1月8日 | 評価不能 | 不明 | 平成22年2月3日 | 未回復 |
| 1768 | 70 | 女 | 平成22年1月7日 | 無 | 狭心症治療中、一ヶ月以内ワクチン接種、病気無し | 前胸部～頭部不快感 | 平成22年1月7日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月7日 | 回復 |
| 1769 | 10 | 女 | 平成22年1月8日 | 無 | アレルギー：ハウスダスト | ギランバレー症候群 | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月29日 | 未回復 |
| 1770 | 20 | 女 | 平成22年1月8日 | 不明 | 喘息 | 頭痛、喉頭痛、発熱 | 平成22年1月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月17日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|-----|------------|------|
| 1771 | 30 | 男 | 平成22年1月8日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月11日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1772 | 50 | 女 | 平成22年1月8日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成22年1月8日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 回復 |
| 1773 | 60 | 女 | 平成22年1月8日 | 無 | 原発性胆汁性肝硬変 | 全身反応 | 平成22年1月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月13日 | 回復 |
| 1774 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月8日 | 無 | 無 | 発熱、鼻声 | 平成22年1月11日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月13日 | 軽快 |
| 1775 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月8日 | 無 | 無 | 接種部位の発赤 | 平成22年1月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月11日 | 回復 |
| 1776 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月8日 | 無 | 無 | 接種部位軽度発赤 | 平成22年1月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月10日 | 回復 |
| 1777 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月9日 | 無 | 無 | 嘔吐症 | 平成22年1月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1778 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月9日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成22年1月10日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1779 | 10 | 男 | 平成22年1月9日 | 無 | 予診票には記載無いが、基礎疾患:気管支喘息、アレルギー:ダニ、ハウスダストがある。 | じんましん | 平成22年1月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月10日 | 軽快 |
| 1780 | 10 | 女 | 平成22年1月9日 | 無 | 無 | 発疹、発熱 | 平成22年1月9日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月16日 | 回復 |
| 1781 | 30 | 女 | 平成22年1月9日 | 無 | 感冒(接種時ほとんど症状無し) | 頭痛(左側頭部) | 平成22年1月9日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 軽快 |
| 1782 | 60 | 男 | 平成22年1月9日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月10日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1783 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月12日 | 無 | 平成21年11月30日新型と季節性インフルエンザ予防接種(1回目接種)を同時接種。12月2日より身体に発赤発出現した 新型インフルエンザワクチン接種(1回目) | 身体の発赤疹 | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月20日 | 軽快 |
| 1784 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月12日 | 無 | 知的障害、自閉症スペクトラム障害 | 39℃以上の発熱 | 平成22年1月13日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1785 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 回復 |
| 1786 | 10 | 男 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成22年1月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 回復 |
| 1787 | 20 | 女 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月14日 | 回復 |
| 1788 | 20 | 女 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | インフルエンザA型発症 | 平成22年1月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1789 | 30 | 男 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | 高血圧症 | 平成22年1月12日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月13日 | 未回復 |
| 1790 | 30 | 女 | 平成22年1月12日 | 無 | 季節型インフルエンザワクチンを平成21年11月25日に接種後、その日の夜から咳が強くなった。5日間くらい(1週間くらい)続いた。 いつ頃かは詳細不明だったが、ケプラール・ダーゼン・ベレックスを、同時に内服した時に、一度薬疹が出たことあり。(最近のことではない。) | 39℃以上の発熱 | 平成22年1月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月29日 | 回復 |
| 1791 | 50 | 男 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | 水溶性下痢、腹痛 | 平成22年1月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月14日 | 回復 |
| 1792 | 70 | 男 | 平成22年1月12日 | 無 | 無 | 嘔吐 | 平成22年1月12日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月12日 | 回復 |
| 1793 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月13日 | 無 | 無 | 発熱、頭痛 | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1794 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月13日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種で接種部位腫脹あり | 接種部位~前腕にかけて腫脹、発熱39℃ | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月21日 | 回復 |
| 1795 | 10 | 男 | 平成22年1月13日 | 無 | 無 | 四肢じんましん | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 軽快 |
| 1796 | 30 | 女 | 平成22年1月13日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成22年1月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1797 | 70 | 男 | 平成22年1月13日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月13日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月16日 | 回復 |
| 1798 | 70 | 男 | 平成22年1月13日 | 無 | 無 | 全身じんましん | 平成22年1月13日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1799 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月14日 | 無 | 無 | 皮膚紅斑 | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1800 | 20 | 女 | 平成22年1月14日 | 無 | アレルギー:サバ、前回季節性インフルエンザワクチン接種後、軽い頭痛あり | 頭痛、嘔気、嘔吐、発熱 | 平成22年1月14日 | 不明 | 不明 | 平成22年1月16日 | 不明 |
| 1801 | 30 | 女 | 平成22年1月14日 | 不明 | 無 | 発熱、下痢、嘔吐 | 平成22年1月14日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1802 | 40 | 女 | 平成22年1月14日 | 無 | 無 | 左背部痛 | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月20日 | 回復 |
| 1803 | 40 | 女 | 平成22年1月14日 | 無 | 無 | アレルギー性反応 | 平成22年1月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1804 | 70 | 男 | 平成22年1月14日 | 無 | 既往:脳出血後遺症、脳梗塞後遺症、高血圧、高脂血症 | その他の神経障害 | 平成22年1月14日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月18日 | 軽快 |
| 1805 | 70 | 女 | 平成22年1月14日 | 無 | 無 | 位困難(一時的) | 平成22年1月15日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 回復 |
| 1806 | 40 | 男 | 平成22年1月15日 | 無 | てんかん | 4回継続嘔吐 | 平成22年1月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月16日 | 回復 |
| 1807 | 60 | 男 | 平成22年1月15日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成22年1月16日 | 関連無し | 非重篤 | 平成22年1月19日 | 軽快 |
| 1808 | 70 | 男 | 平成22年1月15日 | 無 | 慢性湿疹で他院治療中であった。 アレルギー症状がおこりうる可能性については予めお話し、同意を得ていた。 | じんましん | 平成22年1月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 軽快 |
| 1809 | 70 | 女 | 平成22年1月15日 | 無 | 無 | 右上腕接種部のかゆみ、発赤 | 平成22年1月15日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月15日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重症度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|--|---------------|------------|-------------|-----|------------|----------------|
| 1810 | 10 | 女 | 平成22年1月16日 | 無 | 無 | 39°C以上の発熱 | 平成22年1月17日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月16日 | 回復 |
| 1811 | 10 | 女 | 平成22年1月16日 | 無 | 3才:熱性けいれん | けいれん | 平成22年1月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月16日 | 回復 |
| 1812 | 30 | 女 | 平成22年1月16日 | 無 | 無 | 発熱、動悸 | 平成22年1月16日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月18日 | 回復 |
| 1813 | 70 | 女 | 平成22年1月16日 | 無 | 無 | その他(上下肢の痛み) | 平成22年1月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 不明 |
| 1814 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月17日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月18日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月24日 | 回復 |
| 1815 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月18日 | 無 | 鶏卵アレルギーの既往 | じんましん | 平成22年1月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月19日 | 軽快 |
| 1816 | 10 | 男 | 平成22年1月18日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 全身の皮疹 | 平成22年1月18日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 未回復 |
| 1817 | 10 | 女 | 平成22年1月18日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成22年1月18日 | 関連無し | 非重篤 | 平成22年1月18日 | 回復 |
| 1818 | 70 | 女 | 平成22年1月18日 | 無 | 無 | 皮疹 | 平成22年1月19日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1819 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月19日 | 無 | 無 | 39°C以上の発熱 | 平成22年1月20日 | 不明 | 非重篤 | 平成22年1月24日 | 回復 |
| 1820 | 20 | 女 | 平成22年1月19日 | 無 | 無 | めまい、フラットとする | 平成22年1月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月19日 | 回復 |
| 1821 | 70 | 女 | 平成22年1月19日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成22年1月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月21日 | 回復 |
| 1822 | 70 | 女 | 平成22年1月19日 | 無 | 糖尿病。過去インフルエンザワクチン接種歴 | ショック | 平成22年1月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月19日 | 回復 |
| 1823 | 70 | 女 | 平成22年1月19日 | 無 | 無 | 嘔気、発熱 | 平成22年1月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月23日 | 未回復 後遺症(症状) |
| 1824 | 不明 | 男 | 平成22年1月19日 | 無 | 無 | 便秘 | 平成22年1月20日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1825 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 39°C以上の発熱 | 平成22年1月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月25日 | 回復 |
| 1826 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月23日 | 回復 |
| 1827 | 20 | 女 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月 | 回復 |
| 1828 | 30 | 女 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月20日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1829 | 30 | 女 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 強度の脱力感 | 平成22年1月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月21日 | 回復 |
| 1830 | 40 | 男 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 動悸、顔面紅潮 | 平成22年1月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月20日 | 軽快 |
| 1831 | 70 | 女 | 平成22年1月20日 | 無 | 高血圧・投薬 | 接種部位ヒダリ脱発赤(+) | 平成22年1月20日 | 不明 | 非重篤 | 平成22年1月21日 | 回復 |
| 1832 | 70 | 男 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 顔面のほてり | 平成22年1月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月20日 | 軽快 |
| 1833 | 80歳以上 | 男 | 平成22年1月20日 | 無 | 無 | 発熱(38°C↑) | 平成22年1月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 回復 |
| 1834 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月20日 | 無 | 糖尿病 | 発熱 | 平成22年1月21日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1835 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月21日 | 無 | 新型インフルエンザワクチン接種:1回目 | 発熱 | 平成22年1月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月25日 | 軽快 |
| 1836 | 50 | 女 | 平成22年1月21日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成22年1月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 軽快 |
| 1837 | 50 | 女 | 平成22年1月21日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成22年1月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月4日 | 回復 |
| 1838 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月22日 | 無 | H22.1.15季節性インフルエンザ H22.1.16発熱、けいれん+ | 発熱 | 平成22年1月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月24日 | 回復 |
| 1839 | 30 | 女 | 平成22年1月22日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成22年1月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 回復 |
| 1840 | 60 | 女 | 平成22年1月22日 | 無 | カニのアレルギーあり、脳出血、左半身不随麻痺 | じんましん | 平成22年1月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月22日 | 回復 |
| 1841 | 60 | 女 | 平成22年1月22日 | 無 | 青魚でアレルギー | じんましん | 平成22年1月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月28日 | 未回復 |
| 1842 | 10 | 男 | 平成22年1月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月25日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 |
| 1843 | 60 | 女 | 平成22年1月23日 | 無 | 以前、季節性インフルエンザワクチンで局所発赤・腫脹あった | 気分不良 | 平成22年1月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月23日 | 回復 |
| 1844 | 70 | 女 | 平成22年1月23日 | 無 | 薬剤アレルギー | 皮膚反応 | 平成22年1月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月23日 | 回復 |
| 1845 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月23日 | 無 | 無 | 関節症状 | 平成22年1月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月24日 | 回復 |
| 1846 | 10歳未満 | 女 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | 胸腹部の発疹とじんましん | 平成22年1月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月26日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-------|----|------------|------|------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----|------------|------|
| 1847 | 30 | 女 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | かぜ様症状 | 平成22年1月26日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1848 | 30 | 男 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年1月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 1849 | 30 | 男 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | 発熱、関節痛 | 平成22年1月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月26日 | 軽快 |
| 1850 | 40 | 女 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | 寒感、鼻水、発熱(37.4℃) | 平成22年1月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月 | 軽快 |
| 1851 | 60 | 女 | 平成22年1月25日 | 無 | 基礎疾患:脊髄小脳変性症 | 発熱 | 平成22年1月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月26日 | 回復 |
| 1852 | 80 | 男 | 平成22年1月25日 | 無 | 高脂血症、高血圧で治療中 | 痒疹 | 平成22年1月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1853 | 80 | 女 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成22年1月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月29日 | 軽快 |
| 1854 | 70 | 女 | 平成22年1月25日 | 無 | 無 | 全身性尋麻疹 | 平成22年1月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月30日 | 軽快 |
| 1855 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月25日 | 不明 | 無 | 周囲がぼやける | 平成22年1月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月31日 | 回復 |
| 1856 | 10歳未満 | 男 | 平成22年1月26日 | 無 | 無 | 嘔吐、発熱、下痢 | 平成22年1月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年1月28日 | 軽快 |
| 1857 | 60 | 女 | 平成22年1月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月1日 | 軽快 |
| 1858 | 70 | 女 | 平成22年1月26日 | 無 | 季節性インフルエンザ予防接種にて局所の腫脹。 | 動悸、気分不良 | 平成22年1月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月27日 | 回復 |
| 1859 | 60 | 女 | 平成22年1月27日 | 無 | 無 | その他の通常接種では見られない反応 | 平成22年1月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月3日 | 回復 |
| 1860 | 60 | 男 | 平成22年1月27日 | 無 | 総合失調症にて抗精神薬内服中 | 両下肢斑状発赤 | 平成22年2月1日 | 不明 | 非重篤 | 平成22年2月1日 | 未回復 |
| 1861 | 70 | 女 | 平成22年1月27日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成22年1月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1862 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月27日 | 無 | 多発性心室性期外収縮 | 発熱 | 平成22年1月29日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 1863 | 30 | 男 | 平成22年1月28日 | 無 | 無 | 発疹(体幹・四肢) | 平成22年2月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月2日 | 回復 |
| 1864 | 40 | 女 | 平成22年1月28日 | 無 | 無 | 口唇周囲のピリピリ感、カサカサ感 | 平成22年1月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月1日 | 未回復 |
| 1865 | 40 | 男 | 平成22年1月28日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成22年1月29日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月1日 | 回復 |
| 1866 | 70 | 女 | 平成22年1月28日 | 無 | 無 | 皮膚(じんましん) | 平成22年1月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月8日 | 軽快 |
| 1867 | 80歳以上 | 女 | 平成22年1月28日 | 無 | 無 | 顔面紅潮 | 平成22年1月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月29日 | 未回復 |
| 1868 | 30 | 女 | 平成22年1月29日 | 無 | 無 | 体中がはる | 平成22年1月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1869 | 60 | 女 | 平成22年1月29日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成22年1月31日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1870 | 70 | 女 | 平成22年1月29日 | 無 | 無 | 顔面のほてり、紅潮 | 平成22年1月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年1月30日 | 回復 |
| 1871 | 80歳以上 | 男 | 平成22年1月29日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成22年2月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月2日 | 回復 |
| 1872 | 10 | 男 | 平成22年1月30日 | 無 | 無 | じんましん | 平成22年1月30日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月8日 | 軽快 |
| 1873 | 10 | 女 | 平成22年1月30日 | 無 | 1才頃熱性けいれんの既往あり | 発熱 | 平成22年1月31日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月1日 | 回復 |
| 1874 | 50 | 男 | 平成22年1月30日 | 無 | 無 | めまい | 平成22年1月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月2日 | 回復 |
| 1875 | 60 | 女 | 平成22年1月30日 | 無 | 無 | 失神発作 | 平成22年1月30日 | 関連無し | 非重篤 | 平成22年1月30日 | 回復 |
| 1876 | 80歳以上 | 男 | 平成22年1月30日 | 無 | パーキンソン病 | 嘔気 | 平成22年2月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1877 | 60 | 女 | 平成22年2月1日 | 無 | 高血圧、胃炎 | 嘔気 | 平成22年2月2日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月2日 | 回復 |
| 1878 | 60 | 女 | 平成22年2月2日 | 無 | 無 | 冷汗、血の気がひく | 平成22年2月2日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月2日 | 回復 |
| 1879 | 60 | 女 | 平成22年2月2日 | 無 | 無 | 嘔気、頭痛 | 平成22年2月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1880 | 20 | 女 | 平成22年2月3日 | 無 | 無 | 左腕のしびれと冷感 | 平成22年2月3日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月4日 | 軽快 |
| 1881 | 20 | 女 | 平成22年2月3日 | 無 | 薬品では特になく、食べ物でひき肉・チーズでアレルギーある | 全身の皮疹 | 平成22年2月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月8日 | 軽快 |
| 1882 | 50 | 女 | 平成22年2月3日 | 無 | 脂質異常症、花粉症治療中 | 血圧上昇、鼻出血 | 平成22年2月3日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成22年2月3日 | 軽快 |
| 1883 | 70 | 女 | 平成22年2月3日 | 無 | 無 | | | | | | |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|------|-----------|----|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|-----------|------|
| 1884 | 60 | 女 | 平成22年2月4日 | 無 | 喘息既往 | 注射側(左)上肢発赤、顔面発赤 | 平成22年2月4日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 1885 | 80歳以上 | 女 | 平成22年2月4日 | 不明 | 高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種時にも同様の症状発現 | 口唇のしびれ | 平成22年2月4日 | 不明 | 非重篤 | 平成22年2月4日 | 軽快 |
| 1886 | 70 | 女 | 平成22年2月5日 | 無 | 無し:高血圧 | 顔面紅潮、不快感 | 平成22年2月5日 | 関連有り | 非重篤 | 平成22年2月5日 | 回復 |
| 1887 | 10 | 男 | 平成22年2月6日 | 無 | 無 | | 平成22年2月6日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |