

学生の背景①(入学選抜、入学金・授業料等)

入学選抜方法(入学定員25名)

筆記試験/面接

・入学金

282000円(兵庫県内※)423000円(県外)

・授業料(1年間)

535800円

※1年前から兵庫県内に在住しているか、家族一親等または配偶者が1年前から兵庫県に在住している者

学生の背景②(学生の処遇等2010年現在)

修士学生(小児看護学7名)

1回生3名(高度実践看護コース)

2回生4名(高度実践看護コース3名)

(研究コース1名)

退職後入学5名

休職扱いで入学2名

(無給保険継続、有給保険継続)

大学病院、総合病院からの入学

特定の医行為を習得するための 指導体制と評価方法【案】

指導担当医師/大学教員間の包括的指示内容の確認
病棟において包括的指示対象となりうる状態をもつ子どものケア内容について、必要となる包括指示の内容とその指示の根拠について必要な知識やガイドライン等について、あらかじめ話し合い、相互理解を深めておく。

指導担当医師との包括的指示内容の確認
受け持ち患者の看護を提供する中で必要となる包括指示の内容とその指示の根拠を理解でき、特定の医行為を行う上での医師の診断・アセスメント内容を理解することになり、自らの判断内容に盛り込むことができる。


特定の医行為が必要な対象を受け持つ
患者を受け持ち直接的に看護ケアを提供する。

必要と判断した特定の医行為の内容の確認と実施
第1段階: 患者を受け持つ中で包括的指示内の特定の医行為を実施する判断をし、医師に確認後実施する。

第2段階: 患者を受け持つ中で包括的指示内の特定の医行為を実施し、報告する。

必要と判断した特定の医行為の評価/指導医師との評価(実習日)
実習当日に担当医師と特定の医行為の判断と提供技術等の振り返りを行い、判断内容の評価を行う

実習施設教育調整手順【大学全体】




実習施設教育調整内容【大学全体】

1. 兵庫県立大学は大学院設置当初から専門看護師教育に焦点を当て、451名中103名を育成している。
2. 設立から17年を経過し、現場にいる専門看護師達からも治療的側面、特に病態や高度薬理などの知識が必要であることが言及されている。
3. 時代の要請からも、キュアとケアを融合させた高度実践看護師への変革を手掛けており、カリキュラムの改正に着手している。
4. 患者のQOLを向上させるために特色化事業「ケアの視点で特定医行為を担う高度実践看護師育成事業」を立ち上げ、特定看護師(仮称)の大学院教育に踏み切る。
5. 特定な医行為に踏み込んだ実習を行うので医師の教育参加が必要となる。

17

主たる実習施設(兵庫県立こども病院)における 医師等の指導体制の整備



18

事例①(特定の医行為を含む看護を提供することの効果 —がんによる有害事象『痛み』に対する薬の選択—)

包括的指示が得られることによって

- ◆ 麻薬の使用時間の変更
- ◆ 麻薬の増量の判断(医師の指示量の幅を広げる)
- ◆ 麻薬と一緒に使用する鎮痛剤の選択の判断
- ◆ 痛みコントロールに必要な補助薬(抗けいれん剤等)の選択の判断

※WHO徐痛ラダーの指示範囲での薬剤選択と投与

子ども家族の利益:痛みへの対応が的確かつ迅速に行われれば、子どもたちは痛みから早期に解放され、痛みケアへの積極的の参加でき、それは療養行動、回復力の促進につながる。家族にとっても子どもが痛みや苦痛から早期に開放され、医療満足につながる。

19

事例②(特定の医行為を含む看護を提供することの効果 —救急外来での初期治療の判断—)

包括的指示が得られることによって

- ◆ 高血糖・低血糖の判断と血糖測定のおオーダー
- ◆ 血管確保
- ◆ 喘息様発作の判断と初期治療(気管支拡張剤の投与、吸入薬の判断と実施)
- ◆ 親の療育能力の欠如・不足と子どもの受診との関連を判断し、看護外来(相談窓口)受診オーダー

子ども家族の利益:子どもの苦痛に早期に対応できる。家族は、救急外来での待ち時間が減り、早期に対応してもらったという医療満足につながる。育児に関する相談窓口への橋渡しは、母親の育児不安の軽減につながる。

20

事例③(特定の医行為を含む看護を提供することの効果
—病院・訪問看護における便秘調整剤の選択と投与—)

包括的指示が得られることによって

◆便秘調整のための薬剤の選択と投与

(整腸剤・下剤・浣腸の選択と適量の判断)

◆非薬理学的な生活指導や介入との有機的つながりを設計

子ども家族の利益:早期に対応することで、脱水や衰弱を改善予防でき、栄養状態の改善できる。

特定の医行為を含む看護を提供することの効果の波及

